

# Somogy megye „féregfaunájának” adatai a XX. század végén

MÉSZÁROS FERENC

MÉSZÁROS F.: *Data of the worm fauna of Somogy county at the end of the 20th century*

**Abstract:** The subsequent list contains the known Platyhelminthes, Nematoda and earthworm species collected in Somogy county.

## Bevezetés

Somogy megye féregfaunájáról a jelenleg ismert és fellelhető adatok alapján nagyon hiányosak az ismereteink. A szórványos adatok, nagyobb taxonómiai-reviziós munkák részeként megjelenő fajjegyzékek, előfordulási adatok a vélhetően gazdag fauna töredékét reprezentálják. A rendelkezésünkre álló adatokból tehát a faunáról szinte semmiféle értékelés nem adható. A szerény adattömeg a kutatások hiányára, illetőleg azok szükségességére hívja fel a figyelmet.

A következőkben „féreg” törzsenként (ahol az indokolt osztályonként) közzöljük a megye területéről ismert fajokat a lelőhelyekkel. Az élősködőknél a gazdaállat nevét is megadjuk.

## Somogyból ismert fajok jegyzéke

### LAPOSFÉRGEK (PLATYHELMINTHES)

#### Galandférgek (Cestoda)

*Myotolepis grisea* (Beneden, 1873);  
Somogyjád.

Gazda: *Myotis myotis*.

*Hymenolepis diminuta* (Rudolphi, 1819);  
Somogyszob, (Kaszó-puszta).

Gazda: *Apodemus flavicollis*.

*Skrjabinotaenia lobata* (Baer, 1925);  
Somogyszob, (Kaszó-puszta).

Gazda: *Apodemus flavicollis*.

*Cladotaenia globifera* (Batsch, 1786);  
Somogyszob, (Kaszó-puszta).

Gazda: *Apodemus flavicollis*.

*Taenia taeniaeformis* Batsch, 1786 (metacestoda); Fonó.

Gazda: *Mus musculus*.

*Andrya rhopalcephala* (Riehm, 1881);  
Somogyszimonyi.

Gazda: *Lepus europaeus*.

#### Közvetett fejlődésű mételyek (Trematoda)

*Dicrocoelium dendriticum* Stiles et Hassal, 1896; Hollád.

Gazda: *Lepus europaeus*.

#### Fonálférgek (Nematoda)

##### „Szabadon” élő fonálférgek

*Mesotheristus crassissimus* (Ditlevsen, 1911);  
Balatonzárszó, Balatonmária-fürdő.

*Mesotheristus dubius* (Bütschli, 1873); Balatonzárszó, Balatonmária-fürdő, Balatonberény, Balatonfenyves.

*Eumonhyystera andrassyi* (Bíró, 1969); Siófok.

*Eumonhyystera dispar* (Bastian, 1865); Bala-

tonsárszó, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Eumonhystera vulgaris* (de Man, 1880); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Paraphanolaimus ansitsi* (Daday, 1905); Balatonföldvár.

*Paraphanolaimus behningi* Micoletzky, 1923; Balatonmária-fürdő.

*Anaplectus grandepapillatus* (Ditlevsen, 1928); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Anaplectus granulosus* (Bastian, 1865); Balatonszárszó, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Plectus aquatilis* Andrásy, 1985; Balatonszárszó, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Plectus cirratus* Bastian, 1865; Balatonfenyves.

*Plectus parietinus* Bastian, 1865; Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Plectus parvus* Bastian, 1865; Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Plectus rhizophilus* de Man, 1880; Balatonberény.

*Plectus tenuis* Bastian 1865; Balatonszárszó, Balatonmária-fürdő, Balatonberény.

*Tylocephalus auriculatus* (Bütschli, 1873); Balatonmária-fürdő.

*Prodesmodora circulata* (Micoletzky, 1913) ; Siófok.

*Achromadora ruricola* (de Man, 1880); Balatonfenyves, Balatonberény.

*Achromadora terricola* (de Man, 1880); Balatonberény.

*Chromadorina bioculata* (Schultze, 1857); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Punctodora dudichi* Andrásy, 1966; Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Metateratocephalus crassidens* (de Man, 1880) ; Balatonszárszó, Balatonmária-fürdő.

*Eucephalobus mucronatus* (Kozlowska et Waszilewska, 1963) ; Balatonberény.

*Eucephalobus oxyuroides* (de Man, 1876) ; Balatonmária-fürdő.

*Acroheles cylindricus* Ivanova, 1968; Fonyód.

*Chiloplacus symmetricus* (Thorne, 1925); Balatonmária-fürdő.

*Seleborca timmi* (Chaturvedi et Khera, 1979), Siófok.

*Panagrolaimus rigidus* (Schneider, 1866); Siófok, Balatonmária-fürdő.

*Myolaimus heterurus* Cobb, 1920; Balatonberény.

*Myolaimus stammeri* Hirschmann, 1952; Balatonberény.

*Curviditis dimorpha* (Sudhaus, 1976);

Balatonberény.

*Mesorhabditis spiculigera* (Steiner, 1936); Balatonmária-fürdő.

*Bunonema hessi* Steiner, 1914; Balatonmária-fürdő.

*Fictor pictor* (Bastian, 1865); Balatonfenyves.

*Filenchus vulgaris* (Brzeski, 1963); Balatonmária-fürdő.

*Psilenchus hilarulus* (de Man, 1921), Szántód, Balatonszárszó.

*Merlinius nanus* (Allen, 1955); Szántód.

*Hirschmanniella gracilis* (de Man, 1880); Balatonszárszó.

*Helicotylenchus multicinctus* (Cobb, 1893); Balatonfenyves.

*Macroposthonia ornata* (Raski, 1958); Szántód.

*Macroposthonia spherocephala* (Taylor, 1936); Szántód.

*Macroposthonia xenoplax* (Raski, 1952); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Seriespinula hungarica* Andrásy, 1962; Balatonmária-fürdő.

*Hemicyclophora aquatica* (Micoletzky, 1913); Balatonszárszó, Balatonmária-fürdő.

*Bastiania gracilis* de Man, 1876; Balatonmária-fürdő.

*Odontolaimus chlorurus* de Man, 1880; Balatonszárszó, Fonyód, Balatonfenyves.

*Alaimus arcuatus* Thorne, 1939; Balatonmária-fürdő.

*Alaimus primitivus* de Man, 1880; Balatonmária-fürdő, Balatonberény.

*Tripyla filicaudata* de Man, 1880; Balatonfenyves.

*Tripyla glomerans* Bastian, 1865; Balatonszárszó, Balatonberény.

*Tripyla papillata* Bastian, 1865; Balatonfenyves.

*Trichistoma monohystera* (de Man, 1880); Balatonmária-fürdő.

*Tobrilus helveticus* (Hoffmanner, 1915); Balatonfenyves.

*Tobrilus allophysis* (Steiner, 1919); Balatonfenyves, Balatonberény.

*Tobrilus gracilis* Bastian, 1865; Balatonberény.

*Neotobrilus longus* (Leidy, 1851); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Prismatolaimus dolichurus* de Man, 1880; Balatonberény.

*Prismatolaimus intermedius* (Bütschli, 1873); Balatonszárszó, Balatonfenyves.

*Ironus tenuicaudatus* de Man, 1876; Balaton-szászó, Balatonfenyves.

*Monochus aquaticus* Coetze, 1968; Balaton-berény.

*Monochus niddensis* Skwarra, 1921; Balaton-szászó.

*Monochus pulcher* Andrassy, 1993; Balaton-szászó, Balatonfenyves.

*Monochus truncatus* Bastian, 1865; Balaton-mária-fürdő, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Prionchulus muscorum* (Dujardin, 1845); Ba-latonszászó, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Mylonchulus brachyuris* (Bütschli, 1873); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Mylonchulus lacustris* (Cobb, 1915); Balatonszászó, Balatonmária-fürdő.

*Nygolaimus brachyuris* (de Man, 1880); Balatonszemzes.

*Clavicaudoides clavicaudatus* (Altherr, 1953); Balatonmária-fürdő.

*Thornia propinquua* (Paesler, 1940); Balaton-fenyves.

*Dorylaimus afghanicus* Andrassy, 1960; Balatonberény.

*Dorylaimus helveticus* Steiner 1919; Balaton-mária-fürdő.

*Dorylaimus stagnalis* Dujardin, 1845; Balatonszászó, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Ischiadorylaimus cognatus* Andrassy, 1983; Balatonberény.

*Crocodorylaimus flavomaculatus* (Linstow, 1876); Balatonszászó.

*Mesodorylaimus bastiani* (Bütschli, 1873); Balatonszászó, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Mesodorylaimus parasubtilis* (Meyl, 1957); Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Mesodorylaimus subtilis* (Thorne et Swanger, 1936); Balatonmária-fürdő.

*Baladorylaimus balatonicus* Andrassy, 2000; Balatonszászó.

*Aporcelaimellus obtusicaudatus* (Bastian, 1865); Siófok, Balatonszászó, Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves, Balatonberény.

*Eudorylaimus carteri* (Bastian, 1865); Balatonberény.

*Ecumenicus monohystera* (de Man, 1880); Ba-latonszászó, Balatonmária-fürdő

*Labronemella labiata* (Andrassy, 1985); Balatonfenyves.

*Pungentus angulosus* Jairajpuri and Baqri, 1966; Szántód.

*Pungentus engadinensis* (Altherr, 1950); Szántód.

*Oxydirurus oxycephaloides* (de Man, 1921);

Balatonmária-fürdő, Balatonfenyves.

*Paractinolaimus macrolaimus* (de Man, 1884); Balatonszászó, Balatonmária-fürdő, Balatonberény.

*Tylencholaimus minimus* de Man, 1876; Balatommária-fürdő, Balatonfenyves.

*Calolaimus ditlevensi* (Micoletzky, 1922); Balatonszászó.

*Diphtherophora perplexans* (Cobb, 1913); Balatommária-fürdő.

### Élősködő fonálférgék

*Litomosa desportesi* Bain, 1967; Somogyjád. Gazda: *Myotis myotis*.

*Heligmosomum mixtum* Schulz, 1954; Iharos-berény.

Gazda: *Clethrionomys glareolus*.

*Heligmosomoides glareoli*, Baylis, 1928; Iharosberény, Somogyszob.

Gazda: *Clethrionomys glareolus*.

*Trichostrongylus retortaeformis* (Zeder, 1800); Iharosberény, Somogyszimonyi, Hollád.

Gazda: *Clethrionomys glareolus*, *Lepus europaeus*.

*Angiostrongylus (P.) dujardini* Drozd et Doby, 1970; Iharosberény.

Gazda: *Clethrionomys glareolus*.

*Trichocephalus muris* Schrank, 1788; Fonó.

Gazda: *Mus musculus*.

*Trichocephalus sylvilagi* (Tiner, 1950); Somogyszimonyi.

Gazda: *Lepus europeus*

*Aspicularis tetraptera* (Nitzsch, 1821); Fonó.

Gazda: *Mus musculus*.

*Passalurus ambiguus* (Rudolphi, 1819); Somogyszimonyi

Gazda: *Lepus europaeus*.

### GYŰRÜSFÉRGEK (ANNELIDA)

*Lumbricus rubellus*, Hoffmeister, 1843; Balatonboglár, Bélatelep, Balatonszabadi, Balatonberény, Balatommária-fürdő, Simonfa, Zselicszentpál, Ropolypuszta, Nagybajom, Szőkedencs, Hollád, Órtilos, Cserfekvés, Heresznye és Vízvár között, Drávavámosi, Bőszénfa, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Porrogyszentrpál, Szentbalázs, Barcs.

*Lumbricus terrestris* Linnaeus, 1758, Böhönye, Órtilos, Somogyújvár.

*Lumbricus polyphemus* (Fitzinger, 1833); Ropolypuszta, Hencse, Órtilos, Bőszénfa, Somogybükkösd, Somogycsicsó.

*Eisenia foetida* (Savigny, 1826); Balaton-boglár, Balatonberény, Bélatelep, Órtilos.

*Eisenia spelaea* (Rosa, 1091); Somogybükkösd, Csurgónagymarton.

*Dendrodrilus rubidus rubidus* (Savigny, 1826); Barcs, Balatonberény.

*Dendrodrilus rubidus subrubicundus* (Eisen, 1874); Barcs.

*Dendrotilus rubidus tenuis* (Eisen, 1874); Balatonmária-fürdő, Balatonberény, Barcs.

*Dendrobaena octaedra* (Savigny, 1826); Balatonboglár, Fonyód, Bélatelep, Cserfekvés-major, Ropolypuszta, Barcs, Bőszénfa, Balatonmária-fürdő, Órtilos.

*Eiseniella tetraedra tetraedra* (Savigny, 1826); Szántód, Balatonzamárdi, Balatonszéplak, Siófok, Balatonszabadi, Balatonboglár, Fonyód, Bélatelep, Balatonfenyves, Balatonmária-fürdő, Balatonberény, Barcs.

*Eiseniella tetraedra hercynia* (Savigny, 1826); Balatonzamárdi, Balatonszéplak.

*Eiseniella tetraedra intermedia* (Cernosvitov, 1934); Porrogszentpál.

*Eiseniella balatonica* (Pop, 1943), Balatonboglár, Balatonmária-fürdő, Barcs.

*Octodriloides karawankensis* (Zicsi, 1969); Bőszénfa.

*Octodrilus transpadanus* (Rosa, 1884); Balatonmária-fürdő, Balatonberény, Balatonzamárdi, Balatonfenyves, Nagybajom, Fonyód-liget, Toponár, Szőkedencs.

*Octodrilus pseudotranspadanus* (Zicsi, 1971); Csurgónagymarton, Somogybükkösd, Porrog-szentpál.

*Octolasiun lacteum* (Örley, 1885); Balatonboglár, Fonyód, Bélatelep, Balatonberény, Balatonmária-fürdő, Somogybükkösd, Dennapuszta, Szentpál, Balatonfenyves, Simonfa, Ropolypuszta, Nagybajom és Böhönye között, Szőkedencs, Órtilos, Heresznye és Vízvár kö-zött, Drávamatási, Kisvadár, Szentbalázs.

*Allolobophora rosea rosea* (Savigny, 1826); Balatonszéplak, Balatonszabadi, Balatonboglár, Fonyód, Bélatelep, Balatonfenyves, Látrány, Simonfa, Szőkedencs, Zselicszentpál, Hollád, Órtilos, Drávamatási, Heresznye és Vízvár kö-zött, Balatonmária-fürdő, Bőszénfa, Ropolypuszta, Dennapuszta, Somogybükkösd, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Toponár.

*Allolobophora chlorotica* (Savigny, 1826); Balatonmária-fürdő.

*Allolobophora handlirschi* Rosa, 1897; Bőszénfa.

*Allolobophora leoni* (Michaelsen, 1891); Balatonzamárdi, Balatonföldvár, Balatonboglár, Heresznye és Vízvár között, Simonfa, Ropolypuszta, Zselicszentpál, Bőszénfa, Dennapuszta, Szentbalázs.

*Allolobophora caliginosa* (Savigny, 1826); Balatonszabadi, Balatonszemes, Balatonboglár, Bélatelep, Balatonfenyves, Látrány, Simonfa, Zselicszentpál, Hencse, Órtilos, Bőszénfa, Dennapuszta, Ropolypuszta, Somogybükkösd, Csurgószentmárton, Toponár.

*Allolobophora jassiensis* (Michaelsen, 1891); Balatonzamárdi, Balatonboglár.

*Allolobophora georgii* Michaelsen, 1890; Ropolypuszta.

*Allolobophora sineporis* (Omodeo, 1952); Ropolypuszta.

*Allolobophora dubiosa* (Örley, 1881); Balatonszéplak, Balatonboglár.

*Proctodrilus tuberculatus* (Cernosvitov, 1935); Simonfa, Drávamatási, Heresznye és Vízvár között, Bőszénfa, Ropolypuszta, Dennapuszta, Csurgónagymarton, Somogycsicsó, Zselicszentpál.

*Fitzingeria platyura depressa* (Rosa, 1893); Bőszénfa, Ropolypuszta, Dennapuszta, Balatonboglár.

Az alábbi 19 televényférgek faj lelőhelye Balatonszárszó, Balatonberény.

*Achaeta pannonica* Graefe, 1989;

*Buchholzia appendiculata* (Buchholz, 1862)

*Cognettia glandulosa* (Michaelsen, 1888)

*Cernosvitoviella minor* Dózsa-Farkas, 1990

*Enchytraeus bucholzi* Vejdovsky, 1879

*Enchytraeus bulbosus* Nielsen et Christensen, 1963

*Enchytraeus christensi* Dózsa-Farkas, 1992

*Enchytraeus lacteus* Nielsen, et Christensen, 1961

*Fridericia bulbosa* (Rosa, 1887)

*Fridericia galba* (Hoffmeister, 1843)

*Fridericia paroniana* Issel, 1904

*Fridericia* sp.

*Hemifridericia parva* Nielsen et Christensen, 1959

*Henlea heleotropa* (Steph., 1922)

*Henlea nasuta* (Eisen, 1878)

*Henlea perpusilla* Friend, 1911

*Henlea ventriculosa* (d'Udekem, 1954)

*Marionina argentea* (Michaelsen, 1889)

*Marionina riparia* Bretschser, 1899

## Irodalom

- ANDRÁSSY, I. 2001: A Balaton somogyi partvidékéről kimutatott fonálféregek (Nematoda). Kézirat, 5 old.
- DÓZSA FARKAS, K. 1998: The enchytraeid fauna (Annelida, Oligochaeta) of accumulated debris along the shore of Lake Balaton, and seasonal dynamics of the Species – Opusc. Zool. 31: 33-42.
- KRISKA, T. 1993: Parasitic helminths of house mouse (*Mus musculus* Linnaeus, 1758) in Hungary – Miscneia zool. Hung. 8: 13-23.
- MÉSZÁROS, F., 1971: Vizsgálatok a hazai denevérek élősködő fonálférgein (Nematoda) – Állatt. Közl. LVII: 78-86.
- MÉSZÁROS, F. 1978: Parasitic Nematodes of *Clethrionomys glareolus* (Rodentia) in Hungary – Parasit. Hung. 11: 87-100.
- MURAI, É. 1972: A magyarországi *Apodemus*-fajokban élősködő galandférgekről (Cestoda) – Parasit. Hung. 5: 47-82.
- MURAI, É. 1976: Cestodes of bats in Hungary – Parasit. Hung. 9: 41-62.
- SUGÁR, L. – MURAI, É. – MÉSZÁROS, F., 1978: Über die Endoparasiten der wildlebenden Leporidae Ungarns – Parasit. Hung. 11: 63-85.
- ZICSI, A. 1968: Ein zusammenfassendes Verbreitungsbild der Regenwürmer auf Grund der Boden – und Vegetationsverhältnisse Ungarns - Opusc. Zool. 8(1): 99-164.
- ZICSI, A. 1991: Über die Regenwürmer Ungarns (Oligochaeta: Lumbricidae) mit Bestimmungstabellen der Arten – Opusc. Zool. 24: 167-191.

## Data of the worm fauna of Somogy county at the end of the 20<sup>th</sup> century

FERENC MÉSZÁROS

The occurrence references of 7 Platyhelminthes, 98 Nematoda and 47 earthworms have been compiled from collection and literature data taken from Somogy county. The known sporadic data are unsuitable for drawing any conclusions that would meet a 21<sup>st</sup> century requirement.

### *Author's address:*

Dr. Ferenc MÉSZÁROS  
Hungarian Natural History Museum  
H-1088 Budapest  
Baross u. 13.  
HUNGARY