

A dunai ingola (*Eudontomyzon mariae*) ívásának megfigyelése a Duna neszemlyi szakaszán

Nyeste Krisztán, Jeszenszky Zsolt

2010. április 11-én a Duna neszemlyi szakaszán a Hajóskanzenél lévő mellékágon (geokoordinátái: N47.736986, E18.358530) a dunai ingolák csoportos ívására lettünk figyelmesek. A négy egyedből álló csoportot épp az ívógödrük tisztogatása közben figyeltük meg.

Általánosságban véve az ingolák életmenetéről, így magáról a szaporodásáról is nagyon kevés adat áll rendelkezésre. A tiszai ingola azon populációi esetén, melyek hegyvidéki kisebb patakokban élnek és így könnyebben megfigyelhetők, vannak feljegyzések a csoportos ívásra vonatkozóan, a Duna főmedrében élő dunai ingolák esetén azonban ennél is



Csoportosan ívó dunai ingolák a Duna neszemlyi mellékágán
(Jeszenszky Zsolt felvétele)

hiányosabbak az ismereteink. Ám úgy tűnik, hogy a tiszai ingolákhoz hasonlóan a dunai ingolák is kisebb-nagyobb csoportban ívnak, s nemcsak a főmeder lassabban folyó, finomüledékes részein, hanem a mellékágakban is. A tiszai ingolák esetén egy friss megfigyelésünk szerint a szaporodás főként éjszaka történik, az ívógödröket több mint 50

egyed is felkeresheti egy időben. Azt azonban nem tudjuk, hogy ez ugyanúgy igaz-e a dunai ingolákra is, ezért az ilyen ívógödrök megfigyelése az éjszakai órákban is érdekes lehet.

Galóca (*Hucho hucho*) a Duna ásványrárói szakaszáról

Harka Ákos

2020 utolsó napján Nagy Márkó 10. osztályos tanulótól a következő üzenet érkezett a társaságunk Facebook-oldalára:

Ezt az érdekes halat a Dunán, Ásványráró környékén fogtam 2020. december 28-án délelőtt. A hossza 65 cm, a súlya kb. 4 kg, és természetesen ment is vissza, mindjárt a fényképezés után. A fej és a test alakjáról gondoltam, hogy pisztrángféle, de nem



Márkó és az ásványrárói Duna-szakaszon fogott galóca (Fotó: Nagy Attila)

tudom, hogy pontosan mi, ezért kérem a segítségüket.

Mivel az édesapja által készített fényképet is mellékelte, a karcsú, megnyúlt test, a testmagasságnál lényegesen hosszabb fej, a nagy száj, amelynek szeglete a szemnél hátrébb ér, valamint a finom pettyezettség alapján megállapítható volt, hogy a hal egy galóca. Köszönjük a ritka halunkra vonatkozó értékes adatot.