

## ADATOK HONT VÁRMEGYE RÓZSA, GALAGONYA ÉS KÖRTE FLÓRÁJÁHOZ

KERÉNYI-NAGY Viktor<sup>1</sup>, BAKAY László<sup>2</sup>, BÖHM Éva Irén<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Növénytani és Természetvédelmi Intézet, 9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

<sup>2</sup>Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav, Tulipánová 7, Nitra 94901 (Szlovákia)

<sup>3</sup>merzsan@gmail.com

e-mail: kenavil@gmail.com

**Kulcsszavak:** *Rosa*, *Crataegus*, *Pyrus*

**Összefoglalás:** A jelen publikáció néhány új *Rosa*, *Crataegus* és *Pyrus* adatot tartalmaz a Čebovce: Kő-hegy (Central Slovakia) területéről. A legfontosabb adatok: *Crataegus ovalis* Kit. (7. előfordulása Szlovákiában, cf. Baranec, 1986), *Rosa bohemica* H. Braun (első szlovákia előfordulása) és a *Pyrus* × *amphigenea* Domin ex Dostalek (új magyarországi előfordulás).

### Bevezetés

Az egykori Hont vármegye xerotherm élőhelyei gazdag tárháza a különböző rózsafajoknak, míg a humidabb élőhelyeken ritka galagonyafajok tenyésznek. Korábbi kutatásaink (KERÉNYI-NAGY et al. 2011) folytatása képpen kerestük föl a Csáb melletti Kő-hegyet, mely kis kiterjedése ellenére jelentős természetvédelmi és florisztikai értékeket őriz.

### Anyag és módszer

A határozáshoz körték esetében TERPÓ (1960), galagonyáknál BARANEC (1986), KERÉNYI-NAGY (2010) és vadrózsáknál KERÉNYI-NAGY (2012) határozókulcsait és leírásait használtuk. Az itt közölt növényekből herbáriumi mintát is gyűjtöttünk. Szögletes zárójelben [] közöljük a szlovák helységneveket.

### Eredmények

Az alábbiakban közöljük azon florisztikailag és természetvédelmileg érdekes és jelentős taxonokat, melyeket 2013. július 28-án a Csáb [Čebovce] melletti Kő-hegyen tett terepbejárásunkkor gyűjtöttünk.

#### *Crataegus ovalis* KIT.

A *Curvisepala* aggregátum ezen kárpát-medencei endemikus faja könnyen felismerhető átermésének kocsány felőli oldalán található gumókról, hosszú csészeleveleiről, élesen fűrészkes leveleiről, fűrészkes pálhaleveleiről (1. ábra).

Lelőhelyei:

#### Szlovákia

Bártfa [Bardejov] (BARANEC 1986)

**Csáb [Čebovce]: Kő-hegy – új lelőhely!**

Liptóújvár [Liptovský Hrádok] (KITAIBEL 1804, BARANEC 1986) *locus classicus*

Mezőlaborc [Medzilaborce] (BARANEC 1986)

Osztornya [Osturňa] (BARANEC 1986)  
 Svábfalva [Švábovce], Szepestótfalu [Slovenská Ves] (BARANEC 1986)  
 Szinyeújfalu [Chminianska Nová Ves] (BARANEC 1986)

### Magyarország

Börzsöny: Kemence: Rakottyás-bérc (KERÉNYI-NAGY és NAGY 2011)  
 Budai-hegység: Makkosmária (KERÉNYI-NAGY 2010)

*Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *nordica* Franco Az egybibés galagonya szőrös levélfonákú, kocsányú és vackú alfaja.

*Crataegus laevigata* (Poir.) DC. Az erdőkben közönséges.

***Rosa bohemica* H. Braun** – A *R. agrestis* Savi kisleveles alfaja. Eredeti lelőhelye (*locus classicus*) a Zólyom megyei Zólyomnémeti [Nemce] (BRAUN 1885). DEGEN Árpád (1924) „Hont megye” területéről közli, pontosabb helymegjelölés nélkül, így ez az első pontos adatközlése a fajnak. Megtalálható még Csehországban (BRAUN 1885, KELLER 1900-1905) és Horvátországban (DEGEN 1924).

*Rosa jundzillii* BESSER var. *livescens* (Besser) R. Keller. Mintegy 2 m<sup>2</sup> kiterjedésű sarjtelep

***Pyrus × amphigenea* Domin ex Dostalek** A vadkörte (*P. pyrastrer* (L.) Burgsd.) és a nemes körte (*P. communis* L.) hibridje, a terület flórájára új.

### Köszönetnyilvánítás

Kutatásunkat a „VEGA 1/0246/13 Stratégie využitia vody xerofytnými drevinami a bylinami v urbanizovanom prostredí a krajine” program tette lehetővé.

### Irodalom

- BARANEC T. 1986: Biosystematické štúdium rodu *Crataegus* L. na Slovensku. *Acta Dendrobiologica* 11: 1-118.  
 BRAUN H. 1885: Beiträge Zur Kenntniss einiger Arten und Formen der Gattung *Rosa*. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 35: 61-135 et tab. 8-9.  
 DEGEN Á. 1924: *Rosa* L. In: JÁVORKA S.: Magyar Flóra. Studium Kiadó, Budapest, pp. 538-590.  
 KELLER R. 1900-1905: *Rosa*. In: ASCHERSON P., GRAEBNER P. (eds.): *Synopsis der Mitterleuropäischen Flora* 6(1) Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig (Lipce), pp. 32-384.  
 KERÉNYI-NAGY V., BAKAY L., ELIÁŠ, P. 2011: Adatok Hont vármegye rózsafiórához. *Rose datas to Hont historical county. Údaje k výskytu druhov rodu Rosa v Hontianskej župe*. VII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium 2011. október 13-14., Magyar Biológiai Társaság, Budapest, pp. 133-138.  
 KERÉNYI-NAGY V. 2012: A Történelmi Magyarország területén élő őshonos, idegenhonos és kultúr-reliktum rózsák kismonográfiája. A small monograph of autochthon, allochthon and cultur-relict roses of the Historical Hungary. NYME Egyetemi Kiadó, Sopron.  
 TERPÓ A. 1960: Magyarország vadkörte. *Pyri Hungariae*. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve 22: 1-258.  
 KERÉNYI-NAGY V. 2010: Piros álműsű ritka galagonya fajok *Crataegus* spp. *Tilia* 15: 75-111.

ROSE, HAWTHORN AND PEAR DATAS TO HONT HISTORICAL COUNTY

V. KERÉNYI-NAGY V., L. BAKAY., É. I. BÓHM

<sup>1</sup>University of West Hungary Faculty of Forestry, Botany and nature Conservation Institute  
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

<sup>2</sup>Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav, Tulipánová 7, Nitra 94901 (Szlóvakia)

<sup>3</sup>merzsan@gmail.com

e-mail: kenavil@gmail.com

**Keywords:** *Rosa*, *Crataegus*, *Pyrus*

In this article we published some new *Rosa*, *Crataegus* and *Pyrus* datas from Čebovce: Kő-hegy (Central Slovakia). The most important findings were *Crataegus ovalis* Kit. (7<sup>th</sup> locality in Slovakia, cf. Baranec, 1986), *Rosa bohemica* H. Braun (1<sup>st</sup> locality in the county) and *Pyrus* × *amphigenea* Domin ex Dostalek. The research was supported by „VEGA 1/0246/13 Stratégie využitia vody xerofytnými drevinami a bylinami v urbanizovanom prostredí a krajine” project.



1. ábra *Crataegus ovalis* KIT. Budai-hegység, Makkosmária (fotó: KERÉNYI-NAGY)  
Figure 1. *Crataegus ovalis* KIT. in Budai-Mauntains, Makkosmária (photo: KERÉNYI-NAGY)

