

**VÁSÁRHELYI ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE
A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUMBAN
(II. MOLLUSCA-PUHATESTŰEK)**

VARGA András
Mátra Múzeum, Gyöngyös

ABSTRACT: (The collection of ISTVÁN VÁSÁRHELYI in the Herman Ottó Museum in Miskolc II.) — The zoological collection of ISTVÁN VÁSÁRHELYI was purchased by the Herman Ottó Museum. Author elaborated the material; this part lists 966 locality data of 85 snail species.

VÁSÁRHELYI ISTVÁN 1968-ban bekövetkezett halála után zoológiai gyűjteményét a miskolci Herman Ottó Múzeum vásárolta meg. Az anyag revideálására engem kértek fel. Jelen dolgozatomban folytatom a gyűjtemény malakofaunisztikai adatainak ismertetését. Előző munkámhoz (VARGA, nyomdában) viszonyítva az adatközlés rendszerét a folyóirat szűkös terjedelme miatt megváltoztattam. A gyűjtések időpontját csupán az évekkel és az évenként összegzett darabszámokkal jelöltem, ahol a gyűjtő neve nem szerepel: az VÁSÁRHELYI ISTVÁN saját gyűjtése.

THEODOXUS TRANSVERSALIS (C. PFEIFFER): Budapest dat.? (12); Csalános, Hédervár, 1950. (36); Mosonyi-Kisduna, 1951. (1); Lovászi: Kerka, 1950. (12); Tahitófalú, Duna, 1950. (2); Zala, 1950. (25).

VIVIPARUS ACEROSUS (BOURGUIGNAT): Piszke (Lábatlan) dat.? (2); Tass: Soroksári-Duna, 1953. (26); Tiszaeszlár: Holt-Tisza, 1955. (2).

VIVIPARUS CONTECTUS (O. F. MÜLLER): Érd, 1948. (1); Murakeresztúr, 1948. (1), ui. Mura, 1948. (1).

VALVATA PISCINALIS (O. F. MÜLLER): Bükk: Tógazdaság, 1949. (1). — Onga: Hernád-hordalék, 1950. (1); Rómaifürdő, 1949. (1).

VALVATA PISCINALIS (O. F. MÜLLER): Bükk: Eger, 1949. (1), ui. Vizesárok, 1956. (235). — Jászfelsőszentgyörgy, 1950. (33); Megyer: Duna-hordalék, 1947. (3).

VALVATA PULCHELLA STUDER: Gödemesterháza, 1944. (2); Zebe-gény: Duna-hordalék, 1944. (2).

VALVATA NATICINA MENKE: Alsószolca: Sajó-hordalék, 1950. (1); Budapest: Duna, 1949. (16); Megyer: Duna-hordalék, 1947. (9).

PALADILHIA HUNGARICA (SOÓS): Mecsek: Abaligeti-barlang, 1955. (1); Mély-völgy, „Mariska”-forrás patakja, 1963. leg.: CZVALINGA I. (8)

LITHOGLYPHUS NATICOIDES (C. PFEIFFER): Budapest, dat.? (1).

BITHYNIA LEACHI (SHEPPARD): Pápa, Tapolca, 1953. (11).

ACICULA POLITA (HARTMANN): Bükk: Száraz-völgy, 1958. (1), Vadász-völgy, 1955. (1).

FAGOTIA ACICULARIS (FÉRUSSAC): Románia: Püspökfürdő, dat. ? (4).

CARYCHIUM MINIMUM (O. F. MÜLLER): Alsózsolca: Sajó-hordalék, 1950. (2); Újkenéz: Tisza-hordalék, 1950. (6).

CARYCHIUM TRIDENTATUM RISSO: Bükk: Ablakos-kő, 1952. (11), Alsó-sebesvíz, 1950. (229), 1958. (21), Demény-patak, 1950. (96), Harica-patak, 1950. (1), Hór-völgy, 1951. (6), Köpüsi-réti forrás, 1951. (5), Ómassa, 1951. (11), Száraz-völgy, 1951. (1), 1952. (1), 1958. (124), Szilvásvár, 1950. (83), Szinva-hordalék, 1961. (6). — Arló, 1950. (25); Csóványos, 1948. (3); Mecsek: Kanta-vári-völgy, 1952. (1), Abaligeti-barlang, forrás feletti mennyezet, 1955. leg. TOPÁL GY. (11-fosszilis); Újkenéz: Tisza-hordalék, 1950. (3); Veszprém, 1951. (2).

ACROLOXUS LACUSTRIS (LINNÉ): Hévíz: „anyagödör” 1962. leg. KÁROLYI Á. (6); Jászfelsőszentgyörgy, 1951. (8); Rákospalota: Alag, 1947. leg. SZIJJ J. (2).

LYMNAEA STAGNALIS (LINNÉ): Vitnyéd, 1927. (1).

LYMNAEA TRUNCATULA (O. F. MÜLLER): Bükk: Alsó-sebesvíz üdülő 1959. (2), Csókási-forrás, 1948. (7), Diósgyőr-Tapolca, 1950. (4), Garadna-hordalék, 1951. (1), Garadna-völgy, 1950. (7), Görömböly-tapolca, 1953. (12), Jávorkút, 1958. (24), Király-kút 1950. (3) Mocsár, 1958. (1), Nagytekenyős, 1948. (7), Szarvas-kő, 1948. (3), Szomorúi-kőbánya, 1950. (350), Tibolddaróc, 1948. (2), Tógazdaság, 1953. (6), 1958. (137). — Alsóörs, Balaton, 1952. (1); Csurgó, gimnázium 1959. leg. KOVÁCS GY. (5); Dombóvár, 1949. (2); Dunakeszi, dat. ? (3); Edelény: Bódva, 1950. (2); Göd, 1950. (7); Hegyköz: Fertő-tó, dat. ? (7); Hejőcsaba: Hejő, 1957. (3); Homokkomárom, 1959. (17); Jászfelsőszentgyörgy, 1950. (12); Jósvafő, 1953. (1); Lovászi: Kerka, 1950. (4); Nagykanizsa, 1962. (1); Onga: Hernád-hordalék 1950. (16); Rómaifürdő, 1946. (1); Sajó-hordalék 1950. (8); Sárospatak: Bodrog, 1950. (2); Tahi (Tahitótfalu), 1949. (3); Tata, 1950. (4); Újpest, dat. ? (9).

LYMNAEA AURICULARIA (LINNÉ): Bükk: Garadna-hordalék, 1951. (6), Tibolddaróc, 1938. (1), Tógazdaság, 1949. (26). — Budapest: Lágymányos, 1947. leg. SZIJJ J. (9); Hejőcsaba, 1950. (1); Pusztavám, 1950. (2); Sopron: Tómalom, 1948. (1); Tass: Soroksári-Duna, 1953. (1); Tiszacsege: Holt-Tisza 1949. (5); Tiszatelek: Apátszegi Holt-Tisza, 1950. (1).

LYMNAEA PEREGRA (O. F. MÜLLER): Bükk: Alsó-sebesvíz üdülő, 1959. (5), Létrási-tó, 1947. (5), Tógazdaság, 1958. (1). — Dombóvár, 1949. (1); Jászfelsőszentgyörgy, 1950. (2); Vraszló, 1948. (35).

LYMNAEA PEREGRA var. OVATA DRAPARNAUD: Bükk: Eger, 1947. (2), Garadna-hordalék, 1949. (20), Garadna-völgy, 1958. (6), Hámori-tó hordaléka, 1950. (7), Tógazdaság, 1949. (14). — Balatonmária, 1960. leg. KÁROLYI Á. (5); Budapest: Lágymányos, 1947. leg. SZIJJ J. (1); Doboz: Kanász-zug, 1963. leg. KOVÁCS GY. (9); Dunakeszi, 1950. (1); Érd: Duna, 1948. (2); Fonyód: Balaton, dat. ? (3); Göd: Duna, 1950 (5); Hévíz, 1950. (2); Sajó-hordalék, 1950. (2); Simongát, 1949. (20); Tokaj: Holt-Tisza, 1952. (1).

APLEXA HYPNORUM (LINNÉ): Hévíz: pocsolya a tó mellett, 1952; leg.: PINTÉR I. (6); Homokkomárom, 1959. leg. KÁROLYI Á. (2); Lovászi: Kerka, 1950. (1); Vatta, 1950. (27).

PHYSA ACUTA DRAPARNAUD: Bükk: Eger, 1955. (323). — Háros-sziget, 1947. leg.: SZIJJ J. (1); Hejő-hordalék, 1957. (1); Lukácsfürdő tava, 1947. (5); Tass: Soroksári-Duna, 1953. (13); Tata, 1950. (8), ui. Pötörke-malom, 1951. leg. TOLNAI F. (22).

PLANORBARIUS CORNEUS (LINNÉ): Vitnyéd, 1927. (1); Vraszló, 1948. (2).

ANCYLUS FLUVIATILIS O. F. MÜLLER: Börzsöny: Kemence-patak, 1951. leg. TOLNAI F. (5); Edelény: Bódva, 1950. (9); Izbég (Szentendre), Bükkös-patak, 1948. (49); Murakeresztúr, 1949. (8); Szalárd: Maros, 1944. (3); Zemplén-hg.: Ördögölgyi-patak, 1947. (7).

PLANORBIS PLANORBIS (LINNÉ): Jászfelsőszentgyörgy, 1950. (26); Lovászi: Kerka, 1950. (10); Muty, 1952. (44); Onga: Hernád-hordalék, 1950. (2); Rómaifürdő, 1949. (19); Tapolca (Zala-m.), 1950. (3).

PLANORBIS CARINATUS (O. F. MÜLLER): Duna-hordalék, 1948. (2).

ANISUS SPIORBIS (LINNÉ): Bükk: Eger, 1948. (2), Felsőtárkány, 1950. (1), Hámori-tó, 1951. (1), Nagytekenyős, 1949. (2), Tógazdaság, 1958, (1). — Háros-sziget, 1947. leg. SZIJJ J. (5); Rómaifürdő, 1949. (71, Simongát 1947. (1); Veszprém, 1951. (26).

ANISUS VORTEX (LINNÉ): Tiszaluc: Takta, 1947. (4).

ANISUS VORTICULUS (TROSCHERL): Nagykanizsa: Gördövény, 1962. leg.: KÁROLYI Á. (10).

GYRAULUS ALBUS (O. F. MÜLLER): Budapest: Rómaifürdő, 1949. (1), Rákos, 1917. (8); Háros-sziget, 1947. leg. SZIJJ J. (22); Hejőkürt: Hejő, 1951. (1); Jászfelsőszentgyörgy, 1951. (8); Onga: Hernád-hordalék, 1950. (3); Ökrös-kőnyi, 1949. (6); Simongát, 1947. (3); Tata, 1950. (14).

ARMIGER CRISTA (LINNÉ): Bükk: Görömböly-Tapolca, 1953. (39), Hámori-tó, 1950. (23), Lillafüred, 1949. (4), Tógazdaság, 1958. (8). — Háros-sziget, 1947. leg. SZIJJ J. (1).

COCH LICOPALUBRICA (O. F. MÜLLER): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (1), Bánkút, 1948. (1), Diósgyőr: Tapolca-patak, 1950. (10), Felső-sebesvíz, 1951. (1), Garadna-hordalék, 1952. (102), 1957. (180), Görömböly-Tapolca, 1953. (35), Hárskút, 1951. (3), Hejő-hordalék, 1957. (18), Hór-völgy, 1951. (18), Létras, 1952. (5), Mocsár, 1958. (2), Nagytekenyős, 1949. (10), 1958. (1), Síkfőkút, 1950. (1), Solyomkút, 1951. (8), Szalajkai-Látókő, 1952. (10), Szarbalápa, 1952. (1), Száraz-völgy, 1951. (1), 1958. (35), Szilvásvár: Szikla-forrás, 1950. (2), Szinva-hordalék 1950. (20), tógazdaság, Garadna-hordalék, 1949. (130), — Alsózsolca: Sajó-hordalék, 1950. (3); Arló: Keszérű-patak völgye, 1950. (1); Börzsöny: Csóványos, Magasfa, 1948. (30); Budapest: 1949. leg. TOLNAI F. (8), Kuruclesi út, 1950. (1), Rómaifürdő: patakhordalék, 1949. (10), Rózsadomb, 1947. leg. SZIJJ J. (2); Csurgó: Gimnázium, 1959. leg. KOVÁCS GY. (14); Dombóvár: Kapos-hordalék, 1949. (1); Háros: Duna-hordalék, 1945. (2); Hévíz, 1950. (70); Jászfelsőszentgyörgy, 1951. (2); Martonvásár, 1951. (3); Nagykanizsa, 1962. (10); Pusztavám, 1950. (1); Sárospatak: Bodrog-hordalék, 1950. (2); Simongát: Rinya-hordalék, dat. ? (1); Tata, 1950. (5); Telektanya: Tisza-hordalék, 1950. (373); Tiszalök: Tisza-hordalék, 1950. (2); Tiszaszalka 1950. (8); Tiszatarján, 1952. (1); Tiszatelek, 1951. (80), 1960. (45), ui. Tisza-hordalék, 1953. (240); Tokaj, 1952. (1); Újkenéz: Tisza-hordalék, 1950. (30); Új-Szeged: Tisza-hordalék, 1959. (7); Veszprém, 1951. (25).

COCHLICOPA cf. LUBRICELLA (PORRO): Telektanya: Tisza-hordalék, 1950. (7).

PYRAMIDULA RUPESTRIS (DRAPARNAUD): Bükk: Köpüsi-szikla, 1952. (11), Lillafüred, 1951. (154), 1952. (852), Szalajkai-Látókő, 1952. (256), Örvény-kő, 1952. (60). — Mecsek: Misina, 1962. (50), ui. déli lejtő, 1963. leg. KOVÁCS GY. (14); Vác, 1948. (2).

COLUMELLA EDENTULA (DRAPARNAUD): Börzsöny: Hideg-hegy, 1949. (2).

TRUNCATELLINA CYLINDRICA (FÉRUSSAC): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (2), Buzgó-kő, 1952. (18), Garadna-völgy, 1947. (1), Hór-völgy: Szarbalápa, 1952. (2), Lillafüred, 1952. (63), Odvas-kő, 1952. (7), Ómassa, 1951. (68), Szentléleki-Látókő, 1952. (109), Vár-völgy, 1952. (2). — Tolcsa-patak hordaléka, 1950. (1); Veszprém, 1950. (522).

TRUNCATELLINA CLAUSTRALIS (GREDLER): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (4), Alsó-sebesvíz, 1950. (5), 1952. (1), Buzgó-kő, 1952. (31), Demény-patak, 1950. (1), Garadna-hordalék, 1952. (1), Háromkút, 1950. (3), Hór-völgy, 1931. (46), ui. Szarbalápa, 1952. (7), Köpüsi-rét, 1952. (2), Köpüsi-szikla, 1952. (49), Lillafüred, 1949. (1), 1952. (99), Odvas-kő, 1952. (4), Oszla-kő,

1952. (112), Ómassa, 1951. (364), Szentléleki-Látókő, 1952. (242), Szilvásvárad, 1958. (1), Vadász-völgy, 1958. (14), Vár-völgy 1952. (1) — Budapest: Római-fürdő, Duna-hordalék, 1949. (28).

VERTIGO PYGMAEA (DRAPARNAUD): Veszprém, 1950. (2).

GRANARIA FRUMENTUM (DRAPARNAUD): Bükk: Demény-patak, 1950. (2), Puskaporos, 1958. (1). — Pusztavám, 1950. (1).

PUPILLA MUSCORUM (LINNÉ): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (1), Diósgyőr: Tapolca-patak, 1950. (1), Garadna-hordalék, 1952. (300), Görömböly-Tapolca, 1953. (2), Hámori-tó hordaléka, 1950. (30), Hór-völgy, 1959. (10), Lillafüred, 1949. (33), Nagytekenyős, 1949. (1), Savós, 1951. (1), Szentlélek, 1952. (2), Szilvásvárad, 1949. (11), ui. Sziklaforrás, 1950. (9), Tekenős, 1949. (9). — Dombóvár: Kapos-hordalék, 1949. (2); Erdőhorváti: Tolcsva-patak hordaléka, 1950. (1); Gönc, 1949. (6); Lovászi: Kerka, 1950. (1); Onga: Hernád-hordalék 1950. (30); Regöly, 1949. (4); Rómaifürdő: Duna-hordalék, 1949. (1); Simon-gát, 1949. (10); Sopron, 1950. (1); Szögliget, 1950. (1); Tata, 1950. (5).

VALLONIA PULCHELLA (O. F. MÜLLER): Bükk: Buzgó-kő, 1952. (8), Eger: érsekkerti-patak hordaléka, 1956. (10), Hejő-hordalék, 1957. (2), Köpüsi-rét, 1951. (12), Lillafüred, 1949. (71), dat. ? (33), 1951. (1), Nagyvisnyó, 1957. (401), Nagytekenyős, 1949. (13), Solyomkút, 1951. (1), Száraz-völgy, 1958. (20), Tapolca-patak hordaléka, 1950. (7), Tógazdaság: Garadna-hordalék, 1958. (490). — Alsóörs, 1951. (1); Arló: Keserű-patak hordaléka, 1950. (1); Aquincum: hordalék, 1958. (2); Balatonakarattya, 1950. (2); Dombóvár: Kapos-hordalék, 1949. (2); Felsőzsolca: Sajó-hordalék, 1950. (95); Gödemes-terháza, 1944. (2); Gyula: Fekete-Körös hordaléka, 1952. (3); Háros-sziget, 1947. leg. SZIJJ J. (2); Hejőcsaba: Hejő-hordalék, 1957. (70); Jósvalfő, 1953. (1); Kemence-patak hordaléka (Nógrád megye), 1950. (3); Lovászi: Kerka-hordalék 1950. (2); Nógrádverőce: Török-patak torkolata, 1951. leg. ENDRŐDI S. (50); Onga: Hernád-hordalék, 1949. (11); Tolcsva-patak, 1950. (4); Újszeged: Tisza-hordalék, 1959. leg. KOVÁCS GY. (3); Űröm: Víznyelő-barlang, 1950. (179); Veszprém, 1950. (350); Zebegény: Duna-hordalék, 1948. (1).

VALLONIA COSTATA (O. F. MÜLLER): Bükk: Alsó-sebesvíz, 1951. (1), Aranyosi-patak, 1957. (6), Demény-patak, 1952. (810), Felső-sebesvíz, 1951. (2), Gyertyán-völgy, 1952. (6), Hámori-tó hordaléka, 1952. (54), Hór-völgy, 1951. (1), ui. Szarbalápa, 1952. (69), Köpüsi-rét, 1951. (4), Létrási-barlang bejárata, 1952. (1), Lillafüred, 1949. (365), 1958. (40), Odvas-kő, 1952. (24), Örvény-kő, 1952. (41), Szalajkai-Látókő, 1952. (231), Száraz-völgy, 1958. (456), Szilvásvárad, 1958. (84), Tekenős-völgy, 1958. (70). — Budapest: Duna-hordalék, 1949. (406), Rómaifürdő: patakhordalék, 1949. (1); Felsőörs, 1952. (3); Gönc, 1949. (23); Háros-sziget, 1947. leg. SZIJJ J. (8); Ócsa, 1948. leg. SZIJJ J. (1); Simongát: Rinya-hordalék, 1949. (8); Szögliget, 1950. (5).

VALLONIA ENNIENSIS (GREDLER): Balatonmária, 1960. leg. ? (30); Keszthely: Hévíz, hordalék 1950. (90).

ACANTHINULA ACULEATA (O. F. MÜLLER): Bükk: Ablakos-kő 1953. (1), Alsó-sebesvíz 1950. (43), Bozás, 1952. (1), Buzgó-kő, 1952. (1), Deménypatak, 1951. (84), Felső-sebesvíz, 1951. (29), Felsőtárkány, 1950. (3), Gyertyán-völgy, 1951. (51), Hámor, 1951. (67), Hárskút, 1950. (1), Hosszú-völgy, 1952. (3), Hórvölgy, 1951. (12), Kecske-barlang, 1950. (1), Köpüsi-szikla, 1951. (27), Létrási-barlang, 1952. (1), 1958. (75), Lillafüred, 1951. (67), Mély-völgy, 1951. (17), Odvas-kő, 1952. (3), Oszla-kő, 1952. (1), Ómassa, 1951. (53), Örvény-kő, 1952. (7), Savósi-völgy, 1952. (32), Szalajkai-Látókő, 1952. (12), Szarbalápa, 1952. (18), Száraz-völgy, 1950. (128), Szentléleki-Látókő, 1952. (16), Szilvásvárad: Szalajka-forrás, 1951. (40), ui. Sziklaforrás 1950. (21), Szinva-hordalék 1951. (4), Tekenős, 1958. (3), Tógazdaság, 1950. (40), Vadász-völgy, 1951. (37), Virágostó-lápa, 1951. (1). — Budapest: Hárs-hegy 1948. (3); Erdőhorváti, 1950. (1); Jósavfő, 1950. (3); Pusztavám, 1950. (1); Szögliget, 1950. (24).

CLAUSILIA DUBIA DRAPARNAUD: Bükk: Békarátörő, 1949. (4), Lustavölgy, 1962. (2).

LACINIARIA PLICATA (DRAPARNAUD): Bükk: Ómassa, 1958. (1).

SUCCINEA PUTRIS (LINNÉ): Baja, 1958. leg. RICHNOVSZKY A. (1); Hévíz, 1950. (1), ui. erdő, 1962. leg. KÁROLYI Á. (11); Nagykanizsa, Práter, 1963. leg. KÁROLYI Á. (7); Nógrádverőce, 1952. (2), ui. Duna-part, 1951. leg. TOLNAI F. (1); Rákospalota: Alag, 1947. leg. SZIJJ J. (1); Veszprém, 1951. (1); Zalaszentjakab, leg. KÁROLYI Á. (15).

SUCCINEA OBLONGA DRAPARNAUD: Bükk: Alsó-sebesvíz üdülő. 1959. (1), Felső-sebesvíz, 1951. (1), Garadna-hordalék, 1951. (78), Garadna-völgy, 1958. (1), Görömböly-Tapolca, 1953. (11), Hámori-tó hordaléka, 1950- (2), Hejő-hordalék, 1957. (1), Jávorkút, 1958. (1), Nagytekenyős, 1949. (6), Sólomkút, 1951. (2), Szilvásvárad, 1951. (1). — Balatonakarattya, 1950. (3); Csurgó: Gimnázium, 1959. leg. KOVÁCS GY. (14); Dombóvár, 1949. (4); Hegyköz: Fertő-tó dat. ? (1); Martonvásár, 1951. (1); Mohács, 1958. (3); Nagykanizsa, 1962. (7); Nógrádverőce: Török-patak torkolata, 1951. leg. ENDRÓDI S. (8); Onga 1950. (6), ui. Hernád-hordalék 1950. (1); Rákospalota: Alag, 1947. leg. SZIJJ J. (9); Simongát, 1950. (1); Szögliget, 1950. (1); Tata, 1950. (8).

OXYLOMA ELEGANS (RISSO): Bükk: Hámori-tó hordaléka, 1950. (5), Tógazdaság dat. ? (23). — Alsóörs: Balaton, 1952. (24); Nemeshany, 1950. (9); Rákospalota: Alag, 1947. leg. SZIJJ J. (2); Simongát, 1949. (11); Tiszatelek, 1951. (1).

CECILIOIDES ACICULA (O. F. MÜLLER): Bükk: Eger, 1948. (79); Felsőtárkány, 1951. (1), Garadna-hordalék, 1951. (22), Hámori-tó hordaléka, 1950. (3), Lillafüred, 1951. (113), Mély-völgy, 1951. (1), Nagyvisnyó: patak, hordalék, 1954. (38), Ómassa, 1951. (38), Savósi-völgy, 1952. (1), Szilvásvárad-1949. (33), Tógazdaság, 1949. (122). — Alsózsolca: Sajó-hordalék, 1950. (12), Békéscsaba: Bandikafa, 1963. leg. KOVÁCS GY. (6); Budapest: Rómaifürdő Duna-hordalék, 1949. (6), Rózsadomb, 1947. (4); Dombóvár, Kapos-hordalék,

1949. (3); Edelény: Bódva-hordalék, 1950. (1); Felsőörs, 1952. (1); Gemenc, 1952. (1); Jászfelsőszentgyörgy, 1951. (1); Jósvafő, 1954. (1); Nagykanizsa: Principális-hordalék, 1962. leg. KÁROLYI Á. (29); Onga: Hernád-hordalék, 1950. (77); Tiszalök: Tisza-hordalék, 1950. (8); Üröm: víznyelő barlang 1950. (44).

PUNCTUM PYGMAEUM (DRAPARNAUD): Bükk: Ómassa 1951. (1), Tógazdaság, 1950. (1).

DISCUS PERSPECTIVUS (MÜHLFELDT): Bükk: Alsó-sebesvíz, 1951. (8), Bánkút, 1948. (5), Demény-patak, 1950. (1), Garadna-völgy, 1950. (2), 1958. (2), Gyertyán-völgy, 1952. (12), Hámori-tó hordaléka, 1952. (6), Hetemér, 1958. (6), Hosszú-völgy, 1952. (18), Hór-völgy, 1951. (12), Kovács-kő, 1950. (1), Köpüsi-szikla, 1951. (9), Ómassa, 1958. (6), 1951. (3), Örvény-kő, 1952. (1), Száraz-völgy, 1952. (22), 1958. (12), Szilvásvár: Szalajka-forrás, 1951. (4), Szinva-hordalék, 1951. (7), 1958. (3), Vörös-kő, 1948. (21). — Börzsöny: Rózsás-patak, 1948. (7); Gönc, 1949. (1); Jósvafő, 1950. (23); Lasztonya, 1959. (12); Mecsek: Kantavári-völgy, 1951. (1); Zemplén-hegység: Kőkapu, 1950. (2).

ZONITOIDES NITIDUS (O. F. MÜLLER): Bükk: Eger: Vizesárok, 1956. (1), Hámori-tó hordaléka, 1952. (1). — Budapest: Rákospalota leg. TOLNAI F. (2).

VITREA DIAPHANA (STUDER): Bükk: Garadna-hordalék, 1952. (1), Lillafüred: szikláról, 1949. (1), Szinva-hordalék, 1952. (1).

VITREA TRANSSYLVANICA (CLESSIN): Újkenéz: Tisza-hordalék, 1950. (1).

VITREA CRYSTALLINA (O. F. MÜLLER): Bükk: Alsó-sebesvíz, 1958. (26), Demény-patak, 1951. (1), Felső-sebesvíz, 1951. (14), Lillafüred, 1952. (48), Ómassa, 1952. (1), Száraz-völgy, 1958. (1), Szinva-hordalék, 1958. (8).

VITREA CONTRACTA (WESTERLUND): Bükk: Alsó-sebesvíz, 1951. (6), Demény-patak, 1951. (1), Felső-sebesvíz, 1951. (13), Garadna-völgy, 1952. (12), Gyertyán-völgy, 1951. (2), Hámori-tó, 1951. (2), Háromkút, 1950. (3), Hór-völgy, 1951. (5), Köpüsi-rét, 1952. (1), Lillafüred, 1950. (7), 1952. (9), ui. szikláról, 1949. (17), Savósi út, 1952. (6), Síkfőkút, 1950. (1), Szalajkai-Látókő, 1952. (2), Száraz-völgy, 1951. (1), 1952. (7), 1958. (6), Szentlélek, 1952. (2), Szilvásvár, 1950. (3), 1958. (1), ui. Felső-forrás, 1949. (27), Tekenős-völgy, 1958. (1), Vadász-völgy, 1951. (10). — Duna-hordalék, 1949. (2), Jósvafő, 1952. (2), Mecsek: Kantavári-völgy, 1951. (1); Onga: Hernád-hordalék, 1950. (1); Szögliget, 1950. (3); Veszprém: Séd-hordalék, 1951. (11).

AEGOPINELLA PURA (ALDER): Bükk: Alsó-sebesvíz, 1958. (1), Létrási-barlang, 1958. (1), Puskaporos, 1958. (1), Szilvásvár, 1951. (9).

AEGOPINELLA MINOR (STABILE): Bükk: Létrási-barlang, 1958. (3), Szilvásvár, 1951. (1).

NESOVITREA HAMMONIS (STRÖM): Bükk: Garadna-völgy, 1950. (51), 1952. (1), Savósi-völgy, 1952. (1), Szalajkai-Látókő, 1952. (3), Tógazdaság, 1951. (2). — Kemence-patak (Nógrád megye), 1950. (4); Lovászi, 1950. (1. fosszilis); Nagykanizsa: hordalék, 1962. (12); Nemeshany, 1958. (5); Onga: Hernád-hordalék, 1950. (1); Ökröskónyi, 1949. (1); Simongát: hordalék, 1949. (1); Tizzaszalka, 1956. (1); Tiszatelek: Tisza-hordalék, 1950. (1); Tolcsva-patak hordaléka, 1950. (1); Újkenéz: Tisza-hordalék, 1950. (2); Zemplén-hgy. Kőkapu, 1950. (1).

OXYCHILUS ORIENTALIS (CLESSIN): Bükk: Mályinka, 1943. (1).

OXYCHILUS GLABER (ROSSMÄSSLER): Mecsek: Kantavári-völgy, 1951. (2).

OXYCHILUS INOPINATUS (ULICNY): Budapest: Hűvösvölgy, Ördög-árok, 1961. leg. KOVÁCS GY. (4).

LIMACIDAE MÉSZLEMEZ: Bükk: Létrási-barlang 1958. (3), Mély-völgy, 1958. (1), Vadász-völgy: Mocsár, 1958. (1).

EUCONULUS FULVUS (O. F. MÜLLER): Bükk: Szalajkai-Látókő, 1952. (1). — Mecsek: Misinatető, 1962. leg. ? (1).

BRADYBAENA FRUTICUM (O. F. MÜLLER): Bükk: Ómassa 1958. (1). — Simongát, dat. ? (1), Sopron: Balfi út vége leg. KOVÁCS GY. 1953. (1).

CANDIDULA UNIFASCIATA (POIRET): Budapest: Hűvösvölgy, 1948. leg. SZIJJ J. (4), Versec köz, 1951. leg. TOLNAI F. (19).

HELICELLA OBVIA (HARTMANN): Bükk: Nagyvisnyó, 1954. (13). — Ásotthalom, 1966. (34); Budapest: Kuruclesi út, 1949. (1); Remetékertváros, 1949. (10).

HELICOPSIS STRIATA (O. F. MÜLLER): Alsógöd, 1949. (15); Budapest: Lakitelek, 1947. leg. SZIJJ J. (5), Rákospalota, 1951. leg. TOLNAI F. (2) Jászberény, 1953. (10); Jászfelsőszentgyörgy, 1950. (7); 1957. (5); Mór, 1949. (1); Megyer, dat. ? (14); Rákospalota: Alag, 1947. leg. SZIJJ J. (2); Tura: homokos legelő, 1949. (14); Sormás, 1951. leg. KÁROLYI Á. (29).

MONACHA CARTUSIANA (O. F. MÜLLER): Bükk: Zsérc, 1951. (1).

PERFORATELLA RUBIGINOSA (A. SCHMIDT): Budapest: Rákospalota, 1951. leg. TOLNAI F. (9); Duna-hordalék 1949. (1); Edelény: Bódva-hordalék, 1950. (27).

PERFORATELLA INCARNATA (O. F. MÜLLER): Bükk: Angyal-völgy, 1951. (1), Lillafüred, 1952. (1), Nagytekenyős-völgy, 1958. (1), Ómassa, 1951. (1), Tógazdaság, 1949. (1), 1961. (2). — Simongát, 1949. (3); Sopron, 1949. (6).

PERFORATELLA VICINA (ROSSMÄSSLER): Bükk: Tógazdaság, 1951. 1951. (1). — Tiszatelek: Tisza-hordalék, 1953. (1).

TRICHIA HISPIDA (LINNÉ): Bükk: Garadna-hordalék, 1951. (1). — Nemeshany 1950. (2).,

TRICHIA FILICINA (L. PFEIFFER): Órtilos, 1960. leg. KÁROLYI Á. (9), ui. Szentmihály-hegy D-i lejtő, 1962. leg. KÁROLYI Á. (3).

EUOMPHALIA STRIGELLA (DRAPARNAUD): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (3), Demény-patak, 1958. (1), Felső-sebesvíz, 1951. (1), Garadna-völgy, 1950. (1), 1952. (1), Gyertyán-völgy, 1951. (1), Hetemér, 1958. (1), Hór-völgy, 1951. (2), Kecske-barlang, 1950. (1), Köpüsi-szikla, 1951. (1), 1952. (1), Létrási-barlang, 1952. (2), Lillafüred, 1950. (1), 1952. (1), Mély-völgy, 1951. (1), Nagytekenyős-völgy, 1958. (1), Nagyvisnyó: patakhordalék, 1954. (2), Oszlakő, 1952. (11), Ómassa, 1952. (2), 1960. (1), Puskaporos, 1958. (1), Sorosteber, 1951. (3), Szalajkai-Látókő, 1952. (4), Tekenős, 1950. (1), 1958. (3), Tógazdaság, 1949. (1), 1951. (1), 1961. (5), Vörös-kő, 1948. (1). — Baja, 1959. (2); Budapest, 1948. leg. SZIJJ J. (1); Duna-hordalék, 1949. leg. SZIJJ J. (1); Jolsva-patak hordaléka, 1948. leg. SZIJJ J. (3); Jósvafő, 1953. (1); Mátrakeresztes: Kövices-patak és a Csörgő-patak összefolyásánál, 1948. (1); Mecsek: Kantavári-völgy, 1951. (2), Zengő, 1951. (2); Mór, 1950. (1); Pusztavám, 1950. (3); Pusztavári, 1950. (2); Telektanya, 1951. (1); Tihany, 1952. (2); 1953. (16); Tiszaszalka: Tisza-hordalék, 1950. (3), Tiszatelek, 1960 (1); Új-Szeged: Tisza-hordalék 1959. (2); Zebegény, 1950. leg. ? (2).

HELICODONTA OBVOLUTA (O. F. MÜLLER): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (1), Alsó-sebesvíz, 1950. (3), 1958. (5), Bodzás, 1952. (2), Demény-patak, 1951. (2), Felső-sebesvíz, 1951. (3), Garadna-völgy, 1946. (1), 1950—52. (8), ui. hordalék, 1962. (2), ui. a Tógazdaság alatt, 1949. (6), Hámor, 1951. (1), Hámori-tó jobb part 1951. (6), Hetemér, 1958. (2), Kecske-barlang, 1953. (3), Köpüsi-szikla, 1951—52. (8), Létrási-tó, 1952. (1), Lillafüred, 1948. (2), 1950—52. (8), Mély-völgy, 1951. (6), Nagytekenyős, 1951. (2), 1968. (1), Odvas-kő, 1952. (4), Ómassa, 1951. (1), 1958. (5), 1960. (2), Ómassai út, 1951. (3), Puskaporos, 1951. (3), 1958. (3), Savósi út, 1951. (2), Sorosteber, 1951. (2), Száraz-völgy, 1951—52. (4), Szilvásvárad, 1949. (1), Tekenős, 1958. (12), Tógazdaság, 1944. (2), 1958. (25), 1961. (9), Vár-völgy, 1952. (3). — Baja, 1959. (4); Budaörs: Út-hegy, 1955. (4); Fertőrákos, 1948. (2); Jósvafő, 1950. (1), 1952. (4); Mecsek: Kantavári-völgy, 1955. (9); Tiszaszalka, 1956. (1); Tiszatelek, 1960. (4).

HELICIGONA PLANOSPIRA (LAMARCK): Órtilos: Szentmihály-hegy déli lejtő, 1963. leg. KÁROLYI Á., KOVÁCS GY. (2), ui. vasút oldal, 1964. leg. KÁROLYI Á. (4).

HELICIGONA FAUSTINA (ROSSMÄSSLER): Bükk: Ablakos-kő, 1952 (6), Alsó-sebesvíz, 1951—52. (5), 1958. (5), Bánkút, 1948. (7), Bodzás, 1952. (1), Buzgó-kő, 1952. (3), Demény-patak, 1951. (5), 1958. (4), Felső-sebesvíz, 1951. (3), Garadna-hordalék, 1951—52. (2), Garadna-völgy, 1964. (10), 1950—52. (10), Gyertyán-völgy, 1951. (1), Hámor, 1951. (1), Hámori-tó: bal part, 1951. (2), ui. hordalék, 1950—52. (5), Hetemér, 1958. (12), Hór-völgy, 1951. (2), Köpüsi-szikla, 1951—52. (11), Köpüsi-rét, 1952. (1), Létrási-barlang bejárata, 1952. (1), Lillafüred, 1951. (1), ui. Békarátörő, 1951. (2), Mély-völgy,

1951. (2), Nagypataki-völgy, 1948. (1), 1953. (3), Odvas-kő, 1952. (1), Ómassa, 1951—52. (4), 1960. (4), Örvény-kő, 1962. (5), Puskaporos, 1958. (12), Savósi út, 1952. (3), Savósi-völgy, 1951. (5), Szalajkai-Látókő, 1952. (5), Szarbalápa, 1952. (1), Száraz-völgy, 1951. (9), 1958. (2), Szentlélek, 1952. (1), Szentléleki-Látókő, 1952. (1), 1958. (1), Szilvásvár, 1950. (1), Tógazdaság, 1944. (2), 1949. (15), 1951—52. (10), 1961. (8), Vár-völgy, 1952. (1), Veres-kő, 1952. (1). — Baja, 1959. (1); Hernádböd, 1959. (1); Jósavfő, 1958. (3); ui. patakhordalék, 1953. (5); Nógrádverőce, dat. ? leg. TOLNAI F. (1); Új-Szeged: Tisza-hordalék, 1959. leg. KOVÁCS GY. (3).

HELICIGONA ARBUSTORUM (LINNÉ): Háros-sziget, 1947. leg. SZIJJ J. (1); Simongát, dat. ? (1); Szigetújfalu: Csepel-sziget, 1962. leg. KÁROLYI Á. (5), Órtilos: Révmelléki-sziget 1963. leg. KÁROLYI Á. (5); Zakany: Bogdán-sziget 1963. leg. KÁROLYI Á. (5).

ISOGNOMOSTOMA ISOGNOMOSTOMA (SCHRÖTER): Bükk: Ablakos-kő, 1952. (14), Alsó-sebesvíz, 1950. (13), 1958. (2), Bánkút, 1948. (4), Felső-sebesvíz, 1951. (12), Garadna-hordalék, 1952. (3), 1958. (9), Garadna-völgy, 1950—51. (19), Köpüsi-szikla, 1952. (2), Létrás-tető, 1953. (1), Lillafüred: Anna-barlang, 1950. (7), Nagypataki-völgy, 1953. (3), Nagytekenyős, 1958. (2), Oszla-kő, 1952. (1), Örvény-kő, 1952. (4), Szalajkai-Látókő, 1952. (5), Száraz-völgy, 1958. (5), Tógazdaság, 1950 (5), Vadász-völgy, 1958. (1), Vörös-kő, 1948. (1). — Aggtelek, 1953. (2), Ágfalva, 1949. (2), Jósavfő, 1952. (9).

CEPAEA VINDOBONENSIS (FÉRUSSAC): Bükk: Eger, 1949. (2), Felsőtárkány, 1949. (2), Garadna-völgy, 1950. (8), Hetemér, 1958. (15), Jávorkút, 1940. (1), Mályinka, 1949. (4), Odvas-kő, 1952. (1), Ómassa, 1958. (20), 1960. (19), Puskaporos, 1958. (3), Sormás, 1964. (5), Szalonna, 1951. (1), Szilvásvár, 1949. (1), Tíbolddaróc, 1947. (9), Tógazdaság, 1949. (5), 1961. (10), Zsérc, 1951. (1). — Alsóörs, 1953. (2); Aquincum: Aranyárok, hordalék dat. ? leg. TOLNAI F. (1), Ásotthalom, 1966. (36); Baja, 1959. (1); Bajcsa, 1964. leg. KÁROLYI Á. (5); Budakalászi, 1953. (1); Csupak, dat. ? (4); Dombovár, 1949. (9); Gyula, 1959. (58); Hajdúszoboszló, 1951. (16); Hejőcsaba, 1958. (1); Hernádböd, 1959. (11); Hévíz: erdő, 1962. leg. KÁROLYI Á. (5); Homokkomárom: Zsigárdi-erdő 1962. leg. KÁROLYI Á. (5); Iharosberény, 1964. leg. KÁROLYI Á. (5); Inke, 1949. (7); Jászberény, 1963. (15); Jászfelsőszentgyörgy, dat. ? (11); Jósavfő: patakhordalék, 1953. (9); Kadarta, 1957. (1); Keszthelyi-hegység: Gyenesdiás, 1964. leg. KÁROLYI Á. (6); Kiliman, 1963. leg. KÁROLYI Á. (5); Lovászi, 1949. (13); Martonvásár, 1951. (2); Mór, 1949. (7); Nagykanizsa: köztemető, 1962. leg. KÁROLYI Á. (9), ui. vajgyár-megálló, 1964. leg. KÁROLYI Á. (6); Nagykovácsi: Alsóvárosi-erdő, 1964. leg. KÁROLYI Á. (5), ui. Júlia-major, 1949. leg. FESTETICS J. (1); Nagylózs: halastó, 1963. (17); Nógrádverőce, dat. ? leg. TOLNAI F. (1); Obornak, 1964. leg. KÁROLYI Á. (5); Onga, 1950. (2); Ócsa: Felső-babádpuszt, 1955. (12); Pápa, 1952. (11); Rádó, 1962. leg. KÁROLYI Á. (5); Remetékertváros, 1949. (1); Rómaifürdő, 1956. (1); ui. Duna-hordalék 1949. (1); Sajómerce, 1949. (1); Simongát, 1949. (27); Somogyszob: Baláta-tó zombékja, 1955. leg. ? (1); Szikszó, 1956. (6); Szögliget, 1950. (1); Tata, 1949. (10), ui. tópart, 1951. leg. TOLNAI F. (3); Telektanya, 1950. (3), ui. Tisza-hor-

dalék, 1950. (4); Tihany, 1957. (11); Tiszatelek: Tisza-hordalék, 1953. (2). Újkenéz, dat. ? (2); Új-Szeged: Tisza-hordalék, 1959. (1); Vác, 1956. (2). Vácrátót: Botanikus Kert, 1951. (30); Varaszló, 1949. (32); Veszprém, 1952. (4);

CEPAEA NEMORALIS (LINNÉ): Bajcsai-erdő, 1964. leg. KÁROLYI Á. (5); Bucsúszentlászló, 1964. leg. KÁROLYI Á. (5); Hévíz, 1951. (1); Inke, 1949. (4); Nagykanizsa: Práter, 1962. (17); Nagykapornak, 1960. (3); Nemes-hany, 1950. (1); Órtilos, 1962. (8), ui. Révmelléki-sziget, 1963. leg. KÁROLYI Á. (5); ui. Szentmihály-hegy, 1962. leg. KÁROLYI Á., KOVÁCS GY. (5); Pápa, 1953. (36); Sopron, dat. ? (1); Zakány: Bogdán-sziget, 1963. leg. KÁROLYI Á. (3).

CEPAEA HORTENSIS (O. F. MÜLLER): Csapod, 1950. (1) Gemenc, 1952. (3); Nagylózs, halastó, 1963. (1); Nógrádverőce, Duna-part, dat ? leg. TOLNAI F. (1); Sopron, 1949 (11), ui. Balfi út, 1953. leg. KOVÁCS GY. (11); Szentendre, 1964. (20); Szigetújfalu: Csepel-sziget, 1964. leg. KÁROLYI Á. (1); Tolna, 1951. (1); Veszprém: Aranyos-völgy, 1960. leg. PINTÉR I. (3).

HELIX POMATIA LINNÉ: Eger, a fürdő mellett, 1949. (15), ui. vár, 1952. (4), Felsőtárkány, 1949. (10), Garadna-völgy, 1950. (12), 1957. (1), Hollós-tető, 1949. (13), Jávorkút, 1950. (28), Létrás-tető, 1952. (1), Lillafüred, 1958. (16), ui. Tógazdaság, 1969. (3), Miskolc: Avas, 1967. (5), Puskaporos, 1958. (4), Szentlélek, 1950. (30), Tibolddaróc, 1958. (3), Zsérc, 1951. (1). — Aggtelek, 1953. (2); Ágfalva, 1949. (2); Ásotthalom, 1966. (4); Baja, 1959. (1); Bakony: Dudar, 1951. (8); Balatonakarattya: Balaton-part, 1965. leg. ORBÁN I. (1); Bátorliget, 1952. (1); Békéscsaba, „Bogárházi-temető”, 1960. (17); Bencúrfa, 1951. (2); Bicske, 1951. (9); Börzsöny: Rózsa-patak völgye, 1948. leg. SZIJJ J. (3); Budapest: Rákos, 1951. (13), Rómaifürdő, 1949. (21); Bucsúszentlászló, 1964. leg. KÁROLYI Á. (3); Dombóvár, 1949. (1), 1953. (8); Esztergom: Diós-völgy, 1965. leg. PINTÉR L. (1), 1966. leg. ORBÁN I. (1), Duna-part, 1965. leg. PINTÉR L. (1), Fáni-kút, 1964. leg. PINTÉR L. (1), halastó, 1965. leg. PINTÉR L. (1), Holop-kút, 1965. leg. PINTÉR L. (1), Lajos-forrás, 1964. leg. PINTÉR L. (1), sziget, 1965. leg. PINTÉR L. (1), Tati út, 1964. leg. PINTÉR L. (2), Vaskapu, 1965. leg. PINTÉR L. (1); Erdőtelek, 1951. (7); Felsőörs, 1951—52. (10); Fityeháza, 1972. (2); Göd, 1950. (12); Gödöllő, 1947. (8), ui. Erzsébet-liget, 1952. (8); Gyenesdiás, 1964. leg. KÁROLYI Á. (4); Hárosberény, 1964. leg. KÁROLYI Á. (4); Hévíz, 1960. leg. PINTÉR L. (2), ui. erdő a tó közelében, 1962. leg. KÁROLYI Á. (3); Homokkomárom, 1964. (4); Inke, 1949. (4); Jászberény: Öregerdő, 1953. (12); Jósvalfő, 1951. (7), ui. Szentgyörgy-hegy, 1950. (13); Jutas, 1953. (2); Kadarta: Séd-part, 1951. (8); Lasztonya: Borshely, 1962. (1); Lovászi, 1950. (10), ui. Kerka-patak, 1950. (5); Mecsek: Tubes-tető, 1962. leg. KÁROLYI Á. (2); Misefa, 1959. leg. KÁROLYI Á. (3); Mór, 1950. (16); Murakeresztúr, 1951. (3); Nagykanizsa: Alsóvárosi-erdő 1954. leg. KÁROLYI Á. (4), ui. csatornapart, 1962. leg. KÁROLYI Á., KOVÁCS GY. (10), ui. Hétforrás, 1964. leg. KÁROLYI Á. (4), ui. Práter 1963. leg. KÁROLYI Á. (5), ui. temető 1962. (4), ui. Vasgyár-megálló 1964. leg. KÁROLYI Á. (5); Nagykapornak, 1960. leg. KÁROLYI Á. (3); Nagylózs, halastó, 1965. (5); Nagyvázsony, 1964. leg. PINTÉR I. (2); Nemes-hany, 1950. (9); Obornak, 1964. (36); Onga, 1954. (9); Órtilos: Szentmihály-hegy D., 1962. leg. KÁROLYI Á., KOVÁCS GY. (11);

Pápa, 1953. (25); Pilis: Cserepes-völgy, 1965. leg. PINTÉR L. (1), Dömös: Keszérő-hegy, 1964. leg. PINTÉR L. (1), ui. Keszérő-patak, 1965. leg. PINTÉR L. (1), „Simon-halála”, 1964. leg. PINTÉR L. (1); Pécs: Bulics, 1966. (10); Rábaszentandrás, 1951. (6); Rádó, 1962. leg. KÁROLYI Á. (5); Sopron, 1950. (9), ui. Kecse-patak, 1963. leg. KOVÁCS GY. (6); Sormás, 1954. leg. KÁROLYI Á. (5); Szeged: temető, 1957. leg. AGÓCSY P. (2), ui. Zsombó, 1966. leg. SZEKERES M. (1); Szendrölád, 1954. (1); Szentendre, 1964. (17); Székesfehérvár, 1953. (3); Szigetújfalu: Csepel-sziget, 1964. leg. KÁROLYI Á. (4); Tata: tó, 1951. (2); Tihany, 1953. (1), ui. Cziprián-forrás, 1963. leg. KÁROLYI Á. (3); Tiszatelek, 1960. (1); Tolna, 1950. (2); Tura, 1940. (8); Vác, Csörgő-víz, 1956. (6); Vácrátót: Botanikus Kert, 1951. (54); Veszprém, 1953. (5); 1960. (2); Vidornyaszőlős, 1965. leg. PINTÉR L. (2); Villányi-hgy.: Kishartyán, 1966. (3); Zalacséb, 1951. (3); Zalaegerszeg, 1951. (1); Zakány: Bogdán-sziget, 1963. (4), ui. vasútoldal, 1962. leg. KÁROLYI Á. (2).

HELIX LUTESCENS ROSSMÄSSLER: Bükk: Diósgyőr, dat. ? (1). — Bátorliget, 1956. (5), ui. rezervátum, 1965. (2); Békéscsaba: Széchenyi-liget melletti temető, 1959. (19); Edelény, 1950. (3); Felsődobsza, 1954. (10); Felsőméra, 1950. (7); Gönc, 1949. (4); Gyula, 1960. (34); Hernádbüd, 1953. (2); Hidasnémeti, 1951. (6); Kiskinizs, 1954. (9); Kisvárd, 1957. leg. AGÓCSY P. (1); Makó, 1959. (2); Mezőzombor, 1951. (7); Onga, 1954. (17); Pálháza, 1959. (14); Petneháza, 1955. leg. AGÓCSY P. (1); Rakaca-völgy, 1953. (4); Sáros-patak, 1949. (11); Sajószentpéter, 1967. (11); Szalonna, 1953. (15), 1959. (5); Szendrőhid, 1950. (10), 1959. (1); Szendrölád, 1950. (4); Szerencs, 1952. (9); Szikszó, 1953. (8); Tiszaszalka, 1956. (1); Tokaj, 1952. (3); Tornanádaska, 1958. leg. AGÓCSY P. (1).

IRODALOM

- PINTÉR, L. (1974): Katalog der rezenten Mollusken Ungarns. — *Fol. Hist.-nat. Mus. Matr.* 2: 123—148.
 VARGA, A (nyomdában): VÁSÁRHELYI ISTVÁN gyűjteménye a miskolci Herman Ottó Múzeumban (I. Mollusca-pubatestűek).

Érkezett: 1980. IV. 30.

VARGA András
 Mátra Múzeum
 H—3200 GYÖNGYÖS,
 Kossuth út 40.