

# A Börzsöny-hegység bogárfaunája, XI. Diversicornia II\*

ENDRÓDY Sebő  
Természettudományi Múzeum, Budapest

ABSTRACT: [The beetle fauna of the Mts. Börzsöny, XI. Diversicornia II] — Continuing to make known the beetle fauna of the Börzsöny Mountains the author publishes the second part of the division of Diversicornis. This part contains 26 families with 379 species.

A felsorolt lelőhelyeken előkerülő példányok legnagyobb részét fiammal, ENDRÓDY—YOUNGA SEBESTYÉNNel gyűjtöttük. Királyházán rajtunk kívül sokat dolgozott DUDICH ENDRE professor is, míg a zebegényi anyag legnagyobb része KASZAB ZOLTÁN kedves barátom gyűjtéséből származik. Egyéb gyűjtők nevét az adat után zárójelben feltüntettem, ugyanígy az irodalmi adatok szerzőjét és a megjelenés évszámát.

Különböző családok anyagának meghatározásánál sokat segített CSIKI ERNŐ, míg a *Buprestidae* családnál KASZAB ZOLTÁN és J. OBENBERGER (Prága).

## DIVERSICORNIA II. 2. CSALÁDSOROZAT: STERNOXIA ELATRIDAE

*Brachylacon murinus* L. (Eurosibéria) — Diósjenő 1951. VI. 27., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1., Királyháza 1951. VI. 28., 1952. V. 20.  
*Drasterius bimaculatus* ROSSI (Palearktisz) — Nógrádverőce 1934. V. 12., 1929. VI. 29., 1941. VI. 1., 1951. V. 1., 1952. VII. 30., Magyar-kút 1952. X. 26. (ab. *angulosepictus* BUYSS: Nógrádverőce 1934. V. 12., 1941. VI. 1., 1951. V. 20., 1952. X. 26., 1953. V. 24.; ab. *basalis* REITT.: Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1951. V. 20.; ab. *bimaculatus* BUYSS.: Nógrádverőce 1951. V. 20., ab. *fenestratus* KÜST.: Nógrádverőce 1952. VIII. 30.; ab. *cantheviatatus* BUYSS: Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1951. V. 20.; ab. *quadrisignatus* KÜST. Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1951. V. 20.; ab. *variegatus* KÜST.: Nógrádverőce 1951. V. 20.).  
*Hypnoidus quadripustulatus* FABR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1941. VI. 1., 1951. V. 20., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Hypnoidus tenuicornis* GERM. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 14.  
*Quasimus minutissimus* GERM. (Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 15., 1951. V. 1., 1952. IV. 27., 1953. IV. 25.  
*Porthmidius austriacus* SCHRANK (Európa) — Nógrádverőce.  
*Elater cinnabrinus* SCHRANK (Eurosibéria) — Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., 1951. V. 1., Királyháza 1951. VI. 28., 1952. VI. 20.  
*Elater elongatulus* FABR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce.  
*Elater ferrugatus* LAC. (Európa) — Nógrádverőce 1954. V. 30., Kismaros 1956. IV. 27.  
*Elater megerlei* LAC. (Európa) — Nógrádverőce 1953. III. 29.

\*A had I. része (Malacodermata) Endrődy-Younga Sebestyén tollából a Rovartani Közlemények (S. N.) XI. kötetében, 1958-ban jelent meg, pp. 371—382.

- Elater nigroflavus* GOEZE (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1953. VI. 15., Királyháza 1953. VI. 14.
- Elater praeustus* FABR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1934. V. 15.
- Elater sanguineus* L. (Eurosziéria) — Nógrádverőce. Kemence-patak felső szakasza Király-kút 1950. VI. 22., Királyháza 1952. V. 20. (ab. *semisanguineus* REITT.: Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Királyháza 1952. VI. 24.).
- Elater sanguinolentus* SCHRANK (Eurosziéria) — Nógrádverőce.
- Elater satrapa* KIESENW. (Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 20., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22.
- Elater sinuatus* GERM. (Európa) — Nógrádverőce 1954. V. 29. Magyar-kút.
- Cardiophorus cinereus* HERBST (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1932. VI. 20. (ab. *testaceus* FABR.: Nógrádverőce 1932. VI. 20., 1940. VIII. 1., 1953. VI. 16.).
- Cardiophorus discicollis* HERBST (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1932. VI. 20.
- Cardiophorus equiseti* HERBST (Európa) — Nógrádverőce.
- Cardiophorus erichsoni* BUYSS. (Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 1., 1951. IV. 4., 1952. IV. 15., 27., V. 10., 17., 1953. III. 29., IV. 25. Nagymaros. Királyháza 1952. V. 20.
- Cardiophorus gramineus* SCOP. (Európa) — Nógrádverőce 1953. IV. 24.
- Cardiophorus melanarius* ILLIGER (Európa) — Nógrádverőce.
- Cardiophorus nigerrimus* ER. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1952. V. 17.
- Cardiophorus rubripes* GERM. (Kelet-Európa) — Nógrádverőce 1929. V. 20., 1952. V. 15., 17., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1953. VI. 18.
- Cardiophorus rufipes* GEOFFR. (Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 1., 1952. IV. 27., V. 17., Királyháza 1951. VI. 29.
- Melanotus brunripes* GERM. (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1952. V. 10., Királyháza 1951. VI. 28.
- Melanotus crassicollis* ER. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1950. VII. 7., 1951. VII. 12., 1952. V. 10.
- Melanotus punctolineatus* PELERIN (Eurosziéria) — Nógrádverőce. Királyháza 1952. V. 20.
- Melanotus rufipes* HERBST (Eurosziéria) — Királyháza 1951. VI. 28.
- Limonius aeringinosus* OLIV. (Eurosziéria) — Nógrádverőce.
- Limonius minutus* L. (Európa) — Nógrádverőce 1925. IV., 1951. V. 6., Magyar-kút 1951. V. 20., Kismaros 1952. VI. 8.
- Limonius parvulus* PANZ. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 16., Kismaros 1952. VI. 8., Diósjenő 1950. VI. 22., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1951. V. 1., 1953. V. 2.
- Limonius pilosus* LESKE (Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 15., 1950. V. 23., VI. 1., 1951. V. 14., Magyar-kút 1951. V. 14., Diósjenő 1950. VI. 22., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.
- Pheletes quercus* OLIV. (Eurosziéria) — Nógrádverőce.
- Athous austriacus* DESBR. (Közép-Európa) — Diósjenő 1950. VI. 22., 1950. VII. 19.
- Athous haemorrhoidalis* FABR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1932. V. 16. (ab. *faeculentus* BUYSS.: Nógrádverőce 1951. V. 14.).
- Athous hirtus* HERBST (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1936. VI. 10., Diósjenő 1953. VI. 14., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1953. VI. 18., Malom-völgyi-patak, Hérvályú 1951. VI. 16.
- Athous longicollis* OLIV. (Európa) — Nógrádverőce 1936. VI. 10., 1950. V. 23.
- Athous niger* L. (Európa) — Malom-völgyi-patak Hérvályú 1951. VI. 16.
- Athous villosus* GEOFFR. (Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 22.
- Athous vittatus* FABR. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 15., Kismaros 1952. VI. 8., Királyháza 1952. V. 20., VI. 14.
- Athous zebei* BACH (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1936. VI. 10., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Királyháza 1952. VI. 22.
- Corymbites castaneus* L. (Eurosziéria) — Királyháza 1953. VI. 14.
- Corymbites purpureus* PODA (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1935. V. 12., 1952. V. 15., Kismaros 1952. VI. 8., Diósjenő: Závoz 1953. V. 2. Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1952. V. 20. Királyháza 1952. V. 20.
- Selatosomus bipustulatus* L. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. XI. 25.
- Selatosomus depressus* GERM. (Közép-Európa) — Nógrádverőce.
- Selatosomus latus* FABR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1941. VI., 1954. V. 28.
- Prosternon holosericeum* OLIV. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1951. VI. 29., Királyháza 1954. V. 20.
- Agriotes acuminatus* STEPH. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 15., 1952. V. 12., Királyháza 1952. V. 20., VI. 22.
- Agriotes lineatus* L. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1951. V. 20., 1952. IV. 15.

*Agriotes obscurus* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1935. VI. 14., 1951. V. 20., 1952. VI. 1., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1951. IV. 8., 1953. VI. 14., Malom-völgyi-patak, Hétvályú 1951. VI. 16.  
*Agriotes pilosus* PANZ. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 17., Diósjenő, Závóz 1952. V. 2., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1., Királyháza 1953. VI. 14.  
*Agriotes sordidus* ILLIGER (Európa) — Nógrádverőce 1951. IV. 12.  
*Agroites sputator* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1932. V. 16., 1950. VI. 1., 1951. V. 20., 1952. IV. 14., 1953. III. 29., IV. 24. (ab. *rufulus* LAC.: Diósjenő 1953. V. 23.).  
*Agriotes ustulatus* SCHALL. (Európa) — Nógrádverőce 1951. IV. 12., VII. 13. (ab. *flavicornis* PANZ.: Nógrádverőce 1950. VI. 19., Diósjenő 1951. VIII. 1.).  
*Dolopius marginatus* L. (Európa) — Királyháza 1952. V. 20., 1953. VI. 14.  
*Synaptus filiformis* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., 1950. V. 23., 1951. V. 20., VII. 13., 1952. V. 10., 11., 1959. VI. 6.  
*Adrastus montanus* SCOP. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., 1948. VII. 7., Nógrád 1951. VIII. 1.  
*Adrastus rachifer* GEOFFR. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., 1950. VI. 19., 1951. VII. 13., 1952. VII. 12., 1953. VI. 15., VII. 10., 16.  
*Denticollis linearis* L. (Eurosibéria) — Király-kút 1953. VI. 14., Királyháza 1952. V. 20.

#### Melasidae (= Eucnemidae)

*Melasis buprestoides* L. (Európa) — Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1953. VI. 14.  
*Isorhipis melasoides* CAST. (Európa) — Királyháza 1952. VII. 8.

#### Throscidae

*Trixagus brevicollis* BONV. (Európa) — Nógrádverőce 1932. V. 16.  
*Trixagus dermestoides* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., Királyháza 1953. VI. 14.  
*Trixagus elateroides* HEER (Mediterrán) — Nógrádverőce 1932. V. 16.  
*Trixagus obtusus* CURT. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1925. I. 25., 1932. V. 16., 1950. VII. 7., 1951. VII. 12.  
*Drapetes biguttatus* PILL. (Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 23., Kemence-patak felső szakasza 1950. VI. 22., Királyháza 1953. VI. 14. Pogányvár 1950. VI. 22.

#### Buprestidae

*Perotis lugubris* FABR. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1935. V. 12., 1951. V. 14., VII. 19.  
*Capnodis tenebrionis* L. (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1936. IX.  
*Dicerca alni* FISCH. (Európa) — Nógrádverőce (t. KASZAB 1940).  
*Dicerca berolinensis* HERBST (Közép-Európa) — Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1953. VI. 14., Királyháza 1953. VI. 14., Zebegény (t. KASZAB 1940).  
*Poecilontha rutilans* FABR. (Dél-Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 23., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút, 1950. VI. 22., Királyháza 1953. VI. 14.  
*Melanophila picta* PALL. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1953. VI. 15.  
*Eurythrea quercus* HERBST (Európa) — Vámosmikola (t. KASZAB 1940).  
*Sphaenoptera antiqua* ILLIGER (Pontomediterrán) — Zebegény (lg. KASZAB).  
*Ptosima undecimmaculata* (HERBST) (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1939. V. 20., 1952. V. 17. (ab. *novemmaculata* FABR.: Nógrádverőce 1938. V. 30., 1953. IV. 25.; ab. *sexmaculata* FABR.: Nógrádverőce 1939. V. 20., 1952. V. 17.).  
*Anthaxia candens* PANZ. (Közép-Európa) — Királyháza 1952. V. 20.  
*Anthaxia cichorii* OLIV. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 12., Berkenye 1951. VII. 16.  
*Anthaxia croesus* VILL. (Európa) — Diósjenő: Závóz 1951. V. 1., 1952. V. 2., Királyháza 1952. VII. 8. Zebegény (t. KASZAB 1940), (ab. *speciosa* CSIKI: Királyháza 1952. VII. 8.).  
*Anthaxia fulgurans* SCHRANK (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1951. VI. 19., 1952. IV. 27., V. 17., Magyar-kút 1951. VI. 19. 24., Királyháza (t. KASZAB 1940), Zebegény (t. KASZAB 1940).  
*Anthaxia grammica* LAP. (Közép-Európa) — Nógrádverőce X. 4., 1952. V. 18. (ab. *podolica* MANNH.: Szokolya VII. 271).  
*Anthaxia hungarica* SCOP. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1951. VI. 19., Jánospuszta (t. KASZAB 1940), Zebegény (t. KASZAB 1940).  
*Anthaxia manca* FABR. (Dél-Európa) — Nógrádverőce 1934. IV. 29., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1953. VI. 14.  
*Anthaxia millefolii* FABR. (Közép-Európa) — Nógrádverőce (t. KASZAB 1940).

*Anthaxia nitidula* L. (Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 16., 1951. V. 15., 1952. IV. 27., Magyar-kút 1951. VI. 19., Királyháza 1951. VI. 28., 1952. V. 20., Zebegény (t. KASZAB 1940).

*Anthaxia quadripunctata* L. (Pontus) — Nógrádverőce. Diósjenő, Závos 1952. VI. 22., 1953. V. 2., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Királyháza (t. KASZAB 1940).

*Anthaxia salicis* FABR. (Európa) — Királyháza (t. KASZAB 1940), Zebegény (t. KASZAB 1940).

*Acmeodera degener* SCOP. (Közép-Európa) — Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1953. VI. 14.

*Acmeodera flavofasciata* PILL. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1935. VI. 20., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., VII. 19., Magyar-kút 1951. VI. 24., Vámosmikola (t. KUTHY 1896. és KASZAB 1940), Letkés (t. KASZAB 1940).

*Chrysobothris affinis* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1940. VII. 6., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., VII. 19., Királyháza 1951. VI. 28., Zebegény (t. KASZAB 1940).

*Coraeus aeneicollis* VILL. (Mediterrán) — Nógrádverőce 1951. VII. 30., VIII. 4.

*Coraeus elatus* GMEL. (= *lampsanea* Bon.) (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1935. VI. 20., Nógrád 1951. VIII. 1., Nagymaros (t. KASZAB 1940).

*Coraeus rubi* L. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1932. VII. 11.

*Agrilus angustulus* ILLIGER (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1936. VI. 1., 1951. VII. 18., 30., VIII. 4., 1952. V. 17., Magyar-kút 1951. VI. 19., 24., Nagymaros, Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., 26., Jánospuszta és Zebegény (t. KASZAB 1940).

*Agrilus asperrimus* MARSH. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1953. VI. 15., VII. 21.

*Agrilus aurichalceus* REDTB. (Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 16., 1951. VIII. 4.

*Agrilus betuleti* RATZB. (Közép-Európa) — Nógrádverőce.

*Agrilus biguttatus* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 30., 1952. V. 18., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Zebegény (t. KASZAB 1940).

*Agrilus cinctus* OLIV. (Közép-Európa) — Királyháza (t. KASZAB 1940).

*Agrilus convexicollis* REDTB. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 16.

*Agrilus curtii* OBENB. (Európa) — Nógrádverőce (t. KASZAB 1940).

*Agrilus derasoofasciatus* LAC. (Közép-Európa) — Diósjenő 1951. VIII. 1.

*Agrilus elongatus* HERBST (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1952. V. 17., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., 1951. V. 14., Királyháza (t. KASZAB 1940), [ab. *cyaneus* ROSSI: Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22.).

*Agrilus hastulifer* RATZEB. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 12., 30., VIII. 4., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Magyar-kút 1951. VI. 24.

*Agrilus hyperici* CREUTZER (Európa) — Nógrádverőce 1932. VII. 11.

*Agrilus laticornis* ILLIGER (Európa) — Nógrádverőce 1951. VI. 15., VII. 18., VIII. 4., 16., 1952. V. 17., 1953. VII. 21., Magyar-kút 1951. VI. 24., Nagymaros, Berkenye 1951. VII. 16., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22.

*Agrilus lineola* REDTB. (Közép-Európa) — Nógrádverőce (t. KASZAB 1940), [ab. *semioblita* ODENB.: Nógrádverőce (t. KASZAB 1940)].

*Agrilus litura* KIESW. (Közép-Európa) — Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22.

*Agrilus obscuricollis* KIESW. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. VI. 29., VII. 30., VIII. 4., 1952. V. 17., Magyar-kút 1951. VI. 24., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22. Királyháza 1952. V. 20.

*Agrilus olivicolor* KIESW. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1936. VI. 24., Letkés (t. KASZAB 1940).

*Agrilus roberti* CHEVR. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19.

*Agrilus rubicola* AB. (Mediterrán) — Nógrádverőce (t. KASZAB 1940).

*Agrilus sexguttatus* BRAHM (Európa) — Nógrádverőce.

*Agrilus viridis* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce (t. KASZAB 1940), Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., [ab. *fagi* RATZB.: Nógrádverőce 1952. VII. 19., 1953. VI. 15., VII. 21., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Királyháza 1952. VI. 22., 1953. VI. 14.; ab. *linearis* FABR.: Királyháza 1951. VI. 29.).

*Cylindromorphus filum* GYLL. (Európa) — Nógrádverőce 1929. V. 16., VI. 16., 1952. VI. 1., Zebegény és Csóványos (t. KASZAB 1940).

*Cylindromorphus subuliformis* MANNERH. (Mediterrán) — Nógrádverőce 1929. VI. 16., 1932. VII. 11., 1951. V. 11.

*Aphanisticus emarginatus* FABR. (Európa) — Vámosmikola (t. KUTHY 1896.).

*Aphanisticus elongatus* VILLA (Európa) — Nógrádverőce 1954. V. 31.

*Trachys minuta* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1929. V. 9., VI. 2., 1935. IX. 1., 1936. VI. 10., Nógrád 1951. VIII. 1., Királyháza (t. KASZAB 1940.), Zebegény (t. KASZAB 1940).  
*Trachys pumila* ILLIGER (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1929. V. 20., Magyar-kút 1951. V. 17., Szob 1948. V. 9.  
*Trachy puncticollis* ab. *rectilineata* OBENB. (Közép-Európa) — Csóványos (t. KASZAB 1940).  
*Trachys pygmaea* FABR. (Közép-Európa) — Diósjenő VII. 15. [lg. GAMMEL].

3. családsorozat: Fossipedes

Dascillidae, Helodidae és Eucynetidae még nem kerültek elő.

4. családsorozat: Macroductyla

Dryopidae

*Latelmis volkmari* LATR. (Közép-Európa) — Kismaros 1951. IX. 9., Zebegény 1935. V. 24., Kis-Inóc 1952. X. 21.  
*Helmis maugaei* BED. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1935. VII. 28., Zebegény 1934. VI. 17.  
*Helmis obscura* MÜLL. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1935. VII. 28.  
*Riolus cupreus* MÜLL. (Európa) — Nógrádverőce 1953. IV. 24.  
*Potamophilus acuminatus* FABR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1951. VIII. 3., 1952. VII. 10.  
*Helichus substriatus* MÜLL. (Dél-Európa) — Nógrádverőce 1935. VII. 28., Kismaros 1951. IX. 3., Magyar-kút 1951. V. 1., Zebegény, Malom-völgyi-patak 1934. VIII. 10., 1951. IV. 22.  
*Dryops auriculatus* GEOFFR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce, Nagymaros, Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Dryops ernesti* GOZIS (Európa) — Nógrádverőce 1941. VI. 1., 1949. VI. 23., Kismaros (Morgó) 1951. IX. 9., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Dryops similis* BOLLOW (Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 19.

Heteroceridae

*Heterocerus fenestratus* THUNB. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1940. VIII. 15., Diósjenő 1951. VIII. 1., Kemence-patak felső szakasz 1951. V. 1.

5. családsorozat: Brachymera

Dermestidae

*Dermestes atomarius* ER. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 17.  
*Dermestes frischi* KUG. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1950. VIII. 10.  
*Dermestes fuliginosus* ROSSI (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 19.  
*Dermestes intermedius* KALI (Európa) — Nógrádverőce 1952. VII. 30.  
*Dermestes lanarius* ILLIGER (Palearktisz) — Nógrádverőce 1949. VII. 21., 1950. IV. 2., VII. 10., 1952. V. 10., 15., 1953. IV. 25., VI. 15., Nagymaros, Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1951. IV. 8., Tésa 1951. VI. 28.  
*Dermestes lardarius* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce.  
*Dermestes undulatus* BRAHM (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1950. VIII. 10., 1953. IV. 25., Nagymaros.  
*Attagenus pellio* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1952. IV. 15., 27., V. 17., VI. 25.  
*Attagenus piceus* OLIV (Palearktisz) — Nógrádverőce, Magyar-kút 1951. VI. 19., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22.  
*Megatoma undata* L. (Európa) — Nógrádverőce 1952. IV. 15.  
*Globicornis nigripes* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 2.  
*Trogoderma villosulum* DUFT. (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1931. VII. 20., VIII. 25.  
*Anthrenus fuscus* OLIV. (Európa) — Nógrádverőce 1934. V. 15.  
*Anthrenus olgae* KALIK (Palearktisz) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1951. VII. 12.  
*Anthrenus pimpinellae* FABR. (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1952. V. 10., 14.  
*Anthrenus scrophulariae* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1952. IV. 27.  
*Anthrenus verbasci* L. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19.

Byrrhidae

*Simplocaria semistriata* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1953. III. 8.  
*Syncalypta spinosa* ROSSI (Európa) — Nógrádverőce 1951. V. 20.  
*Byrrhus arietinus* STEPH. (Európa) — Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22.

*Byrrhus pilula* L. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce, Magyar-kút 1951. IV. 4., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., 1953. V. 2., Királyháza 1952. V. 20.  
*Cytilus sericeus* FORST. (Európa) — Nógrádverőce 1941. VI. 1.  
*Pedilophorus aeneus* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1939. V. 20.  
*Pedilophorus nitidus* SCAHLL. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1935. V. 6., 1951. V. 20., 1952. IV. 14., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1951. IV. 8.  
*Limnichus sericeus* DUFT. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce.

6. családsozozat: Clavicornia  
 Temnochylidae (= Trogositidae)

*Tenebrioides mauritanicus* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1950. VII. 10., Kemence-patak felső szakasza 1953. VI. 14., Királyháza 1952. V. 20., 1953. VI. 14.  
*Thymalus limbatus* FABR. (Európa) — Diósjenő 1955. VI. 5—10., [lg. SZIJJ].

Byturidae

*Byturus fumatus* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1932. V. 15., 1934. V. 2. (ab. *bicolor* REITT.: Nógrádverőce 1952. VI. 1., 15., 20., 1953. III. 29.; ab. *obscurus* REITT.: Nógrádverőce.  
*Byturus tomentosus* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce, Királyháza 1952. VI. 22. (ab. *flavescens* MARSH.: Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.).

Nitidulidae

*Cateretes pedicularis* L. (Európa) — Diósjenő: Závó 1953. V. 2.  
*Brachypterolus pulicarius* L. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1938. VI. 5., Királyháza 1952. VI. 22.  
*Brachypterolus cinereus* HEER (Európa) — Vámosmikola (t. KUTHY 1896).  
*Brachypterolus fulvipes* ER. (Közép-Európa) — Királyháza 1952. VI. 22.  
*Brachypterolus glaber* STEPH. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Carpophilus bipustulatus* HERR (Palearktisz) — Királyháza 1951. VI. 28.  
*Carpophilus sexpustulatus* FABR. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1953. III. 16.  
*Omosiphora limbata* FABR. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Epurea abietina* SCHALL. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1932. XI. 11., 1936. XI. 15., XII. 11.  
*Epurea castanea* DUFT. (Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 23.  
*Epurea decemguttata* FABR. (Európa) — Diósjenő 1955. VI. 5. [lg. SZIJJ].  
*Epurea depressa* GYLL. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1932. V. 16., VI. 19., 1937. V. 1., 1952. IV. 27., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Epurea florea* ER. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1952. IV. 27.  
*Epurea longula* ER. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VIII. 25., 1952. IV. 27., 1953. III. 8., Királyháza 1951. VI. 28., 1952. VI. 22. (ab. *oranta* REITT.: Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.).  
*Epurea melina* ER. (Európa) — Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Epurea silacea* HERBST (Észak-Európa) — Diósjenő: Závó 1953. V. 2.  
*Epurea unicolor* OLIV. (Palearktisz) — Nógrádverőce, Diósjenő 1950. VII. 21.  
*Epurea variegata* HERBST (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1934. V. 2.  
*Micrurula melanocephala* MARSH. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1934. V. 2., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Nitidula carnaria* SCHALL. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1949. VII. 2., 21., 1950. VIII. 10., Diósjenő: Závó 1953. V. 2.  
*Nitidula rufipes* L. (Európa) — Nógrádverőce 1953. IV. 25.  
*Omosita colon* L. (Európa) — Nógrádverőce 1952. VII. 20.  
*Omosita discoidea* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1952. IV. 14., VI. 27.  
*Soronia grisea* L. (Európa) — Nógrádverőce 1938. V. 30., 1952. IV. 14.  
*Amphotis marginata* FABR. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Pria dulcamarae* SCOP. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1931. VII. 23., Diósjenő 1951. VIII. 1., Letkés.  
*Meligethes aeneus* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1932. V. 15., 1934. V. 2., 1936. VI. 10., XII. 11., 1950. VIII. 2., 1951. VII. 12., 1952. IV. 14., 27., VI. 1., Diósjenő: Závó 1953. V. 2., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., 1951. V. 1., Királyháza 1952. VI. 22., VII. 8., [ab. *coeruleus* MARSH.: Nógrádverőce 1952. IV. 27., VII. 10., Királyháza 1952. VI. 22.).  
*Meligethes anthracinus* BRIS. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1928. V. 20.  
*Meligethes brunnicornis* STURM. (Európa) — Királyháza 1952. VI. 22.  
*Meligethes coracinus* STURM. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 13., 1952. IV. 27.,

Diósjenő 1950. VI. 22., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1950. VI. 22., Királyháza 1951. V. 1., 1952. VI. 22.  
*Meligethes egenus* ER. (Európa) — Diósjenő 1951. VIII. 1., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Meligethes hebes* ER. (Európa) — Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Meligethes lepidii* MILL. (Európa) — Nógrádverőce 1952. IV. 14., 27.  
*Meligethes lumbaris* STURM (Európa) — Magyar-kút 1952. V. 14.  
*Meligethes maurus* STURM (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19.  
*Meligethes planiusculus* HEER (Európa) — Nógrádverőce 1952. VI. 1.  
*Meligethes rufipes* GYLL. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Meligethes subrugosus* GYLL. (Európa) — Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Meligethes symphyti* HEER (Európa) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1931. VII. 23., 1950. VIII. 25., 1953. IV. 24., Diósjenő 1951. VIII. 1., Pogányvár 1952. VI. 22.  
*Meligethes tristis* STURM (Európa) — Királyháza 1952. VI. 22.  
*Meligethes umbrosus* STURM (Európa) — Nógrádverőce 1952. VI. 1., Királyháza 1952. VI. 22.  
*Meligethes viridescens* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1950. VII. 10., 1952. IV. 27., VI. 27., VI. 1., Diósjenő 1950. VI. 22., Királyháza 1952. VI. 22.  
*Thalycra fervida* OLIV. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Pocadius ferrugineus* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1948. VIII. 4., 1952. IV. 14., Diósjenő: Závóz 1953. V. 2.  
*Cychramus quadripunctatus* HERBST (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1937. V. 1.  
*Cryptarcha strigata* FABR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1951. VIII. 25.  
*Glischrochilus quadriguttatus* OLIV. (Eurosziéria) — Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Glischrochilus olivieri* BEDEL (Európa) — Diósjenő 1955. VI. 9—10. (lg. SZÍJ).  
*Rhizophagus bipustulatus* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1925. I. 25., 1952. X. 12., 1953. III. 8., 15., Magyar-kút 1951. IV. 4., Királyrét 1950., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1., Királyháza 1952. VII. 8., Csóványos 1952. VI. 22.  
*Rhizophagus ferrugineus* PAYK. (Európa) — Nógrádverőce 1935. V. 25.,

#### Cucujidák

*Laemophloeus duplicatus* WALT. (Európa) — Nógrádverőce 1925. III. 20., 1935. V. 12., 1952. V. 17., VIII. 25., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Laemophloeus ferrugineus* STEPH. (Európa) — Nógrádverőce 1952. VIII. 25., Királyháza 1952. VII. 8.  
*Laemophloeus monilis* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1952. V. 17., VIII. 25., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1952. VI. 22.  
*Laemophloeus testaceus* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1925. III. 20., 1952. V. 17., VIII. 25., X. 12., Kis-Inóc 1952. X. 21., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1., Királyháza 1952. VI. 28., VII. 8.  
*Uleiota planata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1952. VIII. 25., 12., Diósjenő Závós 1953. V. 2. Királyháza 1952. V. 20., VII. 8.  
*Silvanus unidentatus* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1925. III. 20., 1948. VII. 7., 1949. VII. 21., 1952. IV. 27., V. 17., VII. 8., VIII. 25., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1951. V. 1., 1953. VI. 14., Királyháza 1951. VI. 28., 1952. VII. 8.  
*Monotoma angusticollis* GYLL. (Eurosziéria) — Nógrádverőce.  
*Monotoma bicolor* VILLA (Európa) — Nógrádverőce 1951. V. 20., 1952. IV. 14.  
*Monotoma picipes* HERBST (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1925. I. 14., 1934. III. 21., 1948. VII. 7.  
*Monotoma spincollis* AUBÉ (Európa) — Nógrádverőce 1952. IV. 14., VIII. 27.

#### Erotylidae

*Dacne bipustulata* THUNB. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., 1935. IX. 1., Diósjenő 1950. VI. 22., Diósjenő: Závóz 1950. VI. 22., Csóványos 1950. VI. 22.  
*Dacne rufifrons* FABR. (Eurosziéria) — Diósjenő 1950. VI. 22., Diósjenő: Závóz 1950. VI. 22.,  
*Triplax aenea* SCHALL. (Eurosziéria) — Király-kút 1953. V. 14., Rózsa-patak völgye 1952. VI. 22., Pogányvár 1952. VI. 22.  
*Triplax lepida* FALD. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VIII. 8., Király-kút 1951. V. 1.

*Triplax rufipes* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1935. IX. 1., Rózsa-patak völgye 1952. VI. 22., Pogányvár 1952. VI. 22.  
*Triplax russica* L. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VIII. 8., 25., 1949. VI. 22., Rózsa-patak völgye 1952. VI. 22., Pogányvár 1952. VI. 22.  
*Triplax scutellaris* CHARP. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce.  
*Tritoma bipustulata* FABR. (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1925. IV. 2., Diósjenő 1950. VI. 22., Diósjenő: Závó 1953. V. 2., Kemence-patak felső szakasza, Király-kút 1951. V. 1. (ab. *dimidiata* REDTB.: Nógrádverőce 1925. IV. 2., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.; ab. *binotata* REITT.: Diósjenő 1950. VI. 22., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.).

#### Cryptophagidae

*Telmotophilus caricis* OLIV. (Európa) — Diósjenő 1951. VIII. 1.  
*Telmotophilus sparganii* AHRENS (Európa) — Diósjenő 1951. VIII. 1.  
*Telmotophilus syphae* FALL. (Európa) — Királyháza 1883. VIII. 12. (lg. ?).  
*Cryptophagus saginatus* STURM (Európa) — Nógrádverőce.  
*Cryptophagus scanicus* L. (Európa) — Nógrádverőce 1933. X. 25., 1934. V. 2., 1940. VIII. 20.  
*Cryptophagus subfumatus* KRAATZ (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1936. III. 25.  
*Atomaria alpina* HEER (Európa) — Nógrádverőce 1953. VI. 15., Magyar-kút 1953. VI. 15.  
*Atomaria analis* ER. (Európa) — Nógrádverőce 1932. III. 25.  
*Atomaria barani* BRIS (Dél-Európa) — Nógrádverőce 1951. V. 20.  
*Atomaria fuscipes* GYLL. (Európa) — Nógrádverőce 1935. V. 12.  
*Atomaria linearis* STEPH. (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 18., 1934. IV. 18., V. 1., 1936. VI. 10., 1952. IV. 14., 1953. VI. 15., Magyar-kút 1953. VI. 15.  
*Atomaria nigriventris* STEPH. (Európa) — Nógrádverőce 1952. IV. 5.  
*Atomaria pusilla* PAYK. (Európa) — Nógrádverőce 1936. XII. 11.  
*Atomaria ruficornis* MARSH. (Európa) — Nógrádverőce 1932. XI. 11., 1950. XI. 19.  
*Atomaria umbrina* GYLL. (Európa) — Nógrádverőce 1951. V. 27., VIII. 25., 1953. IV. 24., Király-kút 1953. VI. 14.  
*Ephistemus exiguus* ER. (Európa) — Nógrádverőce 1925. I. 14., 26., 1951. V. 20.  
*Ephistemus globulus* PAYK. (Európa) — Nógrádverőce 1925. I. 20—26., 1932. V. 15., 1950. XI. 19., 1951. V. 20., 1952. VI. 16., XI. 2.  
*Ootypus globosus* WALTL. (Európa) — Nógrádverőce 1950. XI. 19.

#### Phalacridae

*Phalacrus fimetarius* FABR. (Palearktis) — Nógrádverőce 1936. V. 15., 1952. IV. 27., V. 10., 17., VII. 12., 20., Nógrád 1951. VIII. 1.  
*Phalacrus grossus* ER. (Európa) — Nógrádverőce 1952. V. 10.  
*Olibrus affinis* STURM (Eurosziibéria) — Nógrádverőce 1935. IX. 1., Diósjenő 1932. VIII. 2.  
*Olibrus bicolor* FABR. (Palearktis) — Nógrádverőce 1929. VI. 29., 1943. V. 2., 1935. VI. 14.  
*Olibrus bimaculatus* KÜST. (Mediterrán) — Nógrádverőce 1929. V. 9., 1932. V. 16.  
*Olibrus flavicornis* STRUM (Mediterrán) — Nógrádverőce 1950. VII. 10., VIII. 25.  
*Olibrus gerhardti* FLACH (Eurosziibéria) — Nógrádverőce VII. 25.  
*Olibrus millefolii* PAYK. (Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 2., 1932. VI. 19., Király-kút 1950. VI. 22.  
*Stilbus oblongus* ER. (Pontomediterrán) — Nógrádverőce.

#### Lathridiidae

*Holoparamesus caularum* AUB. (Európa) — Vámosmikola (t. KUTHY 1896).  
*Lathridius nodifer* WESTW. (Palearktis) — Nógrádverőce.  
*Enicmus brevicornis* MANNH. (Európa) — Nógrádverőce 1940. IX. 7., 1951. VIII. 4., Királyháza 1952. VII. 8.  
*Enicmus minutus* L. (Palearktis) — Nógrádverőce 1935. V. 12., 1948. VI. 28., VII. 7., 1952. IV. 14., 1953. III. 8., VI. 15.  
*Enicmus transversus* OL. (Palearktis) — Nógrádverőce 1950. IX. 19., 1952. IV. 5., 14., 15., 24., VI. 1., 1953. III. 8., VI. 14.  
*Cartodere elongata* CURTIS (Európa) — Nógrádverőce 1925. I. 25., 1936. XII. 11., 1948. VI. 28., 1950. V. 23., 1951. VIII. 25., 1952. VII. 22., 1953. III. 8., Rakottás-patak völgye 1952. VI. 22.  
*Cartodere ruficollis* MARSH (Európa) — Nógrádverőce.



*Corticaria elongata* GYLL. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1936. XI. 15. XII. 11., 1948. VII. 7., 1950. VII. 7., 1953. VI. 15., Magyar-kút 1953. VI. 15.  
*Corticaria fulva* COM. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1948. VII. 7.  
*Corticaria pubescens* GYLL. (Európa) — Diósjenő: Závóz 1953. V. 2.  
*Corticaria saginata* MANNH. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1935. V. 1.  
*Corticaria umbilicata* BECK. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1948. VII. 7.  
*Melanophthalma fuscula* HUMM. (Európa) — Királyháza 1952. VI. 22.  
*Melanophthalma fulvipes* COM. (Európa) — Nógrádverőce 1952. IV. 27., VIII. 25., X. 12.  
*Melanophthalma gibbosa* HERBST (Palearktisz) — Nógrádverőce 1932. V. 15., VI. 19., 1937. V. 1., 1951. XI. 25., 1952. IV. 27., VI. 16., VIII. 25., 1953. III. 8., Diósjenő 1951. VIII. 1., Diósjenő: Závóz 1953. V. 2., Nógrád 1951. VIII. 1.  
*Melanophthalma transversalis* GYLL. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1952. IV. 27., VIII. 25., Diósjenő 1951. VIII. 1.

#### Mycetophagidae

*Litargus connexus* FOURCR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1941. VI., 1943. IV., 1951. VIII. 4., 1952. V. 17., VIII. 25., Nógrád 1951. VIII. 1., Királyháza 1952. VII. 8., 1953. VI. 14.  
*Mycetophagus atomarius* FABR. (Európa) — Diósjenő 1950. VII. 21.  
*Mycetophagus fulvicollis* FABR. (Eurosziéria) — Királyháza 1953. VI. 14. 1952. VIII. 17.  
*Mycetophagus quadripustulatus* L. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1949. VI. 22., 1950. V.  
*Mycetophagus piceus* FABR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1949. VI. 22., 1950. VII. 7., 23., 1951. VIII. 17., Diósjenő 1950. VII. 19., Diósjenő: Závóz 1950. VI. 22., Király-kút 1953. VI. 14., Királyháza 1952. V. 20., 1952. VI. 22.  
*Typhaea stercorea* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1936. VII. 15., 1952. VI. 16., VII. 20.

#### Colydiidae

*Diodesma subterranea* ER. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. VIII. 25.  
*Langelandia anophthalma* AUB. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1933. X. 21., 1934. III. 21., 1950. VIII. 20.  
*Anommatus pannonicus* KASZAB (magyar endemizmus) — Nógrádverőce 1934. III. 21., 1951. VIII. 25.  
*Colobicus marginatus* LATR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1935. V. 12., 1952. V. 15., VIII. 25., 1953. IV. 25.  
*Ditoma crenata* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1925. III. 20., 1941. VI. 1., 1949. VII. 26., 1952. IV. 14., 27., X. 12., Királyháza 1952. VII. 8., Királyháza Tűzköves-forrás 1952. VI. 22.  
*Colydium elongatum* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1925. III. 20., IV. 2., 1935. IX. 1., 1951. VII. 18.  
*Colydium filiforme* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 18.  
*Cerylon fagi* BRIS. (Európa) — Nógrádverőce 1936. XII. 11., 1952. VIII. 25., 1953. III. 8., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1., Király-kút 1951. IV. 8.  
*Cerylon ferrugineum* STEPH. (Európa) — Nógrádverőce 1952. VIII. 25., Kemence-patak felső szakasza 1952. V. 1., Királyháza 1952. V. 20.  
*Cerylon histeroides* FABR. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1932. VI. 17., 1935. V. 12., 1936. XI. 15., 1950. V. 23., 1951. XI. 25., 1952. VIII. 25., X. 12., Diósjenő: Závóz 1953. V. 2., Király-kút 1951. V. 1., Királyháza 1952. V. 20., VI. 22.

#### Endomychidae

*Lycoperdina succincta* L. (Európa) — Nógrádverőce 1935. IX. 1., 1949. VIII. 24., 1950. IX. 30.  
*Mycetina cruciata* SCHALL. (Európa) — Király-kút 1953. VI. 14., Királyháza 1953. VI. 14.  
*Endomychus coccineus* L. (Európa) — Király-kút 1950. VII. 20., 1951. V. 1., Kis-Inóc 1952. X. 21.  
*Mycetea hirta* MARSH. (Európa) — Nógrádverőce 1925. I. 25., 1934. III. 21., 1948. VI. 28., VII. 7.

- Henosepilachna* (= *Epilachna*) *argus* GEOFFR. (Közép-Európa) — Nagymaros.
- Cynegetis impunctata* L. (Eurosibéria) — Berkenye 1951. VIII. 16.
- Subcoccinella vigintiquatropunctata* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1929. V. 9., VI. 29., 1948. VII. 9., 1951. V. 28., VII. 10., 13., 31., 1953. V. 28., VII. 14., 1954. V. 29., 1956. V. 29., Nógrád 1951. VIII. 1., Király-kút 1953. IV. 28., Királyháza 1953. VI. 14. (ab. *limbata* MOLL.: Nógrádverőce 1951. VII. 24., 1953. VI. 28., VII. 10.; ab. *quadrinotata* FABR.: Nógrádverőce 1951. VII. 10.; ab. *haemorrhoidalis* FABR.: Nógrádverőce 1925. IV. 27., 1929. V. 9., VI. 29., 1951. VII. 10., 1953. V. 28., VI. 16.).
- Coccidula scutellata* HERBST (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1941. VI., 1951. VII. 31., 1954. V. 28., 30., Diósjenő 1952. V. 20.
- Rhizobius litura* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 31., Nógrád 1951. VIII. 1.
- Scymnus apetzi* MULS (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1929. VI. 29., VII. 25., 1950. VI. 1., 1951. V. 14., VII. 19., Nagymaros, Király-kút 1952. VIII. 31., 1953. VI. 22.
- Scymnus auritus* THUNB. (Európa) — Nógrádverőce 1953. V. 31., VI. 16., VII. 10., 21., 1954. V. 31.
- Scymnus femoralis* GYLL. (Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 31., VIII. 15., 16., 1953. VI. 16., 1954. V. 20., 1956. V. 29., Magyar-kút 1959. VI. 6., Diósjenő 1955. IX. 28.
- Scymnus frontalis* FABR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce (ab. *quadripustulatus* HERBST.: Nógrádverőce 1925. VII. 25., 1950. IV. 23., VI. 1., 19., VII. 1., 10., VIII. 2., 1951. V. 6., 14., VII. 14., VIII. 31., 1952. IV. 27., V. 10., VI. 1., 20., VIII. 20., 31., 1953. IV. 19., 24., V. 24., VII. 7., 14., 21., VIII. 25., 1954. V. 30., 31., VI. 29. Nagymaros; ab. *suffranii* WEISE: Nógrádverőce 1925. VII. 25., 1951. VI. 16.).
- Scymnus haemorrhoidalis* HERBST (Európa) — Nógrádverőce 1954. V. 31.
- Scymnus interruptus* GOEZE (Palearktis) — Nógrádverőce.
- Scymnus nigrinus* KUGELANN (Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 16.
- Scymnus quadrimaculatus* HERBST (Európa) — Nógrádverőce 1954. V. 2.
- Scymnus rubromaculatus* GOEZE (Európa) — Nógrádverőce 1952. V. 10., 1953. VI. 15., Diósjenő 1951. VIII. 1., Király-kút 1953. VI. 14., Királyháza 1953. V. 15.
- Stethorus punctillum* WIESE (Palearktis) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., 1951. VII. 13., 1952. IV. 5., 27., 1953. IV. 25., VI. 16., Berkenye 1951. VIII. 16., Csóványos 1954. V. 17.
- Platinaspis luteorubra* GOEZE (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1950. VII. 2., 1951. VII. 14., 1952. VII. 22., 1953. VI. 15., Diósjenő 1932. VIII. 2., Király-kút 1953. IV. 22.
- Chilocorus bipustulatus* L. (Palearktis) — Nógrádverőce 1935. V. 3., 1951. V. 14., 1952. IV. 27., V. 17., 18., Berkenye 1951. VIII. 16., Királyháza 1953. VI. 14.
- Exochomus quadripustulatus* L. (Palearktis) — Nógrádverőce 1932. V. 15., 1934. IV. 18., 1949. VI. 22., 1950. VII. 7., VIII. 2., IX. 30., 1951. IV. 4., V. 27., VII. 18., 30., 31., VIII. 4., 1952. IV. 20., 27., VII. 10., 1954. V. 20., 1959. VI. 6., Nógrád 1951. VIII. 1., Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1., Király-kút 1951. IV. 8.
- Hyperaspis reppensis* HERBST (Palearktis) — Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1950. VI. 1., VII. 10., 1951. VII. 18., 31., 1952. IV. 5., 12., 15., VIII. 25., 1956. V. 29.
- Hyperaspis femorata* MOTS. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1925. VII., 1954. V. 31., Nógrád 1951. VIII. 1.
- Adonia variegata* GOEZE (Palearktis) — Nógrádverőce 1950. VIII. 2., Kismaros 1953. VIII. 1. (ab. *quinquemaculata* FABR.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2.; ab. *constellata* LAICH.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1952. VIII. 1., 1953. VII. 14., 1954. VI. 8.; ab. *carpini* GEOFFR.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1953. VIII. 1., 1954. VI. 8.; ab. *neglecta* WEISE: Nógrádverőce 1950. VIII. 2.; ab. *immaculata* Gmel.: Nógrádverőce 1952. VIII. 2.; ab. *sexpunctata* FABR.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1953. VI. 8., VII. 14. Kismaros 1953. VIII. 1.; ab. *obversepunctata* SCHRANK: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1953. VII. 14.; ab. *arenaria* SAJÓ: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., ab. *inhanesta* WEISE: Nógrádverőce.
- Anisosticta novemdecimpunctata* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1929. V. 9., 1951. V. 20., 1952. IV. 14.
- Hippodamia tredecimpunctata* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1943. VIII. 7., 1950. VII. 10., VIII. 20., 1951. V. 20., VII. 13., 20., 25., 1954. VI. 8., Kismaros 1953. VIII. 4., Zebevény: Malom-völgyi-patak völgye 1951. VI. 29., Berkenye 1951. VIII. 16., Király-kút 1953. IV. 28. (ab. *panda* MULS.: Nógrádverőce 1950. VII. 10.).
- Semiadalia undecimnotata* SCHEID. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 25., (ab. *cardui* BR.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2.; ab. *novempunctata* FOU.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2.).

*Tytthaspis sedecimpunctata* L. (Palearktisz) — (ab. *duodecimpunctata* L.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1951. V. 16., 20., VII. 13., 19., 1952. V. 10., 1953. VII. 22., 1954. V. 29., 31., Kismaros 1953. V. 1., Berkenye 1951. VIII. 16., Nógrád 1951. VIII. 1., Diósjenő 1932. VIII. 2., 1952. V. 20.).

*Adalia decempunctata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1937. V. 1., 1952. V. 10., Királyháza 1952. VI. 22. (ab. *lutea* ROSSI: Nógrádverőce 1937. V. 1., 1953. V. 24., Királyháza 1953. VI. 14.; ab. *humeralis* SCHALL.: Nógrádverőce 1937. V. 1., 1952. V. 17., Nógrád 1951. VIII. 1., Királyháza 1952. V. 20., VII. 8.; ab. *decempustulata* L.: Nógrádverőce 1937. V. 1., 1950. VIII. 2., 1951. IV. 27., V. 14., VII. 13., 1952. IV. 27., V. 10., 1953. IV. 14., 25., 1954. V. 29., VI. 8., Diósjenő 1955. IX. 28., Királyháza 1952. V. 20.; ab. *sempunctata* L.: Nógrádverőce 1951. VI. 15.; ab. *octopunctata* MÜLL.: Nógrádverőce 1937. V. 1., 1952. IV. 27.; ab. *trilunata* GRADL.: Nógrádverőce 1929. VI. 16.; ab. *subpunctata* SCHRANK: Nógrádverőce 1951. VII. 13.; ab. *bimaculata* PONT.: Nógrádverőce 1951. VII. 18.; ab. *pellucida* WEISE: Nógrádverőce 1929. VI. 16.).

*Adalia bipunctata* L. (Európa) — Nógrádverőce 1950. IX. 30., 1951. V. 14., 18., 20., 1952. IV. 27., 1953. VI. 14., VII. 10., VIII. 10., Kismaros 1952. VIII. 6., Királykút 1951. IV. 8., V. 20., 1953. VI. 22., Királyháza 1953. VI. 14., Rakottyás-patak völgye 1954. X. 17. (ab. *interpunctata* HAW.: Nógrádverőce. Királykút 1951. V. 20.; ab. *quadrimaculata* SCOP.: Nógrádverőce 1949. VI. 29., 1950. VII. 12., 1951. V. 14., 1952. V. 18., 1954. VI. 8., Nagymaros: Királykút 1951. V. 20., ab. *sempustulata* L.: Nógrádverőce, Királykút 1951. V. 20.; ab. *panterina* SCHALL.: Királykút 1951. V. 20.).

*Coccinella septempunctata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1950. V. 3., 1951. IV. 4., V. 14., 20., 1952. VII. 20., 1953. VI. 6., VII. 14., 1954. V. 29., 31., VI. 24., 1956. V. 3., Berkenye 1951. VIII. 16., Diósjenő, 1951. IV. 27., Királyháza 1950. IX. 30., VI. 22., 1951. IV. 8., 1953. VI. 22., 28. (ab. *externepunctata* WEISE: Királykút 1950. VI. 22.; ab. *rossii* WEISE: Nógrádverőce 1950. VIII. 25.).

*Synharmonia lyncea* OLIV. (Mediterrán) — Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1953. IV. 24., VI. 1., 1954. V. 29., Zebegény 1955. VI. 10., Berkenye 1951. VIII. 16., Nógrád 1953. VII. 29. (leg. TOPÁL), Királyháza 1953. VI. 14.).

*Coccinula quatuordecimpustulata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1935. IX. 1., 1950. VII. 19., VIII. 2., 1951. VII. 12., 30., 31., 1952. VI. 10., VII. 27., 1953. VI. 15., 16., 1954. V. 29., 31., Kismaros 1952. VIII. 2., 1953. VIII. 1., 15., Berkenye 1951. VIII. 16., Nógrád 1951. VIII. 1., Diósjenő 1951. VIII. 1. (ab. *caligata* WEISE: Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1950. VIII. 2.).

*Anatis ocellata* L. (Európa) — Nógrádverőce 1958. V. 8.

*Harmonia quadripunctata* PONT (Európa) — Nógrádverőce 1936. VI. 20., 1951. VII. 31., Nógrád 1951. VIII. 1., Diósjenő 1953. V. 1. (ab. *pinastri* WEISE: Nógrádverőce; ab. *multimaculata* HEYDEN: Nógrádverőce 1951. VI. 19.).

*Synharmonia conglobata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1952. V. 10. (ab. *gemella* HERBST: Nógrádverőce 1951. V. 3., 1952. IV. 27., V. 17.).

*Propylea quatuordecimpunctata* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1934. IV. 29., 1951. VI. 15., VII. 12., 13., 19., 30., 31., 1952. V. 17., 1953. VI. 16., Kismaros 1953. VIII. 1., 2., 1953. VIII. 4., Királyháza 1953. VI. 15., 16. (ab. *fimbriata* SULZ: Nógrádverőce 1951. VI. 15., 29., VII. 31., 1954. V. 29., VI. 8., 1959. VI. 6., Kismaros 1953. VIII. 11., Berkenye 1951. VIII. 11., Diósjenő VIII. 2., Királyháza 1952. V. 20.; ab. *tessulata* SCOP.: Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1932. VI. 20. 1937. V. 1. 1951. VII. 19., 1952. VII. 27., 1953. VI. 15. Kismaros 1951. IV. 22., 1953. VIII. 1., Diósjenő 1951. VIII. 1., Királykút 1953. VI. 22., Királyháza 1951. VI. 15., ab. *parumpunctata* SAJO: Nógrádverőce 1949. VI. 23.; ab. *conglomerata* FABR.: Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1952. VI. 16., Nógrád 1951. VIII. 1., Diósjenő 1951. VIII. 1.).

*Sospita vigintiguttata* L. (Európa) — Nógrád 1951. VIII. 1. (ab. *tigrina* L.: Nógrádverőce 1932. XII. 11., 1953. IV. 25.; ab. *linnei* WEISE: Nógrádverőce 1954. VI. 1., 8.).

*Halyzia sedecimguttata* L. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1935. IX. 1., 1952. IV. 27., Királykút 1950. VI. 22., Királyháza 1951. VII. 8.

*Calvia quatuordecimguttata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1936. XI. 15., 1937. V. 1., 1950. IX. 30., 1951. V. 14., 31., VII. 30., VIII. 15., 1952. IV. 27., V. 18., 1953. VI. 16., VII. 10., 1954. VI. 8., 1955. V. 23., Nógrád 1951. VIII. 1., Diósjenő 1953. V. 2., Királykút 1951. V. 1., Királyháza 1952. V. 20.

*Calvia quinquadecimguttata* FABR. (Európa) — Nógrádverőce 1951. V. 6., 1953. VII. 10.

*Vidibia duodecimguttata* PODA (Európa) — Nógrádverőce 1932. VI. 19., 1934. V. 2., Királyháza 1952. V. 20.

*Thea vigintiduopunctata* L. (Palearktisz) — Nógrádverőce 1931. VII. 26., 1932. V. 15., 1950. VIII. 20., 1951. VII. 10., 19., 1952. V. 20., 1954. V. 31., 1956. V. 31., Kismaros 1951. VIII.

13., 1952. VIII. 2., 1953. VIII. 1., Nógrád 1951. VIII. 1., Diósjenő 1951. VIII. 1., Király-kút 1950. VII. 20., 1951. V. 1., (ab. *vigintipunctata* FABR.: Nógrádverőce 1950. VIII. 2., 1929. V. 9.; ab. *signifera* WEISE: Nógrádverőce 1932. V. 15.).

#### Sphindidae

*Aspidophorus lareynieri* DUV. (Európa) — Nógrádverőce 1948. VII. 28.

#### Cisidae

*Cis alni* GYLL. (Eurosziéria) — Kemence-patak felső szakasza 1951. V. 1.  
*Cis boleti* SCOP. (Palearktis) — Nógrádverőce 1949. VII. 25., 1950. V. 23., 1952. VIII. 25., 1953. III. 8., Diósjenő 1932. VIII. 3., 1950. VI. 2.2, VII. 19., Diósjenő: Závóz 1950. VI. 22., Király-kút 1950. VI. 22., 1951. V. 1., Királyháza 1952. V. 20.  
*Cis comptus* GYLL. (Eurosziéria) — Diósjenő 1950. VI. 22.  
*Cis hispidus* GYLL. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1952. VII. 22., 1953. III. 8.  
*Cis Jacquemarti* MELL. (Európa) — Nógrádverőce 1935. IX. 1., Királyháza 1953. VI. 22.  
*Cis lineatocribratus* MELL. (Európa) — Nógrádverőce 1935. IX. 1.  
*Cis micans* FABR. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1949. VI. 22., Király-kút 1951. IV. 8., V. 1., Királyháza 1952. V. 20.  
*Cis nitidus* HERBST (Eurosziéria) — Király-kút 1951. IV. 8., V. 1.  
*Cis punctulatus* GYLL. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1952. VIII. 25.  
*Cis quadridentatus* PERR. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1950. V. 23., Diósjenő 1950. VI. 22.  
*Cis reflexicollis* AB. (Palearktis) — Nógrádverőce 1951. VIII. 1.  
*Cis striatulus* MELL. (Eurosziéria) — Diósjenő és Závóz 1950. VI. 22.  
*Rhopalodontus fronticornis* PANZ. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1953. VII. 8., Diósjenő: Závóz 1950. VI. 22., Király-kút 1951. V. 1.  
*Rhopalodontus perforatus* GYLL. (Eurosziéria) — Nógrádverőce, Diósjenő 1950. VI. 22., Diósjenő: Závóz 1950. V. 2., Királyháza 1953. VI. 22.  
*Octotemnus glabriculus* GYLL. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1925. I. 25., 1935. IX. 1., 1953. IX. 8., Király-kút 1951. V. 1., Királyháza 1951. V. 20.

#### Lyctidae

*Lyctus linearis* GOEZE (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1935. V. 12., V. 30.  
*Lyctus pubescens* PANZ. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1934. IV. 29., V. 2.

#### Bostrychidae

*Psoa viennensis* HERBST (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1935. V. 30.  
*Sinoxylon sexdentatum* OLIV. (Mediterrán) — Nógrádverőce 1937. V. 1.  
*Bostrychus capucinus* L. (Eurosziéria) — Nógrádverőce 1934. IV. 29., Király-kút 1950. VI. 22.

#### Anobiidae

*Hedobia imperialis* L. (Európa) — Nógrádverőce 1934. IV. 18., 1952. V. 10., Királyháza 1953. VI. 14., Vámosmikola (t. KUTHY 1896).  
*Hedobia regalis* DUFT. (Pontomediterrán) — Nógrádverőce 1935. V. 6., 1951. V. 1., Vámosmikola (t. KUTHY 1896).  
*Dryophilus anobioides* CHEVR. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. VII. 8.  
*Xestobium plumbeum* ILLIG. (Európa) — Nógrádverőce 1935. V. 10., Király-kút 1951. V. 1., 1953. V. 2.  
*Xestobium rufovillosum* DEG. (Európa) — Nógrádverőce 1934. IV. 18., 1935. V. 10., 1950. V. 17.  
*Ernobius ruficornis* MULS. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. VIII. 18.  
*Ernobius lucidus* MULS. (Nyugat-Európa) — Magyar-kút 1951. VI. 19.  
*Ernobius pini* STRUM (Közép-Európa) — Magyar-kút 1951. VI. 19.  
*Ernobius reflexus* MÜLLER (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1952. VII. 10., Vámosmikola (t. KUTHY 1896).

*Sitodrepa panicea* L. (Palearktis) — Nógrádverőce 1934. V. 2., 1948. VII. 7., 1950. VII. 7., 1951. VII. 18.  
*Anobium striatum* OLIV. (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1950. VII. 7.  
*Tripopitys (Priobium) carpini* HERBST (Európa) — Nógrádverőce.  
*Ptilinus fuscus* GEOFFR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1935. VI. 14., 1940. VII. 6., 1953. VI. 15.  
*Ptilinus pectinicornis* L. (Európa) — Nógrádverőce 1953. VI. 15.  
*Xyletinus ater* PANZ. (Európa) — Nógrádverőce 1929. VI. 2., 1932. V. 15., 1952. VI. 1.  
*Xyletinus laticollis* DUFT. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Xyletinus oblongulus* MULS. (Közép-Európa) — Diósjenő: Závó 1953. VI. 14.  
*Xyletinus pectinatus* FABR. (Eurosibéria) — Nógrádverőce 1932. VI. 19.  
*Mesocoelopus niger* MÜLLER (Közép-Európa) — Nógrádverőce 1951. VI. 18.  
*Lasioderma haemorrhoidale* ILL. (Eurosibéria) — Vámosmikola (t. KUTHY 1896).  
*Dorcatoma dresdensis* HERBST (Európa) — Király-kút 1953. V. 2., Királyháza 1952. V. 20.

#### Ptinidae

*Niptus unicolor* PILL. (Európa) — Nógrádverőce.  
*Ptinus fur* L. (Palearktis) — Nógrádverőce.  
*Ptinus dubius* STRUM (Európa) — Nógrádverőce 1932. III. 25.  
*Ptinus latro* FABR. (Palearktis) — Nógrádverőce 1932. IV. 10.  
*Ptinus raptor* STRUM (Európa) — Nógrádverőce 1932. III. 25., IV. 19., 1940. VI. 6., 1948. VII. 7.  
*Ptinus variegatus* ROSSI (Európa) — Nógrádverőce.

IRODALOM: KASZAB, Z. (1940): Die Buprestiden Ungarns mit Beschreibung neuer Formen. (Fragm. Faun. Hung. 3: 81—116). — KUTHY, D. (1896): A Magyar Birodalom Állatvilága, Coleoptera, 213 pp.

Erkezett: 1982.

Dr. ENDRÓDI Sebő  
 Természettudományi Múzeum  
 H-1088 BUDAPEST  
 Baross u. 13.