

# A Börzsöny-hegység bogárfaunája XIII. Phytophaga II.

ENDRÓDI Sebő  
Budapest, Természettudományi Múzeum Állattára

ABSTRACT: /The beetle fauna of the Mts. Börzsöny, XIII. Phytophaga II./  
This part content the two last familys of the phytophag beetles:  
Chrysomelidae with 249 species and Bruchidae with 21 species.

A Börzsöny-hegység faunajegyzékének ebben az utolsó részében a növényevő bogarak két családját találjuk: a Chrysomelidae családot, eddig ismert 249 fajjal és a Bruchidae családot, amelynek eddig 21 faja került elő a hegység területén.

A Longitarsus genuszba tartozó anyagomat Dr. KASZAB Zoltán, az Apion fajokat PODLUSÁNY Attila voltak szívesek revideálni. Ezt az alkalmat hasznáлом fel, hogy mindazoknak, akik munkámat segítették, hálás köszönetet mondjak.

A munka végén az összefoglaló jegyzék szerint a Börzsönyben eddig 80 család 2392 faja volt kimutatható.

## CHRYSOMELIDAE

- Donacia bicolora ZSCHACH - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1929. VIII.14.  
Donacia dentata HOPPE - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce.  
Donacia impressa PYK. - /Eurosziéria/ - Zebegény, 1934.V.6.  
Donacia vulgaris ZSCHACH - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1954.V.31.  
Plateumaris affinis KUNZE - /Eurosziéria/ - Diósjenő Závós, 1953.VI.14.  
Plateumaris braccata SCOP. - /Eurosziéria/ - Magyarkút, 1952. V.17.  
Plateumaris consimilis SCHR. - /Eurosziéria/ - Zebegény, 1937. V.6. Diósjenő, 1955.VI.5-10. Diósjenő Závós, 1953.VI.14. Királyháza, 1952.V.20.  
Plateumaris discolor PANZER - /Eurosziéria/ - Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1953.VI.14.  
Plateumaris sericea L. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1937. V.1. Királyháza, 1952.V.20. - ab. micans PANZ. Nógrádverőce. Zebegény, 1951.VI.10,16. Nagybörzsöny, 1954.V.2. Királyháza, 1953.VI.14.15. - ab. armata PAYK. Nógrádverőce, 1937.V.7. Király-kút, 1953.VI.15. - ab. festucae FABR. Nógrádverőce, 1937.V.1. 1954.V.30. Diósjenő, 1952.IV.20. Királyháza, 1953.VI.15. - ab. nymphaea FABR. Nógrádverőce, 1937.V.1. Zebegény, 1955. VI.10.  
Lema cyanella L. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1936.III.28.IV.10, 1951.VII.10, 1953.VI.16, VII.10, 14. Kismaros, 1953. VIII.4.  
Lema erichsoni SUFFR. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1952.V.14.  
Lema melanopus L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16, 1934.V.12, 1950.VI.1, 1951.V.20, VII.30,13, 1952.IV.15. VI.1, 16, 1953.VI.7, 1954.VI.8, V.28-31. Magyarkút, 1954.V.29. Királykút, 1950.VII.21. 1952. IV.28, VI.14. Királyháza, 1952.VII.8, 1953.VI.15.  
Crioceris duodecimpunctata L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1935.VI.14. 1940.VIII. Kismaros, 1953.VII.14, VIII.1.  
Crioceris quatuordecimpunctata SCOP. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1935. VI.14.  
Crioceris meridigera L. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1930.V.20, 1941.IV.11, 1950.VIII.10,25, 1953.VI.22. Kismaros, 1953. VIII.1. - ab. rufipes HERBST, Nógrádverőce, 1929.V.29. 1950. VIII.25. Kismaros, 1953.VIII.15. Nagyhideg-hegy, 1955.V.1. - ab. medicana LAC. Nógrádverőce, 1950.VIII.25.  
Crioceris quinquepunctata SCOP. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1973.VII.30.

- Orsodacne cerasi L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2., 1934. IV.18, V.2, 1952.IV.27, 1953.IV.24. Kismaros, 1932.V.20, 1951. IV.22. Király-kút, 1953.VI.15. - ab. lineola LAC. Nógrádverőce, 1934.V.2. Magyarkút, 1951.V.20. - ab. melanura FABR. Nógrádverőce, 1934.V.2. Kóspallag, 1951.IV.22. - ab. limbata OLIV. Nógrádverőce. - ab. glabrata PANZ. Nógrádverőce, 1934.IV.18. - ab. duftschmidti Weise, Nógrádverőce, 1934.IV.18, V.2. - ab. cantharoides FABR. Nógrádverőce, 1934.V.2. - ab. lacordairei PIC, Nógrádverőce, 1934.V.2.
- Orsodacne lineola PANZ. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1932.V.20, 1954.V.31. Magyarkút, 1951.V.20, 1954.V.31. - ab. coerulescens DUFT. Nógrádverőce, 1925.IV.27, 1935.V.15, 1951.V.6. Magyarkút, 1951.IV.14. Kóspallag, 1951.IV.22. Király-kút, 1951.V.1. - ab. humeralis LATR. Magyarkút, 1951.IV.14. - ab. mespili LAC. Nógrádverőce, 1932.V.20. - ab. nigricollis OLIV. Királykút, 1953.IV.28. - ab. flava CSIKI, Nógrádverőce, 1954.V.29. Magyarkút, 1954.V.29. Nagyhideg-hegy, 1955.V.31.
- Labidostomis cyanicornis GERM. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1932. VII.10,12,14, 1952.VI.1, 1953.VII.10, 1954.VI.8. Vámosmikola /t.KUTHY, 1896/.
- Labidostomis humeralis SCHEID. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.29, 1950.VI.1. 1954.VI.8. Zebegény, 1955.VI.10.
- Labidostomis longimana L. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929.VI.29, 1950.VI.1, 1951.VII.19. 1952.VI.1, VII.20, 1953.VI.15,16. VII.7,20. Magyarkút, 1954.V.29. Király-kút, 1953.VI.22.
- Labidostomis lucida GERM. ssp. axillaris LAC. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953. VI.6. Király-kút, 1953.VI.22.
- Labidostomis pallidipennis GEBLER - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1934.V.12, 1951.VII.13.
- Chilotoma musciformis GOEZE - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.V.26, VI.16. 1954.V.30, VI.8.
- Lachnaea longipes FABR. = sempunctata SCOP. / - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1952.IV.27. Zebegény, 1951.VI.16. Diósjenő, 1950.VI.22.
- Clytra appendicina LAC. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1950.V.23, 1952.V.11, 1953.VI.15. Kismaros, 1952.VIII.2. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1952.V.20.
- Clytra laeviuscula RATZB. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1950.V.23, 1951. VI.15, VII.12,13, 1953.VII.10. Kismaros, 1953.VIII.1. Diósjenő, 1951. VIII.1. Király-kút, 1950.VII.19, 1953.VI.22. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14.
- Clytra quadripunctata L. - Európa/ - Nógrádverőce, 1952.V.18. Királyháza, 1952.V.14.
- Coptocephala chalybaea GERM. - /Mediterrán/ - Nógrádverőce, 1929.V.26.
- Coptocephala rubicunda LAICH. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1931.VII.26. 1954.VIII.20. Kismaros, 1951.VIII.26. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1952.VIII.1.
- Coptocephala unifasciata SCOP. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1931.VII.26. 1935. VI.14, 1949.VIII.25, 1950.VIII.2, 1952.VII.27, VIII.1, 1953.VII.21, VIII.26. Kismaros, 1952.VIII.2, 1953.VIII.1. Magyarkút, 1952.VII.22. ab. fallax WEISE, Nógrádverőce, 1931.VII.26. - ab. quadrimaculata LAC. Nógrádverőce, 1931.VII.26, 1949.VIII.25.
- Cyaniris affinis HELFW. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.20, VI.2, 1951.V.20. 1952.IV.27, V.10,18, VI.1, 1954.V.29. Magyarkút, 1951.V.27, 1956.V.29. Király-kút, 1953.IV.28. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14.
- Cyaniris aurita L. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2, 1934.V.2, 1951.VI.15, 1952.V.17, VI.1. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza 1952. V.20.
- Cyaniris cyanea FABR. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929. VI.2,26, 1950. V.23, 1951.VI.15, 1952.VI.1, 1953.VI.15, 1954.VI.8. Magyarkút, 1951.V.27, 1955.V.23, 1956.V.29. Királyháza, 1952.V.20. 1953.VI.14. Márianosztra, 1955.V.13.
- Cyaniris flavicollis CHARP. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1950.VI.19, 1953.VII.10.
- Cyaniris xanthaspis GERM. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1932.VII.11, 1950. V.23, 1953.VII.10. Magyarkút, 1951.VII.9, 1952.VI.29, 1954.V.29. Királykút, 1950.VI.22, 1953.VI.22. Diósjenő, 1950.VI.22.
- Pachybrachys fimbriolatus SUPFR. /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1952.V.17. VI.1, 1953.IV.19, V.24, VI.6,14. Kismaros, 1953.VII.14. Szokolya, 1951. VIII.16. Király-kút, 1953.VI.22.
- Pachybrachys hieroglyphicus LAICH. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929.VIII. 14. Letkés. - ab. ictericus WEISE, Nógrádverőce, 1931.VII.25.1953.VIII.26

- Pachybrachys picus WEISE - /Európa/ - Királyháza, 1953.VI.15.
- Pachybrachys tessellatus OLIV. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16, 1951.VI.15, VII.18, 1953.VII.10, 1954.V.28,30, VI.8. Zebegény, 1952. VI.29. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14. Vámosmikola /t.KUTHY, 1896/.  
Cryptocephalus apicalis GEBLER - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929. V.29, VI.16, 1932.V.16, 1952.V.10.
- Cryptocephalus aureolus SUFFR. ssp. illyricus FRANZ - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.VI.16, 1954.VI.14. Magyarokút, 1951.VI.19. Királyháza, 1952.V.20.
- Cryptocephalus biguttatus SCOP. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1935.VI.14. Magyarokút, 1954.V.29, Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1952. VII.8.
- Cryptocephalus bilineatus L. - /Eurosziibéria/ - Berkenye, 1951.VIII.16. - ab. armeniaca FALD. Nógrádverőce, 1951.VII.12, 1952.VIII.1. 1953.VII.21, 1951.VIII.16. Királyháza, 1952.VII.8. - ab. bisbilineatus PIC, Nógrádverőce, 1952.VIII.1. Magyarokút, 1952.VII.22.
- Cryptocephalus bipunctatus L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1932.VII.11, 1936.VI.10, 1952.VI.29. 1953.VI.16, VII.7,10,21, 1954.V.31, VI.8, 1956. V.3. Magyarokút, 1951.VII.13, 1956.V.29. Zebegény, 1952.VI.29. Diósjenő, 1950.VI.23. Diósjenő Závós, 1953.V.2. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14. - ab. subcoeruleicolor PIC / = coeruleiscens SCHILSKY/, Nógrádverőce, 1954.VI.8. Magyarokút, 1951.V.27, 1955.V.23, 1956.V.29. Királykút, 1953. V.2.
- Cryptocephalus chrysopus GMEL. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.V.26, 1934. V.2, 1951.VII.31, 1952.V.10,17, VI.1, 1953.IV.25, VII.10. Magyarokút, 1951.VI.24, 1952.V.27, VI.29. Zebegény, 1951.VI.16. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus connexus OLIV. - /Keleteurópa/ - Nógrádverőce, 1932.VII.23, 1950.VIII.2,25, 1951.VII.19, 1952.VIII.1, 1953.VII. 28, VIII.28, Magyarokút, 1952.VII.22. Kismaros, 1953.VII.14, VIII.1,4. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Cryptocephalus cordiger L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1941.VI.1. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus coryli L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1950.V.23, 1951.VI.15, 1952.IV.27.
- Cryptocephalus elongatus GERM. - /Keleteurópa/. - Nógrádverőce, 1952.V.10.
- Cryptocephalus flavipes FABR. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1929.V.26, 1950. VI.1,23, 1952.V.17, VI.1, VIII.1, 1953.VI.6, VII.14, VIII.25, 1954.VI.8. Magyarokút, 1951.VI.24, VII.13, 1952.VI.29. 1954. V.29, 1955.V.23, 1956. V.29. Kismaros, 1952.VIII.2. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus hypohoeridis L. / = cristatulus DUF. / - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1951.VII.12, 1953.VI.16,22, VII.7,10. Magyarokút, 1951.VII.13, 1954.V.29. Diósjenő, 1950.VI.22.
- Cryptocephalus imperialis LAICH. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.VII.10.
- Cryptocephalus janthinus GERM. /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1943.VIII.7. Diósjenő, 1932.VIII.2.
- Cryptocephalus labiatus L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1951.V.15, VII.21, 1953.VII. Diósjenő, 1951.VIII.1.
- Cryptocephalus moraei L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1932.VII.25, 1951. VII.10,14, 1952.V.17. Nógrád, 1951.VIII.1. Diósjenő, 1932.VIII.2. - ab. arguatus Weise, Nógrádverőce, 1951.VII.10, 1952.V.16, 1953.VI.15, VII.20, VIII.26, 1954.V.31. Magyarokút, 1952.VI.29. Kismaros, 1953.VII.14. Szokolya, 1951.VIII.16. Diósjenő Závós, 1953.VI.14. Király-kút, 1950. VII.21. - ab. marseuli CSIKI / = vittiger MARSEUL/, Nógrádverőce, 1951. VIII.27. 1953.VI.22.
- Cryptocephalus nitidulus FABR. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1953.VII.21. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus nitidus L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1951.VII.18, 1952. V.17. Magyarokút, 1955.V.23. Zebegény, 1955.VI.10. Királyháza, 1952.V.20.
- Cryptocephalus ocellatus DRAP. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.VIII.14, 1953.VII.10, VIII.26. 1954.V.30, VI.8. Diósjenő, 1932.VIII.2, 1951.VIII.1.
- Cryptocephalus octacosmus BEDEL - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1935.VI.1, 1951.VII.13, 1952.V.10,17, VI.1, 1953.VI.6,15, VII.20, 1954.V.30, VI.8, 29. Kismaros, 1953.VII.14, VIII.4,25. Berkenye, 1951.VIII.16. Nógrád, 1951.VIII.1.
- Cryptocephalus octamaculatus ROSSI / = quinquepunctatus HARR/ - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.VII.10.
- Cryptocephalus octopunctatus SCOP. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1941.VI.1, 1952. VII.19, 1954.VI.8. Diósjenő Závós, 1953.V.2. Király-kút, 1953.V.2, VI.14. Királyháza, 1953.VI.24.

- Cryptocephalus parvulus MÜLLER - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.V.17.
- Cryptocephalus populi SUFFR. - /Nyugateurópa/ - Nógrádverőce, 1948.VII.4. - ab. subconnexus WEISE, Nógrádverőce, 1932.VII.25. Kismaros, 1953.VII.14. Berkenye, 1951.VIII.16. - ab. petrii BIRLINI, Nógrádverőce, 1931.VII.21. - ab. arenarius WEISE, Nógrádverőce, 1939. VII.23, 1953.VIII.26.
- Cryptocephalus pusillus FABR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1936.VI.10. - ab. marshami WEISE, Nógrádverőce, 1936.VI.10. Magyarkút, 1954.VII.22. Szokolya, 1951.VIII.16.
- Cryptocephalus quatuordecimaculatus SCHNEIDER - /Eurosziéria/ - Nagymaros.
- Cryptocephalus schaefferi SCHREBER - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.V.1, 1951.V.17, 1952.V.18, 1954.V.31. Magyarkút, 1951.V.14. Nagymaros.
- Cryptocephalus sericeus L. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16, 1938. VI.6, 1948.VII.7. 1950.VII.10, VIII.2, 1951.VII.12, 1952.VII.7. 1953. VI.6,16, 1954.VI.8,14. Magyarkút, 1951.VII.13. Kismaros, 1953.VIII.1. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1951.VIII.1. - ab. pratorum SUFFR. Nógrádverőce, 1953.VII.7, 1954.VI.8. Szokolya, 1951.VIII.16. - ab. coeruleus WEISE, Nógrádverőce, 1929.VI.2. Magyarkút, 1951.V.27, 1955.V.23, 1956.V.29. Zebegény, 1951.VI.16. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1953.VI.14. - ab. purpurascens WEISE, Nógrádverőce, 1924, 1929.V.26, VI.29, 1953.VIII.25. Kismaros, 1953.VIII.1. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus sexpunctatus L. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.V.23. Nagymaros. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus violaceus LAICH. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.26, VI.16, 1951.V.20, 1952.V.10,17, 1953.VI.16, VII.7. 1954.V.31, VI.8. Magyarkút, 1951.VII.13, 1954.V.29. Zebegény, 1951.VI.16, 1952.VI.29. Király-kút, 1953.V.2, VI.14. Királyháza, 1952.V.20, VI.22, 1953.VI.14.
- Cryptocephalus virens SUFFR. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1952.V.10.
- Cryptocephalus vittula SUFFR. [= pygmaeus FABR.] - /Déleürópa/ - Nógrádverőce, 1931.VII.26, 1935.VII.28. - ab. orientalis WEISE, Nógrádverőce.
- Lamprosoma kolbei SCHOLZ - /Középeürópa/ - Nógrádverőce, 1936. VI.10.
- Adoxus obscurus L. - /Eurosziéria/ - Királyháza, 1952.V.20.
- Pachneuphorus pilosus ROSSI - /Európa/ - Nógrádverőce, 1932.VI.19, 1951.V.16.
- Pachneuphorus tessellatus DUFT. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1932.VI.19, 1951.VII.20.
- Pachneuphorus villosus DUFT. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.V.10,18, VI.1, 1953.IV.19, 1954.VI.29. Magyarkút, 1951.V.14. Király-kút, 1953.IV.28.
- Chrysochus asclepiadeus PALL. - /Eurosziéria/ - Zebegény, 1952.VI.29. Király-kút, 1950.VI.22. Nagy Mána, 1949.VIII.18.
- Timarcha goettingensis L. [= coriaria LAICH.] - /Európa/ - Nógrádverőce, 1950. IX.30. Kismaros, 1956. IV.27. Magyarkút, Szokolya, 1949.VIII.17. Diósjenő, 1952.V.23.
- Timarcha pratensis DUFT. - /Mediterrán/ - Nógrádverőce.
- Entomoscelis adonidis PALL. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1951.X.3. Vámos-mikola /t. KUTHY, 1896/.
- Leptinotarsa decemlineata SAY - /Északamerikából behurcolt/ - Nógrádverőce, 1956.V.15, VII.14.
- Chrysomela analis L. - /Európa/ - Nógrádverőce.
- Chrysomela chalcites GERM. - /Pontodemiterrán/ - Nógrádverőce, 1935.VII.14.
- Chrysomela caerulea CSIKI [= coerulea OLIV.] - /Középeürópa/ - Király-kút, 1951.V.1.
- Chrysomela coeruleus SCRIBA - /Középeürópa/ - Nógrádverőce, 1951.V.6, VII.12, IX.9, 1954.V.30. Magyarkút, 1951.VI.19. Zebegény, 1955.VI.10. Diósjenő, 1951.VIII.1, 1952.IV.19,20. - ab. olivaceonigra FLEI. Nógrádverőce.
- Chrysomela cuprina DUFT. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1935.VII.14, 1950.X.3. Magyarkút, 1951.VI.24. Király-kút, 1950.VI.22. 1953.VI.14.
- Chrysomela diversipes BEDEL [= goettingensis L. = violaceus MÜLLER] - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1953.VI.15, VIII.28. Kismaros, VIII.26. Zebegény, 1952.VI.29. Diósjenő, 1954.V.2. Királykút, 1950.VII.20. Csóványos, 1952.V.20.
- Chrysomela graminis L. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1927.VIII.15, 1943. VIII.7, 1951.V.6, VII.10, 1954.VI.3,8. Magyarkút, 1952.VI.29. Kismaros, 1951. VIII.13. Zebegény, 1951.VI.16, 1955.VI.10. Király-kút, 1953.V.2. Királyháza, 1953.VI.14.
- Chrysomela gypsophilae KÜSTER - /Középeürópa/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, IX.30, 1951.V.23, 1952.IV.12. Király-kút, 1950.VI.22. 1953.VI.14.
- Chrysomela haemoptera L. - /Európa/ - Nógrádverőce.

- Chrysomela herbacea SUFFR. / = menthastri SUFFR. / - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e . Magyarkút, 1951.VI.19. Berkenye, 1951. VIII.16. Diósjenő, 1950. VI.22. 1951. VIII.1. Királyháza, 1952. VI. 22, VII.8.
- Chrysomela marginata L. - /Európa/ - N ó g r á d v e r ő c e , 1950.V.1, 22, IX.30, 1951. V.20, VI.25, 1953.V.24. Király-kút, 1951.V.1, IX.30. - ab. cinctella GYLL. Király-kút, 1951.IX.30.
- Chrysomela ori MÜLLER - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1935.VI.5,14, 1936.VI.10. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1953.VI.14. - ab. lamina FABR. N ó g r á d v e r ő c e .
- Chrysomela polita L. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1949.VI. 23, 1951.VII.20, 1953.VI.22, 1954.VIII.19. Magyarkút, 1955.V.23. Szokolya, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1954.VI.19.
- Chrysomela rossia ILLIGER - /Középeurópa/ - N ó g r á d v e r ő c e , 1950.V.23, 1951.V.10, 1952.IV.12, 1953.VI.16, 1965.VI.8. Zebegény, 1952.VI.29. Diósjenő Závós, 1955.X.12.
- Chrysomela rufa DUFT. ssp. diminuta BACH - /Középeurópa/ - Királyháza, 1953. VI.14.
- Chrysomela sanguinolenta L. / = marginalis DUFT. / - /Középeurópa / - N ó g r á d v e r ő c e , 1935.IX.1, 1937.V.1, 1949.VII.21. 1950. IX.30. 1951.V.23, 1952.IV.5, V.10. Király-kút, 1950.IX.30, 1951.IV.8, V.1. Tésa, 1951.VI.28.
- Chrysomela staphylea L. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1940.V.6, 1951.V.20, 22, 1952.IV.5. 1953.IV.14. Kismaros, 1953.VIII.14, 1954.VII.10. Diósjenő, 1952.IV.19,20.
- Chrysomela varians SCHALLER - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e . Király-kút, 1950. VI.21.
- Dlochrysa fastuosa SCOP. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1950.VI.22, 1951.X.3. Magyarkút, 1951.V.6. Kismaros, 1951.VIII.13. Diósjenő, 1950.VI.22. Pogányvár, 1951.VI.29. - ab. speciosa L. N ó g r á d v e r ő c e , 1929.VI.2.
- Colaphellus sophiae SCHALLER . /Középeurópa/ - N ó g r á d v e r ő c e , 1929.V.20, 1951. V.16,18. Szokolya, 1951.V.16,18. Szokolya 1951.VIII.16.
- Gastroidea polygona L. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1950.V.1,VI.1,19. VII.1,10. N ó g r á d , 1951.VIII.1. Diósjenő, 1951.VII.1, 1954.IV.19. Király-kút, 1951.VI.
- Gastroidea viridula DEGEER - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1950.VII.19. 1954. VI.8. Kismaros, 1951.VII.12, 1953.VIII.15. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1952.VI.22, 1953.VI.14.
- Plagioderma versicolor LAICH. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1950.V.23, VI.23, VII.10, 1951.V.6,20, VII.13,31, IX.9. 1952. VII.12, 1953.VI.15, VIII.30, 1954.VI.8. Kismaros, 1953.VII.25. Diósjenő, 1951.VIII.1. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1951.VI.14.
- Melasoma aeneum L. - /Európa/ - N ó g r á d v e r ő c e , 1952.VII.19, 1953.VII.10, 1954. VI.8. - ab. bicolor SCHILSKY, N ó g r á d v e r ő c e , 1953.VII.10.
- Melasoma collare L. - /Euroszi b é r i a / - Kismaros, 1953.VIII.25. Zebegény, 1953. VII.17.
- Melasoma cupreum FABR. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1936.VI.15, 1941.IV.11. 1952.V.17. Zebegény, 1951.VI.16. Diósjenő, 1952.IV.19,20, Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Királykút, 1950.IV.8, 1953.IV.16. Királyháza, 1953.VI. 14. - ab. cupreobrunneum CSIKI, N ó g r á d v e r ő c e , 1953.VI.16. Királyháza, 1953.VI.14.
- Melasoma populi L. - /Paelearktis/ - N ó g r á d v e r ő c e , 1931.VII.23, 1953.VI.15, VII.10, 1954.VIII.15. Szokolya, 1949.VIII.17. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1952.IV.20. Király-kút, 1950.VI.23. Királyháza, 1951.VI.28.
- Melasoma saliceti WEISE - /Európa/ - N ó g r á d v e r ő c e , 1934.V.15, 1952.V.10.
- Melasoma tremulae FABR. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1951.VII.13, 1952. V.20, 1954.V.28.
- Melasoma vigintipunctatum SCOP. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1941.IV.11, 1951.V.6, VII.13, 1952.V.18, VI.1, 1953.VI.15, 1954.VI.8. Zebegény, 1955.VI.10. Diósjenő, 1952.IV.19. Király-kút, 1953.V.2. Királyháza, 1953.VI.14. - ab. pustulatum WEISE, N ó g r á d v e r ő c e , 1926.V.2.
- Hydrotassa glabra HERBST - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e . - ab. acuta FABR. N ó g r á d v e r ő c e , 1929.V.9.
- Hydrotassa marginella L. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e , 1932.IX.11. 1935. V.10, 1936.IX.15. Magyarkút, 1956.V.29. Zebegény, 1951.VI.17. Királyháza, 1952.V.10.
- Prasocuris junci BRAHM - /Európa/ - Magyarkút. 1951.V.5.
- Prasocuris phellandrii L. - /Euroszi b é r i a / - N ó g r á d v e r ő c e .

- Phaedon laevigatus* DUFT. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1937.V.17, 1951.V.20. 1954.V.29.
- Phaedon cochleariae* FABR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1950.VII.10, VIII.25, 1951.V.20. Kismaros, 1953.VII.1,4.
- Phaedon pyritosus* ROSSI - /Pontomediterrán/ - Nógrádverőce, 1951.V.16,20.
- Phytodecta fornicata* BRÜGGM. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.V.9. 1941.VI.1, 1951.V.10, VII.10, 1952.IV.15,27, V.17, 1953.VI.16, 1954.V.28. Magyarkút, 1956.V.28,29. - ab. *innotata* WEISE, Nógrádverőce. - ab. *sexpunctata* KÜSTER, Nógrádverőce, 1929.VI.16.
- Phytodecta linneana* SCHREBER - /Eurosziibéria/ - Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.V.2, VI.14. - ab. *decemstigma* Duft. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.V.2, VI.14. Királyháza, 1953.VI.14. - ab. *kraatzi* WESTH. Király-kút, 1953.V.2. - ab. *nigricollis* WESTH. Kemencepatak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.V.2. - ab. *satanas* WESTH. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.V.2.
- Phytodecta olivacea* FORSTER - /Európa/ - Diósjenő, 1932.VIII.2. Diósjenő Závós, 1953.V.2. - ab. *litura* FABR. Nógrádverőce. Diósjenő, 1932.VIII.2. Diósjenő Závós, 1953.V.2. - ab. *flavicans* FABR. Diósjenő, 1932.VIII.2.
- Phytodecta rufipes* DEGEER - /Eurosziibéria/ - Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.V.2.
- Phytodecta viminalis* L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.V.6. ab. *decempunctata* L. Nógrádverőce, 1951.V.6. Királyháza, 1953.VI.14.
- Phyllodecta laticollis* SUFFR. - /Eurosziibéria/ - Diósjenő, 1951.VIII.1. Király-kút, 1953.V.2.
- Phyllodecta tibialis* Suffr. - /Középeurópa/ - Király-kút, 1953.V.2.
- Phyllodecta vitellinae* L. - /Eurosziibéria/ - Diósjenő, 1951.VIII.1. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1950.VI.22, 1952.VI.22, 1953.V.2, VI.14. Királyháza, 1952.V.20. Rakottyás-patak felső szakasza, 1954.X.17.
- Phyllodecta vulgatissima* L. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1954.V.28,30. Magyarkút, 1954.V.29. Zebegény, 1955.VI.10. Király-kút, 1953.V.2, 1953.VI.14.
- Galerucella calmarimensis* L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952. IV.27, V.10. Nógrád, 1952.VIII.1. Diósjenő, 1952.VIII.1.
- Galerucella lineola* FABR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1931.VII.23, 1950.VII.10, VIII.25, 1951.VII.19,31, 1952.IV.27, VI.1, VII.5, 1953.V.12, VIII.10. Kismaros, 1951.VIII.13, 1952.VIII.6, 1953.VII.14. Szokolya, 1951.VIII.16. Nógrád, 1952.VIII.1. Diósjenő, 1951. VII.21. Király-kút, 1953.V.2. Nagyhideg-hegy, 1955.V.1.
- Galerucella luteola* MÜLLER - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1935.V.10, IX.1, 1950.X.3, 1952.V.11,15, VII.22. Magyarkút, 1951.V.14. Királyháza, 1953.VI.14.
- Galerucella pusilla* DUFT. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VII.10,19, 1952.VII.22, 1953.VII.20, VIII.25,26. Kismaros, 1953.VIII.1. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1932.VIII.2.
- Galerucella tenella* L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.VII.12. Nógrád, 1952.VIII.1. Diósjenő, 1952.VIII.1.
- Lochmaea capreae* L. - /Európa/ - Király-kút, 1953.VI.4.
- Lochmaea crataegi* FORSTER - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1934.V.2. Magyarkút, 1951.V.14.
- Galeruca interrupta* ILLIGER - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.26. - ab. *circumdata* DUFT. Nógrádverőce, 1929.V.26.
- Galeruca melanocephala* PONZA - /Európa/ - Nógrádverőce. Nagybrzsony, 1954.V.2.
- Galeruca pomonae* SCOP. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1924, 1953.VI.15, 1954.VI.8. Kismaros, 1953.VIII.28.
- Galeruca rufa* GERMAR - / Pontomediterrán/ - Nógrádverőce, 1924. 1952.V.10, 1953.VI.6. Kismaros, 1951.IX.9.
- Galeruca tanacetii* L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1950. IX.30, X.3, 1951.V.10, VIII.27, 1952.VIII.20, 1953.VI.7, VIII.30. Magyarkút, 1951.V.27. Kismaros, 1951.IX.9, 1953.VIII.28. Szokolya, 1951.IX.9. Király-kút, 1953.VI.14, 1954.X.17.
- Phyllobrotica adusta* KREUZER - /Déleuropea/ - Nógrádverőce, 1929. VI.16, 1950.VI.1, 1952.VII.19. Királyháza, 1952.V.20.
- Luperus circumfusus* MARSHAM - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.29, 1953.VII.10. Magyarkút, 1952.VI.29. Diósjenő, 1950.VI.22, 1953.V.23. Diósjenő

- Závós, 1953.VI.14. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1953.VI.14.
- Luperus flavipes L. - /Eurosziibéria/ - Nagymaros.
- Luperus xanthopoda SCHRANK - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2, 1953. IV.25. Király-kút, 1950.VI.22. Királyháza, 1952.V.20.
- Agelastica alni L. /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1952.V.18, VII.19, 1953.VII.10. 1954.VI.8. Szokolya, 1954.VIII.16. Diósjenő, 1952.IV.19,20. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1.
- Euluperus xanthopus DUFT. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16, 1952.V.10,11, 18. Magyarkút, 1951.V.27, 1954.V.29. Király-kút, 1953.VI.14.
- Phyllotreta armoraciae KOCH - /Eurosziibéria/ - Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1.
- Phyllotreta atra FABR. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1925.I.25. 1931.VII.25. 1932.IV.10, 1950.VIII.25, 1951.IV.4,27, V.20, VII.12, 1952.IV.14, VI.1, VII.20, 1953.VI.29, VII.20, VIII.26, 1954.V.30, VI.8, 1956.VI.1. Kismaros, 1952.VIII.23,25,28, 1953.VII.14, VIII.1. Szokolya /leg.GAMMEL/. Nógrád, 1951.VIII.1. Diósjenő, 1951.VIII.1. Diósjenő Závós, 1953.V.2. Királyháza, III. /leg. DUDICH/, 1952.VII.8. Csóványos, 1954.X.17.
- Phyllotreta cruciferae GOEZE - Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.5,15, 1952.VII.20, 1953.IV.19. Kismaros, 1953.VII.14.
- Phyllotreta diademata FOUDR. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.V.9, 1932.XI.11, 1952.IV.24, VI.1, 1953.V.24, VIII.30. Kismaros, 1959.VIII.4. Király-kút, 1953.IV.28.
- Phyllotreta nemorum L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1950. VIII.2, 1951.V.20, 1952.VI.1,25, 1953.IV.22. Kismaros, 1953.VIII.1. Zebegény, 1955.VI.10.
- Phyllotreta nigripes FABR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1952.IV.5, 14,27, VII.20, VIII.31, 1953.IV.19,24. Magyarkút, 1951.V.27. Kismaros, 1951.VIII.12, 1952.VIII.25, 1953.VIII.1. Szokolya /leg. GAMMEL/. Király-kút, 1953.IV.28. Királyháza /leg. DUDICH/.
- Phyllotreta nodicornis MARSHAM - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.IV.19, VIII.26. Kismaros, 1953.VIII.1. Márianosztra, 1955.V.13.
- Phyllotreta ochripes CURT. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1925.IV.27, 1935.V.16, 1950.VII.10, 1951.V.20, 1952.IV.15, 1953.IV.24, VI.22. Magyarkút, 1954.V.29. Zebegény, 1955.VI.10. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. - ab. cruciata WEISE, Nógrádverőce. Pogányvár, 1954.X.17.
- Phyllotreta procera REDTB. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1936.III.28, 1953. IV.24.
- Phyllotreta undulata KUTSCH. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1925.IV.27, 1950. VIII.25, 1952.VI.1, 1953.VI.22, VII.20. Magyarkút, 1954.V.29. Kismaros, 1952.VIII.1,2,6,25,26, 1953.VIII.4,17. Zebegény, 1955.VI.16. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1953.V.23. Király-kút, 1954.IV.28.
- Phyllotreta vittula REDTB. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1925.IV.27, 1950. VIII.25, 1951.VII.12,31. 1952.IV.14, 1953.III.8, IV.19, 1954.V.30. Kismaros, 1953.VII.14, VIII.1,20, Szokolya, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1951. VIII.1. Király-kút, 1953.IV.28. Királyháza, 1952.VII.8. Pogányvár, 1954. X.17.
- Aphthona abdominalis DUFT. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.IV.19. Kismaros, 1953.VII.14.
- Aphthona atrovirens FÜRSTER - /Európa/ - Nógrádverőce, 1955.V. 10. Magyarkút, 1952.V.29, 1956.V.29. Márianosztra, 1955.V.13.
- Aphthona caerulea FOURCR. - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1951.VII.10, 1954.V.30. - ab. asthmatica WEISE, Nógrádverőce, 1951.V.10, 1954.V.30, VI.8.
- Aphthona cyparissiae KOCH - /Európa/ - Nógrádverőce, 1936.VII.26, 1932.VII.11, 1955.VIII.4. Magyarkút, 1952.VI.29. Zebegény, 1955.VI.10.
- Aphthona euphorbiae SCHRANK - /Eurosziibéria/ - Nógrádverőce, 1932.VI.19. 1935. IX.1, 1950.VI.1, 1951.VII.13,18,30, VIII.4, 1952.IV.14,15, V.18, 1953. IV.19,24, VII.14, 1954.V.31, VI.8, 1956.V.29, VI.1. Magyarkút, 1951.VII.13, 1952.VI.29. Kismaros, 1952.VIII.23. Nógrád, 1951.VIII.1. Diósjenő, 1951.VIII.1, 1953.VI.14. 1955.IX.28. Kemence-patak felső szakasza, 1951. V.1. Nagyhídegy-hegy, 1954.,V.2. - ab. cyanescens WEISE, Nógrádverőce, 1951.VII.13, 1952.V.19. Szokolya, 1951.VIII.16.
- Aphthona lacertosa ROSENH. - /Keleleturópa/ - Nógrádverőce, 1929.V.26, 1952.V.10.
- Aphthona lutescens GYLL. - /Eurosziibéria/ - Szokolya, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1951.VIII.1.
- Aphthona ovata FOUDR. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1953.IV.24.



- Aphthona placida KUTSCH. - /Kelet-Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VII.12. Szokolya, 1951.VIII.16. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Aphthona pygmaea KUTSCH. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.IV.14, 27, 1955.V.18. Márianosztra, 1955.V.13.
- Longitarsus anchusae PAYK. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.9, 1950.VIII.25, 1951.VI.1, 1952.IV.27, 1953.IV.14,24, 1954.V.23,30, VI.8, 1956.VI.1. Magyarkút, 1956.V.29. Szokolya, 1951.VIII.16. Nógrád, 1951.VIII.1. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1953.IV.28.
- Longitarsus atricillus L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.9. Magyarkút, 1954.V.29.
- Longitarsus ballotae MARSHAM - /Európa/ - Nógrádverőce, 1954.V.31. Magyarkút, 1955.V.23, 1956.V.29. Márianosztra, 1955.V.13.
- Longitarsus brunneus DUFT. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25. Kismaros, 1953.VII.14, VIII.4,25.
- Longitarsus curtus ALL. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25. Kismaros, 1951.VIII.12.
- Longitarsus echi KOCH - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.IV.24.
- Longitarsus exoletus L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VII.19, 1952.VII.20, 1953.VI.22, 1954.V.30. Királyháza, 1952.VI.22, 1953.VI.14.
- Longitarsus fuscoaeeneus REDTB. - /Mediterrán/ - Nógrádverőce, 1952.IV.14, V.5.
- Longitarsus lateripunctatus ROSENH. ssp. personatus WEISE - /Mediterrán/ - Magyarkút, 1956.V.29. Nagymaros, 1955.V.6.
- Longitarsus linnaei DUFT. - /Mediterrán/ - Nógrádverőce, 1955.V.10. Magyarkút, 1951.V.27.
- Longitarsus longipennis KUTSCH. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1951.VII.14, 1953.VI.6,15, VII.14, 1954.VI.8. Királykút, 1953.VI.22.
- Longitarsus luridus SCOP. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1951.V.20, VII.10, 1953.VI.6. Magyarkút, 1955.V.23, 1956.V.29. Kismaros, 1951.VIII.12,13, 1952.VII.7, VIII.25,28, 1953.VII.14, VIII.4. Szokolya, 1951.VIII.16. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1. Király-kút, 1951.IV.8, V.1, 1953.IV.28, VI.14.
- Longitarsus lycopi FOU DR. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1951.VII.19, 1952.VII.22, 1953.VI.19. Magyarkút, 1954.V.29. Zebegény, 1955.VI.10. Nógrád, 1951.VIII.1.
- Longitarsus melanocephalus DEGEER - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1932.IV.10, 1950.VIII.25, 1952.VIII.1, 1953.VI.15,24, VII.10, 1954.VI.8, 1955.V.10. Magyarkút, 1956.V.29. Kismaros, 1952.VIII.25, 1953.VII.25, VIII.4,28.
- Longitarsus nasturtii FABR. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1951.V.20, 1952.VIII.1, 1953.IV.24, VI.22, VII.20, 1954.VI.29, Magyarkút, 1954.V.29. Kismaros, 1953.VII.14,25, VIII.1,4,25. Szokolya, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1951.VIII.1. Király-kút, 1953.IV.28.
- Longitarsus niger /KÖCH - /Déleuropa/ - Nógrádverőce, 1953.IV.24, V.24, VII.10. 14,20, VIII.26. Szokolya, 1951.VIII.16. Nógrád, 1955.VIII.1. Király-kút, 1951.V.1.
- Longitarsus nigrofasciatus GOEZE - /Eurosziéria/ - Nagymaros, 1955.V.9.
- Longitarsus obliteratus ROSENH. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1951.VII.18. Magyarkút, 1956.V.29. Kismaros, 1952.VIII.23.
- Longitarsus pellucidus FOU DR. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1936.VI.10, 1950.VIII.25, 1951.VII.13,19,31, VIII.15, 1952.VII.20, VIII.31, 1953.VIII.26,30. Magyarkút, 1952.VI.29. Kismaros, 1951.VIII.12, 1952.VIII.28. 1953.VII.14, VIII.14,17. Zebegény, 1952.VI.29. Szokolya, 1951.VIII.16. Berkenye, 1951.VIII.16. Nógrád, 1951.VIII.1. Csóványos, 1949.VIII.18.
- Longitarsus pratensis PANZER - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1951.VII.19, 1952.VIII.1,31, 1953.VII.20,21, VIII.26,30. Magyarkút, 1952.VII.22. Kismaros, 1952,2,16, 25,28, 1953.VII.14. VIII.1.4, Király-kút, 1951.V.1. Nagybrzsöny, 1954.V.2. - ab. collaris STEPH., Nógrádverőce, 1953.VII.14. Nagybrzsöny, 1954.V.2.
- Longitarsus pulmonariae WEISE - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VIII.15.
- Longitarsus quadriguttatus PONT. - /Középeuropa/ - Nógrádverőce, 1954.V.30, VI.8.
- Longitarsus scutellaris REY - /Középeuropa/ - Királyháza /t.KASZAB, 1962./
- Longitarsus substriatus KUTSCH. - /Középeuropa/ - Nógrád, 1951.VIII.1.
- Longitarsus succineus FOU DR. - /Eurosziéria/ - Nógrádverőce, 1936.VII.16. Királyháza, 1952.VI.22.
- Longitarsus suturalis MARSHAM - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1953.VII.10.



- Longitarsus tabidus PANZER - /Eurosibéria/ - Kismaros, 1951.VIII.13.
- Haltica ampelophaga GUÉRIN - /Déleürópa/ - Nógrádverőce, 1951.VII.12.
- Haltica brevicollis FOUDR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VI.1, 1952.VII.20, 1954.V.30, VI.8. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1.
- Haltica oleracea L. - /Palearktis/ - Nógrádverőce, 1931.VII.26, 1950.VII.10, VIII.2,25, 1951.VI.8, 1952.IV.14,27, V.10, VI.1, VII.12,20, VIII.31, 1953.IV.19, VIII.26, 1954.V.28,30, VI.8. Magyarkút, 1952.VI.29, VII.22. Kismaros, 1952.VIII.1, 1953.VII.14, VIII.4. Berkenye, 1951.VIII.11. Diósjenő, 1951.VIII.1, 1952.V.2. Király-kút, 1951.V.1, 1953.IV.28. Királyháza, 1952.VI.22.
- Haltica quercetorum FOUDR. - /Európa/ - Magyarkút, 1953.VIII.18.
- Haltica saliceti WEISE - /Európa/ - Király-kút, 1953.IV.14. Királyháza, 1953.IV.14.
- Haltica tamaricis SCHRANK - /Palearktis/ - Nógrádverőce, 1952.VI.16.
- Batophila rubi PANZER - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.9. Királyháza, 1952.VII.22.
- Dibolia femoralis REDTB. - /Mediterrán/ - Nógrádverőce.
- Dibolia schillingi LETZNER - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.V.9, 1935.IX.1, 1950.VIII.25, 1951.VII.10,19, 1952.IV.5.15,27, VI.1, 1953.VI.15, VII.15, VIII.16,25.
- Sphaeroderma testaceum FABR. - /Európa/ - Nógrádverőce, VII.23.
- Argopus ahrensi GERM. - /Európa/ - Jánospuszta /leg.DUDICH/.
- Mniophila muscorum KOCH - /Középeürópa/ - Nógrádverőce.
- Chaetocnema aridula GYLL. - /Palearktis/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16, 1936.III.28, 1950.VIII.25, 1951.VII.18, 1952.V.20, VIII.31, 1953.VI.22, VII.10, VIII.26, 1954.V.30, VI.8. Kismaros, 1952.VIII.28, 1953.VII.14,25, VIII.1, 4. Szokolya, 1951.VIII.16. Király-kút, 1951.V.1, 1953.IV.28.
- Chaetocnema chlorophana DUFT. - /Déleürópa/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25. Kismaros, 1953.VII.14. Zebegény, 1951.VI.16. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1952.VI.22. Rakottys-patak völgye, 1952.VI.22. - ab. amoena WEISE, Kismaros, 1953.VII.14.
- Chaetocnema compressa LETZNER - /Középeürópa/ - Nógrádverőce, 1954.V.31, 1955.V.10. Zebegény, 1955.VI.10.
- Chaetocnema concinna MARSHAM - /Palearktis/ - Nógrádverőce, 1932.VI.16, 1950.VIII.25, 1952.IV.14,27, V.10, VI.1, VII.5,17, 1953.IV.19, VIII.25,26. 1954.V.30. Magyarkút, 1954.V.29. Kismaros, 1951.VIII.12,13, 1952.VIII.25. 28,31, 1953.VII.14, VIII.4. Zebegény, 1955.VI.10. Király-kút, 1953.IV.28.
- Chaetocnema conducta MOTSCH. - /Mediterrán/ - Kismaros, 1952.VIII.28.
- Chaetocnema horticola FOUDR. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1932.III.30.
- Chaetocnema mannerheimi GYLL. - /Eurosibéria/ - Diósjenő, 1951.VIII.1.
- Chaetocnema tibialis Illiger - /Mediterrán/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1951.V.10, VII.14,31, 1952.V.10, 1953.IV.19, VI.15,16, 1954.V.30. Kismaros, 1952.VII.28, 1953.VII.14. Király-kút, 1953.IV.28.
- Podagrica fuscicornis L. - /Középeürópa/ - Nógrádverőce, 1932.V.16. Nógrád, 1951.VIII.1.
- Podagrica malvae ILLIGER - /Európa/ - Nógrádverőce. Kismaros, 1951.VIII.12, 1953.VIII.1.
- Orestia carpathica REITTER - /Kárpátok/ - Börzsöny hgys. /t. KASZAB, 1962/.
- Crepidodera ferruginea SCOP. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1951.VII.10,12,13,31. Kismaros, 1951.VIII.12, 1953.VII.25, VIII.1,4. Szokolya, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1951.VIII.1. Király-kút 1950.VI.22. Királyháza, 1953.VI.14.
- Crepidodera nigritula GYLL. - /Európa/ - Király-kút.
- Crepidodera transversa MARSHAM - /Európa/ - Nógrádverőce, 1935.IX.1, 1951.VIII.16. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1932.VIII.2, 1951.VIII.1. Király-kút, 1950.VI.22.
- Derocrepis rufipes L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2.
- Chalcoides aurata MARSHAM - /Palearktis/ - Nógrádverőce, 1929.V.9, 1932.V.16, 1934.V.2, 1951.V.6,14, VII.19, 1952.IV.14, 1953.VI.15,16, VII.10, 1954.V.30, VI.8, 1956.VI.1. Magyarkút, 1951.V.6, 1952.VII.21, 1956.V.29. Kismaros, 1951.VIII.12, 1952.VI.8. Berkenye, 1951.VIII.16. Nógrád, 1951.VIII.16. Diósjenő 1953.V.2. Király-kút, 1953.VI.14. Királyháza, 1952.VI.20. - ab. pulchella STEPHENS, Nógrádverőce, 1948. VII.4, 1950.VIII.25. Magyarkút, 1956.V.29. Diósjenő, 1953.VI.14. Király-kút, 1953.V.2.
- Chalcoides aurea FOURCR. - /Palearktis/ - Nógrádverőce, 1932.V.16, 1936.III.28, 1952.VI.1, 1954.V.29,30. Berkenye, 1951.VIII.16. Diósjenő, 1950.VI.

22. Királyháza, 1952.V.14, V.20. - ab. *laeta* WEISE, Nógrádverőce, 1948. VII.4, 1954.V.30. Magyarkút, 1951.VI.19, VII.13, 1956.V.29. Berkenye, 1951.VIII.16. - ab. *cyanea* MARSHAM, Magyarkút, 1951.VII.13, 1956.V.29. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Chalcoides fulvicornis* FABR. - /Palearktisz/ - Berkenye, 1951.VIII.16.
- Chalcoides lamina* BEDEL - /Középeurópa/ - Berkenye, 1951.VIII.16.
- Chalcoides plutus* LATR. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1950.VIII.25, 1952.VI.1. 1956.VI.1. Kismaros, 1951.VIII.12, 1952.VI.8, VIII.6,15, 1953.VIII.1. Nógrád, 1951.VIII.1. - ab. *foudrasi* WEISE, Nógrádverőce, 1953.VII.5. Kismaros, 1952.VIII.15.
- Hippuriphila modeeri* L. - /Holarktisz/ - Nógrádverőce, 1937.V.1, 1951.VII.12. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Epithrix atropae* FOU DR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VII.19. Magyarkút, 1952.VII.22. Királyháza, 1952.VI.22. - ab. *nigritula* WEISE, Királyháza, 1952.VI.22. - ab. *quadrinaculata* WEISE, Nógrádverőce, 1951.VII.19. Királyháza, 1952.VI.22.
- Epithrix pubescens* KOCH - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1948.VII.4, 1954.V.30, VI.1,8. Magyarkút, 1952.VI.22. Szokolya, 1951.VII.16. Diósjenő, 1951.VIII.1.
- Psylliodes affinis* PAYK. /Euroszi b é r i a / - Nógrádverőce, 1931.VII.26, 1956.VI.1. Magyarkút, 1952.VII.22.
- Psylliodes attenuata* KOCH - /Palearktisz/ - Szokolya, 1951.VIII.16. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Psylliodes cuprea* KOCH - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.V.10,17. Kismaros, 1952.VIII.13. Berkenye, 1951.VIII.16. Rakottvás-patak völgye, 1954.X.17.
- Psylliodes dulcamarae* KOCH - /Európa/ - Nógrádverőce, 1932.VI.19, 1951.VII.12, 1954.V.30, VI.8. Szokolya, 1951.VIII.16.
- Psylliodes napi* FABR. - /Európa/ - Nagyhideg-hegy, 1954.V.2.
- Hspa atra* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1951.VII.12. Szokolya, 1951.VIII.16. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Pilemostoma fastuosa* SCHALLER - /Euroszi b é r i a / - Nógrádverőce, 1924. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1.
- Hipocassida subferruginea* SCHRANK - /Euroszi b é r i a / - Nógrádverőce, 1929.VI.2, 16,29, 1950.VI.1, 1951.VII.12, 1952.IV.5,12,VII.20, 1953.VI.16,22, VII.14,15, 1954.V.28, VI.8. Magyarkút, 1951.VII.13. Nógrád, 1951.VIII.1. Király-kút, 1953.VI.1,22.
- Cassida canaliculata* LAICH. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1941.VI.1, 1953.VI.6, 1954.VI.8. Zebegény, 1953.VI.29.
- Cassida azurea* FABR. - /Euroszi b é r i a / - Magyarkút, 1955.V.23.
- Cassida denticollis* SUFFR. - /Euroszi b é r i a / - Nógrád, 1951.VIII.1.
- Cassida murraea* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1953.VI.22. Berkenye, 1951.VIII.16.
- Cassida nebulosa* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.VI.29, 1948.VII.4, 1951.VII.29, 1952.VII.20. Diósjenő Závós, 1953.V.2.
- Cassida nobilis* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2, 1936.VI.15. 1952.IV.14. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cassida nebulosa* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2, 1936.VI.15. 1952.IV.14. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cassida pannonica* SUFFR. - /Euroszi b é r i a / - Nógrádverőce, 1932.VI.5, 1936.VI.15.
- Cassida prasina* ILLIGER (= *chloris*) - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1952.IV.14. V.17. Zebegény, 1935.V.22. /leg.KASZAB/.
- Cassida rubiginosa* MÜLLER - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1952.IV.5.
- Cassida sanguinolenta* MÜLLER - /Euroszi b é r i a / - Nógrádverőce, 1929.V.9, 1935.VI.20, 1940.IV.21. Királyháza, 1953.VI.14.
- Cassida vibex* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.V.29, VI.26, 1938.VI.5, 1943.VIII.7, 1953.IV.25. Diósjenő, 1950.VI.22. Királyháza, 1952.VI.22, 1954.VI.14.
- Cassida viridis* L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1936.VI.10, 1937.V.1, 1951.V.20, 1952.VI.17, 1954.VI.8. Magyarkút, 1951.V.6, 1953.VII.22, 1956.V.29. Zebegény, 1955.VI.10. Király-kút, 1950.VI.25. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14.

## BRUCHIDAE

- Bruchus affinis FRÖHLICH - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16,29, 1934.V.2, 1951.VII.13, 1952.IV.27, V.10,14, VII.20, 1954.V.31. Kismaros, 1952.IV.6. Zebegény, 1955.VI.10. Szokolya, 1951.VIII.16. Királyháza, 1952.V.20, VI.16,22, 1953.VI.14.
- Bruchus atomarius L. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929.VI.16, 1954.V.31. Magyarkút, 1952.V.29. Királyháza, 1952.V.20, 1953.VI.14.
- Bruchus brachialis FAHR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.V.14, VII.10,20, 1953.V.23, VII.10, 1954.V.31. Magyarkút, 1952.VI.29. Kismaros, 1952.VI.6. Zebegény, 1955.VI.10. Szokolya, 1951.VIII.16. Király-kút, 1951.V.1. Királyháza, 1952.VI.22.
- Bruchus ervi FRÖHLICH - /Európa/ - Nógrádverőce, 1952.V.14, VII.20, 1954.V.31. Magyarkút, 1952.V.29, 1954.V.28.
- Bruchus lentis FRÖHLICH - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929.V.26, 1954.V.31. Magyarkút, 1952.V.29. Diósjenő, 1953.VI.14.
- Bruchus luteicornis ILLIGER - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1929.V.20, 1932.V.16, 1952.IV.27, 1954.V.31, VI.22. Magyarkút, 1952.V.29. Zebegény, 1955.VI.10. Kemence-patak felső szakasza, 1951.V.1.
- Bruchus pisorum L. - /Palearktisz/ - Nógrádverőce, 1929.VI.29, 1950.V.10, 1952.V.17. 1953.IV.24, VI.16, VII.10, 1954.V.28.
- Bruchus rufimanus BOH. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1952.V.10, VIII.25, 1953.VI.16.
- Bruchus rufipes HERBST - /Európa/ - Nógrádverőce, 1953.VI.6, 1954.V.31. Magyarkút, 1955.V.23. Zebegény, 1955.VI.10.
- Bruchus ulicis MULS. et REY - /Európa/ - Magyarkút, 1952.VI.29.
- Bruchus venustus FAHR. - /Európa/ - Nógrádverőce. Magyarkút, 1952.V.29. 1959.VI.6. Zebegény, 1955.VI.10.
- Bruchus viciae OLIV. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2. Magyarkút, 1952.VI.29.
- Bruchidius dispar GYLL. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1931.VII.16. 1937.V.1, 1952.V.17.
- Bruchidius fasciatus OLIV. [= cisti PAYK.] - /Európa/ - Nógrádverőce, 1938.VI.5, 1950.VI.23.
- Bruchidius imbricornis PANZER - /Keleteurópa/ - Diósjenő, 1932.VIII.3.
- Bruchidius marginalis L. - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1954.V.23. Magyarkút, 1959.VI.6.
- Bruchidius seminarius L. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1922.VI.16. - ab. pusillus GERM., Nógrádverőce, 1929.VI.16.
- Bruchidius varius OLIV. - /Középeurópa/ - Nógrádverőce, 1932.V.15. Királyháza, 1952.V.20.
- Euspermophagus sericeus FOURCR. [= cisti FABR.] - /Eurosibéria/ - Nógrádverőce, 1929.VI.2, 1950.VI.1, VII.10, VIII.25, 1951.VII.14,30, VIII.15, 1952.IV.27, V.10,17, VI.1, VII.17,20, 1953.VI.10,15,16. Magyarkút, 1952.V.29. Kismaros, 1953.VIII.28. Nógrád, 1951.VIII.1. Diósjenő, 1951. Király-kút, 1951.V.1. Királyháza, 1951.V.1. Nagyhideg-hegy, 1954.V.2.
- Urodon concolor FAHR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1935.IX.1, 1951.VII.10,30.
- Urodon suturalis FABR. - /Európa/ - Nógrádverőce, 1932.VI.19, 1936.VII.10, 1951.VI.19. Kismaros, 1952.VI.6. Zebegény, 1951.VI.16. Diósjenő, 1953.VI.23. Király-kút, 1953.VI.19.

## PÓTLÁS

- Stenolophus steveni KRYN. /Carabidae/ - /Európa/ - Zebegény, 1934.V.6. /leg. KASZAB/.
- Omalius vulgare PAYK. /Staphylinidae/ - /Európa/ - Zebegény, Királyháza, Csóványos /t. SZÉKESY, 1938/.
- Atemeles paradoxus GRAV. /Staphylinidae/ - /Közép- és Északeurópa/ - Királyháza /t. KUTHY, 1896/.
- Staphylinus winkleri BERNH. /Staphylinidae/ - /Középeurópa/ - Király-kút, 1950.IX.30.
- Cantharis sudetica LETZNER /Cantharidae/ - /Közép- és Déleürópa/ - Királyrét, 1976.VI.9. /leg. SZALÓKI/.
- Agrilus cyaneus ROSSI /Buprestidae/ - /Európa/ - Királyháza, t. KASZAB, 1940/.

Apion afer GYLL. /Apionidae/ - /Európa/ - Magyarkút, 1952.V.29.  
Apion atomarium KIRBY /Apionidae/ - /Európa/ - Vác és Szokolya között, 1926.  
 IX.2. /leg.BIRÓ/.  
Apion flavimanum GYLL /Apionidae/ - /Kelet- és Déleurlópa/ - Nógrádverőce,  
 1951.VIII.25.  
Apion gribodoi DESBR. /Apionidae/ - /Déleurlópa/ - Zebegény, 1955.VI.10.  
Apion gyllenhali KIRBY /Apionidae/ - /Európa/ - Zebegény, 1955.VI.10.  
Apion hoffmanni WAGNER /Apionidae/ - /Európa/ - Nagymaros, 1934. /leg.KOVÁCS/.  
Apion lemoroi C.BRIS. /Apionidae/ - /Európa/ - Zebegény, 1955.VI.10.  
Apion onosis KIRBY /Apionidae/ - /Európa/ - Nógrádverőce, 1951.VII.31.  
Apion millum BACH /Apionidae/ - Kelet- és Déleurlópa/ - Kismaros, 1952.VIII.25.  
Apion schoenherri BOH. /Apionidae/ - /Déleurlópa/ - Nógrádverőce, 1953.VII.10.  
Apion spencei KIRBY /Apionidae/ - /Európa/ - Nógrádverőce, 1920.VI.27.  
 /leg. BIRÓ/.  
Sitona waterhousei WALT. /Curculionidae/ - /Mediterrán/ - Királyháza.  
Polydrosus cervinus L. /Curculionidae/ - /Eurosziéria/ - Király-kút, 1953.V.2.  
Anthonomus ulmi DESBR. /Curculionidae/ - /Középeurlópa/ - Nógrádverőce.  
Rhynchaenus decoratus GERM. /Curculionidae/ - /Kelet- és Déleurlópa/ - Berkenye,  
 1951.VIII.16, Király-kút, 1953.V.2.

TÖRÖLNI KELL

Sitona lividipes FAHR. /Curculionidae/.  
Sitona regensteiniensis HERBST /Curculionidae/.  
Paophilus afflatus BOH. /Curculionidae/ - /=hampei ab. flavipes ENDR./.  
Tropiphorus obtusus BONSD. /Curculionidae/.  
Rhinoncus gramineus FABR. /=inconspiculus HERBST/ - /Curculionidae/.  
Rhynchaenus rufitarsis GERM. /Curculionidae/.  
Apion affine KIRBY /Apionidae/.  
Apion astragali PAYK. /Apionidae/.  
Apion pallipes KIRBY /Apionidae/.

ÖSSZESÍTÉS 1981.IV.10-én:

Cicindelidae	5	Corynetidae	6	Bostrychidae	3
Carabidae	231	Lymexilonidae	1	Anobiidae	21
Haliplidae	4	Elateridae	58	Ptinidae	6
Dytiscidae	38	Melastidae	2	Tenebrionidae	30
Gyrinidae	4	Throscidae	5	Lagriidae	1
Hydrophilidae	58	Buprestidae	55	Alleculidae	9
Staphylinidae	306	Dryopidae	9	Serropalpidae	10
Pselaphidae	24	Heteroceridae	1	Mordellidae	51
Clavigeridae	1	Dermestidae	17	Meloidae	21
Scydmenidae	11	Byrrhidae	2	Anthicidae	14
Liodidae	11	Temnochilidae	2	Aderidae	1
Orthoperidae	6	Byturidae	2	Pyrochroidae	2
Ptilidae	17	Nitidulidae	48	Pythidae	5
Silphidae	19	Rhizophagidae	2	Oedemeridae	15
Catopidae	9	Cucujidae	10	Lucanidae	5
Histeridae	45	Erotylidae	8	Trogidae	3
Scaphidiidae	4	Cryptophagidae	18	Scarabaeidae	77
Clambidae	2	Phalacridae	9	Melolonthidae	40
Colonidae	1	Lathridiidae	16	Cerambycidae	113
Lycidae	2	Mycetophagidae	6	Chrysomelidae	246
Lampyridae	2	Colydiidae	10	Bruchidae	21
Drilidae	1	Endomychidae	4	Anthribidae	9
Cantharidae	34	Coccinellidae	39	Attelabidae	22
Malachiidae	12	Sphindidae	1	Apionidae	70
Dasytidae	13	Cisidae	15	Brachyceridae	1
Cleridae	8	Lycidae	2	Curculionidae	355
				Scolytidae	24
				Playpodidae	1

80 család: 2392 faj

A Börzsöny-hegység bogárfaunája az alábbi folyóiratokban jelent meg:

- I. Rovartani Közlemények /S.N./ 10 /24/, 1957: 431-457. - Bevezetés, Anthribidae, Attelabidae, Apionidae, Brachyceridae, Curculionidae. /Endrődy-Younga Sebestyén/.
- II. Rovartani Közlemények /S.N./ 11 /4/, 1958: 45-69. - Curculionidae II, Scolytoidea. /Endrődy-Younga Sebestyén/.
- III. Rovartani Közlemények /S.N./ 11 /21/, 1958: 371-382.-Malacodermata. /Endrődy-Younga Sebestyén/.
- IV. Rovartani Közlemények /S.N./ 12 /3/, 1959: 21-36. - Cerambycidae. /Endrődy-Younga Sebestyén/.
- V. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 2, 1974: 67-97. - Curculionidae pótlás, Adephaga. /Endrődi Sebő/.
- VI. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 4, 1976-77: 101-124. - Staphylionidea /Staphylinidae/. /Endrődi Sebő/.
- VII. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 5, 1978-79: 25-37. - Lamellicornia. /Endrődi Sebő/.
- VIII. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 5, 1978-79: 39-44. - Staphylinoidea II. /Endrődi Sebő/.
- IX. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 6, 1980: 130-135. - Staphylinoidea III. /Endrődi Sebő/.
- X. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 7., 1981: 33-35. - Hydrophiloidea. /Endrődi Sebő/.
- XI. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 8., 1982-1983: 107-119. - Diversicornia II. /Endrődi Sebő/.
- XII. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 9., 1984: 49-54. - Heteromera. /Endrődi Sebő/.
- XIII. Fol.Hist.-nat.Mus.Matr., 10., 1985: 31-43 - Phytophaga II. /Endrődi Sebő/.

#### IRODALOM:

- KASZAB, Z. /1962/: in Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae, IX.B. Coleoptera, 6, Chrysomelidae: 1-416. 7, Bruchidae: 1-34.
- KUTHY, D. /1896/: A Magyar Birodalom Állatvilága, III. Arthropoda /Insecta, Coleoptera/: 182-200.

Dr. ENDRŐDI Sebő  
Természettudományi Múzeum  
Állattára  
H-1088 BUDAPEST  
Baross utca 13.

#### KÖNYVISMERTETÉS:

KERESZTESI Béla /szerkesztésében/: Az akác. Akadémiai Kiadó, Budapest 1984.

Az elmúlt két évtized folyamán a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Osztálya az állományalkotó főfajok közül az akácról a fenyőkről és a tölgyekről jelentetett meg monografikus műveket.

A kutatások előrehaladtával az időtálló nagymonográfiák mellett igény merült fel a rövidebb szakkönyvek iránt, melyek a legújabb eredményeket, a legkorszerűbb termelési rendszereket ismertetik, s így alapjául szolgálhatnak az iparszerű fatermelésnek.

Ennek a kismonográfia sorozatnak első kötete az akácot tárgyalja. Fő fejezetei: Az akác őshazájában és elterjedése más országokban. Akáctermesztés hazánkban /az akácok az üzemtervek tükrében; nemesítés; szaporítóanyag-termelés; erdősítés; erdőnevelés; fakitermelés; fahasznosítás; az akácerdő mint méhlegelő; az akác a környezetvédelmi fásításokban; az akáctermesztés gazdaságossága/. Akáctermesztés más országokban.

Ez a kötet team munka, az egyes fejezeteket a terület szaktekintélyei írták, tartalmazza mindazokat az ismereteket, amit ma az akácról tudni kell.

Ezt a kitűnően szerkesztett könyvet 46 ábra, 46 táblázat és 37 fekete-fehér felvétel teszi szemléletesebbé.

A kismonográfia korszerű forrásmunka az erdészeknek, mezőgazdasági nagyüzemek szakembereinek, méhészeknek és mindazoknak, akik munkájuk során hasznosítják hazánk e leggyakoribb fáját.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában e sorozat folytatásaként várható az I-214-es nyár, a kocsánytalan tölgy, a fa alakú fűzek, a lúcfenyő, az óriásnyár és az erdeifenyő kismonográfiája.

VARGA András  
Mátra Múzeum  
H-3200 GYÖNGYÖS  
Kossuth út 40.