

A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye, Staphylinidae (Coleoptera)

ÁDÁM LÁSZLÓ

ABSTRACT: Collection of beetles of the Mátra Museum, Staphylinidae (Coleoptera). Locality data of 368 species of Staphylinidae deposited in the collection of the Mátra Museum (Gyöngyös, Hungary) are listed.

A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye 368 hollyvafajt számlál (Micropeplinae: 2; Piestinae: 2; Phloeocarinae: 1; Megarthrinae: 4; Omaliinae: 2 + 26; Oxytelinae: 3 + 32; Oxyporinae: 1 + 1; Steninae: 1 + 24; Euaesthetinae: 2; Paederinae: 4 + 37; Gyrohypninae: 2 + 10; Staphylininae: 13 + 72; Habrocerinae: 1; Trichophyinae: 1; Tachininae: 31; Hypocyphinae: 4; Aleocharinae: 92). Az anyag egy részét a múzeum munkatársai, illetve kiulső munkatársak gyűjtötték, más része vásárlás útján került az intézetbe. Az alábbi felsorolásban a Kárpát-medencében (határainkon kívül, illetve országunk mai területén) gyűjtött bogarak fauniszikai adatai szerepelnek.)

A hazai adatok felsorolásánál a megyéket római számok azonosítják: I. Baranya, II. Bács-Kiskun, III. Békés, IV. Borsod-Abaúj-Zemplén, V. Csongrád, VI. Fejér, VII. Győr-Moson-Sopron, VIII. Hajdú-Bihar, IX. Heves, X. Jász-Nagykun-Szolnok, XI. Komárom-Esztergom, XII. Nógrád, XIII. Pest, XIV. Somogy, XV. Szabolcs-Szatmár-Bereg, XVI. Tolna, XVII. Vas, XVIII. Veszprém, XIX. Zala.

A gyűjtők teljes nevét a következő rövidítések helyettesítik: Ádám László (ÁL.), Balázs (B*), Buschmann Ferenc (BF.), Cájlik Péter (CP.), Fekete (F*), Földessy Mariann (FM.), Jablonkay József (JaJ.), Járfás József (JÁJ.), Kerek László (KL.), Kocs Irén (KI.), Kriskó Tamás (KT.), Méhely Lajos (ML.), Mészáros Zoltán (MZ.), Oláh Mihály (OM.), Ormay Sándor (OS.), Orosz András (OA.), Pejkó József (PJ.), Petrich Károly (PK.), Podlussány Attila (PA.), Podlussány Lajos (PL.), Pozder Gy. (PGy.), Reskovits Miklós (RM.), Retezár Imre (ReI.), Rozner István (RoI.), Solti Béla (SB.), Szabó Á. (SzÁ.), Szabóky Csaba (SzCs.), Szakácsy I. (SzI.), Szalóki Dezső (SzD.), Tóth Sándor (TS.), Varga András (VA.).

Egyéb rövidítések: fakéreg alól (fak.), fénycsapdázás (fcs.), fűhálózás (fűh.), gödörből (göd.), juhtrágyából (jtr.), kopogtatás (kop.), marhatrágyából (mtr.), nyírfarőzse-kötegből (nyf.), repült (rep.), rostálás (rst.), rőzsekötegből (rzs.), talajcsapdázás (tcs.), ürgelyukból (ürg.).

A határainkon kívül gyűjtött fajok felsorolása

Megarthrinae (JOY, 1932)

Pteronius brachypterus (FABRICIUS, 1792) – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.

Omaliinae (MACLEAY, 1825)

Eusphalerum minutum (FABRICIUS, 1792) – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.

Omalium ferrugineum KRAATZ, 1858 – România: Fogarasi-havasok, Bilea-tó, 2300 m, 1992. VIII. 18–19., PA.

Geodromicus nigrita (PH. W. J. MÜLLER, 1821) – România: Radnai-havasok, Borsa, 1800 m, 1992. VII. 29., PA.

Oxytelinae (FLEMING, 1821)

Planeustomus heydeni (EPPELSHEIM, 1884) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VIII. 13., MZ.

Aploderus caelatus (GRAVENHORST, 1802) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1973. VI. 11., MZ.

Epomotylus sculptus (GRAVENHORST, 1806) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 15., MZ.

Styloxys striatus (STRÖM, 1768) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VI. 5., 1971. VI. 14., 1971.

VI. 25., 1972. VI. 14., 1972. VI. 15., 1972. VIII. 6., 1972. VIII. 13., 1972. VIII. 15., MZ.

Oxytelus piceus (LINNAEUS, 1767) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VIII. 13., MZ.

Anotylus nitidulus (GRAVENHORST, 1802) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 20., 1972. VIII. 6., 1972. VIII. 18., MZ.

Bledius spectabilis KRAATZ, 1858 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 29., 1972. VI. 9., MZ.

Bledius tricornis (HERBST, 1784) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 9., 1972. VI. 14., MZ.

Hesperophilus dissimilis (ERICHSOHN, 1840) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VIII. 2., 1972. VIII. 12., 1972. VIII. 16., MZ.

Hesperophilus gallicus (GRAVENHORST, 1806) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 16., 1972. VIII. 16., MZ.

Oxyporinae (FLEMING, 1821)

Oxyporus maxillosus FABRICIUS, 1792 – România: Szacsva, 1992. V. 30., PA.

Steninae (MACLEAY, 1825)

Hypostenus similis (HERBST, 1784) – România: Uzonkafürdő, 1992. V. 3., PA.

Hemistenus obscuripes (GANGLBAUER, 1899) – România: Fogarasi-havasok, Poiana Neamtelui, 1000 m, 1986. IX. 7., PA.; Madarasi-Hargita, 1600 m, 1986. IX. 10., PA.

Paederinae (FLEMING, 1821)

Paederus balcanicus KOCH, 1938 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 16., MZ.

Paederus fuscipes CURTIS, 1826 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1970. VII. 15., 1972. VI. 16., MZ.

Paederus limnophilus ERICHSON, 1840 – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.

Astenognathus pulchellus (HEER, 1839) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VIII. 13., 1972. VIII. 16., MZ.

Scopaeus laevigatus (GYLLENHAL, 1827) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VIII. 3., MZ.

Tetartopeus fennicus (RENKONEN, 1938) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 12., MZ.

Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792) – România: Réty, Rétyi-nyír, 1992. V. 2., PA. – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI 24., 1972. VII. 10., MZ.

Lathrobium elongatum (LINNAEUS, 1767) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 16., 1972. VII. 10., MZ.

- Lathrobium furcatum* CZWALINA, 1888 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VII. 20., MZ.
- Lathrobium laevipenne* HEER, 1839 – Románia: Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA.
- Lathrobium punctulatum* MANNERHEIM, 1831 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 19., 1972. VI. 24., 1972. VII. 25., MZ.
- Achenium ephippium* ERICHSON, 1840 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VI. 16., MZ.
- Leptobium gracile* (GRAVENHORST, 1802) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. IX. 8., MZ.

Gyrohypninae (KIRBY, 1837)

- Leptacinus sulcifrons* (STEPHENS, 1833) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 23., 1972. VIII. 9., MZ.
- Hyponygrus scoticus* (JOY, 1913) – Románia: Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA. – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII 10–17., JaJ. és VA.
- Acanthophus azuganus* (REITTER, 1908) – Románia: Csukás, Bratocea, 1272 m, 1992. V. 27., PA.
- Othiellus transsylvaniaicus* (GANGLBAUER, 1895) – Románia: Csukás, Bratocea, 1272 m, 1992. V. 27., PA.; Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA.

Staphylininae (LATREILLE, 1802)

- Kenonthus laevicollis* (LACORDAIRE, 1835) – Románia: Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA.
- Bisnius quisquiliarius* (GYLLENHAL, 1810) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1970. VII. 14., 1971. V. 16., 1971. VI. 25., 1971. VII. 5., 1971. VII. 7., 1972. V. 31., 1972. VI. 9., 1972. VI. 20., 1972. VI. 24., 1972. VII. 22., 1972. VIII. 15., 1972. VIII. 18., MZ.
- Bisnius rectangulus* (SHARP, 1874) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 9., 1972. VIII. 14., MZ.
- Paragabrius micans* (GRAVENHORST, 1802) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 20., MZ.
- Paragabrius salinus* (KIESENWETTER, 1844) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VIII. 2., MZ.
- Paralionthus punctus* (GRAVENHORST, 1802) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 5., 1971. VII. 7., 1972. VI. 12., 1972. VI. 24., 1972. VII. 22., 1972. VIII. 1., 1972. VIII. 10., MZ.
- Staphylinus maxillosus* LINNAEUS, 1758 – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VII. 7., 1972. VIII. 14., MZ.
- Ontholestes tessellatus* (FOURCROY, 1785) – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.
- Dinothenarus pubescens* (DE GEER, 1774) – Románia: Gyergyótölgyes, 1887. XI. 15., OS.
- Ouchemus caesareus* (CEDERHIELM, 1798) – Szlovákia: Gaboltov, 1976. VIII. 13–18., JaJ., SB. és VA.
- Ouchemus erythropterus* (LINNAEUS, 1758) – Románia: Gyilkos-tó, 1985. VII. 13–14., PA.
- Ocyurus kuntzeni* (J. MÜLLER, 1926) – Románia: Törcsvári-hágó, 1985. VII. 9., PA.
- Ocyurus macrocephalus* (GRAVENHORST, 1802) – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.; Gaboltov, 1976. VIII. 13–18., JaJ., SB. és VA.; Szilicei-fennsík, 1977. VII. 22–27., KT. és PJ.

Pseudocypus fuscatus (GRAVENHORST, 1802) – Románia: Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA.; Lakóca, 1700 m, 1985. VII. 10., PA.

Microsaurus ochripennis (MÉNÉTRIES, 1832) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1973. VI. 1., MZ.

Distichalius punctatellus (HEER, 1839) – Románia: Madarasi-Hargita, 1600 m, 1986. IX. 10., PA.

Quedionuchus plagiatus (MANNERHEIM, 1843) – Románia: Fogarasi-havasok, Poiana Neamțului, 1000 m, 1986. IX. 7., PA.

Raphirus cincticollis (KRAATZ, 1847) – Románia: Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA.; Madarasi-Hargita, 1600 m, 1986. IX. 10., PA. – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.

Raphirus collaris (ERICHSOHN, 1840) – Szlovákia: Donovaly, 1985. VIII. 17–23., PA.

Raphirus obscuripennis (BERNHAUER, 1900) – Románia: Madarasi-Hargita, 1600 m, 1986. IX. 10., PA. – Szlovákia: Donovaly, 1985. VIII. 17–23., PA.

Raphirus umbrinus (ERICHSOHN, 1839) – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.

Tachininae (FLEMING, 1821)

Tachyporus hypnorum (FABRICIUS, 1775) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 24., MZ.

Tachyporus solutus ERICHSON, 1839 – Románia: Bita, 1992. VIII. 6., KI.

Palporus nitidulus (FABRICIUS, 1781) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. V. 24., MZ.

Tachinus laticollis GRAVENHORST, 1802 – Szlovákia: Donovaly, 1985. VIII. 17–23., PA.

Tachinus pallipes (GRAVENHORST, 1806) – Románia: Kommandó, Bászka-patak, 1200 m, 1992. V. 1., PA.

Tachinus rufipes (LINNAEUS, 1758) – Szlovákia: Szilicei-fennsík, 550–600 m, 1976. VII. 19–24., JaJ., KT. és SB.

Leucoparyphus silphoides (LINNAEUS, 1767) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1971. VI. 28., MZ.

Aleocharinae (FLEMING, 1821)

Hygronoma dimidiata (GRAVENHORST, 1806) – Románia: Réty, Rétyi-nyír, 1992. V. 2., PA.

Dinaraea angustula (CYLLENHAL, 1810) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 17., MZ.

Liogluta oblongiuscula (GRAVENHORST, 1802) – Románia: Kommandó, Tündér-völgy, 800 m, 1992. V. 1., PA.; Uzonkafürdő, 1992. V. 3., PA.

Atheta sodalis (ERICHSOHN, 1837) – Szlovákia: Becherov, Javoriny, 1973. VII. 10–17., JaJ. és VA.

Nehemitropia sordida (MARSHAM, 1802) – Szerbia: Óbecse, fcs., 1972. VI. 20., 1972. VI. 30., 1972. VIII. 9., 1972. VIII. 15., 1972. VIII. 18., MZ.

Mocytia fungi (GRAVENHORST, 1806) – Románia: Kommandó, Tündér-völgy, 800 m, 1992. V. 1., PA.; Réty, Rétyi-nyír, 1992. V. 2., PA.

A Magyarországon gyűjtött fajok felsorolása

Micropeplinae (LEACH, 1815)

Micropeplus fulvus ERICHSON, 1840 – XIII. Budapest, Irhás-árok, bükkös cserje, 1951. IX. 30., PK.

Micropeplus marietti JACQUELIN DU VAL, 1857 – XVII. Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.

Piestinae (ERICHSON, 1839)

Siagonium humerale GERMAR, 1835 – XVIII. Nagyvázsony, Kab-hegy, 1982. IV. 25., PA.; Porva, 1983. I. 15., PA.

Siagonium quadricorne KIRBY et SPENCE, 1815 – XVII. Kondorfa, 1980. VIII. 22., PA.

Phloeocharinae (ERICHSON, 1839)

Phloeocharis subtilissima MANNERHEIM, 1831 – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XVII. Szalafő, 1982. V. 1., PA., 1982. VIII. 22., RoI.

Megarthrinae (JOY, 1932)

Megarthrus sinuatocollis (LACORDAIRE, 1835) – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Pteronius brachypterus (FABRICIUS, 1792) – XVII. Szalafő, 1982. IV. 12., PA., rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.

Pteronius fallax (MULSANT et REY, 1878) – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Szalafő, 1982. III. 13., PA., rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA.

Pteronius ovalis (STEPHENS, 1834) – XI. Várgesztes, 1978. IV. 9., PA. – XIII. Budapest, Hármashtár-hegy, rep., 1963. IV. 23., ReI. – XVII. Bozsok, Írott-kő, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.

Omaliinae (MACLEAY, 1825)

Eusphalerum adustum (HEER, 1839) – XVII. Kőszeg, Szabó-hegy, 1979. IV. 28., PA.; Velem, 1979. IV. 29–30., PA.

Eusphalerum imhoffii (HEER, 1839) – IV. Miskolc, Nagy-mező, 1956. VII. 1., RM. – IX. Nagyvisnyó, Ablakos-kő-völgy, 1955. VII. 4., RM. – XVII. Kőszeg, Stájerházak, 1980. VI. 28., PA.

Eusphalerum minutum (FABRICIUS, 1792) – XVII. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, 1982. V. 3., 1982. V. 30., 1983. V. 28., PA.; Kondorfa, 1979. VI. 3., PA.; Nemesmedves, 1979. V. 2., PA.; Szalafő, 1982. V. 29., 1983. V. 21–28., PA. – XVIII. Lovas, 1978. V. 14., PA.

Eusphalerum primulae (STEPHENS, 1834) – XIV. Sántos, 1978. III. 26., PA. – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.; Olaszfalu, Eplény, 1982. V. 16., PA.; Porva, 1983. IV. 2., PA.

Eusphalerum rectangulum (FAUVEL, 1870) – XIII. Szentendre, Lajos-forrás, fűh., 1960. VI. 12., ReI. – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. VI. 28., PA.; Kőszeg, Stájerházak, 1980. VI. 28., PA., Szabó-hegy, 1980. VI. 29., PA.

Eusphalerum semicoleoptratum (PANZER, 1794) – IX. Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 1992. V. 17., FM. – XI. Oroszlány, Mindszentpuszta, 1974. IV. 13–15., PA. – XVIII.

Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1982. IV. 25., PA.; Ugod, 1977. V. 8., PA.; Zirc, 1978. V. 15., PA.

Eusphalerum signatum (MÄRKEL, 1857) – XVII. Velem, 1979. IV. 29–30., PA.

Eusphalerum testaceum (GRAVENHORST, 1806) – IX. Eger, RM. – XI. Oroszlány, Mindszentpuszta, 1974. IV. 13–15., PA. – XVII. Hegyhátszentjakab, Vadásztó, 1982. V. 3., PA.; Nemesmedves, 1979. V. 2., PA. – XVIII. Pula, 1978. V. 29., OA.

Acrlia inflata (GYLLENHAL, 1813) – IX. Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1961. X. 30., ReI. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Nagyvázsony, Kab-hegy, 1982. IV. 25., PA.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.

Anthobium florale (PAYKULL, 1789) – XIII. Budapest, Farkas-völgy, 1949. VI. 12., PK. – XVII. Farkasfa, 1982. V. 2., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA., Kék-hegy, 1983. V. 14., PA.

Omalium caesum GRAVENHORST, 1806 – II. Lakitelek, Tőserdő, 1974. III. 17., PA. – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA. – XII. Szurdokpüspöki, Szurdokvölgy, 1975. X. 3., VA. – XIII. Taksony, 1973. X. 6., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA., tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Farkasfa, 1982. IV. 12., PA.; Kondorfa, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., RoI.; Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA.; Szalafő, 1982. VIII. 22., RoI. – XVIII. Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Zirc, 1981. X. 10., PA.

Omalium cinnamomeum KRAATZ, 1858 – XVIII. Balatonfüred, Koloska-völgy, karsztbokorerdő, kop., 1980. V. 17., PA.

Omalium cursor (O. F. MÜLLER, 1776) – IV. Uppony, rep., 1960. X. 29., ReI. – VI. Gánt, Vérteskozma, 1980. VI. 15., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Farkasfa, 1982. IV. 12., PA.; Kondorfa, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., RoI.; Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA.; Máriaújfalu, 1979. VI. 4., PA. – XVIII. Szentgál, Miklós Pál hegysége, 1986. V. 11., PA.

Phloeostiba flavipes (LINNAEUS, 1758) – XVII. Kondorfa, 1984. IX. 30., PA., Sásoserdő, 1984. IX. 30., PA.; Szalafő, 1982. III. 13., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA.

Phloeonomus pusillus (GRAVENHORST, 1806) – XVII. Szalafő, 1982. III. 13., PA.; Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA.

Xylodromus heterocerus FIORI, 1900 – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rzs., 1981. VI. 28., PA. – XVIII. Bakonyszücs, Huszárokkelőpuszta, 1979. V. 20., PA.

Lathrimaeum atrocephalum (GYLLENHAL, 1827) – II. Lakitelek, Tőserdő, 1974. III. 16., PA. – III. Kétegyháza, 1978. V. 1., PA. – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA.; Isztimér, 1979. V. 28., PA. – XIII. Verőcemaros, Kismaros, rep., 1962. IV. 23., ReI. – XVII. Bozsok, Írott-kő, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Kondorfa, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., RoI.; Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Szalafő, 1982. III. 13., PA.; Velem, rst., 1984. X. 4., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfő, Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.; Eplény, rst., 1982. I. 31., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Tihany, 1983. IV. 17., PA. – XIX. Rezi, Apró-hegyek, 1980. IV. 19., PA.

Lathrimaeum melanocephalum (ILLIGER, 1794) – XVII. Bozsok, Írott-kő, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Kőszeg, Király-völgy, 1980. V. 3., PA.

Olophrum assimile (PAYKULL, 1800) – IX. Gyöngyössolymos, Nagy-völgy, patakvölgy, 1970. IV. VA.; Parádsasvár, 1960. IV. 23., ReI. – XVII. Óriszentpéter, Bárkás-tó, 1982. V. 2., PA. – XVIII. Borzavár, 1983. X. 15., PA.

Olophrum viennense SCHEERPELTZ, 1929 – XIII. Budapest, Békásmegyer, 1972. IV. 16., PA.

Acidota cruentata MANNERHEIM, 1831 – IX. Eger, 1960. XI. 23., RM. – XVII. Velem, 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kisszépalmapuszta, rst., 1983. I. 15., PA.

Amphichroum dentipes (HEER, 1839) – XVII. Bozsok, Írott-kő, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Velem, 1979. IV. 29–30., PA.

Lestevia villosa (WALTL, 1838) – IX. Mátraszentimre, Ágasvár, 1975. IV. 9., VA. – XII Pásztó, Muzsla, út mellett, 1975. V. 24., VA.

Lesta longoelytrata (GOEZE, 1777) – VIII. Debrecen, Nagyerdő, rep., 1966. V. 3–5., ReI. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.; Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1983. V. 13., PA.

Anthophagus bicornis (BLOCK, 1799) – IV. Bükkzsérc, Kispazsag, RM. – IX. Nagyvisnyó, Bálvány, 1956. VII. 1., RM., Elza-lak, 1956. VI. 8., RM., Leány-völgy, RM.; Noszvaj, Síkfőkút, RM.

Lesteva angusticollis MANNERHEIM, 1831 – XVII. Kőszeg, Stájerházak, 1980. VI. 28., PA.

Oxytelinae (FLEMING, 1821)

Syntomium aeneum (PH. W. J. MÜLLER, 1821) – XVII. Velem, rst., 1983. II. 4., PA.

Deleaster dichrous (GMELIN, 1790) – IX. Gyöngyös, Mátraháza, fcs., 1969. VI. 22–23., 1970. VIII. 13–17., 1970. VIII. 17–18., JaJ. – XIII. Dunabogdány, 1968. IV. 14., PA.; Pomáz, Bükkös-patak, kő alól, 1968. IV. 7., PA. – XVII. Kondorfa, 1982. V. 1., PA. – XVIII. Bakonyáná, fcs., 1984. VII. 23., PA.; Dúdar, fcs., 1983. VI–VII., PA.

Coprophilus striatulus (FABRICIUS, 1792) – III. Kétegyháza, 1978. IV. 9., ÁL. – VI. Isztimér, Burok-völgy, göd., 1980. VII. 6., PA. – IX. Gyöngyöshalász, 1984. IV. 1., VA.

Planeustomus heydeni (EPPELSHEIM, 1884) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 28., JáJ.

Planeustomus palpalis (ERICHSON, 1839) – IX. Gyöngyöshalász, 1979. V. 20., VA.

Thinodromus hirticollis MULSANT et REY, 1878 – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Paratroglophloeus bilineatus (STEPHENS, 1834) – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Paratroglophloeus rivularis (MOTSCHULSKY, 1860) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Paratroglophloeus similis (SMETANA, 1967) – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Carpalimus obesus (KIESENWETTER, 1844) – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Troglophloeus corticinus (GRAVENHORST, 1806) – XIII. Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA. – XVIII. Olaszfalu, Eplény, 1982. V. 16., PA.; Tihany, fcs., 1983. V–VI., PA.

Troglophloeus lindrothi PALM, 1942 – XVII. Kőszeg, 1979. VII. 14., PA.

Myopinus elongatulus (ERICHSON, 1839) – XII. Salgótarján, Miklós-völgy, 1975. II. 15., VA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Velem, 1981. XI. 15., PA., égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.

Aploderus caelatus (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Kőszeg, 1983. III. 19., PA.; Nemesmedves, 1979. V. 2., PA.

- Styloxys insecatus* (GRAVENHORST, 1806) – IV. Mályinka, Moldva-völgy, 1955. V. 19., RM. – X. Jászárokszállás, 1993. VI. 23., KL. – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.
- Styloxys striatus* (STRÖM, 1768) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 28., JáJ., 1967. VII. 29., JáJ. – IX. Gyöngyös, 1966. VII. 5., 1977. VII. 25., JaJ.; Gyöngyöshalász, 1979. V. 20., VA.; Gyöngyössolymos, 1967. VI. 8., JaJ. – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, fak., 1962. III. 29., ReI., farönkből, 1961. III. 24., ReI. – XIV. Sántos, 1970. IX. 4., ReI. – XVII. Farkasfa, Fekete-tó, 1982. V. 2., PA.; Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, 1982. V. 3., PA.; Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Szalafő, 1984. IX. 29., PA., rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Kővágóörs, 1984. IV. 15., PA.; Tihany, fcs., 1983. IX. 24., PA.; Vászoly, 1982. VI. 27., PA.
- Anotylus affinis* (CZWALINA, 1871) – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.
- Anotylus complanatus* (ERICHSON, 1839) – IX. Eger, 1960. XI. 5., RM.
- Anotylus inustus* (GRAVENHORST, 1806) – XVII. Kondorfa, Sásos-erdő, 1984. IX. 30., PA. – XVIII. Tihany, 1983. V. 7., PA.
- Anotylus mutator* (LOHSE, 1963) – XI. Várgesztes, 1978. IV. 9., PA. – XII. Diósjenő, Szalatnya, fak., 1962. IX. 16., ReI. – XVII. Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Velem, Szent Vid kápolna, 1980. IV. 6., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.; Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1983. V. 13., PA.
- Anotylus nitidulus* (GRAVENHORST, 1802) – XVIII. Dudar, fcs., 1983. VI–VII., PA.; Fenyőfő, 1983. V. 10., PA.; Tihany, 1983. IV. 17., PA., fcs., 1983. IX. 13., 1983. IX. 24., PA.
- Oxytelops tetricarinatus* (BLOCK, 1799) – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA. és RoI. – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Szabó-hegy, 1979. IV. 28., PA.; Szalafő, rst., 1982. IV. 11., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA.; Porva, 1983. IV. 2., PA.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Platystethus arenarius* (FOURCROY, 1785) – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA. – XVII. Őriszentpéter, Bárkás-tó, 1982. IV. 13., PA.; Szalafő, 1979. VII. 30., 1982. IV. 12., PA. – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.
- Craetopycrus alutaceus* (THOMSON, 1861) – XVII. Szalafő, rst., 1982. IV. 11., PA.
- Craetopycrus capito* (HEER, 1839) – XVIII. Fenyőfő, 1983. V. 10., PA.
- Craetopycrus cornutus* (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, 1982. V. 3., PA.
- Craetopycrus degener* (MULSANT et REY, 1878) – XIII. Budakalász, 1974. III. 24., PA.
- Craetopycrus nitens* (C. R. SAHLBERG, 1832) – XI. Oroszlány, Mindszentpuszta, 1974. IV. 13–15., PA. – XIII. Csévháraszt, fűh., 1977. III. 24., OA.; Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Kondorfa, Sásos-erdő, 1984. IX. 30., PA.
- Bledius tricornis* (HERBST, 1784) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 27., 1967. VII. 30., JáJ. – IX. Gyöngyös, 1966. VII. 5., JaJ.; Gyöngyöshalász, 1979. V. 20., VA. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.
- Hesperophilus cribicollis* (HEER, 1839) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.
- Hesperophilus dissimilis* (ERICHSON, 1840) – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.; Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.
- Hesperophilus gallicus* (GRAVENHORST, 1806) – IX. Gyöngyös, 1966. VII. 5., 1969. VI 24., JaJ. – XI. Tata, lámpázás, 1961. VII. 12., ReI. – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.; Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA. – XVIII. Salföld, fcs., 1982. VIII. SzCs.; Tihany, fcs., 1983. V–VI., PA.

Oxyporinae (FLEMING, 1821)

Oxyporus rufus (LINNAEUS, 1758) – IV. Bükkzsérc, Oldalvölgy, 1965. VI. 25., JaJ. – XIII. Mogyoród, Tölgyespuszta, 1969. V. 11., PA. – XVII. Kőszeg, Szabó-hegy, 1980. VI. 29., PA.; Szalafő, 1983. V. 21–28., 1986. VII. 8., PA. – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1983. V. 11., PA.; Fenyőfő, 1984. V. 3., PA.

Steninae (MACLEAY, 1825)

Stenus aterrimus ERICHSON, 1839 – XVIII. Csopak, Nosztori-völgy, 1980. V. 31., PA.

Stenus biguttatus (LINNAEUS, 1758) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1., PA.; Rábagyarmat, 1982. IV. 10., PA. – XVIII. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.

Stenus bimaculatus GYLLENHAL, 1810 – VI Balinka, 1979. VI. 14., PA., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI 23., PA. – XII. Karancslapujtő, Homorú-tető, 1994. IV. 3., VA. – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Szalafő, 1983. V. 24., PA. – XVIII. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Stenus clavicornis (SCOPOLI, 1763) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XIII. Csévharsaszt, fűh., 1977. III. 24., OA.; Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. V. 2., PA., nyf., 1980. VIII. 21., PA.; Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Óriszentpéter, Bárkás-tó, 1982. V. 2., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI. – XIX. Zalaszántó, Tátika, 1978. V. 30., OA.

Stenus juno (PAYKULL, 1789) – XVII. Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, 1982. V. 3., PA.; Rábagyarmat, 1982. IV. 10., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Stenus lustrator ERICHSON, 1839 – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA.

Stenus maculiger WEISE, 1875 – XVIII. Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.

Stenus providus ERICHSON, 1839 – XIII. Maglód, 1974. IV. 7., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. V. 2., PA., nyf., 1980. VIII. 21., PA., 1980. VIII. 21., PA. és RoI.; Nádasd, Csonka-erdő, 1986. VII. 6., PA.; Óriszentpéter, Bárkás-tó, 1982. V. 2., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Nestus canaliculatus (GYLLENHAL, 1827) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.

Nestus circularis (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Kondorfa, 1982. IV. 10., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.

Nestus humilis (ERICHSON, 1839) – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XII. Mátraszőlős, 1977. III. 18., VA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA., 1980. VIII. 21., PA. és RoI.; Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Farkasfa, 1986. VII. 10., PA., Fekete-tó, 1982. V. 2., PA.; Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI., 1982. IV. 11., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 30., PA., 1982. I. 31., 1982. III. 6., PA. és RoI., bükkös, rst., 1982. I. 31., PA.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

- Nestus pusillus* (STEPHENS, 1833) – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Tesnus crassus* (STEPHENS, 1833) – XIII. Ócsa, fűh., 1977. V. 11., OA.
- Hypostenus cicindeloides* (SCHALLER, 1783) – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Hypostenus similis* (HERBST, 1784) – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.
- Hypostenus solutus* (ERICHSON, 1840) – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.
- Metastenus flavipes* (STEPHENS, 1833) – XIII. Ócsa, 1977. V. 11., OA. – XVII. Szalafő, 1983. V. 24., PA., rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Balatonfüred, Koloska-völgy, 1983. IV 16., PA.
- Metastenus picipennis* (ERICHSON, 1840) – IX. Gyöngyös, Sástó, 1971. X. 11., VA.
- Metastenus picipes* (STEPHENS, 1833) – XVII. Szalafő, 1982. V. 29., 1983. V. 24., 1984. IX. 29., PA., Felsőszer, 1984. IX. 29., PA.
- Hemistenus flavipalpis* (THOMSON, 1860) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Hemistenus impressus* (GERMAR, 1824) – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA., 1980. VIII. 21., PA. és RoI.
- Hemistenus ludyi* (FAUVEL, 1886) – XVII. Szalafő, 1982. VIII. 22., RoI.
- Hemistenus ochropus* (KIESENWETTER, 1858) – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Hemistenus pallipes* (GRAVENHORST, 1802) – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA.

Euaesthetinae (THOMSON, 1859)

- Euaesthetus laeviusculus* (MANNERHEIM, 1844) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.
- Euaesthetus ruficapillus* (LACORDAIRE, 1835) – XVII. Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.

Paederinae (FLEMING, 1821)

- Paederidus ruficollis* (FABRICIUS, 1781) – XVII. Bajánsenye, 1980. VIII. 23., PA.; Rábagyarmat, Rába, 1980. VIII. 22., PA.
- Paederus brevipennis* LACORDAIRE, 1835 – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.
- Paederus fuscipes* CURTIS, 1826 – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA. és RoI., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – IX. Eger, Tihamérdűlő, 1957. IV. 4., RM.; Gyöngyös, 1977. VII. 18., JaJ., Sár-hegy, 1970. V. 19., VA. – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönk alól, 1961. IV. 11–16., ReI. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.; Rábagyarmat, Rába, 1980. VIII. 22., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Pécsely, 1982. III. 29., PA., rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.
- Paederus littoralis* GRAVENHORST, 1802 – IX. Bátor, Vár-völgy, 1958. VI. 17., RM.; Eger, Mész-hegy, 1956. IV. 29., RM. – XIII. Budapest, Budatétény, 1966. II. 13., JaJ. – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA. – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.
- Paederus riparius* (LINNAEUS, 1758) – XVII. Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Paederus schoenherri CZWALINA, 1889 – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – IX. Domoszló, 1976. VII. PJ., Oroszlánvár, 1976. VI. 24., VA.; Eger, 1954. VII. 1956. VII. 10., RM.; Mátraszentimre, Galya-tető, 1975. IV. 14., VA., Mátraszentistván, 1975. IV. 9., VA., Vándor-rét, 1985. VIII. 9., OM.; Mónosbél, Tardos-hegy, 1959. VI. 7., RM.; Nagyvisnyó, Elza-lak, 1956. V. 29., RM., Nagyvölgy, 1956. V. 29., RM.; Parádsasvár, 1974. VI. 23., OA. – XIII. Budapest, Irhás-árok, korrhadt fatönkből, 1951. IX. 30., PK. – XVII. Bozsok, 1980. VI. 29., PA.; Megyeskovácsi, 1979. VI. 1., PA. – XVIII. Nyírád, Darvas-tó, 1980. IV. 19., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA.; Pécsely, 1982. III. 29., PA., rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.

Astenognathus procerus (GRAVENHORST, 1806) – II. Lakitelek, Tőserdő, 1974. III. 17., PA. – XVII. Kőszeg, 1983. III. 19., PA.

Astenognathus pulchellus (HEER, 1839) – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Astenus brevelytratus COIFFAIT, 1960 – V. Szeged, Újszeged, 1992. IX. 24., PA.

Astenus immaculatus STEPHENS, 1833 – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA.

Rugilus orbiculatus (PAYKULL, 1789) – XIII. Maglód, 1974. IV. 7., PA. – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Rugilus rufipes GERMAR, 1835 – II. Solt, Sziget, 1979. III. 24., PA. – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA. és RoI., rst., 1983. XI. 13., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XII. Balassagyarmat, Ipoly, 1984. IV. 8., VA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Csörötnek, Huszászi-patak, 1983. V. 21., PA.; Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Nádasd, Csonka-erdő, 1986. VII. 6., PA.; Velem, rst., 1984. XI. 4., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1983. X. 15., PA., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD., 1983. I. 15., PA.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Rugilus scutellatus MOTSCHULSKY, 1858 – XVII. Orfalu, 1984. VI. 10., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA., 1982. III. 6., PA. és RoI.

Rugilus similis (ERICHSON, 1839) – II. Fülöpháza, 1978. III. 11., PA. – XVII. Megyeskovácsi, 1979. VI 1., PA.

Rugilus subtilis (ERICHSON, 1840) – XIII. Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA.

Medon brunneus (ERICHSON, 1839) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Farkasfa, 1986. VII. 10., PA.; Kőszeg, 1983. III. 19., PA.; Velem, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Sunius fallax (LOKAY, 1919) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Sunius melanocephalus (FABRICIUS, 1792) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.

Lithocharis nigriceps KRAATZ, 1859 – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VIII. 1–15., PK. – XVIII. Dudar, fcs., 1983. VI–VII., PA.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.; Salföld, fcs., 1982. VIII. SzCs.

- Lithocharis tricolor* (FABRICIUS, 1787) – XVIII. Tihany, fcs., 1983. IX. 1., PA.
- Scopaeus laevigatus* (GYLLENHAL, 1827) – XVII. Kondorfa, 1984. IX. 30., PA.; Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA., rst., 1983. II. 4., PA.; Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA. – XVIII. Tihany, fcs., 1983. VIII. 10., PA.
- Scopaeus sulcicollis* (STEPHENS, 1833) – XVII. Viszák, Lugosi-erdő, 1983. V. 27., PA.
- Lobrathium multipunctum* (GRAVENHORST, 1802) – XIII. Budapest, Békásmegyer, 1973. IV. 1., PA.
- Tetartopeus fennicus* (RENKONEN, 1938) – IX. Gyöngyös, 1975. VII. 7., JaJ. – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.
- Tetartopeus terminatus* (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Nádasd, Csonka-erdő, 1986. VII. 6., PA.
- Lathrobium boreale* HOCHHUTH, 1851 – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 21., ReI. – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.
- Lathrobium brunnipes* (FABRICIUS, 1792) – II. Lakitelek, Tőserdő, korhadt farönkből, 1978. III. 12., PA.; Solt, Sziget, 1979. III. 24., PA. – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Pécsely, 1982. III. 29., PA., rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Lathrobium castaneipenne* KOLENATI, 1846 – XVII. Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Pécsely, 1982. III. 29., PA., rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.
- Lathrobium elegantulum* KRAATZ, 1857 – XVII. Szalafő, Felsőszer, 1984. IX. 29., PA.
- Lathrobium elongatum* (LINNAEUS, 1767) – II. Lakitelek, Tőserdő, korhadt farönkből, 1978. III. 12., PA.
- Lathrobium fovulum* STEPHENS, 1833 – II. Lakitelek, Tőserdő, korhadt farönkből, 1978. III. 12., PA. – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 24., ReI. – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.
- Lathrobium impressum* HEER, 1841 – II. Lakitelek, Tőserdő, 1979. III. 25., PA., korhadt farönkből, 1978. III. 12., PA.; Solt, Sziget, 1979. III. 24., PA. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.
- Lathrobium longulum* GRAVENHORST, 1802 – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., 1983. III. 20., PA.; Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.
- Lathrobium punctulatum* MANNERHEIM, 1831 – II. Kecskemét, 1967. VII. 23., JÁJ. – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VIII. 15., PK. – IX. Gyöngyös, 1966. VII. 5., 1975. VII. 16., JaJ. – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Kisszépalmapuszta, 1983. IV. 3., PA.
- Achenium ephippium* ERICHSON, 1840 – IX. Gyöngyös, 1972. VII. 20., JaJ.
- Leptobium gracile* (GRAVENHORST, 1802) – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA.
- Ochthephilum fracticorne* (PAYKULL, 1800) – II. Fülöpháza, 1978. III. 11., PA. – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA. – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.

Gyrohypninae (KIRBY, 1837)

- Leptacinus sulcifrons* (STEPHENS, 1833) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1982. X. 24., PA.
- Hyponygrus scoticus* (JOY, 1913) – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1984. V. 3., PA.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Hypnogyra glabra (NORDMANN, 1837) – II. Solt, 1978. III. 11., PA. – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA., 1982. I. 10., PA. és RoI. – XIX. Várvölgy, 1979. V. 21., PA.

Purrolinus laeticeps (REITTER, 1908) – II. Solt, Sziget, 1979. III. 24., PA. – VI. Isztimér, Burok-völgy, 1980. VII. 6., PA. – XVII. Farkasfa, 1986. VII. 10., PA.

Paraphallus linearis (OLIVIER, 1795) – XIII. Budaörs, Csíki-hegyek, göd., 1966. II. 27., ReI.; Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Szalafő, 1984. IX. 29., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1983. X. 15., PA.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Phallolinus longiventris (HEER, 1839) – XVIII. Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1983. V. 13., PA.

Baptolinus affinis (PAYKULL, 1789) – XVII. Szalafő, 1982. III. 13., PA.; Velem, Szent Vid kápolna, 1980. IV. 6., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, 1983. XI. 12., PA.

Baptolinus longiceps FAUVEL, 1873 – XII. Diósjenő, Szalatnya, kő alól, 1962. IX. 16., ReI.

Othiellus myrmecophilus (KIESENWETTER, 1843) – XVII. Velem, rst., 1984. XI. 4., PA.

Othiellus punctulatus (GOEZE, 1777) – III. Kétegyháza, 1978. IV. 9., ÁL. – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA.; Szár, 1967. IV. 2., PA. – IX. Felsőtárkány, Hárs-kút, 1966. IX. 27., ReI.; Mátraszentimre, Mátraszentistván, 1975. IV. 9., VA. – XIII. Budaörs, Csíki-hegyek, göd., 1966. II. 27., ReI., Ló-hegy, 1967. III. 5., PA. – XVII. Kőszeg, 1983. III. 19., PA.; Szalafő, 1982. IV. 11., PA.; Velem, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1983. X. 15., PA., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Staphylininae (LATREILLE, 1802)

Neobisnius procerulus (GRAVENHORST, 1806) – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.

Neobisnius villosulus (STEPHENS, 1833) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1., PA.

Philonthus intermedius (LACORDAIRE, 1835) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XIII. Pomáz, 1962. IV. 18., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1985. IX. 29., PA.

Philonthus laminatus (CREUTZER, 1799) – XIII. Budapest, Békásmegyer, 1965. IV. 1., 1967. III. 19., PA. – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.

Philonthus niger (O. F. MÜLLER, 1764) – IV. Bükkzsérc, Bányá-hegy, 1955. VII. 3., RM.; Kispazsag, 1955. V. 8., RM. – IX. Mátraszentimre, Csörgő-patak, 1964. V. 1., PL.; Szilvásvárad, Feketessár, 1949. VII. 14., RM.

Bisnius atratus (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.

Bisnius carbonarius (GRAVENHORST, 1802) – IX. Mátraszentimre, Ágasvár, 1976. VII. 27–30., CP. – XI. Tata, rep., 1962. IV. 16–20., ReI.

Bisnius cognatus (STEPHENS, 1832) – II. Solt, Sziget, 1979. III. 24., PA. – IX. Maklár, 1953. X. 29., RM.; Mátraszentimre, Narád-patak, 1989. VIII. 23., FM.; Nagyvisnyó, Elzalak, 1956. V. 29., RM. – X. Jászárokszállás, 1987. V. 1., KL. – XI. Tata, rep., 1962. IV. 16–20., ReI. – XIII. Budapest, Hármashatár-hegy, 1967. II. 26., PA. – XVII. Bajánsenye, 1980. VIII. 23., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Velem, 1981. XI. 15., PA., Szent Vid kápolna, 1980. IV. 6., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Kővágóörs, Kornyi-tó, ürg., 1982. III. 29., PA.

Bisnius corruscus (GRAVENHORST, 1802) – XIII. Budapest, Hármashatár-hegy, jtr., 1960. X. 9., ReI.

Bisnius cruentatus (GMELIN, 1790) – VI. Isztimér, Burok-völgy, 1980. VII. 6., PA. – XVII. Óriszentpéter, 1980. VIII. 23., PA.

Bisnius cyanipennis (FABRICIUS, 1792) – XVII. Kőszeg, 1973. VIII. 20., SzÁ., Királyvölgy, 1980. V. 3., PA.; Óriszentpéter, Bárkás-tó, 1986. VII. 9., PA.

Bisnius debilis (GRAVENHORST, 1802) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI.

Bisnius decorus (GRAVENHORST, 1802) – IV. Varbó, Harica, 1964. VI. 22., 1964. VI. 26., JaJ. – IX. Gyöngyösoroszi, Károlytáró-lakótelep, 1975. VI. 19., VA.; Mátraszentimre, Ágasvár, 1977. VII–VIII., CP., Galya-tető, 1975. IV. 14., VA., Mátraszentistván, 1975. IV. 16., VA. – XI. Várgesztes, 1967. IV. 2., 1978. IV. 9., PA. – XII. Diósjenő, Szalatnya, kő alól, 1962. IX. 16., ReI. – XIII. Szokolya, Nagy-Hideg-hegy, 1975. VII. 28., VA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Kondorfa, 1979. V. 3., PA.; Kőszeg, Stájerháza, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA.; Nemesmedves, 1979. VI. 3., PA.; Velem, 1979. VII. 28–29., PA. – XVIII. Bakonyoszlop, Kő-hegy, 1976. VIII. 22., KT.; Gyulafirátót, Esztergályvölgy, 1982. IV. 25., PA.

Bisnius ochropus (GRAVENHORST, 1802) – XVIII. Bakonyszücs, 1983. V. 10., PA.

Bisnius pachycephalus (NORDMANN, 1837) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XVIII. Bakonyszücs, 1983. V. 10., PA.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Bisnius politus (LINNAEUS, 1758) – IV. Sály, 1963. VII. 12., JaJ.

Bisnius quisquiliarius (GYLLENHAL, 1810) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 28., JÁJ. – IX. Gyöngyös, 1966. VI. 13., 1966. VI. 15., JaJ.; Gyöngyöshalász, patakpart, 1978. VI. 28., VA.; Parádsasvár, Fényespuszta, fcs., 1970. VII. 22–VIII. 4., JaJ. – XII. Pásztó, Zagyva, 1975. V. 23., VA. – XIII. Szigethalom, rep., 1962. IV. 16., ReI.; Szigetmonostor, Horány, vízpart, 1962. VIII. 12., ReI. – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.; Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1., 1979. VI. 1–2., PA.; Rábahidvég, 1982. IV. 13., PA. – XVIII. Dudar, fcs., 1983. VI–VII., PA.; Salföld, fcs., 1982. VIII. SzCs.; Tihany, fcs., 1983. V–VI., PA. – XIX. Rezi, fcs., 1977. VII. 3., PA.

Bisnius rectangulus (SHARP, 1874) – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VIII. 15., PK. – XVII. Kondorfa, 1979. VI. 3., PA. – XVIII. Salföld, fcs., 1982. VIII. SzCs.

Bisnius rigidicornis (GRAVENHORST, 1802) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI.

Bisnius spermophili (GANGLBAUER, 1897) – XVIII. Kővágóörs, Kornyi-tó, ürg., 1982. III. 29., PA.

Bisnius succicola (THOMSON, 1860) – IV. Ózd, 1954. X. 20., JaJ. – XIII. Nagybörzsöny, Hosszú-völgy, 1975. VII. 27–31., JaJ. és VA. – XVII. Nemesmedves, 1979. VI. 4., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1983. IV. 30., PA.

Bisnius varipennis (W. SCRIBA, 1864) – XVIII. Kővágóörs, Kornyi-tó, ürg., 1982. III. 29., PA.

Paragabrius fumarius (GRAVENHORST, 1806) – II. Lakitelek, Tőserdő, korhadt farönkből, 1978. III. 12., PA. – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Paralionthus punctus (GRAVENHORST, 1802) – VI. Gárdony, Agárd, fcs., 1976. VIII. 15., PK.

Rabigus pullus (NORDMANN, 1837) – II. Fülöpháza, 1978. III. 11., PA.

Gabrius femoralis (HOCHHUTH, 1851) – XIII. Budapest, Kamaraerdő, kő alól, 1965. VII. 25., ReI., Látó-hegy, fak., 1965. IX. 5., ReI.

Gabrius nigritulus (GRAVENHORST, 1802) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVIII. Bakonyzsücs, 1983. V. 10., PA.

Gabrius osseticus (KOLENATI, 1846) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XI. Tata, rep., 1962. IV. 16–20., ReI. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Gabrius splendidulus (GRAVENHORST, 1802) – IX. Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1960. IV. 21., ReI. – XI. Tata, TataI. (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 20., ReI. – XVII. Magyarszombatfa, 1980. VIII. 23., PA.; Szalafő, 1982. VIII. 22., RoI. – XVIII. Nagyvázsony, Kab-hegy, 1982. IV. 25., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 30., PA., 1982. I. 31., PA. és RoI.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Gabrius suffragani JOY, 1913 – II. Lakitelek, Tőserdő, 1974. III. 16., PA. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Szalafő, 1983. V. 24., PA.

Staphylinus maxillosus LINNAEUS, 1758 – IV. Sály, 1963. VII. 12., JaJ. – IX. Eger, Ostoros-patak, 1955. VII. 2., RM.; Felsőtárkány, 1959. IX. 12., RM.; Gyöngyöshalász, 1984. IV. 15., 1984. IV. 16., VA. – X. Jászberény, 1991. VIII. 12., BF. – XIII. Budapest, Illatos út, 1950. VIII. 16., PK.; Pilisborosjenő, Nagy-Kevély, 1968. V. 19., PA.; Pócsmegyer, tyúktoll alól, 1967. IX. 3., ReI.; Tahitótfalu, 1967. IX. 3., PA.

Ontholestes haroldi (EPPELSHEIM, 1884) – VI. Balinka, 1979. VIII. 25., PA. – IX. Felsőtárkány, Kis-som, 1958. V. 11., RM. – XIII. Pomáz, 1962. IV. 18., PA. – XVII. Kám, Jeli, 1983. V. 29., PA.; Kőszeg, Király-völgy, 1980. V. 3., PA.

Ontholestes murinus (LINNAEUS, 1758) – IX. Eger, Eger, 1953. VI. 23., RM., Leshely, 1953. VI. 11., RM., Ostoros-patak, 1955. VII. 2., RM., Rác-hegy, 1953. V. 25., RM.; Gyöngyöshalász, 1984. IV. 16., VA.; Maklárv, 1953. VII. 29., PGy. és RM. – XIII. Budapest, Békásmegyer, 1967. IV. 13., PA.; Kerepestarcsa, Kistarcsa, 1965. III. 28., PA. – XVII. Kőszeg, Király-völgy, 1980. V. 3., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1983. IV. 30., PA.; Kővágóörs, Kornyi-tó, 1984. IV. 15., PA.

Abemus chloropterus (PANZER, 1796) – IX. Felsőtárkány, Vörös-kő-völgy, 1970. VI. 15., JaJ.; Mátraszentimre, Ágasvár, 1967. IV. 30., PA. – XIII. Mogyoród, Tölgyespuszta, 1969. IV. 29., PA.

Platydracus chalcocephalus (GMELIN, 1790) – VI. Isztimér, Burok-völgy, 1980. VII. 6., PA. – IX. Felsőtárkány, Sáfár-kút, 1955. VII. 20., RM.; Nagyvisnyó, Elza-lak, 1956. VI. 8., RM. – XVII. Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA.; Máriaújfalu, 1979. VI. 4., PA.; Nemesmedves, 1979. VI. 3., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.

Platydracus fulipes (SCOPOLI, 1763) – XIII. Visegrád, 1962. IV. 23., PA.

Dinothenarus pubescens (DE GEER, 1774) – I. Cserkút, ML. – XVII. Velem, Kendig, 1980. VIII. 20., PA.

Parabemus fossor (SCOPOLI, 1772) – XVII. Kőszeg, Király-völgy, 1980. V. 3., PA., Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA.

Ouchenus caesareus (CEDERHIELM, 1798) – IX. Eger, 1955. VI. 25., RM.; Mátraszentimre, Ágasvár, 1975. IV. 16., VA.; Parádsasvár, kő alól, 1960. IV. 23., ReI.; Recsk, 1978. VIII. 20., KT. – XII. Nógrádszakál, 1956. V. 2., PA.; Szécsény, 1956. IV. 1., PA. – XIII. Budapest, Hármashatár-hegy, kő alól, 1962. VIII. 26., ReI.; Nagybörzsöny, Hosszú-völgy, 1975. VII. 28., JaJ. és VA., Nagyirtáspuszta, 1987. VI. 1–3., VA.; Solymár, 1953. III. 29., PA. – XIV. Kaposvár, 1988. V. 7–8., B*.

Ouchemus dimidiaticornis (GEMMINGER, 1851) – XIII. Pilisborosjenő, Fehér-hegy, 1953. IV. 19., PK.

Ouchemus rubricornis ÁDÁM, 1987 – XIII. Pomáz, Gyopár-forrás, kő alól, 1967. IV. 9., ReI.

Ocyurus biharicus (J. MÜLLER, 1926) – IV. Bükk-szentkereszt, Rejtek, 1983. VII. 10., PA. – IX. Eger, 1955. VIII. RM. és SzI., 1956. VI. 25., RM.; Kisnána, 1966. VII. 7., JaJ.; Mátraszentimre, Mátraszentistván, 1975. VIII. 26., VA.; Nagyvisnyó, Elza-lak, 1955. VII. 8., RM., Leány-völgy, 1955. VII. 25., RM. – XI. Várgesztes, 1966. IV. 10., PA. – XIII. Budapest, Széchenyi-hegy, 1951. V. 1., PK.; Nagybörzsöny, Hosszúvölgy, 1975. VII. 18., JaJ. és VA. – XVII. Kondorfa, 1979. V. 3., 1982. V. 1., PA.; Máriaújfalu, 1979. VI. 4., PA.; Velem, Szent Vid kápolna, 1980. V. 3., PA.

Ocyurus brunneipes (FABRICIUS, 1781) – II. Solt, Sziget, 1979. III. 24., PA. – XIV. Sántos, 1978. III. 26., PA. – XVIII. Nyírád, 1980. IV. 12., PA.

Ocyurus nitens (SCHRANK, 1781) – IV. Miskolc, Herman Ottó turistaház, 1950. VII. 22., RM. – XIII. Budapest, Békásmegyer, 1966. X. 23., 1967. III. 11., PA. – XVIII. Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1982. IV. 25., PA.

Ocyurus olens (O. F. MÜLLER, 1764) – XIII. Kerepestarcsa, Kistarcsa, 1966. IX. 10., PL. – XVIII. Kővágóörs, 1978. IV. 23., PA.

Ocyurus ophthalmicus (SCOPOLI, 1763) – XI. Oroszlány, Mindszentpuszta, 1972. VII. 9., PA. – XVIII. Devecser, Széki-erdő, 1979. VII. 13., PA.

Ocyurus tenebricosus (GRAVENHORST, 1847) – XVII. Velem, 1979. VII. 28–29., 1979. VII. 29., PA.

Pseudocypus fulvipennis (ERICHSON, 1840) – XIII. Budaörs, Ló-hegy, 1967. III. 5., PA.; Pilisborosjenő, Nagy-Kevély, 1965. III. 21., PA.

Pseudocypus penetrans (O. F. MÜLLER, 1776) – XIII. Csömör, 1965. X. 2., PL.

Alapsodus melanarius (HEER, 1839) – IX. Mátraszentimre, Mátraszentistván, 1975. IV. 9., VA.

Alapsodus morsitans (ROSSI, 1790) – XVII. Kondorfa, 1979. VII. 30., PA.

Heterothops dissimilis (GRAVENHORST, 1802) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD., 1983. I. 15., PA.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Heterothops niger KRAATZ, 1868 – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Kővágóörs, Kornyi-tó, ürg., 1982. III. 29., PA.; Tihany, 1983. IV. 17., PA.

Microsaurus cruentus (OLIVIER, 1795) – XIII. Budapest, Látó-hegy, fak., 1965. IX. 5., ReI. – XVII. Orfalu, 1983. V. 26., PA.

Microsaurus fuscipennis (BLOCK, 1799) – IV. Aggtelek, Baradla-barlang, vízből, 1960. X. 29., ReI.

Microsaurus lateralis (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Velem, 1981. XI. 15., PA.

Microsaurus longicornis (KRAATZ, 1857) – XVII. Kőszeg, Stájerházak, 1980. V. 2., PA.

Microsaurus maurus (C. R. SAHLBERG, 1830) – XVII. Kőszeg, 1983. III. 19., PA., Stájerházak, 1980. V. 2., PA.; Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.

Microsaurus ochripennis (MÉNÉTRIES, 1832) – XVIII. Kővágóörs, Kornyi-tó, ürg., 1982. III. 29., PA.

Microsaurus skoraszewskyi (KORGE, 1961) – XVII. Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. VI. 28–VIII. 21., RoI.; Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.

Microsaurus xanthopus (ERICHSON, 1839) – VII. Sopron, Újhermesakna, farönkből, 1959. XI. 4., ReI. – XII. Diósjenő, Foltán-kereszt, fenyő kérge alól, 1973. III. 25., PA. – XVII. Velem, Kendig, 1980. VIII. 20., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, 1983. XI. 12., PA.

Distichalius flavigornis (GMELIN, 1790) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI.
Quedius curtipennis BERNHAUER, 1908 – XI. Várgesztes, 1967. IV. 3., PA.

Quedius fuliginosus (GRAVENHORST, 1802) – IV. Regéc, Rostáló, 1976. VIII. 9–15., KT. és PJ. – VI. Balinka, Kisgyönbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1960. III. 10–13., ReI. – XII. Hasznos, 1969. V. 17., VA.; Karancslapujtő, 1972. VII. 2., VA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Kondorfa, 1980. IV. 7., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfű, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Pécsely, 1982. III. 29., PA., rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Quedius meridiocarpaticus SMETANA, 1958 – XIII. Pécel, kő alól, 1960. V. 15., ReI.

Quedius molochinus (GRAVENHORST, 1806) – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 21., ReI.

Quediops scintillans (GRAVENHORST, 1806) – XIII. Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA.

Raphirus fumatus STEPHENS, 1833 – VI. Balinka, Kisgyönbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Fenyőfű, Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Raphirus limbatooides (COIFFAIT, 1963) – VI. Isztimér, Burok-völgy, 1980. VII. 6., PA. – XVIII. Fenyőfű, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI., 1982. III. 6., PA.

Raphirus paradisianus (HEER, 1839) – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. V. 2., PA., tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA. és RoI.; Kőszeg, Stájerházak, tcs., 1980. V. 2–VI. 28., PA.; Velem, 1979. VII. 28–29., PA.

Raphirus picipes (MANNERHEIM, 1831) – XI. Várgesztes, 1978. IV. 9., PA.

Raphirus umbrinus (ERICHSON, 1839) – VI. Balinka, Kisgyönbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – IX. Parád, Köszörű-patak, 350 m, 1987. VII. 14., VA. – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Velem, rst., 1984. X. 4., PA. – XVIII. Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Habrocerinae (MULSANT et REY, 1877)

Habrocerus capillaricornis (GRAVENHORST, 1806) – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA. és RoI., Kisgyönbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Szalafő, 1982. VIII. 22., RoI., rst., 1982. IV. 11., PA.; Velem, rst., 1983. II. 4., 1984. X. 4., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfű, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.; Zirc, 1981. X. 25., PA.

Trichophyinae (THOMSON, 1859)

Trichophya pilicornis (GYLLENHAL, 1810) – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA.

Tachininae (FLEMING, 1821)

Schinomosa brucki (PANDELLÉ, 1869) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1982. X. 24., PA.

Schinomosa clavicornis (STEPHENS, 1832) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.

Schinomosa eppelsheimiana (FAGEL, 1968) – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Schinomosa longula (MANNERHEIM, 1831) – XVII. Szalafő, 1982. V. 1., PA.

Schinomosa piceola (REY, 1883) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Schinomosa puncta (GYLLENHAL, 1810) – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA. és RoI. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Mycetoporus longicornis MÄKLIN, 1847 – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, Eplény, bükkös, rst., 1982. I. 31., PA.

Mycetoporus splendidus (GRAVENHORST, 1806) – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.

Lordithon thoracicus (FABRICIUS, 1776) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.

Bobitobus lunulatus (LINNAEUS, 1761) – IV. Ózd, 1954. X. 20., JaJ. – IX. Felsőtárkány, Mellér-völgy, 1957. V. 5., RM.; Gyöngyös, 1969. VI. 19., JaJ.; Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1961. X. 30., ReI.; Nagyvisnyó, Bálvány, 1956. VII. 6., RM. – XIII. Budapest, Irhás-árok, korhadt fatönkből, 1951. IX. 30., PK. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA.; Farkasfa, 1979. VI. 4., PA.; Velem, rst., 1983. II. 4., PA., gesztenyés, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Fenyőfő, 1986. IV. 26., PA., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1983. V. 13., PA.

Bolitobius cingulatus MANNERHEIM, 1831 – II. Lakitelek, Tőserdő, korhadt farönkből, 1978. III. 12., PA.

Bolitobius formosus (GRAVENHORST, 1806) – XVII. Kondorfa, 1982. IV. 10., PA. – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. III. 6., PA.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Sepedophilus immaculatus (STEPHENS, 1832) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rzs., 1981. VI. 28., PA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Sepedophilus littoreus (LINNAEUS, 1758) – XI. Tata, Tatai. (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 20., ReI. – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. V. 2., PA., nyf., 1980. VIII. 21., PA., 1980. VI. 21., PA. és RoI. – XVIII. Fenyőfő, Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

Sepedophilus marshami (STEPHENS, 1832) – II. Solt, 1978. III. 11., PA. – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA., Kisgyónbánya, rzs., 1981. VI. 28., PA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.

Sepedophilus testaceus (FABRICIUS, 1792) – II. Kunpeszér, 1980. III. 16., PA.; Lakitelek, Tóserdő, koradt farönkből, 1978. III. 12., PA.; Solt, 1978. III. 11., PA. – VI. Balinka, 1979. VI. 14., PA., Kisgyónbánya, rzs., 1981. VI. 28., PA. – XVII. Szalafő, 1982. III. 13., PA., 1982. VIII. 22., RoI.; Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.; Velem, Szent Vid kápolna, 1980. IV. 6., PA. – XVIII. Balatonfüred, 1981. IV. 19., PA.

Tachyporus chrysomelinus (LINNAEUS, 1758) – II. Fülöpháza, 1978. III. 11., PA. – XII. Szurdokbüspöki, Szurdokvölgy, 1975. X. 3., VA. – XIII. Budapest, Hármashatár-hegy, kő alól, 1962. VIII. 26., ReI. – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA. – XVIII. Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI. – XIX. Rezi, Pörkölt-tető, 1978. VII. 23., OA.

Tachyporus hypnorum (FABRICIUS, 1775) – II. Baja, 1952. IV. F*.; Fülöpháza, 1978. III. 11., PA.; Lakitelek, Tóserdő, koradt farönkből, 1978. III. 12., PA. – IX. Gyöngyös, Sástó, 1971. X. 11., VA.; Mátraszentimre, Galya-tető, 1975. IV. 14., VA., Váendor-rét, 1985. VIII. 9., OM. – X. Nagyiván, 1974. V. 11–12., PA. – XII. Szurdokbüspöki, Szurdokvölgy, 1975. X. 3., VA. – XIII. Csévharsaszt, fűh., 1977. III. 24., OA.; Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA. és RoI.; Kőszeg, 1983. III. 19., PA., rst., 1983. II. 4., PA.; Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.; Nemesmedves, 1979. V. 2., PA.; Szalafő, 1982. VIII. 22., RoI. – XVIII. Fenyőfő, 1978. VII. 22., OA., Kék-hegy, 1982. X. 24., PA., rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.

Tachyporus obtusus (LINNAEUS, 1767) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA. – XVII. Kondorfa, rst., 1982. III. 14., PA. és RoI.; Rábagyarmat, Rába, 1980. VIII. 22., PA. – XVI-II. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Ugod, Vörös János séd, 1983. V. 12., PA.

Tachyporus pusillus GRAVENHORST, 1806 – XIII. Budapest, Hármashatár-hegy, kő alól, 1962. VIII. 26., ReI. – XVII. Kondorfa, 1982. IV. 10., PA.; Kőszeg, 1983. III. 19., PA. – XVIII. Zirc, 1981. X. 10., PA.

Tachyporus solutus ERICHSON, 1839 – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – IX. Gyöngyöshalász, 1984. IV. 1., VA. – XI. Tata, rep., 1961. IV. 11–16., ReI. – XVII. Kőszeg, 1979. VI. 2., PA., Szabó-hegy, 1979. IV. 28., 1980. VI. 29., PA.; Velem, 1979. IV. 29–30., PA., gesztenyés, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVI-II. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.; Tihany, 1983. IV. 17., PA.

Palporus nitidulus (FABRICIUS, 1781) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 10., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA. – XII. Balassagyarmat, Ipoly, 1984. IV. 8., VA.; Szurdokbüspöki, bánya, 1975. X. 3., VA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Balatonfüred, Koloskavölgy, karsztbokorerdő, kop., 1980. V. 17., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, 1982. X. 24., PA.; Olaszfalu, Eplény, bükkös, rst., 1982. I. 31., PA.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Tachinus corticinus GRAVENHORST, 1802 – XIII. Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA.

Tachinus fimetarius GRAVENHORST, 1802 – IV. Miskolc, Köpűs-tető, 1953. VI. 8., PK.

– VI. Gánt, Vérteskozma, 1980. VI. 15., PA.; Isztimér, 1979. V. 28., PA. – IX. Gyöngyöshalász, 1985. VII. 20., VA. – XVII. Bozsok, 1980. VI. 29., PA.

Tachinus humeralis GRAVENHORST, 1802 – XVII. Farkasfa, Fekete-tó, 1983. V. 22., PA.

Tachinus laticollis GRAVENHORST, 1802 – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA.; Farkasfa, 1982. V. 2., PA.; Hegyhátszentjakab, Vadása-tó, 1982. V. 3., PA.; Velem, Kendig, 1980. VIII. 20., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.

Tachinus lignorum (LINNAEUS, 1758) – IV. Miskolc, Nyírjes, rét, mtr., 1953. VI. 7., PK. – IX. Eger, Leshely, 1953. VI. 11., RM.

Tachinus pallipes (GRAVENHORST, 1806) – IV. Miskolc, Csipkéskút, kő alól, 1966. IX. 28., ReI.

Tachinus rufipennis GYLLENHAL, 1810 – XVIII. Porva, 1985. IV. 4., PA.

Tachinus rufipes (LINNAEUS, 1758) – IV. Cserépfalu, Hór-völgy, RM.; Miskolc, Köpűstető, 1953. VI. 8., PK. – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA., 1982. I. 10., PA. és RoI., 1983. XI. 13., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI.; Szár, 1967. IV. 2., PA. – XI. Várgesztes, 1978. IV. 9., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Nemesmedves, 1979. V. 2., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI., 1983. X. 15., PA.; Gyulafirátót, Esztergáli-völgy, 1982. IV. 25., PA.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. III. 6., PA., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Porva, 1985. IV. 4., PA., rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD., 1983. I. 15., PA.

Leucoparyphus silphoides (LINNAEUS, 1767) – II. Kelebia, fcs., 1967. VII. 27., JáJ.

Hypocyphinae (LAPORTE DE CASTELNAU, 1834)

Cypha longicornis (PAYKULL, 1800) – XVIII. Borzavár, 1981. X. 10., PA.

Holobus flavicornis (LACORDAIRE, 1835) – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA.

Oligota inflata (MANNERHEIM, 1831) – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA.

Oligota pumilio KIESENWETTER, 1858 – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVI-II. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Aleocharinae (FLEMING, 1821)

Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA.

Hygronomia dimidiata (GRAVENHORST, 1806) – XIII. Ócsa, fűh., 1977. V. 11., OA. – XVII. Nemesmedves, 1979. V. 2., PA.

Brachida exigua (HEER, 1839) – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.

Gyrophaena angustata (STEPHENS, 1832) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1., PA.

Gyrophaena gentilis ERICHSON, 1839 – XVII. Velem, Kendig, 1980. VIII. 20., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI., Kisszépalmapuszta, 1984. IX. 8., PA.

Gyrophaena nana (PAYKULL, 1800) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

- Gyrophaena pulchella* HEER, 1839 – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1984. X. 28., PA.
- Phaenogryra strictula* (ERICHSON, 1839) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.
- Cyphea curtula* (ERICHSON, 1837) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1983. V. 14–15., PA.
- Placusa atrata* (MANNERHEIM, 1831) – XVII. Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.
- Rhopalocerina clavigera* (W. SCRIBA, 1859) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA.
- Leptusa pulchella* (MANNERHEIM, 1831) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – IX. Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1960. IV. 21., ReI. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA. és RoI.; Kondorfa, 1980. VIII. 22., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.
- Pachygluta ruficollis* (ERICHSON, 1839) – XVIII. Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Ditropalia bella* (MÄRKEL, 1844) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.
- Ditropalia obliqua* (ERICHSON, 1837) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Nagyvázsony, Kab-hegy, 1982. IV. 25., PA.
- Autalia impressa* (OLIVIER, 1795) – VI. Gánt, Vérteskozma, 1980. VI. 15., PA.
- Cordalia obscura* (GRAVENHORST, 1802) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.
- Chrysata concinna* (HEER, 1839) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1., 1979. VI. 1–2., PA.
- Chrysata constricta* (ERICHSON, 1837) – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1., PA.
- Chrysata objecta* (MULSANT et REY, 1870) – IX. Gyöngyöshalász, patakpart, 1978. VI. 28., VA.
- Tachysa atra* (GRAVENHORST, 1806) – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.
- Pischnopoda umbratica* (ERICHSON, 1837) – IX. Gyöngyöshalász, patakpart, 1978. VI. 28., VA.
- Gnypeta rubrior* TOTTENHAM, 1939 – IX. Gyöngyöshalász, 1980. IX. 23., VA.
- Brachysa concolor* (ERICHSON, 1839) – IX. Gyöngyöshalász, patakpart, 1978. VI. 28., VA.
- Callicerus obscurus* GRAVENHORST, 1802 – XVIII. Fenyőfő, 1982. IV. 19., PA.
- Dacryla fallax*. (KRAATZ, 1856) – XVII. Kőszeg, fcs., 1980. VI. 14., PA.
- Aloconota gregaria* (ERICHSON, 1839) – X. Nagyiván, fűh., 1974. V. 11–12., PA.
- Disopora languida* (ERICHSON, 1837) – XIII. Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA.
- Amischa analis* (GRAVENHORST, 1802) – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Szalafő, 1982. III. 13., PA., rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.
- Amischa decipiens* (SHARP, 1869) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Fenyőfő, Kiszépalmapuszta, rst., 1983. I. 15., PA.
- Amischa soror* (KRAATZ, 1856) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.
- Evanystes circellaris* (GRAVENHORST, 1806) – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA.,

Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVII. Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Velem, 1981. XI. 15., PA., égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI., 1982. III. 6., PA.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.; Porva, rst., 1983. I. 15., PA.

Lioglutosipalia gyoerffyi (BERNHAUER, 1929) – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.

Dinaraea aequata (ERICHSON, 1837) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rzs., 1981. VI. 28., PA. – IX. Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1960. IV. 21., 1961. III. 17., ReI. – XI. Tata, Táta. (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 20., ReI. – XVII. Farkasfa, 1982. IV. 12., PA.; Szalafő, 1982. VIII. 22., RoI. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.

Dinaraea angustula (GYLLENHAL, 1810) – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA.; Velem, 1981. XI. 15., PA.

Liogluta granigera (KIESENWETTER, 1850) – XVII. Velem, rst., 1984. X. 4., PA.

Liogluta longiuscula (GRAVENHORST, 1802) – XVIII. Bakonyeszűcs, Huszárokkelőpuszta, 1979. V. 20., PA.

Liogluta oblongiuscula (SHARP, 1869) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVII. Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.

Philhygra balcanicola (SCHEERPELTZ, 1968) – II. Lakitelek, Tőserdő, 1974. III. 16., PA.

Philhygra elongatula (GRAVENHORST, 1802) – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.

Enalodroma hepatica (ERICHSON, 1839) – IX. Eger, 1958. VI. 10., RM.

Microdota benickiella (BRUNDIN, 1948) – XVIII. Porva, rst., 1983. I. 15., PA.

Microdota pittionii (SCHEERPELTZ, 1950) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.

Datomicra nigra (KRAATZ, 1856) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI.

Atheta britanniae BERNHAUER et SCHEERPELTZ, 1926 – XVII. Máriaújfalu, 1979. VI. 4., PA.; Velem, Kendig, 1980. VIII. 20., PA.

Atheta castanoptera (MANNERHEIM, 1831) – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA.

Atheta crassicornis (FABRICIUS, 1792) – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. V. 2., PA.; Máriaújfalu, 1979. VI. 4., PA.

Atheta gagatina (BAUDI, 1848) – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA.

Atheta pallidicornis (THOMSON, 1856) – XVIII. Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.

Atheta sodalis (ERICHSON, 1837) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI. – XVI-II. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.

Atheta triangulum (KRAATZ, 1856) – II. Lakitelek, Tőserdő, 1974. III. 17., PA. – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVII. Meggyeskovácsi, 1979. VI. 1–2., PA.; Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Velem, 1981. XI. 15., PA.

Coproceramius europaeus (LIKOVSKÝ, 1984) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVII. Velem, rst., 1983. II. 4., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Coproceramius marcidus (ERICHSON, 1837) – IX. Eger, 1960. XI. 23., RM.

Nehemitropia sordida (MARSHAM, 1802) – II. Fülöpháza, 1978. III. 11., PA. – XIII. Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XIV. Sántos, 1978. III. 26., PA.

Mocyta fungi (GRAVENHORST, 1806) – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA., rzs., 1981. VI. 28., PA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA., füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, 1980. V. 2., PA., nyf., 1980. VIII. 21., PA. és RoI.; Cák, rst., 1983. II. 4., PA.; Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Szalafő, 1982. V. 1., PA.; Velem, rst., 1984. X. 4., PA., égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI., Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI., 1982. III. 6., PA., 1982. III. 6., PA. és RoI.; Porva, 1983. IV. 2., PA., rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Tés, Tési-fennsík, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.

Mocyta negligens (MULSANT et REY, 1873) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVII. Bozsok, Írott-kő, nyf., 1980. VIII. 21., PA. – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.

Mocyta orbata (ERICHSON, 1837) – II. Fülöpháza, 1978. III. 11., PA. – VI. Balinka, rst., 1983. XI. 13., PA. – XIII. Gyömrő, rst., 1977. XI. 20., PA.

Mycetota laticollis (STEPHENS, 1832) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XVII. Magyarszombatfa, fcs., 1980. VI. 15., PA.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA.

Ischnopoda consanguinea (EPPELSHEIM, 1875) – VI. Balinka, Kisgyónbánya, rst., 1986. XI. 23., PA.

Drusilla canaliculata (FABRICIUS, 1787) – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI.; Isztimér, Burok-völgy, 1980. VII. 6., PA. – IX. Mátraszentimre, Mátraszentistván, 1975. IV. 9., VA. – XII. Szanda, Szandaváralja, 1973. X. 31., VA. – XIII. Budaörs, Csíki-hegyek, göd., 1966. II. 27., ReI.; Gyömrő, füzes nedves rét, rst., 1977. XI. 20., PA. – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.; Velem, 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.

Bolitochara collaris (PAYKULL, 1800) – XVIII. Bakonyoszlop, Ördög-árok, 1982. V. 16., PA.

Lomechusoides strumosus (FABRICIUS, 1792) – XIII. Budapest, Békásmegyer, hangyák közül, 1969. IV. 7., PA.

Dinarda dentata (GRAVENHORST, 1806) – IX. Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1961. III. 17., ReI.

Phloeopora corticalis (GRAVENHORST, 1802) – XI. Oroszlány, Mindszentpuszta, 1974. IV. 13–15., PA.

Phloeopora teres (GRAVENHORST, 1802) – IX. Mátraszentimre, Galyatető, fak., 1960. IV. 21., ReI.

Phloeopora testacea (MANNERHEIM, 1831) – XVII. Szalafő, 1982. III. 13., PA.; Szentpéterfa, 1982. III. 15., PA.

Ilyobates subopacus PALM, 1935 – XIII. Dunabogdány, 1968. IV. 14., PA.

Parocyusa rubicunda (ERICHSON, 1837) – VI. Gánt, Vérteskozma, 1980. VI. 15., PA.

Ocalea badia ERICHSON, 1837 – VI. Balinka, Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI., Kisgyónbánya, rzs., 1981. VI. 28., PA.; Isztimér, Burok-völgy, 1980. VII. 6., PA. – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.; Velem, égeres, rst., 1981. XI. 15., PA. – XVIII. Bakonyfücs, Kőris-hegy, 1992. III. 8., PA.; Fenyőfő, Kisszépalmapuszta, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.

- Ocalea picata* (STEPHENS, 1832) – XVII. Kőszeg, Stájerházak, 1980. V. 2., PA.
- Ocalea rivularis* MILLER, 1852 – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA.
- Meotica capitalis* MULSANT et REY, 1873 – XVII. Kőszeg, rst., 1983. II. 4., PA. – XVI-II. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Pécsely, rst., 1982. III. 29., PA. és RoI.
- Meotica exilis* (GRAVENHORST, 1806) – XVII. Velem, 1981. XI. 15., PA.
- Deubelia picina* (AUBÉ, 1850) – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Oxypoda acuminata* (STEPHENS, 1832) – VI. Balinka, Kisgyönbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1982. XI. 1., PA.; Olaszfalu, Eplény, rst., 1982. III. 6., PA. és RoI.
- Oxypoda longipes* MULSANT et REY, 1861 – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.; Kővágóörs, Kornyi-tó, ürg., 1982. III. 29., PA.
- Oxypoda opaca* (GRAVENHORST, 1802) – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.
- Sphenoma rufum* (KRAATZ, 1856) – XVII. Szalafő, rst., 1982. III. 13., PA. és RoI.
- Baeoglena praecox* (ERICHSON, 1839) – VI. Balinka, rst., 1982. I. 10., PA. és RoI., 1983. XI. 13., PA., Gaja, rst., 1981. I. 3., PA. és RoI. – XVIII. Bakonybél, Szömörke, rst., 1983. XI. 12., PA.
- Demosoma annulare* (MANNERHEIM, 1831) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.; Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI., Eplény, rst., 1982. I. 31., PA. és RoI.; Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD., 1983. I. 15., PA.
- Demosoma haemorrhoum* (MANNERHEIM, 1831) – VI. Balinka, Kisgyönbánya, rst., 1986. XI. 23., PA. – XVIII. Olaszfalu, rst., 1981. II. 7., PA. és RoI.
- Dexiogyia corticina* (ERICHSON, 1837) – XI. Oroszlány, Mindszentpuszta, 1974. IV. 13–15., PA.
- Crataraea suturalis* (MANNERHEIM, 1831) – XVIII. Szápár, rst., 1981. II. 8., PA. és RoI.
- Aleochara curtula* (GOEZE, 1777) – IV. Tard, Tardi-patak, 1957. V. 30., TS.; Varbó, Harica, 1964. VI. 22., 1964. VI. 23., 1964. VI. 24., 1964. VI. 26., JaJ. – IX. Eger, Ostoros-patak, 1955. VII. 3., RM.; Gyöngyöshalász, 1984. IV. 15., 1984. IV. 16., VA.
- Euryodma brevipennis* (GRAVENHORST, 1806) – XI. Tata, Tatai (Öreg)-tó, farönkből, 1961. III. 20., ReI.
- Arybodma intricata* (MANNERHEIM, 1831) – IV. Miskolc, Nyírjes, rét, mtr., 1953. VI. 7., PK.
- Baryodma bipunctata* (OLIVIER, 1795) – XVIII. Pusztamiske, 1980. IV. 20., PA.
- Polychara laevigata* (GYLLENHAL, 1810) – XVIII. Tihany, 1983. IV. 17., PA.
- Polychara lanuginosa* (GRAVENHORST, 1802) – XIV. Sátos, 1978. III. 26., PA. – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, rst., 1982. XI. 1., PA. és RoI.
- Polychara sparsa* (HEER, 1839) – XVIII. Tihany, fcs., 1983. IX. 12., PA.
- Coprochara binotata* (KRAATZ, 1856) – XVIII. Fenyőfő, Kék-hegy, 1982. X. 24., PA.
- Coprochara bipustulata* (LINNAEUS, 1761) – VI. Isztimér, 1979. VI. 18., PA. – XIII. Tápiószele, 1992. IX. 17., PA. – XVIII. Porva, rst., 1982. XII. 12., PA. és SzD.; Tihany, 1983. IV. 17., PA.

ÁDÁM László
H-1098 BUDAPEST
Aranyvirág sétány 7.