

KANITZIA (1992-2002) 1-10. MEGJELENT KÖTETEK PUBLIKÁCIÓI

Kanitzia 1 (1992)

- KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1992): A bozsoki Zsidó-rét növénytársulásai és védett növényei.
– Kanitzia 1: 7-42.

KANITZIA 2 (1994)

- BORBÁS VINCE (1844-1905) emlékének
KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1994): A Cádi gesztenyés oldal edényes flórája és növényzete.
– Kanitzia 2: 9-42.
KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1994): A nárai „Zsidó-rét” botanikai értékei. – Kanitzia 2: 43-64.
TAKÁCS B. (1994): Egy új gombafaj Magyarországon: az *Anthurus archeri* (Berk.) E. Fischer terjedése Vas megyében. – Kanitzia 2: 65-72.
ZAGYVA T. (1994): A *Hygrophorus marzuolus* (Fr. 1821) Bres. 1893-csigagombafaj magyarországi előfordulása. – Kanitzia 2: 73-77.
KOVÁCS J. A. (1994): Outline for a synopsis of plant communities in Vas county (Hungary).
– Kanitzia 2: 79-113.

Kanitzia 3 (1995)

- KAÁN KÁROLY (1867-1940) emlékének
SONNEVEND I. (1995): A természetvédelem éve a Közép-Dunántúlon. – Kanitzia 3: 9-20.
FUTÓ J. (1995): A tervezett Balatonfelvidéki Nemzeti Park geológiai-geomorfológiai viszonyai és földtani értékei. – Kanitzia 3: 21-32.
SEREGÉLYES T., CSOMÓS Á. (1995): A Sásdi-rétek (Káli medence) botanikai értékei és élőhely-rekonstrukciója. – Kanitzia 3: 33-50.
KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1995): A Balatonvidék bazaltvulkáni növényzetének sajátosságairól. – Kanitzia 3: 51-96.
KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1995): A Sümeg-Tapolcai hát és a Déli-Bakony néhány dolomitos felszínének botanikai értékei. – Kanitzia 3: 97-124.
MOLNÁR A., SÜLYÖK J., VIDÉKI R. (1995): A *Gladiolus palustris* Gaud. előfordulása a Bakonyalján és a Tapolcai-medencében. – Kanitzia 3: 125-136.
KOVÁCS J. A., TAKÁCS B., TAKÁCS G. (1995): Egyes *Ophrys* előfordulások a Balatonfelvidéken. – Kanitzia 3: 137-142.
TAKÁCS B., KOVÁCS J. A. (1995): A Tar-hegy botanikai értékei. – Kanitzia 3: 143-158.
KOVÁCS J. A. (1995): Védett növények listája a tervezett Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. – Kanitzia 3: 153-165.

Kanitzia 4 (1996)

KANITZ ÁGOST (1843-1896) emlékének

KOVÁCS J. A., SIMON K. (1996): Védett növények szemléltető gyűjteménye. – Kanitzia 4: 7-160.

DOBRI M., SIMON SZ. (1996): A Magyar Növénytani Lapok kötetében megjelent cikkek és mellékletek repertórium (1877-1896). – Kanitzia 4: 161-183.

FARKAS J. (1996): Védett növények a Cserehát dombvidékén. – Kanitzia 4: 185-200.

BAUER N. (1996): A Dorogi Strázsa-hegy és környékének botanikai értékeiről (Pilis-hegység). – Kanitzia 4: 201-214.

BAUER N. (1996): Növénytani megfigyelések a Bajkálon túlról. – Kanitzia 4: 215-223.

Kanitzia 5 (1997)

ZÓLYOMI BÁLINT (1908-1997) emlékének

JÁRAI-KOMLÓDI M. (1997): Búcsú Zólyomi Bálinttól. – Kanitzia 5: 7-13.

ZÓLYOMI B. (1997): A Kárpát-medence és környékének potenciális növénytakarója az I. évezred fordulója körül. – Kanitzia 5: 14-15.

***** (1997): Szemelvények Zólyomi Bálint gyakran idézett munkáiból. – Kanitzia 5: 16-18.

KOVÁCS J. A. (1997): A Csödei erdő és környékének florisztikai, cönológiai és természetvédelmi adottságai. – Kanitzia 5: 19-68.

GRUBER P. (1997): Növénytani megfigyelések Izlandon. – Kanitzia 5: 69-73.

Kanitzia 6 (1998)

ANTON KERNER (1831-1898) emlékének

BORHIDI A. (1998): Kerner és az Alföld növényföldrajza mai szemmel. – Kanitzia 6: 7-16.

PRISZTER SZ. (1998): Megjegyzések és mutatók A. Kerner: Die vegetationsverhältnisse ... c. munkájához. – Kanitzia 6: 17-24.

KOVÁCS J. A., CSANAKI SZ., MIHOLICS L., MOLNÁR ZS. (1998): Az Ablánc-völgy botanikai állapotfelmérése. – Kanitzia 6: 25-56.

KOVÁCS J. A. (1998): A Vindornya-láp aktuális vegetációja és élőhelyrekonstrukciós vizsgálata. – Kanitzia 6: 57-88.

KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1998): Az alsószőlőközi Rába-völgy botanikai értékei. – Kanitzia 6: 89-110.

ÓVÁRI M. (1998): A Gős-hegy és környékének növényzetéről. – Kanitzia 6: 111-120.

BAUER N., MÉSZÁROS A. (1998): Adatok a Pécselyi-medence peremhegyi növényzetének ismeretéhez (Balaton-felvidék). – Kanitzia 6: 121-139.

Kanitzia 7 (1999)

ÚJHELYI JÓZSEF (1910-1979) emlékének

KOVÁCS D. (1999): Emlékezés Újhelyi József (1910-1979). – Kanitzia 7: 7-18.

FREY L. (1999): Taxonomical, chorological and karyological problems in selected representatives of the tribe Aveneae (Poaceae). – Kanitzia 7: 19-50.

PENKSZA K. (1999): A Magyar pázsitfű flóra új természetes tagja a hajszál perje (*Poa stiriaca* Fritsch & Hayek ex Dörfel). – Kanitzia 7: 51-58.

- PENKSZA K., ENGLONER A., BAUER L., ASZTALOS J. (1999): Összehasonlító morfológiai vizsgálatok a *Hierochloë* nemzetségben I. – Kanitzia 7: 59-66.
- PAPP M., K.-SZABÓ ZS., M.-HAMVAS M. (1999): Összehasonlító alaktani és anatómiai vizsgálatok a *Poa pratensis* L. és a *Poa angustifolia* L. hajtásain. – Kanitzia 7: 67-74.
- KOVÁCS J. A. (1999): Virágzatok tipológiájának aktuális kérdései a Poaceae családban. – Kanitzia 7: 75-89.
- KOVÁCS J. A., DANI M. (1999): *Festuca pratensis* Huds. és *F. arundinacea* Schreb. populációk géntartalék és morfo-anatómiai vizsgálata. – Kanitzia 7: 91-116.
- KOVÁCS J. A. (1999): Adatok a Déli-Bakony flórájának ismeretéhez 1. – Kanitzia 7: 117-128.
- PÉNZES A. (1999): Dunától a Szajnáig. – Kanitzia 7: 129-188.
- KOVÁCS J. A. (1999): „Aktuális flóra- és vegetációkutatás Magyarországon III.” konferencia (Szombathely, 1999 november 26-28). – Kanitzia 7: 189-200.

Kanitzia 8 (2000)

- HORVÁTH ERNŐ (1929-1990) emlékének
- BALOGH L. (2000): Kővön virág: Horváth Ernőre emlékezünk. – Kanitzia 8: 7-11.
- KESZÉI B. (2000): Az Iván környéki szikes foltok növényzete. – Kanitzia 8: 13-18.
- KOVÁCS J. A. (2000): Flóratérképezési vizsgálatok a Déli-Bakonyban. – Kanitzia 8: 19-37.
- KOVÁCS J. A. (2000): Dolomit-mészke sziklagyepek és lejtősztyepek helyzetéről a Déli-Bakonyban. – Kanitzia 8: 39-50.
- SCHEIDNÉ N.T.E., BUBÁN T., SZABÓ T., OROSZ-KOVÁCS ZS. (2000): Az almafajták virágzása, virágainak morfológiája az alanyok függvényében. – Kanitzia 8: 53-68.
- BAUER N. (2000): Betekintés a Hét-tó völgy növényvilágába (Júlia-Alpok). – Kanitzia 8: 69-80.
- Pótlás-kiegészítés: A Kanitzia 7. Megjelent Kovács Dezső „Emlékezés Ujhelyi József-re (1910-1979) c. tudománytörténeti munkához. – Kanitzia 8: 81-82.
- TÓTH J., SOMKUTHY F., CZIMBER B. (2000): Vas megye idős és nevezetes fái. – Kanitzia 8: 83-181.

Kanitzia 9 (2001)

- NYÁRÁDY ERAZMUSZ GYULA (1881-1966) emlékének
- KOVÁCS J. A. (2001): NYÁRÁDY ERAZMUSZ GYULA (1881-1966) emlékezete. – Kanitzia 9: 7-40.
- RÁCZ-KOTILLA E., RÁCZ G. (2001): Farmakotaxonómia - a növényrendszertan gyógyszerhatástani megközelítése. – Kanitzia 9: 41-58.
- HÖHN M. (2001): *Pinus cembra* populációk ökológiai, morfometriai és diverzitás-vizsgálata a Kelemen-havasok területén. – Kanitzia 9: 59-72.
- OROIAN S. (2001): Növényföldrajzi összefüggések a Maros-szorosban Maroshévíz és Déda között. – Kanitzia 9: 75-84.
- KOVÁCS J. A. (2001): A gyepvegetáció sajátosságai Erdélyben. – Kanitzia 9: 85-150.
- SZABÓ A., RUPRECHT E. (2001): Az Erdélyi-Mezőség központi részének fontosabb tájtörténeti és tájdinamikai változásai. – Kanitzia 9: 151-164.
- PÁLFALVI P. (2001): A Gyimesek botanikai és etnobotanikai kutatásának története (Keleti-Kárpátok). – Kanitzia 9: 165-180.
- KOVÁCS J. A. (2001): Adatok a Déli-Bakony flórájának ismeretéhez 2. – Kanitzia 9: 181-210.
- PENKSZA K., KÁDER F., SÜLE SZ. (2001): Kiegészítések a *Festuca*-fajok és az *Artemisia alba* gyepértékelésekben betöltött szerepének ismeretéhez. – Kanitzia 9: 211-226.

KEVEY B. (2001): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz tölgy-kóris-szil ligeterdeire. – Kanitzia 9: 227-249.

Kanitzia 10 (2002)

CSAPODY ISTVÁN (1930-2002) emlékének

BARTHA D. (2002): Csapody István (1930-2002) - az Alpokalja növényvilágának kutatója. – Kanitzia 10: 7-14.

ÓDOR P., SZURDOKI E., TÓTH Z. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet főbb élőhelyeinek mohavegetációja. – Kanitzia 10: 15-60.

KIRÁLY G., BARTHA D., BODONCZI L., KOVÁCS J. A., ÓDOR P., TIMÁR G. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet védett és veszélyeztetett edényes növényei. – Kanitzia 10: 61-108.

TIMÁR G., ÓDOR P. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet erdeinek jellemzése. – Kanitzia 10: 109-136.

KOVÁCS J. A. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet rétvegetációja. – Kanitzia 10: 137-174.

LÁJER K. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet lápi-mocsári növénytársulásai. – Kanitzia 10: 175-202.

BALOGH M. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet úszólápjai. – Kanitzia 10: 203-210.

BALOGH M., ZÖLD-BALOGH Á. (2002): Domboldali dagadóláp hazánkban. – Kanitzia 10: 211-216.

ZÖLD-BALOGH Á., PARÁDI I., BRATEK Z. (2002): Az Őrségi Fekete-tó úszólápi növényeinek mikorrhiza-kapcsolatai. – Kanitzia 10: 217-226.

KOVÁCS J. A. (2002): Az Őrségi Tájvédelmi Körzet fontosabb botanikai irodalma. – Kanitzia 10: 227-232.

**** KANITZIA (1992-2002) 1-10. megjelent kötetek publikációi. – Kanitzia 10: 233-240.

KANITZIA (1992-2002) PUBLICATIONS OF VOLUMES 1-10.

Kanitzia 1 (1992)

KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1992): The natural vegetation of „Zsidó-rét” (Bozsok) and its botanical values. – Kanitzia 1: 7-42.

Kanitzia 2 (1994)

To the memory of VINCE BORBÁS (1844-1905)

KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1994): The flora and vegetation of the „Chestnut-hill” in Cák (Kőszeg-mountain). – Kanitzia 2: 9-42.

KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1994): The botanical values of „Zsidó-rét” in Nárai (Western Hungary). – Kanitzia 2: 43-64.

TAKÁCS B. (1994): A new mushroom for Hungary - The distribution of *Anthurus archeri* (Berk.) E. Fischer in Vas County. – Kanitzia 2: 65-72.

ZAGYVA T. (1994): *Hygrophorus marzuolus* - a new species of Fungi in Hungary. – Kanitzia 2: 73-77.

- KOVÁCS J. A. (1994): Outline for a synopsis of plant communities in Vas county (Hungary). – *Kanitzia* 2: 79-113.
- KENT M., COKER P. (1994): Vegetation Description and Analysis. (Kovács J.A.) – *Kanitzia* 2: 114-115.
- RUDALL P. (1994): Anatomy of flowering plants: an introduction to structure and development. (Kovács J.A.) – *Kanitzia* 2: 116.
- CHAPMAN G.P., PEAT W.E. (1992): An Introduction to The Grasses (including bamboos and cereals). (Kovács J.A.) – *Kanitzia* 2: 117-118.

Kanitzia 3 (1995)

To the memory of KÁROLY KAÁN (1867-1940)

- SONNEVEND I. (1995): The year of nature protection in Central-Transdanubia (Hungary). – *Kanitzia* 3: 9-20.
- FUTÓ J. (1995): The geological, geomorphological conditions and values of the projected National Park of Balaton-highland. – *Kanitzia* 3: 21-32.
- SEREGÉLYES T., S. CSOMÓS Á. (1995): The botanical values and the habitat reconstruction of the meadows Sásdi (The Basin Káli). – *Kanitzia* 3: 33-50.
- KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1995): About the characteristics of the basalt-volcanic vegetation in the Balaton-area. – *Kanitzia* 3: 51-96.
- KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1995): The botanical values of some dolomite surfaces in the Sümeg-Tapolca Plateau and Southern Bakony. – *Kanitzia* 3: 97-124.
- MOLNÁR A., SÜLYÖK J., VIDÉKI R. (1995): The presence of the species *Gladiolus palustris* Gaud. in Transdanubia. – *Kanitzia* 3: 125-136.
- KOVÁCS J. A., TAKÁCS B., TAKÁCS G. (1995): Chorology of some *Ophrys*-species in the Balaton-highland area. – *Kanitzia* 3: 137-142.
- TAKÁCS B., KOVÁCS J. A. (1995): The botanical values of the Mount Tar (Balaton-Highland). – *Kanitzia* 3: 143-158.
- KOVÁCS J. A. (1995): List of protected plants in the projected National Park of Balaton-Highland. – *Kanitzia* 3: 159-165.

Kanitzia 4 (1996)

To the memory of AUGUST KANITZ (1843-1896)

- KOVÁCS J. A., SIMON K. (1996): Selected of Illustrated Protected Plants. – *Kanitzia* 4: 7-160.
- DOBRI M., SIMON SZ. (1996): The Hungarian Botanical Journal: Repertory, 1877-1896. – *Kanitzia* 4: 161-183.
- FARKAS J. (1996): Protected Plants at the Cserehát Hills. – *Kanitzia* 4: 185-200.
- BAUER N. (1996): The botanical values of the Hill Strázsa near Dorog. – *Kanitzia* 4: 201-214.
- BAUER N. (1996): Botanical observations in the East-Bajkal Region. – *Kanitzia* 4: 215-223.

Kanitzia 5 (1997)

To the memory of BÁLINT ZÓLYOMI (1908-1997)

- JÁRAI-KOMLÓDI M. (1997): In memoriam Bálint Zólyomi. – *Kanitzia* 5: 7-13.
- KOVÁCS J. A. (1997): Floristical, coenological and censervational fundamentals of the forest Csöde and its neighbouring. – *Kanitzia* 5: 19-68.
- GRUBER P. (1997): Botanical observations in Iceland. – *Kanitzia* 5: 69-73.

Kanitzia 6 (1998)

To the memory of ANTON KERNER (1831-1898)

- BORHIDI A. (1998): Actual considerations about Kerner and the phytogeography of the Hungarian Lowland. – *Kanitzia* 6: 7-16.
- PRISZTER SZ. (1998): Observations about and Index of the work A. Kerner: Die Vegetationsverhältnisse ... – *Kanitzia* 6: 17-24.
- KOVÁCS J. A., CSANAKI SZ., MIHOLICS L., MOLNÁR ZS. (1998): The botanical study and evaluation of Ablánc-valley (Vas county). – *Kanitzia* 6: 25-56.
- KOVÁCS J. A. (1998): The actualy vegetation of the fen Vindornya and investigation for habitat restorations. – *Kanitzia* 6: 57-88.
- KOVÁCS J. A., TAKÁCS B. (1998): The botanical values of the Raba-valley in Alsósözlőnk (Hungary). – *Kanitzia* 6: 89-110.
- ÓVÁRI M. (1998): About the vegetation of the Hill Gös and neighbouring. – *Kanitzia* 6: 111-120.
- BAUER N., MÉSZÁROS A. (1998): Data to the knowledge of vegetation on the marginal hills in Pécsely.basin (Balaton-Highland). – *Kanitzia* 6: 121-139.

Kanitzia 7 (1999)

To the memory of JÓZSEF ÚJHELYI (1910-1979)

- KOVÁCS D. (1999): In memoriam József Újhelyi (1910-1979). – *Kanitzia* 7: 7-18.
- FREY L. (1999): Taxonomical, chorological and karyological problems in selected representatives of the tribe Aveneae (Poaceae). – *Kanitzia* 7: 19-50.
- PENKSZA K. (1999): *Poa stiriaca* Fritsch & Hayek ex Dörfner in Hungarv. – *Kanitzia* 7: 51-58.
- PENKSZA K., ENGLONER A., BAUER L., ASZTALOS J. (1999): Comparative Morphological Studies of *Hierochloë* Genus I. – *Kanitzia* 7: 59-66.
- PAPP M., K-SZABÓ ZS., H-HAMVAS M. (1999): Comparative morphological and anatomical investigations on *Poa pratensis* L. and *Poa angustifolia* L. – *Kanitzia* 7: 67-74.
- KOVÁCS J. A. (1999): Current trend in the typology of grass inflorescences. – *Kanitzia* 7: 75-89.
- KOVÁCS J. A., DANI M. (1999): Genetic resources and morpho-anatomical investigations on *Festuca pratensis* Huds. and *F. arundinacea* Schreb. populations. – *Kanitzia* 7: 91-116.
- KOVÁCS J. A. (1999): Data to the study of the Southern-Bakony vascular flora. – *Kanitzia* 7: 117-128.
- PÉNZES A. (1999): From the Danube to the Seine. – *Kanitzia* 7: 129-188.

Kanitzia 8 (2000)

To the memory of ERNŐ HORVÁTH (1929-1990)

- BALOGH L. (2000): In remembrance of Ernő Horváth (1929-1990). – *Kanitzia* 8: 7-11.
- KESZEI B. (2000): The alkali vegetation fragments surrounding of IVAN village (Hungary). – *Kanitzia* 8: 13-18.
- KOVÁCS J. A. (2000): Floristical mapping investigation on the Southern-Bakony area (Hungary). – *Kanitzia* 8: 19-37.
- KOVÁCS J. A. (2000): About the dolomite-limestone rocky and steppe grasslands in the Southern-Bakony region (Hungary). – *Kanitzia* 8: 39-50.

- SCHEIDNÉ NAGY TÓTH E., BUBÁN T., SZABÓ T., OROSZ-KOVÁCS Zs. (2000): Flowering of apple cultivars and flower morphology in relation with rootstock. – Kanitzia 8: 53-68.
- BAUER N. (2000): Botanical investigation on the region of Triglav Lakes Valley (Julian Alps). – Kanitzia 8: 69-80.
- Pótlás-kiegészítés: A Kanitzia 7. megjelent Kovács Dezső „Emlékezés Ujhelyi Józsefre (1910-1979) c. tudománytörténeti munkához. – Kanitzia 8: 81-82.
- TÓTH J., SOMKUTHY F., CZIMBER B. (2000): The famous and the old trees in Vas county (Hungary). – Kanitzia 8: 83-181.

Kanitzia 9 (2001)

- To the memory of ERASMUS IULIU NYÁRÁDY (1881-1966)
- KOVÁCS J. A. (2001): In memoriam Erasmus Iuliu Nyárády (1881-1966). – Kanitzia 9: 7-40.
- RÁCZ-KOTILLA E., RÁCZ G. (2001): Pharmacotaxonomy - a pharmacological approach to plant systematics. – Kanitzia 9: 41-58.
- HÖHN M. (2001): Ecological, morphometrical and diversity studies on *Pinus cembra* populations in the Kelemen Mountain (East-Carpathians). – Kanitzia 9: 59-74.
- OROIAN S. (2001): Phytogeographical interferences along the Mures river valley between Toplita and Deda. – Kanitzia 9: 75-84.
- KOVÁCS J. A. (2001): The characteristics of grassland vegetation in Transylvania. – Kanitzia 9: 85-150.
- SZABÓ A., RUPRECHT E. (2001): Important changes of the landscape history and dynamics in the central part of Transylvanian Lowland. – Kanitzia 9: 151-164.
- PÁLFALVI P. (2001): History of botanical and ethnobotanical surveys in Gyimes area. – Kanitzia 9: 165-180.
- KOVÁCS J. A. (2001): Data to the study of the Southern-Bakony vascular flora 2. (Transdanubia). – Kanitzia 9: 181-210.
- PENKSZA K., KÁDER F., SÜLE S. (2001): Some suppliments to the knowledge of the role of *Festuca*-species and *Artemisia alba* in grassland communities. – Kanitzia 9: 211-226.
- KEVEY B. (2001): Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Eichen-Ulmen-Auen (*Pimpinello majoris-Ulmetum*) in Felső-Szigetköz. – Kanitzia 9: 227-249.

Kanitzia 10 (2002)

- To the memory of ISTVÁN CSAPODY (1930-2002)
- BARTHA D. (2002): István Csapody (1930-2002) - botanist of the Praenoricum region. – Kanitzia 10: 7-14.
- ÓDOR P., SZURDOKI E., TÓTH Z. (2002): The bryophyta flora- and vegetation of main habitats in the Őrség Landscape Protected Area. – Kanitzia 10: 15-60.
- KIRÁLY G., BARTHA D., BODONCZI L., KOVÁCS J. A., ÓDOR P., TIMÁR G. (2002): Protected and vulnerable vascular plants of the Őrség Landscape Protected Area. – Kanitzia 10: 61-108.
- TIMÁR G., ÓDOR P. (2002): The characteristics of forest vegetation of the Őrség Landscape Protected Area. – Kanitzia 10: 109-136.
- KOVÁCS J. A. (2002): The grassland vegetation of the Őrség Landscape Protected Area. – Kanitzia 10: 137-174.

- LAJER K. (2002): The fen and swamp plant communities in the Őrség Landscape Protected Area. – Kanitzia 10: 175-202.
- BALOGH M. (2002): Floating-bogs in the Őrség Landscape Protected area.
– Kanitzia 10: 203-210.
- BALOGH M., ZÖLD-BALOGH Á. (2002): About a terrestrial highmoor (hilly peat bog) in our country. – Kanitzia 10: 211-216.
- ZÖLD-BALOGH Á., PARADI I., BRATEK Z. (2002): Mycorrhizal relations of the floating mat plants on the Lake Fekete - Őrség. – Kanitzia 10: 217-226.
- KOVÁCS J. A. (2002): The main botanical literature of the Őrség Landscape Protected Area.
– Kanitzia 10: 227-232.
- **** KANITZIA (1992-2002) publicacions of volumes no 1-10. – Kanitzia 10: 233-240.