

# A Somogy Megyei Múzeum puhatestű (Mollusca) gyűjteményének gyarapodása I.

HÉRA ZOLTÁN

H-7400 Kaposvár Tamási Áron utca 9, Hungary, e-mail:heraz@toldi-kap.sulinet.hu

HÉRA Z.: *Enrichment of the malacological (Mollusca) collection in Somogy County Museum I.*

**Abstract:** A small but old collection of mollusc from Dr. Wiesinger's legacy got to the collection of the Natural History Department of Somogy County Museum. Altogether 2600 items, 18000 specimens can be found in the revised collection, the bigger part of the collection (Tolnai's coll.) date from the first part of 20th century. Now the author published the date of Tolnai's collection in this paper. There are collection materials not only from Dr. Tolnai but also his famous contemporary malacologists: Streda R., H. Barthelmes, Geyer, Hässlein, W. Klemm, Schlickum, W. R., Jaeckel, S., Modell, H. Waldén, H. W.

**Keywords:** Mollusca, malacological history, malacological collection, Hungary

## Bevezetés

2004. évben a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Természettudományi Osztálya különleges puhatestű gyűjteménnyel gyarapodott. Előző birtokosa Juhász György az újpesti Lepkémúzeum tulajdonosa volt, aki gazdag lepkegyűjteményén kívül sok egyéb mellett látványos és értékes puhatestű ritkaságot is bemutat a látogatóknak. Az örökösöktől még ajándékozással továbbkerülő kollekción többször gazdát cserélt, mígnem vásárlás révén a Lepkémúzeumba kerülhetett. Juhász György Dr. Mészáros Zoltán professzor úr közbenjárására, akinek szívességéből az SMMI Természettudományi Osztályának gyűjteménye már eddig is számos különleges rovarcsoporttal és csigaanyaggal gyarapodott, a kollekción nagyobbik hányadát a múzeum gyűjteményének (Kaposvár) ajánlódokozta, azzal a kéréssel, hogy az anyag egy részét a feldolgozás és határozás után a Lepkémúzeumban helyezzük el.

Az anyag ekkor már sütemények szállítására szolgáló papírdobozokban, illetve eredetileg rovargyűjtő doboznak használt fadobozokban volt. A dobozok felnyitásakor kiderült, hogy az anyag számos malakológiai érdekességet tartalmaz, ugyanakkor a helytelen tárolás, az anyag többszöri mozgatása miatt erősen rendezetlen volt. Óvatos szállítás után a gyűjtemény feldolgozására Kaposváron került sor.

## Anyag, módszer, avagy a leletmentés

A 48 dobozban többségében nyitott, ritkábban zárt gyufásdobozokban hevert az anyag (1. fotó), így könnyen érthető, hogy kivétel nélkül minden dobozban voltak kiszóródott vagy oda behullott példányok (2. fotó). A héjak egy része különböző méretű kartondobozokban, ritkán bélyeggyűjtő tasakokban volt, szerencsére csak elenyésző része volt

ömlesztve (3. fotó). Az egykor nyilván gondozott anyagot vastagon lepte a por, számos gyűjteményi címke szétmállott, vagy rágásnyomok tették olvashatatlanná (4. fotó), ami azt bizonyítja, hogy a dobozokat huzamosabb ideig nyitva tárolták. A zárt fadobozok ugyan megóvták a portól tartalmukat, de a festett vattával bélelt skatulyák minden szelőlötetés dacára dohos szagot árasztottak. A gyógyszeres fiolákba egyes héjak mozdíthatatlanul beleragadtak. A példányok azonosítására szolgáló feliratok a héjak alatt, a doboz alatt, a doboz aljára vagy fedelére írva, a héj vagy a fiola belsejében voltak elhelyezve. Számos esetben a fiolákban a cédula állításával ellentétben több morfológiailag erősen eltérő faj egyedei voltak, és annak a lehetőségét is kizárhatjuk, hogy az egyik egyed a másik héj kanyarulataiból gurult volna elő. Inkább azt sugallta a tény, hogy nem szakavatott személyek valamely időszakban felnyitották a fiolákat, talán összehasonlító példányok, vagy kisebb kollekciónak összeállítására céljából.

Megállapítható, hogy az időben távolabbi gyűjtések dokumentálása, a példányok biztonságos elhelyezése szakszerűbb volt, mint a napjainkhoz közelebb eső gyűjtéseké, a korabeli malakológusok által gondozott anyagok egységesebb megjelenésűek.

A gyűjtemény feldolgozása során az alábbi célkitűzéseket követtem:

- A teljes bizonyossággal összetartozó cédulák és példányok társítása.
- A gyűjtemény eredeti szerkezetének rekonstruálása
- A kollekciónak malakológia-történeti, faunisztikai, állatföldrajzi kutatásokra alkalmassá tétele.

Ennek érdekében valamennyi doboz sorszámot kapott, majd valamennyi tétel szárazon portalánítva lett, üvegfiolába és/vagy önzáró fóliatásakba került, regisztrációs számot kapott. A cédulák még felismerhető adatait és a regisztrációs számokat számítógépbe vittem és (a régi cédulák megtartása) mellett minden tételhez új cédulát nyomtattam. Az a feltételezés, hogy a tárolásra használt papírdobozokon belül, vagy legalább egyes dobozok között valamilyen logikai kapcsolat van, hamar megdőlt. A rendszertani összehasonlító példányokat tartalmazó dobozok kivételével az összes többi papírdoboz véletlenszerűen tartalmazott hazai és külhoni, recens és fosszilis, határozott vagy azonosítatlan, mások gyűjteményéből vagy saját gyűjtésből származó héjakat. Így mivel a regisztrációs szám semmi információt nem hordoz, a feldolgozás után ezeket a segédcédulákat eltávolítottam és a fajlistákon sem közlöm. Egyes esetekben a dobozon belül elszabadult példányt teljes bizonyossággal vissza lehetett sorolni a társai vagy a cédulája mellé. Minden olyan esetben, amikor ugyanazon fajból ugyanazon doboz több tételt is tartalmaz, máris lehetetlen a helyrerakás. Mintegy 100 olyan cédula van, amelyhez nem rendelhető hozzá teljes bizonyossággal egyetlen elkallódott példány sem. Az is feltételezhető, hogy egyes, a cédulák szerint egykor létező példányok valamely előző birtokosnál maradhattak.

Nem vállalkoztam a fajok határozásának teljes körű revíziójára, a határozatlan fajok azonosítására. Úgy vélem, hogy ezek a teendők csak egy következő fázisban valósíthatók meg, miután világossá vált az anyag strukturálódása és a szakemberek célzott vizsgálatai lehetségessé válnak.

### A gyűjtemény szerkezete

A mintegy 2600 tételből és 18000 példányból álló kollekciónak döntő többségében csigaházakat tartalmaz, feltűnően alacsony a kagylók részaránya. Ugyanakkor a képet színesíti, hogy szivacsok, tüskésbőrűek (főként fosszilis formában) is jelen vannak a gyűjte-





1-4 ábra: A gyűjtemény állapota átvételkor

Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye		
COLL. OF F. TOLNAI BUDAPEST	COLL. OF F. TOLNAI BUDAPEST	COLL. OF F. TOLNAI BUDAPEST
CYCLOTUS SULCATUS M. S. M. F. D.	CYCLOTUS SULCATUS M. S. M. F. D.	VIENNAHOPIA ANCIENNAIROIDES DEHN
TUBURAN- CEBU SEA. L. S. D.	TUBURAN- CEBU SEA. L. S. D.	EGEEN POURCY - FRANCIA OCEAN. LEG. D. R. STREDA. 1940. JULY.

Dr. STREDA REZSŐ  
gyűjteménye

9789. *Ellycetosa sociev.*  
*Podobaecia patula*  
*priscas Ros.*  
*Felső-Galler.*

KNOCZ ERNŐ  
Term. rajzi gyűjtem.  
Donax lucida  
Miocén  
Sarmat em.  
Wiesen  
Burganland.

ACME POLITA HARTM.  
BÜKK-HÁYS-GÁRADNAVÖLGY

Dr. Tolnai F.  
term. rajzi  
gyűjteménye

*Zuravnikovits*  
*(G. Bükker)*  
1950. XI. 15.

5-8. ábra: Gyűjteményi cédulák: dr. Tolnai F.; dr. Streda R.; Knocz Ernő; Vásárhelyi I.



*Cepaea nemoralis* L.  
Hessen  
Altmorschen  
leg. H. Barthelmes 16.8.47.

LARDETIA GLESSINI VAR. SPIRATA  
GEYER.  
BRETTFELD-WÜRTTEMBERG.  
*Lardetia glessini spirata*  
Geyer  
Württemberg: Brettenfeld  
(Muscheltralle)  
leg. Geyer 1906.

*Cylinoderus obtusus*  
Doop.  
Salzkammergut:  
Dachstein, Simso-  
nyhütte 2206 m  
leg. Hässlein 16.8.47.

Sammlung Walter Klemm Nr.  
Namen *Lindholmia*  
*lens* Fér.  
Fundort Olympia  
Griechenland  
Dat. 4.1933 leg. Kühnelt

9-12. ábra: Gyűjteményi cédulák: H. Barthelmes; Geyer; Hässlein; W. Klemm

E Coll. Dr. R. Schlickum  
*Planorbis planorbis*  
Hinterpommern  
9. Pielburgsee  
G. Lindé.  
leg. 1795 1.10.1944

E Coll. Dr. R. Schlickum  
*Hydrobia ventrosa*  
Brackwasser 179.  
Schleswig-Holstein  
Hinterfer Bucht  
bei Stein  
leg. Dr. Jaeckel II  
14.5.1949  
E. COLL. DR. F. POLNAI  
BUDAPEST  
*HYDROBIA*  
*VENTROSA* MÜLL.  
HINTERFER BUCHT  
4/STEIN  
SCHLESWIG-HOLSTEIN  
LEG. DR. F. POLNAI II.

Sammlung Modell  
*Melanopsis praerosa* L.  
Kara-su bei Tschamulw,  
sw. Marash, Cilicien.  
leg. Pfeiffer 1925.  
E coll. Dr. R. Schlickum  
*Melanopsis praerosa* L.  
Kara-su  
G. Tschamulw  
10 km. nordl. Marash  
Cilicien  
leg. Schiffer  
MELANOPSIS  
PRAEROSA FER.  
KARA-SU -  
TSCHAMULW  
CILICIA  
LEG. SCHIFFER.

*Cepaea hortensis* Müll  
Saltsjöbaden,  
Södermanland, Schweden  
Coll. Waldén 21.5.1951

13-16. ábra: Gyűjteményi cédulák: Schlickum, Jaeckel, Modell, Waldén

ményben. Igazi értékét azonban az adja, hogy számos kiváló egykor élt vagy ma is aktív malakológus munkásságának kézzel fogható tárgyi emlékei, ráadásul többségében a 20. század első felében gyűjtöttek. Így egyúttal malakológia történeti érdekesség is egyben, különösen, ha figyelembe vesszük az ismert szomorú tényt, hogy fél évszázaddal ezelőtt, 1956-ban a Magyar Természettudományi Múzeum világhírű puhatestű gyűjteménye többségében megsemmisült. Az itt felvonultatott tételek nevezéktani szempontból is érdekesek. Nemcsak arról van szó, hogy a rendszerezés fejlődésével számos taxon besorolása, megnevezése megváltozott, és hogy tanúi lehetünk annak a kornak, amikor egyes fajoknak tucatnyi alfaját (*Medora*, *Alopi*a, *Delima*) különítették el, de a neveknek is külön életük van! A malakológusok nem hibáznak kevesebbet, mint mások, így itt-ott elferdült fajnevekkel találkozhatunk, amelyet a következő gazda már úgy hitt igaznak... Mindezen megfontolásokból az eredetileg lejegyzett fajnevek szerepelnek a listában, de néhány triviális elírást korrigáltam és nem túl következetesen egyes esetekben a ma helyesnek tartott fajnevet is közöltem. Nem volt könnyű a kézirásos cédulák többségét megfejteni. Az íráskép, a ceruza vagy a töltőtoll vezetése, a cédula anyaga, színe, az írás visszatérő pongyolaságai, a betűk nagysága együttesen mégis lehetővé tették, hogy az ismeretlen gazdájú cédulák tulajdonosának nevét közölhessük, s lajstromba vegyük a lejegyzett fajokat. A reménytelen vagy nagyon gyanús eseteket kérdőjel jelzi a listákon. Nyilván én is hibáztam, de a hibák számát igyekeztem csökkenteni azzal, hogy a fajokat örök becsű művek segítségével próbáltam azonosítani, s ha ez lehetséges volt, a földrajzi neveket is igyekeztem ellenőrizni. A legkorábbi dátum 1838., így vagy 130 évet ölel fel a gyűjtemény. Ennyi idő alatt csak szűkebbé vált hazánkban mennyi település neve változott meg! A környezet állapotának változását talán nem is tudjuk átérezni kellő súllyal. Talán emiatt akadhatunk majd állatföldrajzi érdekességekre is az adatsorokat böngészve.

A gyűjtemény eredetét tekintve igazából két nagy egységre osztható.

A dr. Tolnai Ferenc nevével azonosítható része kétségtől mentes, részben a jelentősebb, részben a precízebben határozott, korábbi, régvolt tudósok munkáját őrző rész. Terjedelmi okokból jelen cikk csak ennek az egységnek a fajlistáit és a kutatókkal kapcsolatos háttér információkat közli.

A dr. Wiesinger Márton nevéhez kötődő anyag sok-sok hazai vonatkozásával együtt majd egy újabb cikkben fog nyilvánosságot kapni. Dr. Wiesinger Márton (1924.-2002.) zoológus élete Szentendréhez, munkássága főként Budapesthez kötődött. Előbb tanársegéd volt az ELTE TTK Állattani Tanszékén, majd a fővárosi Állat- és Növénykertben volt osztályvezető, Tanított a Leövey Klára Gimnáziumban. A Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált. Neve főként az akvarisztikával foglalkozók számára tűnhet ismerősnek. Száznál több szakcikke mellett népszerűsítő könyvei jelentek meg a halakról és az ő nevéhez fűződik az Állatkert első tengeri akváriumának megnyitása is. Eredményesen foglalkozott az ásványok vizsgálatával is. Érdekesképpen: a Bükkös-patak által lesodort apró zaffirkristályokat gyűjtve, tanulmányozva lelte meg az első hazai hazai meteorikus eredetű hexagonális polimorf gyémántot (a lonsdaleite-t). Saját gyűjtésű anyagában túlnyomórészt a Duna-kanyar fajai szerepelnek, de Kínából is hozott csigákat.

Jelen cikk nem malakológia történeti tárgyú, így a hivatkozott malakológusok többségének munkásságára a felhasznált irodalmak között találhatunk utalást.

1. táblázat: A dr. Tolnai F. kollekciónak részletei

Gyűjtemény eredete	Megoszlása				Összesen	
		„COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST”	„Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye”	Kézírással	Tételszám	Példányszám
Tagolása a feldolgozás után:						
Dr. Tolnai F. saját gyűjteménye	Fossziliák	111	-	69	180	997
	Recens külhoni anyag	262	19	405	686	3021
	Recens hazai anyag lelőhellyel	121	12	55	188	4022
	Recens hazai lelőhely nélküli (összehasonlító) anyag	-	-	101	101	369
Dr. Streda R. gyűjteményéből	Fossziliák, recens külhoni anyag				9	113
Knocz Ernő gyűjteményéből	Fossziliák, recens külhoni és hazai anyag				199	846
Vásárhelyi I. gyűjteményéből	Recens hazai anyag				45	176
Barthelmes gyűjteményéből	Recens külhoni anyag				4	7
Geyer gyűjteményéből	Fossziliák, recens külhoni anyag				6	89
Hässlein gyűjteményéből	Recens külhoni anyag				17	113
Klemm gyűjteményéből	Recens külhoni anyag				26	115
Schlickum gyűjteményéből	Leg.: Schlickum - fossziliák				12	260
	Leg.: Schlickum - recens külhoni anyag				28	
	Leg.: S. Jaeckel - recens külhoni anyag				3	
	Modell gyűjteményéből - recens külhoni anyag				5	
Waldén gyűjteményéből	Recens külhoni anyag				30	172

2. táblázat: A dr. Wiesinger M. kollekciónak részletei:

Gyűjtemény eredete	Megoszlása	Összesen	
Dr. Wiesinger M. saját gyűjteménye	Meghatározatlan fossziliák	96	333
	Recens lelőhelyes határozott anyag	129	609
	Recens lelőhelyes meghatározatlan anyag	662	6011
	Recens rendszertani összehasonlító anyag	204	717
Hazai malakológusok gyűjteményéből	Brancsik, Károlyi-Kovács, Dr. Kovács, Pintér, Pócs, Sajó Szekeres, Varga	80	300

3. táblázat: Az anyag gyűjteményi eredetét illetően azonosíthatatlan anyagok

Határozott tengeri csigák	54	57
Határozatlan recens anyag	-	126

## A gyűjtemény nagyobb egységeiről

1. **Dr. Tolnai Ferenc** életéről, munkásságáról nem találtam információt. Jelentős gyűjteményében nincs utalás arra, hogy maga is gyűjtötte-e valahol a héjakat, vagy cserék, vásárlások vagy ajándékozás útján tett szert rájuk. Gyűjteményében 4 különböző saját gyűjteményi céduláját találjuk ("COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST", "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye", nyomtatott illetve írott betűs kézírásos cédulák, 5. fotó),

- Fossziliái (1. melléklet) közül 67 tétel dr. Streda Rezsőtől származik, más személy neve nem szerepel a kövületek megtalálójaként. Az is feltételezhető, hogy a fossziliák többsége szintén tőle származik. Az anyagban 39 olyan tétel szerepel, ahol a héjak még egy korábbi gyűjtemény felragasztott leltári számát viselik. A Puhatestűek (csiga, kagyló, ammonitesz) fossziliái mellett szórványosan szivacsok, csalánozók, tüskésbőrűek példányai is előfordulnak. A középidői és az Újidő negyedidőszakából előkerült maradványok a kollekció alig 1 %-át teszik ki, a Harmadidőszak jellemző Puhatestű-gazdsága itt is megmutatkozik.

2. **Dr. Streda Rezső** (18??-196?) római katolikus pap, érseki tanácsos, a teológia doktora, amellet, hogy hittant tanított, sokat utazott és jeles gyűjtője volt az ősmaradványoknak, ásványoknak, bélyegeknél (utóbbi a 10. legértékesebb hazai gyűjtemény volt.) Ásványait a Földtani Intézet, fossziliáit a Magyar Nemzeti Múzeum Föld és Őslénytára őrzi.

- Tolnai recens külhoni anyagának (2. melléklet) közel negyedét (151 tétel) szintén Streda gyűjtötte. A mediterráneum fajait Japántól Írorszáig számos érdekes faj egészíti ki. 50 tétel Tinter gyűjtése.

- A recens hazai anyagban (3. melléklet) viszont nincs Streda gyűjtés. Többségét Tolnai gyűjtötte, de rajta kívül még 13 személy (Andrásfalvi, Endrődy, Györfy, Neugebauer, Péter G., Reményi, Stillér, Sulyó, Székely I., Tolnai Margit, Székelyi, Székessy és Wiesinger) neve olvasható, de csak 1-10 közötti esetszámban.

- Feltehetően a recens hazai anyagból lett elkülönítve egy rendszertani összehasonlító anyag (4. melléklet), végletesen leegyszerűsített cédulákkal. Egykor az anyag ezen része sokkal terebélyesebb lehetett, amit az bizonyít, hogy azok közül a cédulák közül, amelyekhez nem tartozott héj, 22 db. ebbe a típusba sorolható. Egykori, bizonyítástalannal és szépen cédulázott (6. ábra) gyűjteményéből mindössze 9 tétel szerepel, fosszilis és recens fajokkal egyaránt.

3. **Knocz Ernő** természetrajzi gyűjteménye (6. melléklet) 199 meglevő tételével magas darabszámával sem a legérdekesebb egység. Számos cédulán triviális elírás látható, túlnyomórészt nincs a gyűjtő megnevezve. Olybá tűnik, mintha valakinek a meglevő gyűjteményéből (többször tolnaitól is) kapott volna másodpéldányokat, csak a cédulák elolvasása nem mindig volt sikeres (7. ábra). Knocz neve megtalálóként csak 19 esetben szerepel. Ugyanakkor van néhány "szívmelengető" honi csemege is benne **Vásárhelyi I.**, (1889-1968), kinek gyűjteménye a Miskolci Herman Ottó Múzeumban van, **dr. Soós Lajos** (1879-1972), a magyar malakológia kiemelkedő alakja 1-1 tétellel szerepelnek, Stredától 4, Tintertől 2 adat van. Külhoni érdekesség is akad **Heinrich Waegle** (1895-1942); német malakológus személyében.

4. **Vásárhelyi István** jellegzetesen megírt cédulái (8. ábra) hazai elterjedési adatokat közölnek (7. melléklet). A gyűjtemény cédulái között szerepelt még egy cédula (*Helix pomatia*, Lovászi, 1951. VII. 17.), héj azonban nem volt a cédula mellett.

5. **Barthelmes** szépen megírt cédulái (9. ábra) vetekednek Streda kezűgyességével. Adatait a 8. melléklet tartalmazza.

6. **Geyer, David** (1855-1932) Német paleontológus és zoológus volt. A hat tétele (10. ábra, 9. melléklet) között fosszília és recens faj is akad. Noha az európai csigafauna számos faja az ő nevét viseli, sajnos ezek egyike sem "geyeri".

7. **Hässlein, Ludwig** (1906-1979) Német malakológus volt. A nálunk látható tételei is hazájában gyűjtött héjak. (11. ábra, 10. melléklet). Egy további gyűjtése Schlickum anyagában bukkan fel. Az ő írását olvashatjuk H. Modell munkásságáról.

8. **Klemm, Walter** (1898-1981); osztrák malakológus. Hazájának malakológiai kutatásáért munkásságát Bécsben a Természettudományi Múzeumban emlékkiállítás őrzi. A hozzánk került anyaga (12. ábra, 11. melléklet) jelentős részben dalmát lelőhelyekről származik. Sajnos egy tétel mellett nem volt egyetlen héj sem (*Oxychilus wagneri*; Korcea, Dalmácia; Coll.: W. Klemm).

9. **Schlickum, Wilhelm Richard** (1906-1979). Német malakológus volt, fosszilis és recens fajokkal is foglalkozott. 40 gyűjteményi cédulás (13. ábra) anyagában mindkettő tevékenységére találunk példát (12. melléklet). Egy további tétel cédulája mellett nem volt egyetlen példány sem ("*Gyraulus trochiformis tenuis*, Hilgendorf; Steinheim a. A. , Miocén, Szarmata; tenuis-schicht.") Schlickum gyűjteményébe ágyazva **Jaeckel, Siegfried** (1892-1970) német malakológus kollekciójából csak kevés tétel van a birtonkunkban (14. ábra). Ugyanez a helyzet **Modell, Hans** (1898-1969) szintén német malakológus gyűjteményi példányaival is (15. ábra)

10. **Henrik W. Waldén** a Göteborgi Természettudományi Múzeum fáradhatatlan szorgalmú malakológusa volt, aki **Hans Lomander** munkáját tovább folytatva Svédország puhatestűit szisztematikusan térképezte. A Kaposvárra került csigái (16. ábra, 13. melléklet) is túlnyomórészt ebből a munkájából származnak. Egy tétel esetében csak a cédula van meg (*Euomphalia strigella*; Kvinnerstatorp, Närke, Svédország; Coll.: Waldén, 1951. VIII. 8.). Jutott energiája a Brit-szigetek, Észak-Amerika és az észak-atlanti régió, valamint Madeira szárazföldi csigáinak kutatására is. Itt jegyzendő meg, hogy a Göteborgi Természettudományi Múzeum jelenleg mintegy 350 ezer tételből és 10 millió példányból álló anyagának legértékesebb része 1901 óta **Carl Aagard Westerlund** (1831-1908) gyűjteménye. Westerlund ezen kollekció alapján megírt, több kiadást megért munkája - "Fauna der in der paläarktischen Region (Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten, Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) lebenden Binnenconchylien" - máig egyedülálló mű a Nyugat-Palearktikum faunájának egészéről.

## Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt feleségemnek és szüleimnek, akik elviselték, hogy a háztartási közteherhiviselésem időnkénti mellőzésén túl sokszor őket is befogtam a véget nem érőnek tűnő számlálásba, az adategyeztetésbe, s hogy minden helyet elfoglaltak a dobozok.

Külön köszönetem Ábrahám Leventének, akinek kiterjedt természettudós ismeretköre (Büki József, Dr. Kecskeméti Tibor, Varga András és még sokan mások) számos elfeledtnek hitt háttér információt segített felkutatni.

## Irodalom

- Anonym ('DMG'), 1986: Ludwig Hässlein (4.11.1906 - 29.9.1979). - Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 38: 45-49.
- Anonym, 1925: David Geyer zum 70. Geburtstage ! - Archiv für Molluskenkunde 57: 161.
- Austrian malacologist Dr. h.c. Walter Klemm, 1898-1981.
- BOETERS, H. D. 1987: Walter Klemm (1898-1981). - Archiv für Molluskenkunde 118: 1-7.
- CLESSIN, S. 1887: Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns. - Verlag von Bauern und Raspe, Nürnberg, 6-860.
- FALKNER, G. 1988: Bibliographische Ergänzungen. - Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 43: 41.
- GEYER, D. 1925: (David Geyer geboren am 6. November 1855 zu Köngen am Neckar. - Archiv für Molluskenkunde 57: 162-170.
- HÄSSLEIN, L. 1970: Hans Modell (1898-1969) - Archiv für Molluskenkunde 100: 19-22.
- KERNEY, M. P. CAMERON, R. A. D. & JUNGBLUTH H. J. 1983: Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas 52-363.
- KLEMM, W. 1974: Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. - Denkschriften der österreichischen Akademie der Wissenschaften 117: 1-503.

- KREISSL, E. 1978: Dr. h.c. Walter Klemm 80 Jahre. - Mitteilungen der Abteilung für Zoologie Landesmuseum Joanneum 7(3): 139-144.
- KREISSL, E. 1981: Dr. Walter Klemm. - Mitteilungen der Abteilung für Zoologie Landesmuseum Joanneum 10(2): 85-86 (311-312).
- PLATE, H. P. 1970: Siegfried H. Jaekel (1892-1970). - Archiv für Molluskenkunde 100: 235-241.
- REICHHOLF, J. 1982: In memoriam Walter Klemm. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4(4/6): 137-138.
- SCHÖTT, H. 1993: Türkische Landschnecken. - Verlag Christa Hemmen 5-432.
- SOÓS L. 1943: A Kárpát-medence Mollusca faunája. - MTA, Budapest, 1-478.
- STRAUCH, F. 1971: Zum 65. Geburtstag von Dr. jur. W. R. Schlickum. - Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2 (19): 272.
- STRAUCH, F. 1971: Zum 65. Geburtstag von Dr. jur. W. R. Schlickum. - Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2(19): 272.
- VARGA A., FÜKÖH L. & KROLOPP E. 2005: Magyar Malakológiai Bibliográfia - Malakológiai Tájékoztató 23: 5-129.
- WÄGELE, HEINRICH, 1933: David Geyer Geb. 6. Nov. 1855, gest. 6. Nov. 1932. - Archiv für Molluskenkunde 65: 70-84.
- WALDÉN, H. W. 1960: Om ett par för sverige nya, anthropochora Landmollusker, *Limax valentianus* Férussac och *Deroceras caruanae* (Pollonera), jämte några andra kulturbundna arter. - Göteborgs k. Vet. Vitt. Samh. Handl. 6B (8): 5-48.
- WALDÉN, H. W. 1966: Einige Bemerkungen zum Ergänzungsband zu Ehrmann's "Mollusca", in "Die Tierwelt Mitteleuropas". - Archiv für Molluskenkunde 95 (1/2): 49-68; Frankfurt/M.
- WALDÉN, H. W. 1976: A nomenclatural list of the land molluscs of the British Isles. - J. of Conch. London, 29: 21-25; London.
- WALDÉN, H. W. 1983: Systematic and biogeographical studies of the terrestrial Gastropoda of Madeira. With an annotated check-list. - Ann. zool. Fennica, 20: 255-275.
- WALDÉN, H. W. 1984: Sveriges landmollusker en artlista med kommentarer. - Fauna och flora, 79: 29-43.
- WALDÉN, H. W. 1986: Über Variation, Verbreitung und Ökologie von *Vertigo extima*, einer für Europa neuen und bisher als selbständiges Taxon übersehenen Art (Pulmonata: Pupillacea: Vertiginidae). - Archiv für Molluskenkunde 117 (1/3): 39-59 [40-41]
- WALDÉN, H. W. 1963: Historical and taxonomical aspects of the land Gastropoda in the North Atlantic region, in North America and their history. Pages 153-171, in: Á. Löve & D. Löve (eds.), North Atlantic biota and their history; a symposium held at the University of Iceland, Reykjavík, July 1962, under the auspices of the University of Iceland and the Museum of Natural History. Pergamon Press, New York.
- WENZ, W. 1933: David Geyer - Paläontologisches Zeitschrift 15: 196-200.
- ZILCH, A. 1967: Geschichte der malakologischen Sektion. - Aus der Geschichte des Senckenberg-Museums, Nr. 13. - Archiv für Molluskenkunde 97: 7-43.
- ZILCH, A. 1971: Zur Geschichte der Deutschen Malakozoologie, VIII. Die Conchylien-Sammlung von Siegfried H. Jaekel. - Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft 2(21): 308-312.
- ZILCH, A. 1981: Richard Schlickum (1906-1979). - Archiv für Molluskenkunde 111(1980): 1-13.



## 1-13. Melléklet

**1. melléklet: A dr. Tolnai F. gyűjteményében talált cédulázott vagy leltári számmal jelölt fossziliák jegyzéke**

- Actinacis rollei* Reis; Tokod, Epszőnyi malom (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9887.
- Aegnipecten praescabriusculus* Font.; Budapest, Pacsirtahegy (Alsó. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ampullin parisiensis* D'Orb.; Chambois, Franciaország (Eocén); 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Anomia ephippium* var. *ruguloso striata* B.; Budapest, Pacsirtahegy (Alsó. Mediterrán); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arca diluvii* L.; Göd, Duna-part; 1 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Arca noae*; Várpalota; 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Astreopora decaphylla* ?; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9803.
- Astreopora decaphylla* Reis; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9803.
- Batillaria biserialis* Desm. ; Cuise La Motte, Franciaország (Eocén); 3 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Batillaria echinoides* Lam. ; Chambors (Chambéry?), Franciaország; 4 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia pilari* ; Malino, Szlavónia (Pliocén, Levantei emelet); 27 pld; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia pilari* Neum. ; Malino, Szlavónia (Pliocén, Levantei emelet); 15 pld; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia tentaculata* L. ; Vargyas, Erdély (Pliocén, Levantei emelet); 2 pld; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Brissoopsis ottromgonis* R.-Hörn.; Mogyoród (Miocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Buccinum duplicatum*; Fertőrákos, Győr-Sopron m. (Miocén, Szarmata em.); 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Buccinum duplicatum*; Wiesen, Burgenland (Miocén, Szarmata em.); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Calamophylla fasciculata* Reis.; Felsőgalla (Eocén); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Calamophylla fasciculata* Ross.; Felsőgalla (Eocén); 5 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cardita monilifera* Duy.; Sámsonháza (Közép-Miocén, II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cardium comatulum* Bross.; Törökbálint (Oligocén); 4 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cardium obsoletum* ; Tinye (Miocén, Szarmata emelet); 2 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjakon leltári szám: 10./182. és 10./183.
- Cardium obsoletum*; Wiesen, Burgenland (Miocén, Szarmata em.); 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cassis saburon*; Vöslau (II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cellepora globularis* Ros.; Mátrászöllös (II. Mediterrán); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium bouei* Desh.; Nogent l' Artand, Franciaország (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium disjunctum*; Tinye (Miocén, Szarmata emelet); 4 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium gravesi* Desh.; Chambois, Franciaország (Eocén); 1930. VII.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium hungaricum*; Gánt (Eocén); 3 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium mediterraneum*; Uny (Miocén, Szarmata emelet); 6 pld; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"



- Cerithium mitrale* (pictum); Tínye (Miocén, Szarmata emelet); 9 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Ecseg, Nógrád m. (Miocén, Szarmata emelet); 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Jsvor (isverna?), Románia, (Miocén, Szarmata emelet); 6 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Uny (Miocén, Szarmata emelet); 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Fertőrákos (Miocén, Szarmata em.); 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Höllersdorf, Alsó-Ausztria (Miocén, Szarmata em.); 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Hölles, Ausztria (Miocén, Szarmata em.); 4 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Wien, Türkensanze, Ausztria (Miocén, Szarmata em.); 4 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium pictum*; Wiesen, Burgenland (Miocén, Szarmata em.); 7 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium rubiginosum*; Tínye (Miocén, Szarmata em.); 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium rubiginosum*; Ecseg, Nógrád m. (Miocén, Szarmata em.); 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium rubiginosum*; Kazár, Nógrád m. (Miocén, Szarmata em.); 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium rubiginosum*; Möllersdorf, Alsó-Ausztria (Miocén, Szarmata em.); 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chenopus pes carbonis* Br.; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cidaris aveniornensis* Desm.; Mátyásföld (Alsó- Mediterrán); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Circophyllia handkeni* R.; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9794.
- Circophyllia handkeni*; Bajot (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 848.
- Congeria balatonica*; Nyárád (Pliocén, Pannoniai em.); 1952.; 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Congeria rhomboidea*; Nyárád, Veszprém m. (Pliocén, Pannoniai emelet); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Congeria triangularis*; Balatonkenese (Pliocén, Pannoniai emelet); 6 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjkon leltári szám: 13.764.
- Congeria triangularis*; Nyárád (Pannon); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Corbula gibba* Oliv.; Maitzing, Burgenland (II. Mediterrán); 4 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cyclostris parcei* Y. H.; Kisyón (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9834.
- Cytherea beyrichi* Semp.; Törökbalint (Oligocén); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Dendracis gervillei* Defr.; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Dendroconus steindachneri*; Vöslau (II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Dimorphophylla oxylopha* Reis.; Dorog (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9746.
- Dimorphophylla oxylopha* Reis.; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9409.
- Dimorphophylla oxylopha* Reis.; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9409. Ez a szám azonos a 23./24. tétellel, innen a fajnév és a lelőhely.
- Dreissenia auricularis* Fux; Dáka, Veszprém m. (Pannon); 170 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Erithium duboysi*; Uny (Miocén, Szarmata emelet); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjkon leltári szám: 815.
- Ervilia podolica*; Wiesen, Burgenland, Ausztria (Miocén, Szarmata emelet); 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjkon leltári szám: 1208.
- Euphylla contorta* Cat.; Bajót (Eocén); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Exogyra miotauriensis* Sacc.; Mátyásföld (Alsó- Mediterrán); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Fusus virgineus* Srat; Gainfarn (Miocén, II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Goniopora ramosa* Cat.; Tokod, Epszónyi malom (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gonipora rudis* Reis.; Felsőgalla (Eocén); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gryphaea brougnartii*; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 4 pld.; Leg.: ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Heliopora bellardii*; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix (Galactochilus) doederleini* Bruss.; Öcs (Pliocén, Pannoniai emelet); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helix baconica v. tachea* Hal.; Öcs (Pliocén, Pannoniai emelet); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjon leltári szám: 11./238.
- Helix doederleini*; Nyárad, Veszprém m. (Pannon); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hungaricella pappi* Kut.; Budapest, Remete-hegy (Triász); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hungariolla stredae* Kut.; Budapest, Remete-hegy (Triász); 4 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hydrobia pagoda* Neum.; Vargyas, Erdély (Pliocén, Levantei emelet); 21 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Hydrobia prisca* Neum.; Árapatak, Erdély (Pliocén, Levantei em.); 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Hydrobia* sp.; Szurdokpüspöki (Miocén, Szarmata em); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Leda perovalis* Koen.; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 4 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Limnocardium apertum* Münt.; Balatonkenese, Veszprém m. (Pliocén, Pannóniai em. (Ragszám:13.765)); 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Limnocardium decorum* Fux.; Tihany; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Limnocardium pensilii*; Dáka (Pliocén, Pannoniai emelet); 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjakon leltári szám: 13.765.
- Lithoconus mercati* Brocz.; Gainfarn (Miocén, II. Mediterrán); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lucina columbella* Lam.; Sámsonháza, halastó-hegy (II. Mediterrán); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lucina rectangularis* Hof.; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lucina rectangularata* Lam.; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lucina spissistriata* A.; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lytrotoma grammica* Brus.; Dáka (Pliocén, Pannoniai emelet); 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Megalodus laczkoi*; Veszprém, Aranyosvölgy (Triász); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melania inguinata* Dufur.; Pourcy, Franciaország (Eocén); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis acicularis* Fér.; Cernik, szlavónia (Pliocén, Levantei emelet); 9 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis anceolata*; Capla, Szlovénia (Pliocén, Levantei emelet); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis ancillaroides* Desh.; Pourcy, Franciaország (Eocén); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis costata* Fér.; Malino, Szlavónia (Pliocén, Levantei emelet); 9 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis decollata* Stoll.; Tihany (Pliocén, Pannoniai em.); 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis entzi*; Vigand, Veszprém m. (Pliocén, pannoniai em.); 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis hungarica*; Püspökfürdő, Erdély, Románia (Pliocén?); 12 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis impressa*; Herend, Veszprém m. (II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melanopsis lansiana* (Brus.); Ribaric, Dalmácia ( Pliocén, levantei em.); 6 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis lotzii* Brus.; Várpalota, Veszprém m.; 19 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis martiniana* Fer.; Leobersdorf (Pannon); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melanopsis plicatula*; Sinj, Dalmácia; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjakon leltári szám: 2340.
- Melanopsis praemorsa*; Várpalota, Veszprém m.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Melanopsis pterochila* Brus.; Gromagnik, Szlavonia (Pliocén, Levantei em.); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis pyrum* Neum. ; Sibinj, Szlavónia (Pliocén, Levantei ememet); 10 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis sturi*; Őcs (Pliocén, Pannoniai emelet); 5 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis vindobonensis*; Leobersdorf, Alsó-Ausztria (Pliocén, Pannoniai em.); 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Meretrix incrassata* Sow.; Eger, Heves m.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Micromelania laevis*; Malino, Szlavonia (Pliocén, Levantei em.); 170 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Millepora dalmatina*; Felsőgalla (Eocén); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjakon leltári szám: 9822.
- Millepora depauperata* Reis.; Felsőgalla (Eocén Ragszám: 9827); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Modiola marginata*; Sóskút, Fejér m. (Miocén, Szarmata em. Ragszám: 13.094); 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Modiola volhynica*; Bia (Miocén, Szarmata emelet); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Modiola volhynica*; Perbál (Miocén, Szarmata emelet); 6 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex sublavatus*; Eceg, Nógrád m. (Miocén, Szarmata emelet); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex sublavatus*; Tinye (Miocén, Szarmata em.); - ; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex sublavatus*; Uny (Miocén, Szarmata emelet); 5 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjon leltári szám: 828.
- Myophoria inaequicostata*; Felsőgalla, Nagycsákány-hegy (Triász); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Naticella costata*; Felsőörs (Triász); 7 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nerita picta*; Tinye (Miocén, Szarmata emelet); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Neritina radmanesti* Fux. ; Várpalota, Veszprém m. (Pliocén, Pannoniai emelet); 5 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Neritopsis radula* M. Hörn.; Lapugy (II. Mediterrán); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nummulites baconica*; Ajka, Köves-árok; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Orbicella bucana* Reis; Pilisvörösvár, Solymár akna (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9729.
- Ostrea oligitolnia* Du.; Vöslau (II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Palvoina porta orientalis*; Krassó, Szörény, Erdély; 20 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Pecten semiradiatus* Ch.-May.; Budapest, Szépvölgy (oligocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Petunculus obovatus* Lam. ; Budafok, Pacsirta-hegy (Oligocén); 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Phola dosnia subalpina* G.; Budapest, Szépvölgy (oligocén); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Phylloceras*; Csernye; 1 pld.; Megjegyzés: A Wiesinger gyűjteményben a Tolnai kollekciónban előforduló címkével.
- Planorbis cornu mantelli* Dunk.; Nyárad, Veszprém m. (Pliocén, Pannoniai em.); 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Porites nummulitica* Reis; Bajót (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Potamides lapidum* Lamarck; Chambors, Franciaország (Eocén); 1930. VII.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Potamides plicatus* Brgt. ; Göd, Duna-part, Pest m. (Oligocén); 5 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Purpuroidea ferenczii* Kut.; Budapest, Remete-hegy (Triász); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rhizoconus ischeraki* Hörn.- Aig.; Gainfarn (Miocén, II. Mediterrán); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa inflata*; Uny (Miocén, Szarmata em.); 15 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Rissoa unguolata*; Uny (Miócén, Szarmata emelet); 4 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Solen subfragilis* Eichw.; Wiesen, Burgenland (Miócén, Szarmata em.); 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tapes gregaria*; Ecseg, Nógrád m. (Miócén, Szarmata emelet); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjakon leltári szám: 11.541.
- Tapes gregaria*; Perbál (Miócén, Szarmata emelet); 3 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjakon leltári szám: 828.;828.;1063.
- Tapes gregaria*; Tínye (Miócén, Szarmata emelet); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tapes gregaria*; Wiesen, Burgenland, Ausztria (Miócén, Szarmata emelet); 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjakon leltári szám: 1063.
- Teredo anguina*; Budapest, Szépvölgy (Oligocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trachymerita quadrata* Stopp. ; Budapest, Remete-hegy (Triász); 7 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trichia striolata* var. *montana* C. Pfr ; Szeged, Öthalom (löszből); 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tritonium succinatum*; - (Miócén, Szarmata em.); - ; 1 pld.; Leg: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trochocyatus affinis* Reis.; Tokod (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9877.
- Trochocyntus peziza* Rm.; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9794.
- Trochosomea alpina* M.; Bajot (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 13.204.
- Trochosomea alpina* M.; Tokod, Epszónyi malom (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9878.
- Trochosomea equalis*; Tokod, Epszónyi malom (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochus celine*; Uny (Miócén, Szarmata emelet); 3 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trochus pictus* Eicam; Wiesen, Burgenland; - ; 1 pld.; Leg: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trochus podalicus*; Fertőrákos; - ; 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trochus poppelachi*; Wiesen, Burgenland, Ausztria (Miócén, Szarmata emelet); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trochus striatus*; Wiesen, Burgenland, Ausztria (Miócén, Szarmata emelet); 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Turritella bicarinata* Eichwald; Vöslau; 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Turritella incerta*; Vez (Oise), Franciaország; 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Turritella sandebergeri* May.; Törökbálint (Oligocén); 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Turritella solanderi*; Aizy, Franciaország (Eocén); 2 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Turritellaria* sp. D'Orb.; Cuise la Motte, Franciaország (Eocén); 19?? VII.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tylopoma melanopsis* Brus. ; Malino, Szlavónia (Pliocén, Levantei emelet); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tylopoma oncophora* Brus. ; Wojitovo, Szlavónia (Pliocén, Levantei-emelet); 9 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Unio atavus* Partsch; Dáka, Veszprém m. (Pannon); 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Valvata piscinalis* (O. F. Müller, 1774); Malino, Szlavonia (Pliocén, Levantei em.); 17 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Valvata piscinalis* Müll. ; Vargyas, Erdély (Pliocén, Levantei emelet); 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Valvata pulchella*; Új-Verbász, víztelenítő á. (löszből); 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Valvata rupensis* Fux.; Dáka, Veszprém m. (Pliocén, pannoniai em.); 50 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Vivipara ??leri*; Balatonkenese (Pliocén, Pannoniai emelet); 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" . A héjon leltári szám: 13.767.
- Vivipara avellana* Neum.; Malino, Szlavonia (Miócén, levantei em.); 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Vivipara balatonica*; Várpalota, Veszprém m. (Pliocén, Pannoniai emelet); 1 pld.; Leg: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" - A héjon leltári szám: 11.247.
- Vivipara cyrtomaphora* Brus.; Balatonkenese, Veszprém m. ( Pliocén, Pannoniai em.); 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Vivipara hörnesi* Neum ; Novska, Szlavónia (Pliocén, Levantei emelet); 1 pld; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Vivipara lotzii* Stoll.; Tihany (Pliocén, pannóniai em. ); 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- ? Indet. kagyló; ?; 2 pld.; Megjegyzés: A Wiesinger gyűjteményben a Tolnai kollekcióban előforduló leltári címkével. A leltári szám: 3714.
- ? Indet. korall; ?; 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 9809.
- ? Indet. korall; ?; 1 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjon leltári szám: 14.176
- ? Indet. korall; Felsőgalla (Eocén); 1 pld.; Megjegyzés: A Wiesinger gyűjteményben a Tolnai koll.-ban előforduló leltári címkével. A leltári szám: 3714.
- ? Indet. miocén csiga; Sámsönháza (Közép - Miocén, II. Mediterrán); 2 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A héjakon leltári szám: 2510.
- ?? ; ??; 4 pld; Megjegyzés: Minden felirat megsemmisült.
- ??robia ??genie Neum. ; Vargyas, Erdély (Pliocén, Levantei emelet); 10 pld; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

## 2. melléklet: Dr. Tolnai F. recens külhoni anyagának tételei

- Abida* ("Torquilla") *secale*; Baden-b., Bécs; -; 8 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Actaeon tornatilis* ("Tomatella fasciata"); Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Aegopsis verticillus*; Markenstein, Alsó-Ausztria; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Alexia myosotis*; Rovinj, Horvátország; -; 23 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Alopia plumbea bellicosa*; Keresztényhavas, Farkasverem, Erdély; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Alopia* sp.; Feketehalmi-hg, Erdély; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" nem meschendorferi
- Alvania cimex* ("Rissoa limese"); -; -; 31 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Alvania lactea*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Amnicola cyclostomoides*; Szíria; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Amnicola miliaris*; Makarska, Dalmácia; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Amphimelania* ("Melania") *holandri*; Römer Bad, Styria; -; 1 pld.; Leg.: ?Streda; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Amphimelania holandri* ("crassa v. parvula"); Römerbad, Krajna; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Amphimelania holandri* var. *costulata*; Salzburg, Római-fürdő, Ausztria; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Amphimelania holandri*; Römerbad, D-Steierország, Ausztria; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Anisus leucostoma*; Königsberg; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Anisus spirorbis rotundatus* v. *gr?*; Robyllno, Szilézia?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Anoma mangei*; Jamaica; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum* f. *picea*; Schlodning?, Stájerország; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum* var. *stiriaca*; Aussee, Stájerország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum*; -; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum*; Arrosa, Svájc; 1933. VII. 9.; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum*; Chur, Svájc; 1934. VII.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Arianta arbustorum*; Ernen, Svájc; 1933. VII. ; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum*; Gosau, Ausztria; 1934. VI. ?; 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Arianta arbustorum*; Zizers, Svájc; 1933. VII. ; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Auriculella auricula* Féry; Hawaii-szigetek, Oahu-sziget; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bankivia fasciata*; Ausztrália; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Batillaria minima*; Saratova, Florida, USA.; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Belloliva triticea* Dull.; Ausztrália; - ; 3 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia tentaculata* ?(*Bulimulus corneus*? Sby); San José, Costa Rica; - ; 1 pld.; Leg.: Valerio; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia thermalis*; Padova, Olaszország; - ; 75 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bittium dawleiana* Cross.; Port Parham, Dél-Ausztrália; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bittium reticulatum*; Földközi-tenger; - ; 8 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bittium reticulatum*; Lido-sziget, Velence; - ; 4 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bivonia spiroboris*; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bradybaena* ("*Fruticicola*") *fruticum*; Teufelswiese, Petersburg, Halle a. d. Saale?; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bradybaena* ("*Fruticicola*") *fruticum*; Zizers, Svájc; 1934. XII. ; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Brephulus tourve*; Kis-Ázsia; - ; 6 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Brephulus turnejortianum*; Karaköi, Kis-Ázsia; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Buliminus carneus*; - ; 1894 !; 2 pld.; Leg.: Rolle; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bulimus pupa*; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bulla adanosnii*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bulla adansonii*; Syracusa; ?; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bulla amigdalina*; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bythinella lacheineri*; Postumia, Planina-barlang (Postojna?); - ; 250 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bythinella lata*; - ; 3 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bythinella parreyssii*; Vöslau; - ; 41 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bythinia viridis*; Dalmácia; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Calliostoma comulus* Linnaeus; Földközi-tenger; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Calliostoma depictus*; Mondello, Szicília; 1927. IV. 10.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Calliostoma exasperatus* Penn.; Földközi-tenger; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Calliostoma exasperatus* Penn.; Gianto Causeway, Írország; - ; 13 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Calliostoma mutabile*; - ; - ; 16 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Calyptraea chinensis*; Földközi-tenger; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Campylaea* ("*Helicigonia*") *setosa*; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Campylaea setosa*; Dalmácia; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Candidula gigaxii*; Cham. an Vexain; 1927. VII. 13.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Candidula profuga*; Bursana, San Remo mellett; 1925. VIII.; 9 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Candidula unifasciata*; Syracusa; 1927. IV.18.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cantharidus conicus*; Ausztrália; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cantharidus fasciatus*; - ; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cantharidus irisodontus*; Tasmánia; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cantharus d'orbignii*; Földközi-tenger; - ; 6 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Caracollina corciensis* var. *canalifera*; Comana; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cepaea hortensis* ("*Arianta arbustorum* f. *lutescens*"); - ; - ; 1 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cepaea hortensis*; Auspitz, Ausztria; - ; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea hortensis*; Gainfarn, Ausztria; - ; 2 pld.; Leg.: - ; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea nemoralis*; Blankenberghe, Belgium; 1927. VIII.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Cepaea nemoralis*; Chamon en Vexain; 1927. VIII. 13.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea nemoralis*; Cuise La Motte, Svájc; 1930. VII. 6.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea nemoralis*; Scheweningen, Hollandia; 1951. V.; 2 pld.; Leg.: B. V. Dorp.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea nemoralis*; Villers sur Meer, Normandia; 1930. VII.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cepaea splendida*; Valencia, Spanyolország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cepaea vindobonensis*; Gyalu, Fűrészmalomnál, Erdély; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Karinthia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium (Potamides) cailloudi*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium afrum*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium cancellatus*; -; -; 53 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium conicum*; Port Said, Egyiptom; 1914. VII.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium gemmatum*; Bellevue -szig.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium kochii*; Vörös-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium latreilli*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium maris rubri*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium morus*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium piperitum* Sow.; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium rupestre*; Taormina, Szicília; 1927. IV. 10; 10 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium tuberculatum*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium turgitum*; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cerithium vulgatum*; Giante Causeway, Írország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium vulgatum*; Palermo, Szicília; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium vulgatum*; Ragusa; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cerithium vulgatum*; Velenice, Lido-sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella ("Helicella") cespitum*; Bursana, San Remo mellett.; 1925. VII. ; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella ("Helicella") cespitum*; Genova; 1925. VII.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella ("Helicella") profuga*; Palermo, Szicília; 1927.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella jonica ("Helicella profuga")*; Syracusa, Szicília; 1924. III. 30.; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata ("Helicella virgata")*; Palermo, Szicília; 1924.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata ("Helicella variabilis")*; Chamont an Vexain, Franciaország; 1927. VIII.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata ("Helicella variabilis")*; Syracusa; 1926. III. 30.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata ("Helicella virgata")*; Catania, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata ("Helicella virgata")*; Lovran, Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata ("variabilis")*; Montecasino, Olaszország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ceriuella virgata*; -; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Charopa calliope*; Új-Kaledónia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Charpentieria pirostoma*; Risnyák, Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Charpentieria ("Delima") ornata*; Ogulin, Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Charpentieria marki*; Vaganski vrh.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Charpentieria ornata?* var. h.; Burna-Rosa, Svati Brdotól DK-re; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Charpentieria* sp.; Velebit, Dusice ?vati; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Chilostoma achates* ("Campylaea ichtiosana"); Sonn...?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Chilostoma cingulatum*; Riva, Olaszország; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chondrina avenacea* var. *Jarinesi*; Camporrobles, Valencia, Spanyolország; -; 8 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Chondrina avenacea*; Markenstein, Alsó-Ausztria; 43./134.; 23 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Chondrus* ("Brepulus") *zebra*; Ivris-völgy, Kis-Ázsia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ciliella ciliata*; La Presta, Svájc; 1935. VII. ; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clanculus cruciatus*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clanculus cruciatus*; Lido-sziget, Velence, Olasz.; -; 8 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clanculus dunkeri*; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clanculus julisieni* Payr.; Földközi-tenger; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clanculus vielotti*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia* ("Graciliaria") *stiriaca*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia* (*Idyla*) *bicristata tetragostoma*; Pentelicon, Görögország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia angustata*; Piatra Girbona, Felső-Venezia; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clausilia bergeri* Rossm.; Golling, Salzburg; -; 9 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clausilia coerulea*; Syria; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia fimbriata*; Riva, Olaszország; -; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia foveicollis*; Kachetia Morast; -; pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia rugosa*; Moulins, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clausilia pumila*; Rohlsfhagen - Holstein; 1941. V. 24.; 4 pld.; Leg.: Brandt; Megjegyzés: Wiesinger összehasonlító anyagából visszaemelve a Tolnai kollekcióba. (1 példány a cédula másolatával helyben maradt.)
- Cleopatra bulimoides*; Egyiptom; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cochlicella* ("Helicella") *conoidea*; Paest..., Olaszország; -; 10 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlicella* ("Helicella") *conoidea*; Syracusa; 1926. III. 30.; 12 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlodina* ("Clausilia") *fimbriata*; Krajna; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cochlodina commutata neglecta*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlodina fimbriata* ("Clausilia fuscada"); Sulzbach, Steierország, Ausztria; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cochlodina laminata*; Persányi-hg, Erdély; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. Msik cédulán: *Alopija bogatensis* Bielz.
- Cochlodina* sp.; Kelem.-Hav., Erdély; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlostoma maculatum*; Tirol; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlostoma philippiana*; Port Ebba, Olaszország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlostoma scalarina*; Trieste, Opcina, Olaszország; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Cochlostoma tergestiana*; Dobratsch, Karintia; -; 9 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cochlodina marginata*; Vöröstorony; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Columbella corniculata* Besh.; Cannes, Franciaország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Columbella fuscata*; St. Lucas; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Columbella mercatoria*; Antillák; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Columbella mercatoria*; Indiai-óceán; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Columbella nitida*; Nyugat-Indiák; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Columbella perdicis*; -; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Columbella rustica*; Catania, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Columbella rustica*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Columbella scripta*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cominella?* *adelhaida*; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.



- Conus mediterraneus*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Conus mediterraneus*; Haifa, Palesztina; 1914. VII. 25.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Conus mediterraneus*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Conus textile*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Conus textile*; Indiai-óceán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Crepidula fornicata*; USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cyclope pellucidum*; Mandello; 1927. IV. 10.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- CYCLOPHORUS JAPONICA; Tuhura, Japán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cyclotus caroli*; Zaragoza (-szig. ?); -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cyclotus sulcatus*; Tuburan, Cebu-sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cylindrus obtusus*; Schneeberg, Alsó-Ausztria; -; 5 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cythara philberthi*; Földközi-tenger; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Daphnella nebulosa* var. *genaviasicum* Phil.; -; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima alschingeri*; Lesina, Bege-Molje; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima biasoletiana*; Novi, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima cattaroensis* Rossm.; Cattaro, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima cincta* var. *rossmässleri*; Friaul; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima conspurcata* Rossm.; Makarska, Dalmácia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima conspurcata*; Sebenico, Dalmácia; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima decipiens*; Smoska, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima fulcrata*; Spalato, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima goscipiensis*; Perusic, Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima itala* var. *brauni*; Riva, Olaszország; 1914.; 6 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Delima itala*; Montecasino, Olaszország; 1927. IV. 20.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Delima lacs volberetti*; Zabljak, Montenegro; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima laevissima* var. *padrigastris*; Ragusa, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Delima lepetusa* Pfr.; Lampedusa-sziget; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima muralis*; Budua, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima ornata*; Rovigno (Rovinj), Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima pfeifferi*; Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima planilabris*; Risano, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima semirugata*; Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima siciliaria*; Monte Pellegrino, Palermo, Olaszország; 1927. IV. 13.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima stentzi* var. *cincta*; Tarvis; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima stentzi*; Tirol; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima stigmatica*; Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Delima vibex*; Dalmácia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Delima vibex*; Obrovica, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Diodora* ("Fisserula") *gibberula*; Cannes, Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Diodora gibberula*; Mondello, Szicília; 1927. IV. 10.; 7 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Diodora graeca*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Diplommatina granum*; Tonkin; -; 82 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Dipsacus glabratus*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Discus alternatus* Say; Tennessee, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Emmericia narentina*; Matkovic, Naranta-folyó; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Emmericia pooidea*; Bunaquelle?; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Eobania vermiculata*; Bursana, San Remo mellett.; 1925. VIII.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Eobania vermiculata*; Palermo, Mte Pelegrino, Szicília; 1927. IV. 5.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Eobania vermiculata*; Róma; 1914. IV. 10.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Eobania vermiculata*; Syracusa; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Eobania vermiculata*; Taormina; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Euomphalia strigella*; Polaner-hegy, Ausztria; -; 4 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Euomphalia strigella*; Zizers, Graubünden Canton, Svájc; 1934. VII. ; 11 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euxima corpulenta*; Brussa?, Kis-Ázsia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Euxima haetera*; Brussa?, Kis-Ázsia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Euxima schwarzenbachi*; Brussa?, Kis-Ázsia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Fagotia acicularis audebardii*; Vöslau; -; 26 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ferussacia follicula*; Taormina, Szicília; 1924.; 6 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ferussacia gruviana*; Syracusa, Szicília; 1927. IV. 8.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Fissurella barbadensis* Gmel.; St.-Thomas; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Fusulus varians*; Schwarzenbach, Tírol 1200-1400 m.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Fusus rostratus*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Ganesa trochus*; Cebu; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula adansonii*; Földközi-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula albida*; Giante Causeway, Írország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula ardens*; Giant Causeway, Írország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula biasoletti*; Abbazia (Opatija), Adriai-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula biasoletti*; Abbazia, Adria-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula biasoletti*; Lido-sziget, Velence; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula cinerea*; Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula divaricata*; Ragusa, Dalmácia; 1947. VII. ; 15 pld.; Leg.: Majzik T.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula obliquata*; Villers sur Meer, Normandia; 1930.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula rickardi*; Palermo, Szicília; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula succincta*; Mondello; 1927. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula tumida*; Giante Causeway, Írország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula umbilicaris*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gibbula umbilicaris*; Lido-sziget, Velence, Olaszország; -; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gibbula varia*; Catania, Szicília; 1924. ?; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Goniobasis arachnoidea*; Nat. Astoria, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Goniobasis carinifera*; Spring Creek, Valley Store, Chattooga ??, Georgia, USA.; 1882.; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gracilariia concilians* var. *undulata* Strob.; Stájerlak, Erdély; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gyraulus acronicus* Férussac; Härjedalen, Sörvattnet-től É-ra 3 km., Svédország; 1947; 1 pld.; Leg.: Hubendick; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Gyraulus crista*; Norrtälje, Uppland, Svédország; -; 14 pld.; Leg.: Áman; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Haliotis asinina* Linnaeus; Kína; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella (Euparipha) seetzeni*; Beyruth, Szíria; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella apicina*; Alger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella caperata*; Dover, Anglia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella caperata*; Tournay, Belgium; 1927. VIII.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella conica*; Martique, Franciaország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella conspurcata*; -; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Helicella conspurcata*; Paesto; 1926. III. 26.; 7 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella dobrudsana*; Várna, Bulgária; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella elata* v. *delicata*; Capri; 1925. IV. 14.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella fasciata*; St. Gilles, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Braunschweig, Németország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Chamont an Vexain; 1927. VIII.; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Charlotten lundfus bei Kölnhagen; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Grignon, Franciaország; 1927. VIII. 7.; 1 pld.; Leg.: ? Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); La Presta, Svájc; 1935. VII. ; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); La Presta, Svájc; 1935. VII. ; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Le Havre, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Nogent Artand, Franciaország; 1930. VII. 7.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella itala* ("*ericetorum*"); Tournay, Belgium; 1927. VII.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella mauritanica*; Spax, Tunis; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella neglecta*; Carcasson, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella obvia*; Brig., Svájc; 1925. VII.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella obvia*; Ganifarn, Alsó-Ausztria; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella obvia*; Unterwaz, Svájc; 1934. VII.; 12 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella spirula*; ?Jachnoi, Lisowce; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella spirula*; Horodontea, K-Galícia; 1941.; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella subprofuga*; Paesto, Olaszország; 1926. III. 26.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella trochea* (*Trochoidea trochoides*); Genova; 1925. VII. ; 10 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella virgata*; Taormina; 1924.; 6 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicigona cingulata* v. *unicolor*; Riva; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicigona cingulata*; Riva, Olaszország; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona faustina*; Adamstal b. Brünn; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicigona intermedia*; Illyria; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona lapicida*; Adamstal, Brünn, Németország; -; 4 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona lapicida*; Lausanne, Svájc; 1935. VII. ; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicigona phalerata*; Mokritea Alpe, D.-Krajna; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicula terrestris*; Bursana; -; 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicodonta obvoluta*; Asti, Olaszország; 1925. VI. 30.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Merkenstein, Ausztria; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicopsis* ("*Helicella*") *striata*; Dalmácia; -; 12 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicopsis conspurcata*; Dalmácia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicopsis meridionalis*; Szicília; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicopsis muggiana*; Muggia, Isztria; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Heliomamus duinensis*; Sestiana, Trieszt mellett; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix aspersa*; Aldeborough, Suffolk, Anglia; -; 2 pld.; Leg.: John Whithing ajándéka; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helix aspersa*; Syracuse, Szicília; 19??; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix aspersa*; Tivoli, Villa Hadriana; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix cincta*; Grado; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Helix ligata*; Dalmácia?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix secernenda*; Spalato, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix soluta*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Herilla /Alopial dacica*; Krassova, Bánát; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hydrobia baltica*; Balti-tenger; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hydrobia kutschingi* Kuti.; Dalmácia; -; 6 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Hydrobia nevadensis* Stearns.; Pyramid Lake, Nevada, U.S.A.; 1947. VIII. 21.; 5 pld.; Leg.: Jacobsson; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Hydrobia ventrosa*; -; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hygromia cincitella*; Abbázia; 1925. VII.; 1 pld.; Leg.: Wágner; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Hygromia cincitella*; Gallia, Franciaország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Iberus sicoma*; Palermo, Mte Peloponia; 1924.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Iphigena latestriata*; Ungvár; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Jaminia* ("Buliminus") *quadridens*; Celona, Olaszország; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Japonia insularis*; Tonkin; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Kaliella halskogensis*; Dautzenberg; -; 4 pld.; Leg.: Tonkin; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Laciniaria elata*; Nagy...?; Erdély; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Laciniaria rugicollis* var. *hastata*; Herkulesfürdő, Erdély; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Laciniaria rugicollis*; Herkulesfürdő, Erdély; 1913.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Laciniaria stabilis*; Detunata, Erdély; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Laciniaria vetusta*; Padrag, Veszprém m.; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Laciniaria viridana*; Retyezát, Gula-elata; 1917. VII.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Leptinaria interstriata* Tate; La Caja, Costa Rica; -; 2 pld.; Leg.: Valerio; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Leptop... vitreum*; Regio Finisterra, Új-Guinea; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Leuco...ron canadiispina*; Bursana, San Remo mellett; 1925. VII. 7.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Leucochroa baetica*; Hispania; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lindholmiola* ("Caracollina") *lens vallopuncta*; Zoodach. Pigi, Vatki mellett; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lithoglyphus naticoides* ("fuscus"); Krajna; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littoridina berryi*; Titicaca-tó, Bolívia; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina angulifera* Lamarck; Florida, U.S.A.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina debilis*; Madagaszkár; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina diemensis*; Shells Coogee Beach Quox, New South Walles, Ausztrália; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina irrorata*; Florida, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littoralis* Linnaeus; Atlanti-óceán; -; 13 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littoralis* Linnaeus; Blankenberghe, Belgium; 1926. ?; 9 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littoralis* Linnaeus; Giate Causeway, Írország; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littoralis* var. *obtusata*; Hollands-fjord, Norvégia; 1931. ; 6 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littorea* Linnaeus; Gianto Causeway, Írország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littorea*; Blankenberghe; 1927. VIII. 8.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Littorina littorea*; New Haven, Connecticut, U.S.A.; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina littorea*; Oie, Norvégia; 1931. VII. 16.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Littorina littorea*; Tjugum, Norge-fjord, Norvégia; 1931. VII. ; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Littorina littorea*; Villers sur Meer, Normandia; 1930. VII.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Littorina neritoides* v. *barteroti*; Földközi-tenger; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Littorina neritoides*; Adriai-tenger; -; 31 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina rudis* Donov.; Atlanti-óceán; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina rudis*; Villers sur Meer, Normandia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Littorina rudis*; Villers sur Meer, Normandia; 1927.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina saxatilis* Oliv.; New Haven, Connecticut, U.S.A.; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina scabra*; -; -; 11 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina ziczac*; ?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Littorina ziczac*; Amerika; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lottia gigantea* Gray.; California, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea* ("Radix") *ovata*; Blankenberghe; 1927. VII. ; 10 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("Radix") *ovata*; Majori-Riga; -; 10 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("Radix") *ovata*; Matkalampi, Finnország; 1951. VII. ; 1 pld.; Leg.: Tanskanen J.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea* ("Radix") *ovata*; Munkács, Latorca-folyó; 1943. IX. 2.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea desidirosa*; Michigan, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea ovata*; Kottlingbrunn?, A.-Ausztria; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea ovata*; Loboterwitz, Morvaország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea ovata*; Syracuse; 1926. III. 30.; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea palustris*; Michigan, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea stagnalis*; Matkalampi, Finnország; 1951. VII. ; 2 pld.; Leg.: Tanskanen J.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lythoglyphus fuscus* Ziegl.; Malino, Szlavonia; -; 14 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Macrogastra* ("Clausilia") *lineolata*; Baden bei Wien, Ausztria; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Macrogastra* ("Iphigena") *densestriata*; Ivanecz-Po...?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Marginella miliaria*; Adriai-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Marginella miliaria*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mastus pupa*; Palermo, Szicília, Mte Peleponnia; 1927.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora albescens*; Monti dell Velebit; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Medora almissana*; Almissa; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Medora armata*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora barbieri*; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora cnia* var. *sammia*; Samos szg., Vati.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora corrugata* Drap.; Dia-sziget Candia mellett, Kréta; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora exarata* var. *minor*; Meleda, Dalmácia; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Medora incommoda* (*Albinaria* sp.); Zante, Görögország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora istriana*; Monte Grignano; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Medora lamellosa*; Gravosa, Dalmácia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Medora olivieri* Roth.; Rhodosz-sz.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Medora regularis* Parr.; Cattaro, Dalmácia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Medora surcosa* var. *irregularis*; Dalmácia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melampus affinis*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melampus bidentatus* Say.; Marches-szig., Whole Coast, Florida, USA; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melampus bidentatus*; USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melampus coffeus*; Indiai-óceán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melania cimelium*; Regio Finisterra, Új-Giunea; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Melania japonica*; Nagaszaki, Japán; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melania libertina*; Nagasaki, Japán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melania morsa*; Martagnema?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melania recentissima*; Regio Finisterra, Új-Guinea; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melania ricinus* Neum.; Sibinj, Szlavonia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melania* sp.; Bangkok; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melania tuberculata* var. *rothiana*; Genezareti-tó, Palesztina; 1914. VII. ; 6 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melania tuberculata*; Nossi-Be; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis braueri*; Malino, Szlavonia; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis costata*; Genezareti-tó, Palesztina; 1914. ; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis parreyssi*; Püspökfürdő, Erdély; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Melanopsis praerosa*; Karaköi, Kis-Ázsia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Melanopsis thermalis*; Krajna; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mesodon multilineata*; Wisconsin, USA; -; 1 pld.; Leg.: ? Dr. Streda; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Metafruticicola* ("*Eucampylaea*") *pellita*; Rhodos; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra* (*Cylindra*) *crenulata*; Új- Kaledonia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra calnatula*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Mitra ebenus*; Földközi-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra plumbea*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra reticulata*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra scabriuscula*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra spadicea*; Upolu; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Mitra strigella chrysalis*; Új-Kaledonia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monacha cantiana* ("*Purpura lapillus*"); Blankenberghe, Belgium; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monacha carthusiana*; Auspitz, Alsó-Ausztria; -; 7 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monachoides* ("*Trichia*") *umbrosa*; Golhing, Ausztria; -; 4 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monodonta labio*; Astrolabe-szig; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monodonta labio*; Japán; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monodonta mutabilis*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monodonta mutabilis*; Palermo; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monodonta turbinata* ("*articulata*"); Ragusa, Dalmácia; 1947. VII.; 8 pld.; Leg.: Majzik T.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monodonta turbinata* Born; Castelmuschio, Veglia-sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monodonta turbinata* Born; Ragusa, Dalmácia; 19??; 6 pld.; Leg.: ??; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monodonta turbinata*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Monodonta turbinata*; Palermo; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Murella globularis*; Montecasino, Olaszország; 1927. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Murella globularis*; Taormina; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Murella sardonica*; Szardínia-szig; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex aciculatus*; Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex badius* Reeve; Földközi-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex blainvillei*; -; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Murex cristatus*; Földközi-tenger; -; 9 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex edwardsii*; Adriai-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Murex erinaceus*; Adriai-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex erinaceus*; Villers sur Meer, Normandia; 1937.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex pomum*; Giant Causeway, Írország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex tribulus*; Kína; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Murex trunculus*; Syracusa; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa* ("*Cyclope*") *neritea*; Adriai-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Nassa albescens*; Vörös-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa ambigua (variabilis)* Reeve; Syracusa, Szicília; 1926. III. 30.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa arcularia* Linnaeus; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa ascaeana*; Adriai-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa corniculata* (Oliv); -; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa cornicula* (Oliv); Adriai-tenger; -; 10 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa corniculum*; Mandello, Szicília; 1924.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa cuvieri*; Adriai-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa globosa*; Cebu; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa globosa* Quoy; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa hinata*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa incrassata*; Földközi-tenger; -; 26 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa leptospira*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa muricata*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa mutabilis*; Abbázia (Opatija), Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa mutabilis*; Catania, Szicília; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa neritea* Linnaeus; Földközi-tenger; -; 25 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa obsoleta* Say; New-York; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa obsoleta*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa prismatica*; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa pygmaea* Lamarck; Nápoly, Olaszország; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa reticulata*; Abbázia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa reticulata*; Cannes; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa reticulata*; Villers sur Meer, Normandia; 1930. VII.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa* sp.; -; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Nassa variabile*; -; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa variabile*; Földközi-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa vibex*; Florida; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nassa vulgata*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Natica chemmitcii unifasciata*; Panama város; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Natica glaucina*; Palermo, Szicília; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Natica intricata* var. *valenciensis* Payr.; Scheweninghen, Hollandia; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Natica mamillata*; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Natica maroccana* var. *unifasciata* Chem.; -; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Natica millepunctata*; -; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Natica monilifera*; Blankenberghe, Belgium; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Natica nitida*; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Natica nitida*; Scheweninghen, Hollandia; 1924.; 7 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Natica nitricata*; Villers sur Meer, Normandia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nerita albicella*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nerita madata*; Új-Guinea; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Nerita tessellata*; Florida, USA; -; 11 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Neritina serratilineata*; Padova; -; 13 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Neritina virginea*; Indiai-óceán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Neritina virginea*; Nyugat-Indiák; -; 49 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Northia adelhaidense*; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Oliva gracilis*; Bellevue-szig.; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Oliva oryze*; San Diego, Kalifornia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Olivancillaria gibbosa* (?); Zovia ?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Olivella gracilis* Brod & Show; Indiai-óceán; -; 27 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Olivella gracilis*; Bellevue-szig.; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Oxyloma* ("Succinea") *elegans*; Valencia, Spanyolország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Papillifera candicans* var. *cinerea*; Capri-szig.; 1925. IV. 14.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Papillifera catalonica*; Barcellona, Spanyolország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Papillifera isabellina* Pfr.; Attika, Görögország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Papillifera leucostigma* Rossm.; Celano; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Papillifera papillaria* ("bidens"); Pesto, Olaszország; 1926. IV. 26.; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Papillifera papillaris*; Syracusa, Szicília; 1927. IV. 18.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Papillifera virgata*; Pompei, Olaszország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Paraphorus /Emarginula/ a...*; Új-Zéland; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Partula affinis (liguaria)*; Tahiti; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Partula atahiana*; Tahiti; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Partula otahistana*; Tahiti; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Patella bonardii* Payr.; Beyruth, Szíria; 1914. VII. ?; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Patella coerulea v. aspera*; Taormina; 1927. IV.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Patella coerulea v. subplana*; Taormina; 1924. IV.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Patella coerulea*; Lovram, Horvátország; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Patella coerulea*; Abbazia (Opatija), Adria-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Patella coerulescens*; Nápoly, Olaszország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Patella lusitanica*; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Patella scutellaris*; Taormina, Szicília; 1924. IV.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Patelloidea fascicularis* Mke.; Bellevue-sziget; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Patelloidea persona*; USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Pearturna glutinosa v. varia*; Tahiti; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Perforatella* ("Monacha") *incarnata*; Gosau, Ausztria; 1934. VII.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Perforatella* ("Monacha") *incarnata*; Gosau, Felső-Ausztria; 1934. VII. ; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Perforatella* ("Monacha") *incarnata*; Markenstein, Alsó-Ausztria; -; 5 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Perforatella* ("Trichia") *umbrosa*; Käntner - A.?; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Petelea vulgata*; Taormina, Szicília; 1924; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Phasianella pulla*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Phasianella vieuxii*; Cannes, Földközi-tenger; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Phasianella vieuxii*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Phos fasciata* A. Ad.; Philippini-szk.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Physa* ("Hydrobia") *acuta*; Dalmácia; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Physa acuta*; Niagara, USA; 1928.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"  
*Physa contorta*; Syracusa, Szicília; 1926. III. 10.; 6 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Physa fontinalis*; Vöslau, Ausztria; -; 22 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Physa heterophisa*; Ithaca, USA; 1928. VIII. (VII.?); 16 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pisania cingulatum*; Adria-tenger; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Pisania maculosa* var. *fasciata*; Nápoly; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Pisania maculosa*; -; -; 5 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Pisania maculosa*; Földközi-tenger; -; 14 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Pisania pusio*; Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Planaxis lineata* Cost.; Jamaica; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"



- Planorbarius* ("*Anisus*") *carinatus*; Königsberg; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbarius* ("*Planorbis*") *corneus* var. *banaticus*; Makó?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbarius* ("*Planorbis*") *corneus*; Auersitz, Mőrau, Morvaország; -; 1 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis* ("*Anisus*") *carinatus*; Kottlingbrunn (Kottlingbrunn?); -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Blankenberghe, Belgium; 1927. VIII. ; 13 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Ganifam, A.-Ausztria; -; 12 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Guttenstein, Alsó-Ausztria; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Kottlingbrunn?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Syracusa, Szicília; 1926. III. 30.; 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis carinatus*; Baveno, Lago Maggiore; 1925. VII. ; 7 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis complanatus*; Ithaca, USA; 1928. VIII. ; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis exacutus*; USA; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis planorbis* ("*Anisus marginatus*"); Pritlak, Morvaország; -; 6 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbis planorbis* ("*Anisus marginatus*"); Pritlak, Morvaország; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Platyhaphē substriata* var. *minor*; Siquijor; -; 11 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Poiretia algira*; Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Poiretia algira*; Meleda, Adriai-tenger; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Poiretia algira*; Taormina, Szicília; 1926.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pollia rubiginosa*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Polygyra carpenteriana*; Florida, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Capri; -; 2 pld.; Leg.: ? Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Cursola, Dalmácia; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Firenze; 1925. V. 5.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Grignon, Franciaország; 1927. VIII. 11.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Marina di Pisa, Olaszország; 1930. VII. 27.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Pomatias elegans*; Riva; -; 7 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Róma, Montte Mario; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias elegans*; Taormina; 1924. VII. 4.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias rivulare*; Golubac, Szerbia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pomatias sulcatum*; D-Európa; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Potamides cristatus*; Chambors, Franciaország; -; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Potamides fluviatilis*; India; -; 26 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Pupilla muscorum* ("*gredleri*"); -; -; 35 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Purpura hippocastana*; Vörös-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Purpura lapillus*; Villers sur Meer, Normandia; 1927.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pyrena aciculata*; Acapolu; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Pyrgula annulata*; Brescia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Radix auricularia* var. *lagotis*; Kottlingbrunn, A.-Ausztria; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Radix ovata*; Finnország; 1; 12 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Retinella circumscissa* Shuttlew.; Orotera, Tenerife-szig.; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Retinella pura*; Arosa, Svájc; 1933. VII. 9.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Retinella* sp.; Bologna; 1927. IV. 9.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ricimula mauritiana*; Vörös-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa acuta*; -; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa arsamirena*; Castellgo-fredo, Getolami; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa auricalpina*; Cannes, Franciaország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa calatus*; Y. Car.?; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa cimex* Linnaeus; Cannes, Franciaország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa costata*; Adriai-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa guerini*; Adriai-tenger; -; 10 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa montagui*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa oblonga*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa parva*; Atlanti-óceán; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa radiata*; -; -; 29 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa similis*; -; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa splendida*; Adriai-tenger; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissoa ventricosa* Desmarest; Taormina, Szicília; 1927. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa ventricosa*; -; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rissoa venusta*; Mandello, Szicília; 1925. IV. 10.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissonia bruguieri*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rissonia striolata*; Bohab.-sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rotella costata*; Japán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rotella gigantea*; Japán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rotella monilifera* Lamarck; Japán; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rotella vestiaria*; Kelet-India; -; 8 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rumina decollata*; Capri; 1925. IV. 14.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rumina decollata*; Catania, Szicília; 1924.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rumina decollata*; Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Rumina decollata*; Genova; 1925.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Rumina decollata*; Trieszt; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Ruthenica filigrana* ("Clausilia filigrana"); Dobratsch, Karintia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Scala communis* Lamarck; Blankenberghe, Belgium; 1927. VIII. ?; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Siliquaria obtusa*; Palermo, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Solatopupa* ("Abida") *similis*; Mastique, Franciaország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Sonorilla bonvignei*; Can-Su, Kína; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Sphicterochila candidissima*; Girgenti; 1925. IV.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Stagnicola palustris* var. *turricula*; Mansfelder-See, Halle a. d. Saale; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Stagnicola palustris*; Blankenberghe, Belgium; 1927. VIII. ; 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Stagnicola palustris*; Ithaca, USA; 1928. VIII.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Stagnicola palustris*; Köttingbrunn, A.-Ausztia; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Stagnicola palustris*; Valencia, Spanyolország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Strombus dentatus* var. *plicatus*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Succinea avara*; New York, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Succinea obliqua*; Nebraska, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Succinea ovalis*; New York, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Succinea putris* var. *charpentieri*; Saint-Amur, Jura, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Tectarius cummingii*; Astrolabe-öböl, Új-Guinea; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tectarius cummingii*; Ny-Indiák; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Tectarius nodulosus*; Ny-Indiák; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Tectorius trochiformis*; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Tegula funerale*; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Thalotia conica*; Henley Beach, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Thalotia conica*; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba ("Helicella") pisana*; Puesoli; 1925. IV. 8.; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba ("Helicella") pisana*; Zara, Dalmácia; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba cantiana*; Blankenbergh, Belgium; 1927. VIII.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba cantiana*; Blankenberghe, Belgium; 1927. VIII.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba olivieri*; Capri; 1925. IV. 14.; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba olivieri*; Konstantinápoly, Üskidari temető; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba olivieri*; Lovran, Horvátország; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba olivieri*; Syracusa; 1926. IV. 30.; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba olivieri*; Taormina; 1924.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba pisana*; Dehesa de la Albufero, Valencia; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba pisana*; Grado; -; 21 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba pisana*; Haifa, Palesztina; 1914. VII. 25.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba pisana*; Paesto, olaszország; 1924. IV. 26.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theba pisana*; Palermo, Szicília; 1924.; 9 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theodoxus brevispina*; Regio Finisterra, Új-Guinea; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus communis*; Új-Guinea; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus dalmatina*; Dalmácia; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Theodoxus fluviatilis* var. *intecta*; Riva, Garda-tó; -; 8 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Theodoxus fluviatilis* var. *salonitana*; Dalmácia; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Theodoxus fluviatilis*; Bremen, Wesel, Németország; -; 24 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Theodoxus fluviatilis*; Königsberg; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Theodoxus fluviatilis*; Saale-folyó, Németország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Theodoxus fluviatilis*; Syracusa, Szicília; 1926. III. 30.; 23 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Theodoxus jordani* Sow.; Jordán-folyó, Palesztina; 1914. VII. 23.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus prevostianus*; Vöslau, Ausztria; -; 15 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Throchocochlea taeniata*; Sea Shells (?), Dél-Ausztrália; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tornatella tornatilis*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trichia villosa*; Gallia, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Tricolia pulla*; -; 43 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tricolia pulla*; Cannes, Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tricolia speciosa*; Földközi-tenger; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Triodopsis tridentata*; Cumberland, Mount Tenesse, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Triphora perversa* ("Triforis perversus"); Mandello, Szicília; 1924. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Triton argobuccinum* Duoy's Reeve.; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tritonalia erinacea*; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trivia pediculus*; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Trochoidea ("Helicella") elegans* v. *citula*; Róma, Monte Mario; 1926. III. ; 10 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochoidea ("Helicella") pyramidata*; Castell Lacina, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Trochoidea* ("*Helicella*") *pyramidata*; Sorrento, Olaszország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochoidea* ("*Helicella*") *pyramidata*; Syracusa; 1926. III. 30.; 6 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochoidea* ("*Helicella*") *pyramidata*; Taormina; 1926.; 12 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochoidea* *ogygiaca*; Yls Múnser?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochoidea* *schembrii*; Gezo?, Il Castel.; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trochus atropurpureus*; Ostine; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Truncatella truncata*; Cursola, Dalmácia; -; 11 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Truncatella valida*; Berlinhafen, Új-Guinea; -; 23 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Truncatellina costulata*; Öland-sziget, Svédország; -; 8 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tudora megacheila*; Curacao; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Tudora megarheila* P. v. M.; Antillák; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tudora versicolor*; Haiti; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tudora versicolor*; Nyugat-Indiák; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Turbonilla lactea*; Taormina, Szicília; 1927. IV. 10; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Turritella communis* L.; Marina di Pisa, Olaszország; 1930. VII. 27.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Turritella granulifera* Ton.-Wood; Tasmania; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Turritella lactea* var. *reticulata* Mighl.; Pacific Corst, Kanada; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Tympanotonus turris* Besh.; Pourcy, Franciaország; 1930. VII. 7.; 4 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Valvata subpiscinalis* Kusc.; Postumia (Postojna?), Planina-barlang; -; 100 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Valvata tricarinata*; Michigan, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vermetus gigas*; Adriai-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Vermetus glomeratus* Linnaeus; Taormina, Szicília; 1927. IV. 10; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Vermetus glomeratus*; Mandello, Szicília; 1927. IV. 10.; 2 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vermetus triquetra*; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vitrea subrimata*; Lutlach, 1200. m. Tirol; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vivipara angularis*; Kiang - se - fu, Kína; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Vivipara mammillata*; Baveno, Lago Maggiore, Olaszország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vivipara* sp.; Egyiptom; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vivipara contactus* ("*fasciatus*"); Soorok-Dubi, Bug-folyó, Oroszország; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Viviparus acerosus* "*Vivipara mammillata*"; Baveno, Lago Maggiore, Olaszország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Xerocincta ammonis*; Sebenica; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Xerocincta ammonis*; Sutomore?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Xeroclausa meda*; Argotti Botgard, Floriana, Málta; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Xerophila apicina*; Toulon, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Xerophila* sp.; Catania, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Xeropicta gyroides*; Knin, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Zebrina candellaris*; ?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita* var. *radiata*; Ganifarn, A.-Ausztia; -; 2 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Zebrina detrita*; Ganifarn, Alsó-Ausztia; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Zebrina detrita*; Wien, Grinzing; -; 5 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Zenobiella glabella*; Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Zonites algirus*; Meis-sziget, Castellorizo; 1894.; 1 pld.; Leg.: Rolle; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

**3. melléklet: Dr. Tolnai F. gyűjteményi cédulával ellátott recens hazai gyűjteménye**

- Acme polita*; Alsósebesvíz, Bükk-hg.; 1952. VIII. 9.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Aegopinella minor* ("*Retinella nitens*"); Aszfő-erdő; -, 8 pld.; Leg.: ? Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Aegopinella minor*; Budapest, Feketefej; 1951. IV. 4.; 1 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Aegopinella ressmanni* ("*Retinella szépi*"); Mély-völgy, Mecsek-hg.; -, 1 pld.; Leg.: Dr. Székessy V.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Aegopis verticillus*; Sopron; 1952. IV. 10.; 1 pld.; Leg.: Andrásfalvi A.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Alopiá bielzi clathrata* Rossm.; Tornai-karszt, Szádelői-völgy; -, 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Arianta arbustorum*; Börzsöny-hg., Kemense-patak völgye; -, 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Arianta arbustorum*; Keskenybüki-völgy, Szokolya; 1951. IX. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Arianta arbustorum*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. ??; 4 pld.; Leg.: ??; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Arianta arbustorum*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. IX. 9.; 39 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. VIII. 8.; 18 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Arianta arbustorum*; Rakottás-patak mellett, Börzsöny-hg.; ? VI. ?; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia leachi*; Budapest, Rákospalota; 1951. III. 8.; 12 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Bithynia tentaculata f. thermalis*; Budapest, Római-fürdő; 1951. VI. 17.; 74 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bithynia tentaculata*; Budapest - Római-part; 1951. VI. 17.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A11./20./1. Lithoglyphus héjak között.
- Braadybaena* ("*Fruticicola*") *fruticum*; Garadna-völgy, Bükk-hg.; ? V. ?; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Braadybaena* ("*Fruticicola*") *fruticum*; Görömböly-Tapolca; 1951. V. 19.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Braadybaena fruticum*; Görömböly-Tapolca; 1951. V. 19.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cepaea hortensis*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. IX. 9.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Szilvásvár; 1951. VI. 24.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Diósjenő, Jenői-tó partján; 1952. IV. 20.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Dunaföldvár; 1951. IV. ; 1 pld.; Leg.: Sulyó E.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Görömböly-Tapolca; 1951. V. 19.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Nagymaros; 1947. VII. 7.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. ??; 4 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Odvaskő, Bükk-hg.; 1952. VIII. 8.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Szabadság-hegy, Budapest; 1947. IV. 19.; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Cepaea vindobonensis*; Tapolca; 1951. VIII. 17.; 2 pld.; Leg.: Székely I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Tata, tóparton; 1951. VIII. 19.; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Tettyei romok, mecsek-hg.; 1951. II. 20.; 2 pld.; Leg.: Péter G.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cepaea vindobonensis*; Tihany; 1950. VI. 23.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chilostoma faustinum* var. *citrinula*; Bükk-hg, Csikorgó; 1951. V. 16.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chilostoma faustinum*; Bükk-hg, Csikorgó; 1951. V. 16.; 16 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chilostoma faustinum*; Bükk-hg., Szentléleki-völgy; 1951. V. 18.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chondrina clienta*; Alsósebesvíz, Bükk-hg; 1952. VIII. 9.; 183 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Chondrina clienta*; Szalajka-völgy, Bükk-hg.; 1951. VI. 24.; 23 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia dubia* var. *vindobonensis*; Feketefej, Budapest; 1951. IV. 4.; 28 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia dubia*; Szentlélek, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlicopa lubrica*; Garadna-völgy, tógazdaság, Bükk-hg.; 1952. VIII. 7.; 14 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlodina cerata* ("parreyssi"); Csikorgó, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 31 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Euomphalia strigella*; Bálvány, Bükk-hg.; 1951. V. 15.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Börzsöny-hg., Rakottás-patak mellett; 1952. VI. 22.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Budapest - Húvösvölgy; 1951. II. 11.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Csikorgó, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Kalókút, Felsőtárkány; -; 4 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Kemence-patak völgye, Börzsöny-hg.; 1951. IV. 8.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Misina-tető, Mecsek-hg.; 1951. II. 20.; 6 pld.; Leg.: Péter G.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Nagymaros; 1947. VII. 7.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Euomphalia strigella*; Szokolya, Morgó-patak mellett; 1951. IX. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Fagotia acicularis* var. *audebardii*; Görömböly-Tapolca; 1951. V. 19.; 77 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Fagotia acicularis*; Budapest - Római-fürdő; 1951. VI. 17.; 272 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Fagotia acicularis*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. IX. 9.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Fagotia esperi*; Tata, Pötörke malomnál; 1951. VIII. 19.; 170 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Fagotia esperi*; Tata, Pötörke malomnál; 1951. VIII. 19.; 24 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Granaria* ("Abida") *frumentum*; Budapest - Farkas?...; 1951. IV. ?; 27 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Gyraulus crista*; Algyó; -; 22 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"

- Helicella obvia*; Balatonvilágos; 1950. VI. 19.; 15 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Budapest - Lágymányos; 1951. IV. 30.; 22 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Budapest - Versec-köz; 1951. VIII. 11.; 9 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicella obvia*; Bükk-hg., Létrási-tó mellett; 1952. VIII. 9; 10 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Dunaföldvár; 1951. IV.; 10 pld.; Leg.: Sulyó E.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Lágymányos, Budapest; 1946. VI. 13.; 14 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Mecsek-hg., Üdülő-szálló; 1951. II. 20.; 5 pld.; Leg.: Péter G.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Nagymaros; 1947. VII. 7.; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Nógrádverőce; 1950.; 10 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Pomáz; 1952. IX. 8.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Tapolca; 1951. VII. 7.; 10 pld.; Leg.: Székelyi; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Tapolca; 1951. VII. 7.; 10 pld.; Leg.: Székelyi; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Tata, vár alatt; 1951. VIII. 19.; 11 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Tata, vár alatt; 1951. VIII. 19.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Tihany; 1950. VI. 23.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicella obvia*; Vác, vasúti töltésen; 1951. IX. 9.; 14 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona faustina*; Ablakoskő, Bükk-hg.; 1952. VIII. 11.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicigona faustina*; Bánkút, Bükk-hg.; 1951. V. 15.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona faustina*; Hollókő, Bükk-hg.; 1951. V. 14.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona faustina*; Szentléleki-völgy, Bükk-hg.; 1951. V. 18.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicigona faustina*; Szentléleki-völgy, Bükk-hg.; 1951. V. 18.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicodonta obvoluta*; Alsósebesvíz, Bükk-hg.; 1952. VIII. 9.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Börzsöny-hg., Rakottás-patak mellett; 1952. VI. 22.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Bükk-hg, Lillafüred, tóparton; 1952. VIII. 7.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Csikorgó, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Kukucsó-hegy, Bükk-hg.; 1948. VI. 15.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Nógrádverőce; 1950. ??; 1 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Száraz-völgy, Bükk-hg.; 1952. VIII. 11.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicodonta obvoluta*; Sze(?nt)lélek, Bükk-hg.; ??; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helicopsis striata* ("*Helicella hungarica*") ; Budapest - Versec-köz; 1951. VIII. 11.; 132 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helicopsis striata* ("*Helicella hungarica*") ; Dabas; -; 17 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Helicopsis striata* ("*Helicella hungarica*"); Tata, Tóparton; 1951. VIII. 19.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helix pomatia* Linnaeus, 1758; Szokolya, Keskenybüki-völgy; 1951. IX. 10; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helix pomatia* Linnaeus, 1758; Tata, tóparton; 1951. VIII. 19.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix pomatia*; Budapest - Hűvösvölgy; 1953. III. 23.; 1 pld.; Leg.: Tolnai Margit; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix pomatia*; Diósjenő, Jenői-tó kifolyója; 1952. IV. 20.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Helix pomatia*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. VIII. 8.; 1 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Helix pomatia*; Tata, tóparton; 1951. VIII. 19.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Isognomostoma isognomostoma*; Bükk-hg., Ablakoskő; 1952. VIII. 11.; 9 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lithoglyphus naticoides*; Budapest - Római-part; 1951. VI. 17.; 497 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lithoglyphus naticoides*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. V. 6.; 160 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("*Radix*") *auricularia*; Lágymányos, Budapest; 1943. VI. 3.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea* ("*Radix*") *ovata*; Szeged, Rókus; -; 1 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea* ("*Radix*") *peregra*; Bolhás-tó, Bükk-hg.; 1952. VIII. 9; 13 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("*Radix*") *peregra*; Budapest - Rákospalota; 1951. III. 8.; 12 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("*Radix*") *peregra*; Létrás-tó, Bükk-hg.; 1952. VIII. 9.; 15 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("*Radix*") *peregra*; Szokolya-forrás; 1951. IX. 10.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea* ("*Radix*") *peregra*; Tata, Pötörke malomnál; 1951. VIII. 19.; 18 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea ovata*; Budapest - Lágymányos; 1951. IV. 30.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea ovata*; Bükk-hg, Garadna-völgy; 1952. VIII. 8.; 16 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea ovata*; Dinnyés, Velencei-tó; 1951. VII. 8.; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea ovata*; Nógrádverőce; 1950. ?; 1 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea peregra*; Börzsöny-hg., Királyháza; 1952. VI. 22.; 300 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea stagnalis*; Dinnyés, Velencei-tó; 1951. VII. 8.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Lymnaea stagnalis*; Dinnyés, Velencei-tó; 1951. VII. 8.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea stagnalis*; Garadna-völgy, pisztrángtenyésztő, Bükk-hg.; 1952. VIII. 8.; 9 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea stagnalis*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. IX. 9.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea stagnalis*; Pisztráng tenyésztő, Bükk-hg.; 1952. VIII. 8.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lymnaea stagnalis*; Tata, tóparton; 1951. VIII. 19.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lythoglyphus naticoides*; Nagymaros, Dunapart; 1947. VII. 7.; 36 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monacha cartusiana*; Bátorliget; 1951. IX. 13.; 8 pld.; Leg.: Stiller; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"



- Monacha cartusiana*; Budapest - Rákospalota; 1951. III. 8.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monacha cartusiana*; Nógrádverőce; 1951. VII. 12.; 2 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Monacha cartusiana*; Tata, Tóparton; 1951. VIII. 19.; 12 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Orcula dolium*; Bükk-hg., Ablakoskő; 1952. VIII. ?; 55 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Orcula dolium*; Bükk-hg., Alsósebesvíz; 1952. VIII. 9.; 62 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Oxychillus* ("*Schistophallus*") *orientalis*; Garadna-völgy, tógazdaság, Bükk-hg.; 1952. VIII. 7.; 61 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Oxychilus orientalis* ("*cellarium*"); Ómassa, Bükk-hg.; 1952. VIII. 11.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Oxyloma elegans* ("*Succinea hungarica*"); Magyarország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Oxyloma elegans* ("*Succinea pfeifferi*"); Jávorkút, Bükk-hg.; 1952. VIII. 9.; 14 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Oxyloma elegans*; Tata, tóparton; 1951. VIII. 19.; 15 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella* ("*Zenobiella*") *incarnata*; Hámori-tó hordalék, Bükk-hg.; 1952. VIII. 7.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella* ("*Zenobiella*") *incarnata*; Nagymaros; 1947. VII. 7.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella* ("*Zenobiella*") *incarnata*; Szentlélek, Bükk-hg.; 1948. VI. 15.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella* ("*Zenobiella*") *vicina*; Csikorgó, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella incarnata*; Börzsöny-hg, Kemence-patak völgye; 1951. IV. 8.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella incarnata*; Börzsöny-hg., Rakottyás-patak mellett; 1952. VI. 22.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella incarnata*; Bükk-hg., Csikorgó; 1951. V. 16; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella incarnata*; Bükk-hg., Garadna-völgy, Tógazdaság; 1952. VIII. 7.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella incarnata*; Bükk-hg., Köpüsi-szikla; 1952. VIII. 8.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Perforatella rubiginosa*; Nógrádverőce, Török-patak tork.; 1951. V. 20. ; 220 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Physa acuta*; Tata, Pötörke malomnál; 1951. VIII. 19.; 195 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Physa fontinalis*; Budapest - Lágymányos; 1952. VI. 8.; 23 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Planorbarius* ("*Planorbis*") *corneus*; Balatonalmádi, Balaton-tó; 1951. VIII. 29.; 5 pld.; Leg.: Dr. Neugebauer Th.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbarius* ("*Planorbis*") *corneus*; Balatonlelle, Balatonpart; -; 1 pld.; Leg.: Dr. Neugebauer; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbarius* ("*Planorbis*") *corneus*; Budapest - Rákospalota; 1951. III. 8.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbarius* ("*Planorbis*") *corneus*; Nógrádverőce; 1950.; 2 pld.; Leg.: Endrődy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbarius corneus* (Linnaeus, 1758); Dinnyés, Velencei-tó; 1951. VII. 8; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbis* ("*Anisus*") *carinatus*; Rákospalota, Budapest; 1951. III. 8.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"

- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Dinnyés, Velencei-tó; 1951. VII. 8.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Szeged, Domaszék; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbis* ("*Anisus*") *planorbis*; Tata, "Tatai-tó"; 1951. VIII. 19.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758); Balatonszabadi-Sóstó; 1950. VI. 19.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Planorbis planorbis*; Kislence, Velencei-tó; 1944. IX. 27.; 2 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Pomatias elegans*; Baltavár; -; 1 pld.; Leg.: Reményi; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Pomatias elegans*; Tihany, Fehér fal; 1950. VI. 23.; 26 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Sphyradium* ("*Orcula*") *doliolum*; Budapest - Feketefej; 1951. VI. 5.; 17 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Sphyradium* ("*Orcula*") *doliolum*; Budapest, Feketefej; 1946. V. 19.; 69 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Stagnicola palustris*; Hegykő, Fertő-tó; -; 1 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Succinea oblonga*; Budapest - Rákospalota; 1951. III. 8.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Succinea oblonga*; Nógrádverőce, Török-patak tork.; 1951. V. 20.; 31 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Succinea putris*; Budapest; -; 4 pld.; Leg.: ?; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Succinea putris*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. VII. 26.; 12 pld.; Leg.: Endrósi S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus danubialis*; Budapest - Római-part; 1951. VI. 17.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A11./20./1. Lithoglyphus héjak között.
- Theodoxus danubialis*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. IX. 9.; 14 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus danubialis*; Római part, Budapest; 1951. VI. 17.; 13 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus prevostianus*; Tapolca; 1951. V.19.; 150 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Theodoxus prevostianus*; Tata, Pötörke malomnál; 1951. VIII. 19.; 117 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trichia hispida*; Garadna-völgy, tógazdaság, Bükk-hg.; 1952. VIII. 7.; 48 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Trichia hispida*; Nógrádverőce, Török-patak tork.; 1951. V. 20. ; 7 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A 16./55./1. rubiginosa héjak közé keveredve.
- Trichia unidentata*; Csikorgó, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 3 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Truncatellina cylindrica*; Budapest, Feketefej; 1946. V. 19; 15 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Vallonia costata*; Budapest - Lágymányos; 1952. VI. 8.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A 24./29. fontinalis héjak közé keveredve.
- Vallonia enniensis*; Balatonederics; -; 1 pld.; Leg.: Györfy; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Valvata naticina*; Budapest - Római-part; 1951. VI. 17.; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával. A11./20./1. Lithoglyphus héjak között.
- Valvata naticina*; Budapest, Római-part, Duna-hordalék; -; 3 pld.; Leg.: Dr. Wiesinger; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Valvata naticina*; Érd, Duna-part; 1947. V. 13.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Vertigo moulinsiana*; Bátorliget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Vitrea diaphana*; Ablakoskő, Bükk-hg.; 1952. VIII. 11.; 19 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye"
- Viviparus acerosus* ("*hungaricus*"); Budapest - Római-part; 1951. IX. 13.; 5 pld.; Leg.: Dr. Neugebauer Th.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Viviparus acerosus* ("viviparus"); Budapest - Római-fürdő; 1951. VIII. 12.; 7 pld.; Leg.: Dr. Neugebauer Th.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Viviparus acerosus* ("viviparus"); Tapolca, Tözeგრét; -, 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Budapest, Húvösvölgy; 1951. II. 11.; 6 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Dunaföldvár; 1951. IV.; 6 pld.; Leg.: Sulyó E.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Magos-kő, Bükk.hg.; 1948. VI. 16.; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Mecsek-hg., Tettyei romok; 1951. II. 20.; 10 pld.; Leg.: Péter G.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Mecsek-hg., Üdülő-szálló; 1951. II. 20.; 10 pld.; Leg.: Péter G.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Nagymaros; 1947. VII. 7.; 4 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Nógrádverőce; 1950.; 7 pld.; Leg.: Endródy S.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Tapolca; 1951. VIII. 17.; 2 pld.; Leg.: Székely I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zebrina detrita*; Tihany; 195?; 8 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Zonitoides nitidus*; Nógrádverőce, Duna-part; 1951. IX. 9.; 5 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

#### 4. melléklet: Dr. Tolnai F. recens hazai (?) lelőhely nélküli anyaga

- Acme polita*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Acroloxus lacustris*; 5 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Aegopinella minor* ("nitens"); 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Aegopinella pura*; 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Aegopinella ressmanni* ("Retinella szépi"); 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Aegopsis verticillus*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Amphimelania holandri*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Anclus fluviatilis*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Anisus leucostoma*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Anisus spirorbis*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Anisus vortex*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Aplexa hypnorum*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Balea* ("Laciniaria") *biplicata*; 5 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bythinella austriaca*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bithynia tentaculata*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bradybaena fruticum*; 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bulgarica* ("Laciniaria") *vetusta*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Bulgarica cana*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Bythinella austriaca*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Carychium minimum*; 13 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Ceciliodes acicula*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Chondrina clienta*; 9 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Chondrula tridens*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clausilia cruciata*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Clausilia dubia*; 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Clausilia pumila*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cochlicopa lubrica*; 7 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Cochlodina cerata*; 4 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Cochlodina laminata*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Columella edentula*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"
- Daudebardia brevipes* ("pannonica"); 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Daudebardia rufa*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Discus ruderaeus*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

- Discus perspectivus*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Discus rotundatus*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Ena obscura*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Euconulus fulvus*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Fagotia acicularis*; 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Fagotia esperi*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Galba truncatula*; 6 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Granaria ("Abida") frumentum*; 4 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Gyraulus albus*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Helicella obvia*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Helicopsis striata ("Helicella hungarica")*; 4 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Laciniaria plicata*; 6 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Lithoglyphus naticoides*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Lymnaea ("Radix") peregra*; 5 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Lymnaea stagnalis*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Macrogastra ("Iphigena") latestriata*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Macrogastra plicatula*; 4 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Monacha cartusiana*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Orcula dolium*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Orcula dolium*; 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Oxloma elegans ("Succinea pfeifferi")*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Oxychilus glaber*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Oxychilus orientalis ("cellarium")*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Oxyloma elegans ("hungarica")*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Perforatella ("Zenobiella") vicina*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Perforatella incarnata*; 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Physa acuta*; 5 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Physa fontinalis*; 4 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Planorbarius ("Planorbis") corneus*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Planorbis ("Anisus") carinatus*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Planorbis planorbis*; 3 pld.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Pomatia elegans*; 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Pupilla muscorum*; 5 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Pyramidula rupestris*; 6 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Radix ovata*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Ruthenica filograna*; 4 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Sadleriana pannonica*; 45 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Segmentina nitida*; 4 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Spelaodiscus triarius ("tatricus")*; 6 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Succinea oblonga*; 5 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Succinea putris*; 4 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Theodoxus danubialis*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Theodoxus fluviatilis*; 10 példány.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".  
*Theodoxus fluviatilis*; 5 példány.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".  
*Theodoxus prevostianus*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Theodoxus transversalis*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Truncatellina claustralis*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Truncatellina cylindrica*; 4 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Vallonia costata*; 7 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Vallonia enniensis*; 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Vallonia pulchella*; 11 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Valvata naticina*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Valvata piscinalis*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Valvata pulchella*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Vertigo alpestris*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Vertigo antivertigo*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Vertigo moulinsiana*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

*Vertigo pusilla*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Vertigo pygmaea*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Vestia ("Laciniaria") turgida*; 3 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Vitrea crystallina*; 8 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Vitrea diaphana*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Vitrea subrimata*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Viviparus acerosus ("hungaricus")*; 1 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.  
*Viviparus acerosus*; 1 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Viviparus acerosus*; 2 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Zebrina detrita*; 3 pld.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST"  
*Zonitoides nitidus*; 2 példány.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.

### 5. melléklet: Dr. Streda Rezső cédulázott magángyűjteménye

*Actinacis rollei* Rss.; Felsőgalla - Eocén; 1 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Bittium reticulatum*; -; 100 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Cepaea nemoralis*; Grignon, Franciaország; 1 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Fascicularia cerebriformis* Blaims; Fót, Somlyó-hegy - I. Medit.; 2 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Glauconia kefersteini*; Dreistätten, Nieder-Österreich - Kréta időszak; 2 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Mycetosaris patula* Mich.; Felsőgalla - Eocén; 1 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Pecten leythajanus* Partsch.; Margarethen, Burgenland - Miocén; 1 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Pecten leythajanus* Partsch.; Margarethen, Burgenland - Miocén; 4 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.  
*Pecten leythajanus* Partsch.; Szent Margit bánya, Sopron - II. Mediterrán; 1 pld. Leg.: -; Megjegyzés.: Dr. Streda Rezső magángyűjteménye.

### 6. melléklet: Knocz Ernő term.rajzi gyűjteménye tételei

*Alopi lactea*; Dongó-kő, Bodzai-hg., Erdély; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Alvania cimex* (Linnaeus); -; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Amnicola cyclostomoides* Payr.; Szíria; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Anisus spirorbis* (Linnaeus, 1758); ? Csillaghegy, Budapest; 1954. VII. 15.; 1 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Balea biplicata* (Montagu, 1803); Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 58 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Belgrandiella pusilla* Aug.; Lakatnik; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); ? Csillaghegy, Budapest; 1954. VII. 15.; 3 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); Baveno Lago Maggiore, Olaszország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); Gängsätra, Uppland, Svédország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); Pötörke-malom, Tata; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); Riga; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); Tata; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758); Vöslau, Alsó-Ausztria; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bittium reticulatum* Da Costa; Adriai-tenger; -; 13 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."  
*Bradybaena fruticum* (O. F. Müller, 1774); Oberkirchberg; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."

- Bradybaena fruticum* (O. F. Müller, 1774); T?; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Bythinella austriaca* (Frauenfeld, 1859); Kemence-patak, Börzsöny; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Calliostoma mutabile*; -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cantharidus exasperatus* (Pennant); Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cantharidus exasperatus* (Pennant); Giant Causeway, Írország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cardita partschi*; Vöslau, Ausztria; -; 11 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye.", II. Mediterrán
- Cepaea vindobonensis* (Férussac, 1821); Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 2 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cepaea vindobonensis*; Simongát, Somogy m.; 1949. VIII. 20.; 4 pld.; Leg.: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cerithium conicum* B.; Port Said, Egyiptom; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cerithium mediterraneum*; Taormina, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cerithium punctum*; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cerithium vulgatum* Brugg.; Ragusa, Adriai-tenger; 1943. VII. ; 2 pld.; Leg.: Majzik V.; Megjegyzés: Knocz Ernő kézírása? valamint "COLL Dr. F. TOLNAI BUDAPEST" gyűjteményi cédula
- Chilostoma faustinum* (Rossmässler, 1835); Ablakoskő, Bükk-hg.; 1952. VIII. 11.; 12 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Chilostoma faustinum* (Rossmässler, 1835); Csikorgó, Bükk-hg.; 1951. V. 16.; 33 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Chondrina avenacea* (Bruguière, 1792); Golling, Salzburg, Ausztria; -; 6 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Chondrina avenacea* (Bruguière, 1792); Unterwaz, Svájc; 1933. VII. 13. ; 8 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Clanculus dunkeri* A. Ad.; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma scalarina* Villa; Krk-sziget, Horvátország; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma septemspirale* (Razoumowsky, 1789); Salzburg, Mönchberg; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma septemspirale* (Razoumowsky, 1789); Schellenber bei Berchtesgaden, Felső-Bajoro.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma septemspirale* (Razoumowsky, 1789); Terischach, Karintia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma gracile* (L. Pfeiffer, 1846); Onus, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma hunicae* var. *hüttneri* A. J. Wagner; Hallstatt, Felső-Ausztria; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma hunicae*; Solagna, Canal Vibrenta; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma scalarina* Villa; Karinthia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Cochlostoma tergestiana* Westerlund; Dobratsch, Karinthia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Daudebardia brevipes* (Draparnaud, 1805); Tűzköves-forrás mellett, Bükk; 1952. VI. 22.; 1 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Delima laevisissima* Ziegl.; Ragusa, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Diodora gibberula* (Lamarck); Mondello, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Discus ruderratus* (Férussac, 1821); Pragser-Wildsee; -; 3 pld.; Leg.: Tinter; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Donax lucida*; Wiesen, Burgenland; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye.", Miocén, Sarmata em.

- Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771); Óbuda, Duna-part; 1954. X. 14.; 10 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Elenchus bellulus*; Port Parhan, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Eleuchus bellulus* Dkr.; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Emmericia marentina*; Metkovic, Dalmácia, Marenta-folyó; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Eobania vermiculata* (O. F. Müller, 1774); Palermo, Szicília; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Euomphalia strigella* (Draparnaud, 1801); Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 1 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia acicularis* (Férussac, 1828); Lovászi, Kerka-patak; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia acicularis* (Férussac, 1828); Nógrádverőce; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia acicularis* (Férussac, 1828); Római-part, Budapest; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia acicularis* var. *audebardei* Prévost; Pötörke-malom, Tata; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia acicularis* var. *audebardei* Prévost; Vöslau, Alsó-Ausztria; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia esperi* (Férussac, 1829); ? Csillaghegy, Budapest; 1954. VII. 15.; 2 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia esperi* (Férussac, 1829); ? Csillaghegy, Budapest; 1954. VII. 15.; 3 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia esperi* (Férussac, 1829); Óbuda, Duna-part; 1954. X. 14.; 1 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia esperi* (Férussac, 1829); Pötörke-malom, Tata; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Fagotia esperi* (Férussac, 1829); Tata; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gadinia garnoti* (Payraudeau); -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula adansoni* (Payraudeau); Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula ardens* (Mont.); Taormina, Szicília; 1924.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula ardens* (Monterosato); Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula biasoletti* (Philippi); -; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula biasoletti* (Philippi); Abbazia, Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula biasoletti* (Philippi); Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula biasoletti* (Philippi); Taormina, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula biasoletti* (Philippi); Velenc, Lido-sz.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula cinerea* Linnaeus; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula umbilicaris*; Villers sur Meer; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula varia* Linnaeus; Catania, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Gibbula venusta*; Beyruth, Szíria; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Granaria frumentum* (Draparnaud, 1801); Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 16 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Haliotis lamellosa* Lamarck; Lovran, Horvátország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Helicella obvia* (Menke, 1828); Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 50 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."

- Helicella obvia* (Menke, 1828); Lágymányos, Budapest; 1953. VII. 27.; 17 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Helicella obvia*; Maglaj, Bosznia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Knocz Ernő kézírása?
- Helicella variabilis*; Maglaj, Bosznia; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Knocz Ernő kézírása?
- Helix pomatia* Linnaeus, 1758; Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 5 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Helix pomatia* Linnaeus, 1758; Hűvösvölgy, Budapest; -; 2 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Helix pomatia* Linnaeus, 1758; Zizers, Svájc; 1935. I.; 1 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Helix* sp.; Guggen-hg.; 1956.; 1 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Hydrobia slavonica* Neum.; Vargyas, Erdély; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye.", Pliocén, Levantei em.
- Lartetia clessini* var. *spirota*; Brettenfeld, Würthenberg; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lartetia quinstedti*; Brettenfeld, Würthenberg; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus fluminensis* Sadler; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer); Golubai, Szerbia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer); Nógrádverőce, Duna-part; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer, 1828); Nagymaros, Duna; -; 10 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer, 1828); Óbuda, Duna-part; 1954. X. 14.; 12 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer, 1828); Római-part, Budapest; -; 9 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer, 1828); Tokaj, Tisza; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lithoglyphus naticoides* (C. Pfeiffer, 1828); Újkenéz, Tisza; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littoridina berryi* Pilsbry; Titicaca-tó, Bolívia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina angulifera*; Florida, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina littoralis* Linnaeus, 1758; Atlanti-óceán; -; 7 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina littoralis* Linnaeus, 1758; Blankenberghe, Belgium; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina littoralis* var. *obtusata* Linnaeus; Holland-fjord, Norvégia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina littoralis* var. *obtusata*; Maine, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina littorea*; Blankenberghe, Belgium; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina littorea*; Villers sur Meer; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina neritoides* var. *basterroti* (Linnaeus, 1758); Adria-tenger; -; 6 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina rudis* Linnaeus; Villers sur Meer, Normandia; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina ziczac* Gmel.; Florida, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Littorina ziczac* Gmel.; Florida, USA; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lymnaea ovata* (Draparnaud, 1805); Tata; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Lymnaea palustris* (O. F. Müller, 1774); Tata; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Macrogastera rolphii* (Turton, 1826); Siebengebirgen, Rheinland, Németország; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Melampus zonatus* Mühlf.; Apaiaang, Kingsmill-sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Knocz Ernő kézírása?
- Melanopsis impressa* Krause; Alsó-Peremarton, Veszprém m. (Pliocén, Pannoniai emelet); -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Melanopsis impressa* Krause; Dáka, Veszprém m. (Pliocén, Pannoniai emelet); -; 3 pld.; Leg.: Dr. Streda R.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".



- Melanopsis parreyssi* Philippi, 1847; Püspökfürdő, Erdély; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Melanopsis praemersa*; Kökesz-kiszik, Kis-Ázsia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Melanopsis vindobonensis* Per.; Leobersdorf, Alsó-Ausztria (Pliocén, Pannoniai emelet); -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Meritina pupa* Beadle; Jamaica; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Meritina serratilineata*; Padova; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Monacha incarnata*; Maglaj, Bosznia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: Knocz Ernő kézírása?
- Monodonta mutabilis*; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Monodonta turbinata* (Born); Ragusa, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Monodonta turbinata* (Born); Velence, Lido-sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Nassa thersites* Brug.; Indiai-óceán; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Natica dillwynii?*; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Natica glaucina*; Palermo, Olaszország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Natica intricata var. valenciensis* Payr.; Scheweningen, Hollandia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Natica mamillata*; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Natica millepunctata* Lama; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Natica nitida* Flemm.; Scheweningen, hollandia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Nerita tessellata* Gmel.; Florida, USA; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Paladilhia* sp.; Klein Ingerschemm, Würthenberg?; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Partula* sp.; Tahiti; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Patella bonardii*; Beyruth; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Patella coerulea* Linnaeus, 1758; Ragusa, Dalmácia; -; 8 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Patella coerulea* Linnaeus, 1758; Ragusa, Dalmácia; -; 8 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Patella coeruleascens* Lam.; Ragusa, Dalmácia; 1947. VII. ; 8 pld.; Leg.:Majzik T.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Patelloidea fasciolaris*; Bellevue-szig.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Perforatella incarnata* (O. F. Müller, 1774); Budapest, Feketefej; 1946. V. 19.; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Phasianella vieuxii* Pair.; Mondello, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Physa acuta* Draparnaud, 1805; Tata; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758); ? Csillaghegy, Budapest; 1954. VII. 15.; 12 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Capri sziget; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Cursola, Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Grignon, Franciaország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Hammerstein am Rhein, Németo.; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Riva; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Taormina, Szicília; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Tihany, Fehérfal; 1950. VI. 23.; 31 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774); Tihany; -; 5 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Purpura lapinus*; Holland-fjord, Norvégia; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."

- Radix auricularia*; Tógazdaság, Bükk-hg.; 1952. V. 6.; 10 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Registona fusan* var. *erithrostoma*; Boljoon; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Registona fusan* var. *erithrostoma*; Boljoon; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Rissoa ventricosa* Desmarte; Földközi-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Rotella verticaria* Linnaeus; Kelet-India; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Rumina decollata* (Linnaeus, 1758); Catania, Szicília; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Sadleriana pannonica* (Frauenfeld, 1865); Lillafüred, Vizesdolka, Bükk-hg.; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Sphaerium rivicola* (Lamarck, 1818); Óbuda, Duna-part; 1954. X. 14.; 2 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Succinea putris* (Linnaeus, 1758); Diósjenő, Jenői-tó partján; 1952. IV. 20.; 12 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Tectarius trochiformis*; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Thaloria conica* Gray; Port Parhan, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus danubialis* (C. Pfeiffer, 1828); Nógrádverőce; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus danubialis* (C. Pfeiffer, 1828); Óbuda, Duna-part; 1954. X. 14.; 1 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus danubialis* (C. Pfeiffer, 1828); Római-part, Budapest; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus fluviatilis* (Linnaeus, 1758); Bremen, Wessel; -; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus fluviatilis* (Linnaeus, 1758); Dalmácia; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus fluviatilis* (Linnaeus, 1758); Köln, Németország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus fluviatilis* (Linnaeus, 1758); Siracusa, Szicília; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus fluviatilis* var. *intecta* (Linnaeus, 1758); Garda-tó, Riva; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Görömböly-tapolca; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Kács; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Latori vízfő, Bükk-hg.; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Püspökfürdő; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Római-fürdő, Budapest; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Tata; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus prevostianus* (C. Pfeiffer, 1828); Vöslau, Ausztria; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Theodoxus transversalis* (C. Pfeiffer, 1828); Tokaj; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Tricolia pulla* (Linnaeus, 1758); -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Tricolia speciosa* (von Mühlfeld); Földközi-tenger, Camines (Cannes?); -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Tritonalia erinacea* (Linnaeus); Adriai-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Trochocochlea treniata* Onoy; Lea Sheus, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".
- Trochus melanostoma* Smell; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye".

- Trochus melanostoma* Smell; Port Parham, Dél-Ausztrália; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Turritella communis* Risso; Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Turritella communis* Risso; Marina di Pisa, Földközi-tenger; -; 2 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Valvata piscinalis* (O. F. Müller, 1774); Boras, Svédország; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Valvata pulchella* Studer; Tiborszállás; 1911. VII. 7.; 2 pld.; Leg.: Dr. Soós L.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Vermetus gigas*; Adriai-tenger; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Vermetus glomeratus*; ?; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Vivipara sadleri* Partsch; Tihany; -; 3 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye.", Pliocén, Pannóniai em.
- Viviparus acerosus* (Bourguignat, 1862); Budapest, Római-fürdő; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Viviparus acerosus* (Bourguignat, 1862); Budapest, Római-fürdő; -; 8 pld.; Leg.: Dr. Th. Neugebauer; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Viviparus acerosus* (Bourguignat, 1862); Budapest, Római-fürdő; 1951 VIII. 12.; 3 pld.; Leg.: Dr. Th. Neugebauer; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Viviparus contectus*; Budapest, Római-fürdő; -; 1 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Zebrina detrita* (O. F. Müller, 1774); Budapest, farkas-völgy; 1951. IV. 30.; 12 pld.; Leg.: Dr. Tolnai F.; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Zebrina detrita* (O. F. Müller, 1774); Budapest, Mátyás-hegy; 1953. VII. 19.; 168 pld.; Leg.: Knocz Ernő; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Zebrina detrita* (O. F. Müller, 1774); Hűvösvölgy, Budapest; 1953. VII. 25.; 4 pld.; Leg.: -; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."
- Zebrina detrita* (O. F. Müller, 1774); Ihering, Kaiserstuhl; 1933.; 2 pld.; Leg.: Waegele; Megjegyzés: "KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye."

Az alábbi kézírásos cédulák mellett nem volt héj:

"*Clanculus cruciatus* Gm. - Venezia, Lido"

"*Clanculus fulsiemi* Payr. - Földközi-tenger"

"*Diplomatina gramus* Bass. et. Dantgenberg."

"*Diplommatica belausai* Marlen - Tonkin"

"*Emmeritia patula conica* Bty. - Dalmatien (KNOCZ ERNŐ term.rajzi gyűjteménye)"

"*Gibbula diraricata* Brug. - Ragusa Dalmatia"

## 7. melléklet: Vásárhelyi I. gyűjtései

- Acanthinula aculeata*; Garadna-völgy, Bükk-hg.; 1949. X. 15.; 15 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: " Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Acicula polita*; Garadna-völgy, Bükk-hg.; 1950. XI. 15 vagy 1952. IV. 5.; 13 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: " Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Amphimelania holandri*; Lovászi; 1950. X. 3.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Amphimelania holandri*; Murakeresztúr, Mura-folyó; 1949. IX. 17.; 7 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Argna lamellata*; Telektanya, Tisza hordaléka; 1950. III. 13.; 1 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Bradybaena fruticum*; Garadna-völgy, Bükk-hg.; 1949. V. 28.; 5 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Caeciloides petitiiana*; Eger; 1949. IV. 25.; 1 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: " Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Cepaea hortensis*; Sopron; 1949. IX. 28.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Cepaea nemoralis*; Simongát; 1949. VIII. 20.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Bükk-hg, Garadna-völgy; 1950. VI. 12.; 3 pld.; Leg.: Vásárhelyi; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. Tolnai Budapest"

- Cepaea vindobonensis*; Dombóvár; 1949. IX. 14.; 4 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Hajdúszoboszló; 1951. VI. 4.; 4 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Jávorkút, Bükk-hg.; 1949. V. 21.; 5 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Lovászi; 1949. XII. 22.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Szalonna; 1951. IV. 9.; 6 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Tibolddaróc; 1947. IX. 12.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Cepaea vindobonensis*; Tiszacsege; 1950. VI. 8.; 4 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Cepaea vindobonensis*; Varaszló, Zala m.; 1939. VIII. 23.; 6 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Chilostoma faustinum* var. *citrimula*; Garadna-völgy, Bükk-hg.; 1951. V. 2.; 1 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Chondrina clienta*; Jósvafő; 1948. IV. 22.; 11 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Helicodonta obvolvata*; Bánkút, Bükk-hg.; 1948. VII. 16.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix lutescens*; Gönc; 1949. XII. 28.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Helix lutescens*; Sárospatak, Kutyu-hegy; 1949. VII. 21.; 3 pld.; Leg.: Vásárhelyi; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. Tolnai Budapest".
- Helix lutescens*; Szuhennu?, Borsod m.; 1951. IV. 9.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; ??szentandrás; 1951. X. 22.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Bicshe, Fejér m.; 1951. VII. 6.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Dudar, Veszprém m.; 1951. VI. 19.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Eger; 1949. IX. 15.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Jászfehérszentgyörgy; 1950. V. 28.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Jósvafő; 1951. VI. 10.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Murakeresztúr; 1951. VIII. 1.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Tógazdaság, Bükk-hg.; 1951. IV. 10.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Helix pomatia*; Zsérc, Bükk-hg.; 1951. VIII. 20.; 2 pld. Leg: Vásárhelyi I.;
- Isognomostoma isognomostoma* ("*personatum*"); Jósvafő; 1952. VIII. 8.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: Dr. Tolnai F. kézírásával.
- Lithoglyphus naticoides*; Tokaj, Tisza-folyó; 1950. VIII. 24.; 4 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Monacha cartusiana*; Lovászi; 1951. VI. 10.; 5 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Oxychilus glabrum*; Jósvafő; 1952. VIII. 8.; 1 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Paladillnia hungarica*; Mélyvölgy, Mecsek-hg.; 1963. VI. 16.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés:
- Stagnicola palustris*; Tura, Galga-f., Pest m.; 1949. X. 11.; 2 pld.; Leg.: Vásárhelyi; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. Tolnai Budapest".
- Stagnicola palustris*; Lovászi, Kerka-patak; 1950. II. 8.; 4 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Theodoxus prevostianus*; Latori-vízfő, Borsod m., 16°C; 1949. VIII. 30.; 7 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Vertigo alpestris*; Garadna-völgy, Bükk-hg.; 1952. IV. 20.; 1 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Zebrina detrita*; Mályinka; 1948. IX. 5; 11 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Zebrina detrita*; Pusttavám; 1950. III. 15.; 5 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".
- Zebrina detrita*; Székesfehérvár, Óreg-hegyi rádióállomás; 1950. III. 15.; 3 pld. Leg: Vásárhelyi I.; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".

**8. melléklet: H. Barthelmes gyűjtései**

*Arianta arbustorum* Németország, Hessen, Altmorschen 1950. szept. 3. 2 pld. Leg.: H. Barthelmes  
*Cepaea hortensis* Németország, Hessen, Altmorschen 1949. szept. 4. 1 pld. Leg.: H. Barthelmes  
*Cepaea nemoralis* Németország, Hessen, Altmorschen 1947. aug. 16. 1 pld. Leg.: H. Barthelmes  
*Planorbis planorbis* Németország, Hessen, Altmorschen 1949. jún. 14. 3 pld. Leg.: H. Barthelmes

**9. melléklet: Geyer gyűjtései**

*Bythinella alta* Clessin; Allgäu: Lindenried bei Unteressendorf 1897.; 35 pld. Leg.-Det: Geyer;  
 Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST".  
*Gyraulus gredleri* Gredler; Allgäu: Wangen (Bajorország) -; 18 pld. Leg.-Det: Geyer;  
 Megjegyzés: Tolnai F. kézírásával.  
*Lartetia clessini spirata* Geyer; Württemberg: Brettenfeld (Muschelkalk) (Jura) 1906.; 7 pld. Leg.-Det: Geyer;  
 Megjegyzés: Tolnai F. kézírásával.  
*Lartetia esligua* Geyer; Württemberg: Randecker Moor bei Kirchheim (Jura) 1903. VIII. 5.; 18 pld. Leg.-Det: Geyer;  
 Megjegyzés: Geyer gyűjtötte anyag eredetileg Tolnai gyűjteményében, onnan Wiesingerhez.  
*Lartetia putei* Geyer; Württemberg: Kohlberg bei Metgingen (Freitschachbrunnen) (Jura) 1902. VIII. 30.; 4  
 pld. Leg.-Det: Geyer;  
 Megjegyzés: Geyer gyűjtötte anyag eredetileg Tolnai gyűjteményében, onnan Wiesingerhez.  
*Lartetia quenstedti turbinella* Geyer; Württemberg: Egerquelle bei Bopfingen (Jura) 1904.; 7 pld. Leg.-Det: Geyer;  
 Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".

**10. melléklet: Hässlein gyűjteményi cédulák**

*Acme polita*; Fränk-Jura: Rohlholz bei Heidenheim; 1934. VI. 18.; 4 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: "Dr.  
 Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye". Tolnai kézírásos cédulájával.  
*Candidula* ("*Helicella*") *unifasciata*; Altmühljura, Gelber-berg, Bajorország; 1946. IX. 19.; 3 pld.; Leg.:  
 Hässlein; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"  
*Clausilia parvula*; Illasberg bei Rosshaupten; 1951. V. 13.; 10 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: "Dr. Tolnai  
 F. term. rajzi gyűjteménye". Tolnai kézírásos cédulájával.  
*Cylindrus obtusus*; Salzkammergut, Dachstein, Simonyhütte; 1941. VIII. 16.; 0 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegy-  
 zés: Hässlein kézírásával. A héj hiányzik  
*Fruticicola villosa*; Illasberg bei Rosshaupten; 1951. V. 13.; 5 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: Talán  
 Hässlein kézírásával.  
*Helicella itala* ("*ericetorum*"); Nordbayern: Hammelburg; 1945. XI. 3.; 5 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés:  
 Hässlein kézírásával.  
*Helicigona preslii cingulina*; Illasberg bei Rosshaupten; 1951. V. 13.; 1 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés:  
 Hässlein kézírásával.  
*Lartetia quenstedti*; Württemberg: Quelle des Sirchinger Wasserfalls im Ernstal; 1927.; 14 pld.; Leg.:  
 Hässlein; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye". Hässlein kézírásával.  
*Pleurocme seneca*; Schellenberg, Berchtesgadener Land (Bayern); 1927. VII.; 2 pld.; Leg.: Hässlein; Meg-  
 jegyzés: Hässlein kézírásával.  
*Pupilla triplicata*; Schörrnsheim bei Solnhofen?, Farnk-Jura; 1929. V. 18.; 6 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés:  
 Hässlein kézírásával.  
*Retinella nitidula*; Schnittlinger Loch, Wernfelser Waldrücken; 1951. VI. 24.; 2 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegy-  
 zés: Hässlein kézírásával.  
*Truncatellina monodon*; Illasberg bei Rosshaupten; 1951. V. 19.; 11 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés:  
 Hässlein kézírásával.  
*Vertigo alpestris*; Hohlerstein bei Heidenheim; 1934. VI. 16.; 9 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: Hässlein  
 kézírásával. Tolnai kézírásával.  
*Vertigo alpestris*; Illasberg bei Rosshaupten; 1951. V. 13.; 19 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: Hässlein  
 kézírásával. Tolnai kézírásával.  
*Vertigo genesi geyeri*; Markendorf (Nesselbashgrund), Mittelfranken; 1935. 4. 20.; 11 pld.; Leg.: Hässlein;  
 Megjegyzés: Hässlein kézírásával.

*Zebrina detrita*; Kaiserstuhl, Badberg; 1949.; 5 pld.; Leg.: Doppelbauer; Megjegyzés: Hässlein kézírásával.  
*Zebrina detrita*; Kalbenstein, Nordbayern; 1947. IV. 8.; 6 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: Hässlein kézírásával.

### 11. melléklet: Walter Klemm gyűjteményéből származó tételek

- Agathylla exarata*; Fort Opus an S. Narenta, Dalmácia -, 3 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Agathylla sulcosa*; Ragusa, Dalmácia -, 12 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Agathylla formosa*; Cameno, Bocce v. Cattaro, Dalmácia -, 8 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Agathylla lamellosa*; Ragusa, Dalmácia -, 15 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Amphimelania holandri*; Steinbrück, Sannfluss Krajna; 1934. VI. ; 2 pld.; Leg.: W. Klemm; Megjegyzés: "Coll. Dr. F. Tolnai Budapest"
- Ancyclus fluviatilis* var. *striatulus*; Platanuva, Epirus -, 6 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Chondrina clienta*; Katafigi, Epirus -, 7 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Chondrina* sp.; Cliss bei Split, Dalmácia -, 5 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Cingulifera cingulata gobansi*; Candido Sarcat. -, 1 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Cingulifera presli*; Tristacher seewand b. Lienz, Kärnten 1948. VIII. 20, 1 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Cochlostoma auritum*; Cattaro, Dalmácia 1934. VI., 2 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Cochlostoma gracile* Omis, Dalmácia -, 4 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Erjavecica (Clauslia) bergeri*; Kirchental 6., Lojer = Salzburg 1946. VII. 28., 4 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Granaria frumentum*; Lovran, Horvátország 1933. V. 20., 10 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Helicella pyramidata*; Bar, Albánia ?, 2 pld. Leg.: Klemm, Det.: Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Herilla dacica perfecta*; Visegrad, Bosznia -, 1 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Lauria cylindracea*; Lovran, Horvátország -, 13 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Lindholmiola lens*; Olympia, Griechenland 1933. IV., 1 pld. Leg.: K?, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Medora almissana*; Omis, Dalmácia 1936. VI. , 2 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Medora goldi* var. *harmissiana*; Crstaesattel bei Njegus, Montenegro -, 2 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Medora proxima remota*; Mal i.fruje, Albánia -, 2 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Medora regularis* var. *walderdorffi*; Cattaro, Risamo 6, Dalmácia 1934. VI., 2 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Odontocyclas kokeilii*; Split, Dalmácia -, 1 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Poivretia algira*; Cattaro, Dalmácia -, 2 pld. Leg.: W. Klemm, Det.: W. Klemm; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Theodoxus fluviatilis dalmatinus*; Boshat, Észak-Albánia -, 2 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.
- Truncatella truncatula*; Rovinj (Rovigno), Isztria -, 5 pld. Leg.: -, Det.: -; Megjegyzés: W. Klemm gyűjteményéből.

### 12. melléklet: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből származó tételek

*Ammicola pseudoglobulus* d'Orbigny; Steinheim a. A., (Miocén, Szarmata); 1946. IX.; 15 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.

- Aplexa hypnorum* L.; Kottenforst, Rheinland, Waldgräben bei Röttgen; 1948. IV. 14.; 5 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Balea biplicata* Montagu; Weiler/Allgäu, Bajorország; 1950.; 21 pld.; Leg.: H. Modell; Megjegyzés: H. Modell kollekcijából Dr. R. Schlickum gyűjteményébe, ahonnan Dr. Tolnai gyűjteménybe, majd Wiesinger gyűjteménybe került.
- Belgrandia germanica* Cl.; Thüringen Burgtonna. Diluvium. Travertin ; 1944. XII.; 23 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Bradybaena (Eulota) fruticum* Müll.; Donau auwald bei Oberkirchberg bei Ulm; 1951. VIII. 21.; 1 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Bythinella dunkeri*; Seitental d. Düssel b. Gruiten b. Wuppertal, Deutschland, Rheinland.; 1948. III.; 4 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Candidula (candidula) unifasciata* Poirét ; Hessen, Hochheim a. Main. Németország. In Kalkbruch; 1948. IX. 15.; 4 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Candidula profuga* A. Schmidt; Umgebung v. Ferrara Bondeno. An damm. Olaszország; 1945. III. 1.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Cepaea hortensis* Müller; Ruine Timberg, Rheinland, Eifel; 1948. 2. 15.; 1 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Cepaea hortensis* Müller; Seitental der Düssel bei Gruiten bei Wuppertal, Rheinland, Bergisches Land.; 1950. IV. 8.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Cepaea hortensis* Müller; Siebengebirger Nachtigaliental, Rheinland; 1948. VI. 1.; 3 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Cepaea hortensis*; Köln, Németország; 1949. VIII. 31.; 3 pld.; Leg.: Dr. Schlickum; Megjegyzés: "COLL. Dr. F. TOLNAI BUDAPEST". Eredetileg Dr. R. Schlickum gyűjteményében lehetett.
- Cepaea nemoralis* L.; Bonn, am "Alten Zoll", Rheinland; 1949. V. 5; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Columnella edentula* Drap.; Merkendorf, Franken, Bayern; 1926. IX.; 8 pld.; Leg.: Hässlein; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Daudebardia brevipes* Drap.; Auwald d. rheins bei Baumberg bei Düsseldorf, Rheinland, Deutschland; 1949. XI. 16.; 3 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis*; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (Übergangsschicht) (Übergang von planorbiformis zu trochiformis); 1946. IX.; 8 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis costatus* Klein; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (Oxystomus-Schicht); 1946. IX.; 4 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis crescens* Hilgend; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (Oxystomus-Schicht); 1946. IX.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis oxystomus* Kl.; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (Oxystomus-Schicht); 1952. IX.; 7 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis planorbiformis* Z.; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata); 1946. IX.; 6 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis subhemistomus* Kl.; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (tenuis!-Schicht) "Abirung!"; 1946. IX.; 1 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis subhemistomus* Kl.; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (tenuisschicht); 1946. IX.; 3 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis trochiformis* Z.; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (oberste trochif. Sch.); 1946. IX.; 6 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Gyraulus trochiformis trochiformis* Z.; Steinheim a. A. Württemberg (Miocén, Szarmata) (Unterste trochif. Sch.); 1946. IX.; 13 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Helicella itala (ericetorum)* L.; Hessen, Hochheim a. Main. Németország. In Kalkbruch; 1948. IX. 15.; 5 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Helicella itala (ericetorum)* L.; Hollstein, Möltenort; -; 6 pld.; Leg.: Dr. Jaeckel; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Helicigona lapicida* L.; Mayschoss an der Ahr au Mauern, Rheinland, Eifel; 1949. 5. 26.; 3 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Helix pomatia* L.; Auwald am Rheidter Werth, Rheinland; 1947. IV. 16.; 1 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.

- Helix pomatia* L.; Rheinland, Köln, Merkenich, Auwald; 1949. VIII. 31.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Hydrobia ulvae* P.; Schlickwatten v. Husum; 1932. VI.; 8 pld.; Leg.: Dr. Jaeckel; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Hydrobia ventrosa* Mtg.; Wentorfer Bucht bei Stein, Schleswig-Hollstein; brackwasser; 1949. V. 14.; 11 pld.; Leg.: Dr. Jaeckel; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Leptolimnaca glabra* Müll.; Rheinland, Kottenforst, Waldgräben bei Röttgen; 1948. IV. 14.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Lymnaea stagnalis* L.; Siegmündung, Rheinland bei Müllekoven, Altwasser; 1949. VII. 27.; 4 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Macrogastera (Iphigena) rolphii* Turton; Seidental d. Düssel b. Gruiten b. Wuppertal, Deutschland, Rheinland.; 1950. IV. 8.; 6 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Melanopsis buccinoides* Oliv.; Kydnus bei Tarsus, Cilicien; 1838.; 4 pld.; Leg.: Dr. Veit; Megjegyzés: H. Modell kollekcijából Dr. R. Schlickum gyűjteményébe, ahonnan Dr. Tolnai gyűjteménybe, majd Wiesinger gyűjteménybe került.
- Melanopsis praerosa* L.; Kara-su bei Tschamurlu, sw. Marash, Cilicien; 1926.; 4 pld.; Leg.: 2 cédula: Pfeiffer? Schiffer?; Megjegyzés: H. Modell kollekcijából Dr. R. Schlickum gyűjteményébe, ahonnan Dr. Tolnai gyűjteménybe, majd Wiesinger gyűjteménybe került.
- Perforatella (Monacha) incarnata* Müll.; Rheinland, Wuppertal - Nächstebreck. ....; 1951. III. 24.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Phenacolimax (Vitrina) major* Férussac; Burgisches land Seidental der Düssel b. Gruiten b. Wuppertal; 1950. IV. 8.; 1 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Planorbis planorbis* L.; Hinterpommern Gr. Pielburgsee bei Linde; 1944. X. 1.; 4 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Pomatias elegans* Müll.; Hammerstein a./Rh. An der Ruine; 1950. IV. 30.; 3 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Pyramidula rupestris* Drap.; Weiler, Allgäu hausbachtobel; 1950.; 23 pld.; Leg.: H. Modell; Megjegyzés: H. Modell kollekcijából Dr. R. Schlickum gyűjteményébe, ahonnan Dr. Tolnai gyűjteménybe, majd Wiesinger gyűjteménybe került.
- Radix socialis* Schüller; Steinheim a. A.; (Miocén, Szarmata) (Sylvestrinaschicht); 1946. XII. 6.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Rissoa vetona*; Kiel, Németország; ?; 3 pld.; Leg.: S. Jaekkel; Megjegyzés: "Coll. Dr. F. Tolnai Budapest"
- Theodoxus fluviatilis* L.; Rhein bei Köln, Rheinland; 1947. VIII.; 4 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Trichia villosa* Studer; Donau an Wald b. Oberkirchberg bei Ulm; 1951. VIII. 21.; 2 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Vertigo pygmaea* Drap.; Oben-Elfringhausen, Westfalen.....; 1946. IX.; 5 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.
- Zenobiella (Perforatella) villosa* Studer; Weiler, Allgäu; 1950.; 5 pld.; Leg.: H. Modell; Megjegyzés: H. Modell kollekcijából Dr. R. Schlickum gyűjteményébe, ahonnan Dr. Tolnai gyűjteménybe, majd Wiesinger gyűjteménybe került.
- Zonitoides petronellus* Ch.; Brandenburg, ...?; 1945. VIII.; 3 pld.; Leg.: Dr. R. Schlickum; Megjegyzés: Dr. R. Schlickum gyűjteményéből.

### 13. melléklet: H. Waldén gyűjteményéből

- Arianta arbustorum*; Örebro, Prov. Närke, a város környékén, Svédország; 1948.; 5 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Bithynia leachi*; (Sheppard); Rocksträsk, Spanga Stockholm mellett, Svédország; 1950. IX. 10.; 5 pld.; Leg.: H. Waldén; Megjegyzés: "Coll. Dr. F. Tolnai Budapest"; Rocksträsk, Spanga Stockholm mellett, Svédország; 1950. IX. 10.; 5 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Braadybaena ("Eulota") fruticum*; Södermanland, Salisjöbaden, N?, Svédország; 1950. VII. 30.; pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Braadybaena fruticum*; Kajleholm, Närke, Svédország; 1951. IX. 5.; 6 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"



- Bythinella steinii*; Malarsee, Uppland, Svédország; 1950.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Cepaea hortensis*; Saltsjöbaden, Södermanland, Svédország; 1951. V. 21.; 1 pld.; Leg.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Cepaea hortensis*; Saltsjöbaden, Svédország; 1951. V. 21.; 1 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával?
- Discus rotundatus*; Södermanland-Saltsjöbaden, Svédország; 1950. VII. 20.; 6 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Discus ruderatus*; Närke, Lillh..., Svédország; 1951. VIII.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Discus ruderatus*; Närke, Rinkaby s:n, Svédország; 1951. VIII.; 3 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Eobania vermiculata*; Galveston, Texas, USA; 1946. VIII. 25.; 1 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Euconulus* ("Conulus") *fulvus*; Gangsätra, Lidingön, Uppland, Svédország; -; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Helicella itala*; Kjöbenhavn, Lyngby, Dánia; 1951. VII. 15.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Helicigona* ("Chilotrema") *lapicida*; Bergianum, Frescati, Stockholm, Svédország; 1949. VIII. ; 6 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Helix pomatia*; Krimmer statorp, Närke, Svédország; 1951. VIII. 18.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Lymnaea ovata*; T...? -tó, Ötland, Svédország; -; 2 pld.; Coll.: -; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Nesovitrea hammonis*; Närke, Axbeys s:n, in Nadelwald, Svédország; 1951. VIII. ; 25 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Planorbarius corneus*; Närke, an Mündung des Sv in Hjä..., Svédország; 1946. V.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Planorbis carinatus*; Närke, N. ufen d. Hjälmansee, Svédország; 1951. VIII.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Planorbis planorbis*; Alindellille, Fredskov, Sjaelland, Dánia; 1951. VII. 19.; 4 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Praticolella griseda*; Vera Cruz, Mexikó; 1946. VIII. 4.; 1 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírása
- Succinea putris*; Djunksholm, Uppland, Svédország; 1958. VI.; 7 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Theba* ("Euparyphe") *pisana*; Languedoc, Nimes, Franciaország; 1948. VII. 7.; 2 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.
- Theodoxus fluviatilis*; Lidingin, Uppland, Svédország; 1950. VII. 15.; 8 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Truncatellina costulata*; Öland-sziget, Svédország; -; 8 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Valvata macrostoma*; Fureso, Fredriksdal, Sjaesland, Dánia; 1951. VII. 15.; 5 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Vertigo alpestris*; Norrbgas, Närke, Svédország; 1949. VII. 10.; 4 pld.; Leg.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Vertigo liljeborgi*; Tjagestase, närke, Svédország; 1949. IX. 1.; 6 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "COLL. Dr. TOLNAI F. BUDAPEST"
- Vertigo substriata*; Närke, Gotlunda, Svédország; 1951. VIII.; 5 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: "Dr. Tolnai F. term. rajzi gyűjteménye".
- Zonites algirus*; Languedoc, Nimes, Franciaország; 1948. VII. 8.; 1 pld.; Coll.: H. Waldén; Megjegyzés: Waldén kézírásával.