

A Nagyberek flórájának és lápi-mocsári vegetációjának alapvonásai

LÁJER KONRÁD

Eötvös József Főiskola, Műszaki és Gazdálkodási Fakultás, Környezettechnológia Tanszék,
H-6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14., Hungary; e-mail: folt@freemail.hu

LÁJER, K.: *The characteristic features of the flora and mire vegetation of "Nagyberek"*

Abstract. In the mire region "Nagyberek" the turf cutting and drying up have changed the ancient conditions, but natural plant communities in smaller range exist yet on the area. Recent investigations reveal the occurrence of 557 vascular plant species among them 16 are water plants, 4 of mud communities, 69 of mires, 84 of wet meadows and hayfields, 49 of dry grasses, 57 of deciduous forests, 125 of weed communities and 153 others. The high ratio of weeds and species of weak cenological affinity corresponds to the anthropogenic changes of the region, but in the relict mires such characteristic species occur as *Acorus calamus*, *Cirsium brachycephalum*, *Juncus maritimus*, *Lathyrus palustris*, *Ranunculus lingua*, *Samolus valerandi*, *Thelypteris palustris*, *Urtica kioviensis*. The salinization process of fens is indicated by the association *Astero pannonici-Schoenetum nigricantis* Lájér 2006.

Keywords: mire, flora, anthropogenic, community, Nagyberek, Somogy county

Bevezetés

A somogyi Nagyberek körülhatárolása nem problémamentes. Hagyományosan azt a tájat értik alatta, amely Balatonboglár, Fonyód és Balatonkeresztúr mögött terül el, és a Nagyberek lápjából, Nagybjom és Böhönye vidékéről feléje lejtő homoklapályból és ezt két oldalról kísérő hátakból áll (KOGUTOWICZ 1930). Ha MAROSI és SOMOGYI (1990) művét vesszük alapul, északon a balatonfenyvesi és balatonmáriaifüredi tópart, nyugaton a Nyugati-övesatorna és a Marcali-víztároló nyugati partvonalának északi irányba való meghosszabbítása határolja. Délen a határvonal bonyolultabb. Egyrészt a Marcali-víztároló déli és keleti partvonala, illetve annak Somogyszentpálig való meghosszabbítása, a Nagybereki Fehérvíz TT nyugati határa, illetve annak meghosszabbítása képezi nagyjából a Rasztinyai-rétig. Nem tartozik ide a Glozsina, viszont a községtől délkeletre, a Medvogyá-patak forrásvidékénél a határvonal túlnyúlik a Nikla-Öreglak országúton. Innen a Medvogyá-patak völgye mentén visszafordul, és így éri el a TT keleti határát. Csisztapusztát északról körülölelve Buzsák mellett keresztjezi a Lengyeltóti felé vezető országutat, majd nagyjából a Halastó déli pereméig halad. Kistatárvárnál keleti irányban átlépi a vasútvonalat, majd a keleti határ innen halad Fonyód felé (Fonyód belterülete és közvetlen környéke már nem tartozik ide). Jelen közlemény LÁSZLÓ GÁBOR (1915) és KOVÁCS MARGIT (1955) munkáit követve kiterjed még az Ordacsehi környéki, valamint a Balatonboglártól nyugatra fekvő berekterületekre is.

A Balaton árkának besüllyedése több lépésben ment végbe, ezek közül különösen jelentős volt a würm időszakbeli, amikor a mai Nagyberek területe is a tó részévé vált (MAROSI 1969). Utóbbi a jelenkorban turzások révén, illetve antropogén hatásra lefűződött és elláposodott. A tágabb értelemben vett Nagyberek hazánk második legnagyobb lápmedencéje volt. Már a lecsapolás előtt is kiaknázták a tőzegtelepet Balatonboglár, Ordacsehi, Lengyeltóti, Buzsák, Táská, Kéthely, Marcali (Gomba, Boronka) határában (LÁSZLÓ 1915). A vízrendezéseket követően a tőzegtányászat még intenzívebbé vált, és a belső, korábban nehezen hozzáférhető területekre is kiterjedt. A kitermelés abbahagyása után visszamaradt tőzeggödörökben a lápi szukcesszió újra indult, ezeket ma főleg nádasok, télisásosok és keskenylevelű gyékényesek borítják. A láprétek egy részén az erőteljes párolgás, illetve az időszakosan hiányos vízutánpótlás következtében a talaj sótartalma növekedésnek indult, amelyet jól mutat a sziki őszirózsás kormos csátés (*Astero pannonicum-Schoenetum nigricantis* Lájér 2006) állományfoltok kialakulása. A lecsapolt, kiszáritott területek mezőgazdasági hasznosítás alá kerültek, illetve igen nagy részben elgyomosodtak. Az erőteljes átalakítás ellenére még mindig vannak viszonylag jelentős kiterjedésű, jellegzetes, természetvédelmi szempontból értékes területek.

A növényzet korábbi kutatói közül kiemelkedő BORBÁS (1900), KOVÁCS M.(1955), KOVÁCS és PRISZTER (1957) munkássága. Magam több mint egy évtizede folytatok geobotanikai kutatást a területen (LÁJÉR 1998a,b, 2006). A florisztikai adatok többsége a 2003-2005 között végzett országos flóratérképezési program eredménye. A cönológiai felvételek egy részét (*Phragmitetum communis*, *Cladietum marisci*, *Typhetum angustifoliae*, *Caricetum elatae*, *Caricetum acutiformis*, *Caricetum ripariae*, *Cladio-Schoenetum*, *Astero tripolii-Schoenetum nigricantis*) idézett publikációimban közöltem. Egyes területek, így Lengyeltóti és Buzsák között, Balatonmáriaifürdő belterülete vagy a Marcali-víztározó eddigi kutatásaimból jórészt kimaradt, így az itt ismertetett fajok és társulások köre a jövőben még minden bizonnyal bővülni fog.

Anyag és módszer

Ez a közlemény florisztikai szempontból az edényes fajokra (harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) korlátozódik. A fajok nevezéktani rendszere SIMON (2000) munkáját követi, de a gyakrabban használt szinonimokat is megadtam. A fajok felsorolása a könnyebb kezelhetőség érdekében névsor szerint történik. Ahol faj alatti taxonnevet nem tüntettem fel, ott a típus értendő. A lelőhelyek egymástól vesszővel elválasztva következnek, amennyiben irodalmi hivatkozás szerepel, az mindig arra a lelőhelyre vonatkozik, amely után közvetlenül áll. Ha egy ilyen hivatkozással ellátott korábbi előfordulási adatot vizsgálataim során nem észleltem, ezt a tényt n.v. jelöli.

Egyes helymegjelölések közelebbi magyarázatát az alábbiakban adom meg:

Aligvárom: Táskatól délkeletre elhelyezkedő terület, beleértve a Gáji-erdő nyugati peremét is.

"Berek": KOVÁCS M. (1955) ezen a néven a Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek és az egykori Fonyódi-bozót területeit foglalta össze.

Csisztapusztá: a település körüli berekterületek, így a Szarvas-állás, Jankovich-berek, Széchenyi-berek.

Fehérvíz: a hasonló nevű természetvédelmi terület.

Községi-legelő: Balatonfenyves és a Nyugati-főcsatorna között.

Nagy-berek: Balatonboglár mellett, a községtől nyugatra.

Sárkányos: a Nyugati-övcatorna mentén, Balatonkeresztúrtól és Balatonújlakról nyugatra.

Sásos-berek: Fonyódtól délre (Csisztapusztá felé).

Zárvica-Törös: a Marcali víztárolótól északra fekvő terület.

Eredmények

A lápi-mocsári vegetáció tanulmányozása során az alábbi növénytársulások előfordulása igazolódott:

Phragmitetum communis Soó 1927 em. Schmale 1939, *Typhetum angustifoliae* /Soó 1927/ Pignatti 1953, *Glycerietum maximae* Hueck 1931, *Cladietum marisci* /Allorge 1922/ Zobrist 1935, *Bolboschoenetum maritimi* Egger 1933, *Bolboschoeno-Phragmitetum* Borhidi & Balogh, *Berulo erectae-Menthetum aquaticae* Kovács M. ex Borhidi 2001, *Caricetum elatae* Koch 1926, *Calamagrostetum canescentis* Simon 1960, *Caricetum acutiformis* Egger 1933, *Galio palustris-Caricetum ripariae* Bal.-Tul. et al. 1993, *Carici gracilis-Phalaridetum* (Kovács & Máthé 1967) Soó 1971 corr. Borhidi 1996, *Oenanthe aquaticae-Rorippetum amphibiae* Lohmeyer 1950, *Cladio marisci-Schoenetum nigricantis* Soó 1930, *Calamagrosti-Salicetum cinereae* Soó & Zólyomi in Soó 1955, *Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae* Borhidi & Kevey 1996, *Astero pannonicum-Schoenetum nigricantis* Lájér 2006. A cönológiai felvételek nagy részét korábban közöltem, a többi az országos cönológiai adatbázisban rendelkezésre áll, illetve a későbbiekben publikálásra is kerül.

Az előkerült fajok jegyzéke

- Abutilon theophrasti* Medic. Balatonfenyves, Fehérvíz, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, terjedő gyom.
Acer campestre L. Sárkányos.
Acer negundo L. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, inváziós faj, állományalkotó.
Acer pseudoplatanus L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Szentpáli-berek, ültetve.
Acer saccharinum L. Csisztapuszta, Fehérvíz, ültetve.
Achillea asplenifolia Vent. Fehérvíz, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Achillea collina L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál
Achillea millefolium L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Achillea pannonica Scheele. Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, Szentpáli-berek
Acinos arvensis (Lam.) Dandy. Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz
Acorus calamus L. Csisztapuszta
Aegopodium podagraria L. Fehérvíz
Aethusa cynapium L. Aligvárom
Agrimonia eupatoria L. Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek, Somogyszentpál
Agropyron intermedium (Host.) P.B. → *Elymus hispidus*.
Agropyron repens (L.) P.B. → *Elymus repens*.
Agrostis gigantea Roth. Csisztapuszta
Agrostis stolonifera L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 2006), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót
Ajuga chamaepytis (L.) Schreb. Fehérvíz
Ajuga genevensis L. Csisztapuszta, Záravica-Törés
Alisma plantago-aquatica L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Allium angulosum L. Róna, nedves réten.
Allium scorodoprasum L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés.

- Allium vineale* L. Aligvárom, Szentpáli-berek.
- Alnus glutinosa* (L.) Gärtn. Aligvárom, Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek ültetve, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek ültetve, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, állományalkotó.
- Alopecurus pratensis* L. Bézsényi-bozót, Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica-Törés.
- Althaea officinalis* L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Alyssum alyssoides* (L) Nath. Záravica-Törés
- Amaranthus blytoides* S. Watson. Balatonfenyves "Pályaudvar" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957)
- Amaranthus chlorostachys* Willd. Balatonfenyves "Pályaudvar" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957), Fehérvíz, Nagy-berek
- Amaranthus retroflexus* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
- Ambrosia artemisiifolia* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés.
- Amorpha fruticosa* L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Szentpáli-berek, inváziós cserje, helyenként bőven.
- Anagallis arvensis* L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Somogyszentpál, Szentpáli-berek
- Anagallis femina* Mill. Csisztapuszta, Szentpáli-berek
- Anchusa officinalis* L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Záravica-Törés
- Angelica sylvestris* L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Anthemis austriaca* Jacq. Csisztapuszta, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Záravica-Törés
- Anthemis cotula* L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót
- Anthoxanthum odoratum* L. Aligvárom
- Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés
- Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. Fehérvíz, Sárkányos
- Apera interrupta* (L.) P.B. Balatonfenyves (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
- Apera spica-venti* (L.) P.B. Csisztapuszta, Somogyszentpál
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. Csehi-Nagy-berek
- Arabis hirsuta* (L.) Scop. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, nedves réteken
- Arctium lappa* L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek
- Arctium minus* (Hill.) Bernh. Községi-legelő
- Arctium tomentosum* Mill. Sásos-berek, Szentpáli-berek
- Arenaria serpyllifolia* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Ordai-berek, Záravica-Törés
- Aristolochia clematitis* L. Aligvárom
- Armoracia rusticana* G.M. Aligvárom, Fehérvíz, Záravica-Törés, kivadulás.
- Arrhenatherum elatius* (L.) P.B. ex J. et C. Presl. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Somogyszentpál, Záravica-Törés
- Artemisia absinthium* L. Aligvárom, Községi-legelő, Fehérvíz, Záravica-Törés
- Artemisia campestris* L. Aligvárom
- Artemisia vulgaris* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos, Záravica-Törés, nitrogénjelző gyom.
- Asclepias syriaca* L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, terjedőben.
- Asparagus officinalis* L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Ordai-berek, nedves réten.
- Asperula cynanchica* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Fehérvíz, Ordai-berek (LÁJER 2006)
- Asperula glauca* (L.) Bess. → *Galium glaucum*
- Aster tripolium* L. subsp. *pannonicus* (Jacq.) Soó. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő (Lájér 1998b, 2006), Ordai-berek (Lájér 2006), Sásos-berek (LÁJER 1998b)
- Astragalus glycyphyllos* L. Községi-legelő, Csisztapuszta
- Athyrium filix-femina* (L.) Roth. Aligvárom
- Atriplex oblongifolia* W. et K. Balatonmária (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
- Atriplex prostrata* Boucher. Fehérvíz
- Avenula praesta* (Rchb.) Holub. Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek, Záravica-Törés, nedves réteken.
- Avenula pratensis* (L.) Dum. Balatonfenyves (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.

- Ballota nigra* L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
- Bellis perennis* L. Balatonfenyves, Ordai-berek
- Berberis vulgaris* L. Csisztapuszta
- Berteroia incana* (L.) DC. Fehérvíz, Ordai-berek
- Berula erecta* (Huds.) Coville. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Nagy-berek, Róna, Szentpáli-berek
- Betula pendula* Roth. Balatonfenyves, Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek (ültetve is), Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Szentpáli-berek
- Bidens tripartita* L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek
- Bifora radians* M.B. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
- Bilderdykia convolvulus* (L.) Dum. → *Fallopia convolvulus*
- Bilderdykia dumetorum* (L.) Dum. → *Fallopia dumetorum*
- Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 2006), Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek, állományalkotó.
- Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Roem. et Schult. Aligvárom, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Szentpáli-berek
- Briza media* L. Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), Községi-legelő, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos
- Bromus arvensis* L. Csehi-Nagy-berek
- Bromus commutatus* Schrad. Csisztapuszta
- Bromus erectus* Huds. Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek, Szentpáli-berek
- Bromus hordaceus* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Záravica-Törés
- Bromus inermis* Leyss. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Sásos-berek, Záravica-Törés, állományalkotó is.
- Bromus mollis* L. → *Bromus hordaceus*
- Bromus sterilis* L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés.
- Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta.
- Butomus umbellatus* L. Záravica-Törés
- Calamagrostis canescens* (Web.) Roth em. Druce. Fehérvíz (LÁJER 1998a), helyenként állományalkotó.
- Calamagrostis epigeios* (L.) Roth. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 2006), Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek foltokban állományalkotó.
- Calamintha clinopodium* Spenner → *Clinopodium vulgare*
- Caltha palustris* L. subsp. *cornuta* (Sch., Nym. et Ky.) Hegi. Záravica-Törés
- Calystegia sepium* (L.) R.Br. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sárkányos, Sásos-berek (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek, Záravica-Törés.
- Camelina microcarpa* Andr. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Ordai-berek
- Cannabis sativa* L. subsp. *spontanea* Serebr. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Záravica-Törés
- Cardamine amara* L. Aligvárom, égeres láperdőben
- Cardaria draba* (L.) Desv. Sárkányos
- Carduus acanthoides* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés.
- Carduus nutans* L. subsp. *macrolepis* (Peters.) Kazmi. Aligvárom, Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Szentpáli-berek
- Carex acutiformis* Ehrh. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Sárkányos, Záravica-Törés, állományalkotó
- Carex caryophyllaea* Latour. Községi-legelő, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek
- Carex contigua* Hoppe → *Carex spicata*

- Carex cuprina* (Sándor) Nendtv. → *Carex otrubae*
Carex distans L. Balatonmárfürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, nedves réteken
Carex divisa Huds. Csehi-Nagy-berek
Carex elata All. "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v., Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek (BORBÁS 1900), Nagy-berek, Sárkányos, Záravica-Törés, helyenként állományalkotó.
Carex flacca Schreb. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, nedves réteken.
Carex glauca Scop. → *Carex flacca*
Carex hirta L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v., Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Carex liparicarpos Gaud. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek
Carex nitida Host → *Carex liparicarpos*
Carex oederi Retz. → *Carex viridula*
Carex otrubae Podp. Csisztapuszta, Sárkányos, Záravica-Törés
Carex panicea L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v., Bézsényi-bozót, Fehérvíz, nedves réteken
Carex praecox Schreb. Záravica-Törés
Carex pseudocyperus L. Fehérvíz, lápi nádasok jellemzője.
Carex riparia Curt. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Carex spicata Huds. Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés
Carex stricta Good. → *Carex elata*
Carex supina Wahlbg. Aligvárom
Carex tomentosa L. Községi-legelő, Fehérvíz, Sárkányos
Carex viridula Michx. Balatonmárfürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v., "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Carlina vulgaris L. → *Carlina biebersteinii*
Carthamus lanatus L. Fehérvíz
Caucalis platycarpus L. subsp. *muricata* (Bischoff non Cr.) Heywood. Fehérvíz
Celtis occidentalis L. Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, ültetve és spontán.
Centaurea jacea L. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sárkányos, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Centaurea panonica (Heuff.) Simk. Aligvárom, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Centaurium erythraea Rafn. Fehérvíz
Centaurium minus Moench. → *Centaurium erythraea*
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce. Szentpáli-berek
Centaurium littorale subsp. *uliginosum* (W. et K.) Rothm. Balatonmárfürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő (LÁJER 2006), Fehérvíz, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. Sárkányos
Cerastium fontanum Baumg. subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter et Bourdet. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Nagy-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Cerasus vulgaris Mill. → *Prunus cerasus*
Ceratophyllum demersum L. Bézsényi-bozót
Cerinthe minor L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos
Chaerophyllum temulum L. Fehérvíz, Sárkányos
Chelidonium majus L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Szentpáli-berek
Chenopodium album L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

- Chenopodium ficifolium* Sm. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
Chenopodium hybridum L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Szentpáli-berek
Chenopodium polyspermum L. Nagy-berek
Chenopodium rubrum L. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v., Fonyód-Fehérbézsény (KOVÁCS M. in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
Chenopodium strictum Roth. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
Chenopodium urbicum L. Fehérvíz
Chlorocyperus glomeratus (L.) Palla → *Cyperus glomeratus*
Chondrilla juncea L. Aligvárom, Csisztapuszta, Fehérvíz
Chrysanthemum leucanthemum L. → *Leucanthemum vulgare*
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. → *Tanacetum vulgare*
Cichorium intybus L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Circaea lutetiana L. Aligvárom, Fehérvíz, Sárkányos
Cirsium arvense (L.) Scop. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, állományalkotó is
Cirsium brachycephalum Juratzka. Fehérvíz, Ordai-berek, mocsaras helyeken elszórta, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900)
Cirsium canum (L.) All. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, nedves réteken
Cirsium palustre (L.) Scop. "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v., Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955) n.v., Fehérvíz
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek
Cladium mariscus (L.) Pohl. Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek (KOVÁCS M. 1955, LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), "Fonyódi bozót" (KOVÁCS M. 1955), Nagy-berek, Ordai-berek (KOVÁCS M. 1955, LÁJER 2006), "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sárkányos, Sásos-berek (LÁJER 1998a), állományalkotó is.
Clematis vitalba L. Bézsényi-bozót
Clinopodium vulgare L. Fehérvíz, Szentpáli-berek
Colchicum autumnale L. Fehérvíz, Sárkányos
Conium maculatum L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Consolida regalis S.F. Gray. Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyzentpál, Záravica-Törés
Convolvulus arvensis L. Aligvárom, Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyzentpál, Záravica-Törés
Conyza canadensis (L.) Cronq. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Cornus sanguinea L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Sárkányos, Szentpáli-berek
Coronilla varia L. → *Securigera varia*
Corylus avellana L. Balatonfenyves
Crataegus monogyna Jacq. Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek
Crepis biennis L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Crepis rheoadifolia M.B. Balatonfenyves, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek
Crepis setosa Hall. Balatonfenyves
Cruciata ciliata Opiz → *Cruciata laevipes*
Cruciata laevipes Opiz. Bézsényi-bozót, Záravica-Törés
Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend. Aligvárom
Cucubalus baccifer L. Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos
Cuscuta australis R.Br. Fehérvíz, Polygonum fajokon.
Cydonia oblonga Mill. Aligvárom, kivadulás.
Cynodon dactylon (L.) Pers. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, Ordai-berek, Szentpáli-berek
Cynoglossum officinale L. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

- Cyperus fuscus* L. Fehérvíz, Nagy-berek, Szentpáli-berek
Cyperus glomeratus Torn. in L. Fehérvíz
Dactylis glomerata L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Datura stramonium L. Nagy-berek, Sásos-berek
Daucus carota L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, nedves réteken
Deschampsia cespitosa (L.) P.B. Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, állományalkotó is.
Descurainia sophia (L.) Webb. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Dianthus giganteiformis Borb. subsp. *pontederae* (Kern.) Soó. Aligvárom, Sárkányos
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Balatonfenyves, Nagy-berek, Ordai-berek, Somogyszentpál
Diploaxis tenuifolia (Jusl.) DC. Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Szentpáli-berek
Dipsacus fullonum L. Sárkányos
Dipsacus laciniatus L. Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Dipsacus sylvester Huds. → *Dipsacus fullonum*
Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli. Fehérvíz
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Aligvárom, nedves erdőkben
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Aligvárom, Fehérvíz
Echinochloa crus-galli (L.) P.B. Balatonfenyves, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek
Echium vulgare L. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Eleagnus angustifolia L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Eleocharis mamillata Lindb. Záravica-Törés
Eleocharis palustris (L.) R. et Sch. "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v., Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. Ordai-berek
Elymus hispidus (Opiz) Melderis. Aligvárom
Elymus repens (L.) Gould. Balatonfenyves, Községi-legelő, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés.
Epilobium adnatum Griseb. → *Epilobium tetragonum*
Epilobium hirsutum L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Nagy-berek, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Szentpáli-berek
Epilobium parviflorum Schreb. Fehérvíz, Nagy-berek, Szentpáli-berek
Epilobium tetragonum L. Fehérvíz
Equisetum arvense L. Községi-legelő, Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Equisetum fluviatile L. Záravica-Törés
Equisetum palustre L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Equisetum ramosissimum Desf. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), Fehérvíz, Somogyszentpál
Equisetum telmateia Ehrh. Fehérvíz
Eragrostis minor Host. Nagy-berek
Eragrostis pilosa (L.) P.B. Balatonfenyves
Erigeron annuus (L.) Pers. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, özöngyom, állományalkotó is.
Erigeron canadensis L. → *Coryza canadensis*
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Fehérvíz
Erophila verna (L.) Chev. Községi-legelő
Erucastrum gallicum (Willd.) Schulz. Balatonfenyves, Sárkányos, Szentpáli-berek

- Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) Schulz. Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek
- Eryngium campestre* L. Aligvárom, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, Ordai-berek, Záravica-Törés
- Euonymus europaeus* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek
- Eupatorium cannabinum* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, zavarástűrő, nitrogénjelző.
- Euphorbia cyparissias* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Euphorbia esula* L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Euphorbia palustris* L. Fehérvíz
- Euphorbia platyphyllos* L. Csisztapuszta
- Euphorbia seguierana* Necker. Csehi-Nagy-berek
- Euphrasia stricta* Wolf. Községi-legelő, Ordai-berek
- Falcaria vulgaris* Bernh. Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Somogyzentpál
- Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve. Balatonfenyves
- Fallopia dumetorum* (L.) Holub. Nagy-berek
- Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse, incl. *Fallopia x bohémica* (Chrték et Chrtková) J. Bailey. Balatonfenyves, Fehérvíz, Sásos-berek
- Festuca arundinacea* Schreb. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Somogyzentpál, Záravica-Törés
- Festuca gigantea* (L.) Vill. Aligvárom, Fehérvíz
- Festuca heterophylla* Lam. Fehérvíz
- Festuca pratensis* Huds. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, nedves réteken állományalkotó
- Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb. Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos
- Festuca rubra* L. Balatonmáriaifürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvízi láp, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés, nedves réteken
- Festuca rupicola* Heuff. Sárkányos
- Ficaria verna* Huds. → *Ranunculus ficaria*
- Filipendula vulgaris* Mönch. Fehérvíz
- Frangula alnus* Mill. Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek
- Fraxinus angustifolia* Vahl subsp. *pannonica* Soó et Simon. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta
- Fraxinus excelsior* L. Aligvárom, Sárkányos
- Fraxinus pennsylvanica* Marsh. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, inváziós fafaj, állományalkotó.
- Fraxinus pojarkoviana* V. Vassil. → *Fraxinus angustifolia* subsp. *pannonica*
- Galeopsis pubescens* Bess. Fehérvíz, Sárkányos
- Galeopsis speciosa* Mill. Bézsényi-bozót, Fehérvíz
- Galeopsis versicolor* Curtis → *Galeopsis speciosa*
- Galinsoga parviflora* Cav. Szentpáli-berek
- Galium aparine* L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
- Galium cruciata* (L.) Scop. → *Cruciata laevipes*
- Galium elongatum* C. Presl. Fehérvíz (LÁJER 1998a)
- Galium glaucum* L. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
- Galium mollugo* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Galium palustre* L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v., Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955) n.v., Csisztapuszta, Fehérvíz, Záravica-Törés
- Galium verum* L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-

berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, nedves réteken

Geranium columbinum L. Csisztapuszta

Geranium pusillum Burm. Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Záravica-Törés

Geranium robertianum L. Aligvárom, Fehérvíz

Geum urbanum L. Fehérvíz

Glechoma hederacea L. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Fehérvíz

Glyceria maxima (Hartm.) Holmbg. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

Gypsophila fastigiata L. subsp. *arenaria* (W. et K. ex Willd.) Domin. Balatonmária (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.

Hedera helix L. Balatonfenyves

Helianthus decapetalus L. Somogyszentpál

Helianthus tuberosus L. Balatonfenyves

Helictotrichon adsurgens Schur → *Avenula praeusta*

Helictotrichon pratensis (L.) Bess. → *Avenula pratensis*

Helictotrichon praeustum (Rchb.) Tzvelev → *Avenula praeusta*

Heracleum sphondylium L. Aligvárom, Nagy-berek

Hippuris vulgaris L. "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900) n.v.

Holcus lanatus L. Sárkányos

Holoschoenus romanus (L.) Fritsch → *Scirpoides holoschoenus*

Hordeum murinum L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Záravica-Törés

Humulus lupulus L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, nitrogénjelző.

Hydrocharis morsus-ranae L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Nyugati-főcsatorna, Róna, Szentpáli-berek, csatornákbán.

Hydrocotyle vulgaris L. Balatonmárfürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.

Hypericum perforatum L. Aligvárom, Községi-legelő, Fehérvíz, Ordai-berek, Szentpáli-berek

Hypericum tetrapterum Fr. Fehérvíz, Ordai-berek

Hypochoeris radicata L. Aligvárom

Imula britannica L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek, zavarástűrő, mézskedvelő.

Iris pseudacorus L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

Juglans regia L. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, kivadulás.

Juncus articulatus L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek

Juncus atratus Krock. Fehérvíz, Sásos-berek, árkokban.

Juncus bufonius L. Csisztapuszta, Somogyszentpál, Szentpáli-berek

Juncus compressus Jacq. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Sárkányos

Juncus glaucus Ehrh. → *Juncus inflexus*

Juncus inflexus L. Csisztapuszta, Fehérvíz

Juncus maritimus Lam. Balatonmárfürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v., Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Községi-legelő (LÁJER 1998a,b, 2006), Ordai-berek

Juncus subnodulosus Schrank. Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Fehérvíz, Nagy-berek, ritka, kisebb foltokban állományalkotó.

Juniperus communis L. Ordai-berek

Knautia arvensis (L.) Coult. Aligvárom, Fehérvíz, Sárkányos

Koeleria cristata (L.) Pers. Aligvárom

Koeleria gracilis Pers. → *Koeleria cristata*

Lactuca serriola L. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

- Lamium amplexicaule* L. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Ordai-berek
Lamium purpureum L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Ordai-berek, Záravica-Törés
Lathyrus palustris L. Bézsényi-bozót (KOVÁCS M in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v., Fehérvíz (LÁJER 1998a,b), nádasokban, zombékosokban 50-60 tő.
Lathyrus pratensis L. Záravica-Törés
Lathyrus tuberosus L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Somogyzentpál
Lemna gibba L. Szentpáli-berek
Lemna minor L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Róna, Szentpáli-berek
Lemna trisulca L. Fehérvíz, Róna
Leontodon autumnalis L. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyzentpál
Leontodon hispidus L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Ordai-berek
Leontodon saxatilis Lam. → *Thrinicia nudicaulis*
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat → *Thrinicia nudicaulis*
Leonurus cardiaca L. Aligvárom, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek
Lepidium campestre (L.) R.Br. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos
Lepidium draba L. → *Cardaria draba*
Leucanthemum vulgare Lam. Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Ligustrum vulgare L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Sárkányos
Linaria vulgaris Mill. Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Linum catharticum L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Csisztapuszta, Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek, Szentpáli-berek
Lithospermum arvense L. → *Buglossoides arvensis*
Lithospermum officinale L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos
Lolium perenne L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Lotus corniculatus L. Aligvárom, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Somogyzentpál, Záravica-Törés
Lotus glaber Mill. Balatonfenyves, Fehérvíz, Községi-legelő (LÁJER 2006), Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Táska.
Lotus siliquosus L. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 2006), Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sárkányos, Sásos-berek, nedves réteken
Lotus tenuis W. et K. → *Lotus glaber*
Luzula campestris (L.) DC. Aligvárom
Lychnis flos-cuculi L. Záravica-Törés
Lycium barbarum L. Aligvárom, Fehérvíz
Lycium halimifolium Mill. → *Lycium barbarum*
Lycopus europaeus L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Nyugati-főcsatorna, Ordai-berek, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sárkányos, Szentpáli-berek
Lysimachia nummularia L. Fehérvíz, Sárkányos
Lysimachia vulgaris L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Lythrum hyssopifolia L. Somogyzentpál
Lythrum salicaria L. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sárkányos, Sásos-berek (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Mahonia aquifolium Nutt. Balatonfenyves, kivadulás.
Malus domestica L. Aligvárom, kivadulás.

- Malus sylvestris* (L.) Mill. Nagy-berek, Somogyszentpál
Malva alcea L. Fehérvíz
Malva neglecta Wallr. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Malva sylvestris L. Aligvárom, Balatonfenyves, Fehérvíz
Matricaria chamomilla L. Csisztapuszta
Matricaria maritima L. subsp. *inodora* (L.) Soó → *Tripleurospermum inodorum*
Matricaria recutita L. → *Matricaria chamomilla*
Medicago falcata L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, zavarástűrő, mézskedvelő.
Medicago lupulina L. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Sárkányos, Szentpáli-berek
Medicago minima (L.) Grufbg. Aligvárom
Medicago sativa L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Somogyszentpál, Záravica-Törés, kivadulás
Melandrium album (Mill.) Garcke → *Silene latifolia* Poir. subsp. *alba* (Mill.) Greut. et Burd.
Melilotus albus Desr. Községi-legelő, Fehérvíz, Ordai-berek
Melilotus dentatus (W. et K.) Pers. Nagy-berek
Melilotus officinalis (L.) Pall. Balatonfenyves, Fehérvíz
Mentha aquatica L. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sárkányos, Sásos-berek (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Mentha longifolia (L.) Nath. Aligvárom, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Mimuartia verna (L.) Hiern. subsp. *collina* (Neilr.) Domin. Balatonmária (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Aligvárom, nedves erdőben.
Molinia hungarica Milkovits in Milkovits et Borhidi. Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v., Községi-legelő (LÁJER 2006), Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, állományalkotó.
Molinia arundinacea (Schrank) Domin. Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, állományalkotó.
Morus alba L. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyszentpál, ültetve és spontán.
Muscari comosum (L.) Mill. Aligvárom, Csisztapuszta
Mycelis muralis (L.) Dum. Fehérvíz, Sárkányos
Myosotis arvensis (L.) Hill. Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Myosoton aquaticum (L.) Moench. Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Myosotis palustris (L.) Nath. em. Rchb. Fehérvíz, Sárkányos
Myosotis ramosissima Roch. Aligvárom, Záravica-Törés
Myriophyllum spicatum L. Balatonfenyves, "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900) n.v.
Najas marina L. Bézsényi-bozót
Nepeta cataria L. Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Nonea pulla (L.) DC. Csisztapuszta
Nuphar lutea (L.) Sibth. Balatonfenyves, "Berek" (BORBÁS 1900), Fehérvíz, Sárkányos, Tótszentpál (BORBÁS 1900), Záravica-Törés, csatornáknban a gyökerező hínár tagja.
Nymphaea alba L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Tótszentpál (BORBÁS 1900), árkokban a gyökerező hínár tagja
Odontites rubra (Baumg.) Opiz. Községi-legelő (LÁJER 2006), Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Odontites verna (Bell.) Dum. subsp. *serotina* (Dum.) Corb. → *Odontites rubra*
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Záravica-Törés
Oenothera biennis L. Balatonfenyves
Ononis arvensis L. Községi-legelő, Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés
Ononis hircina Jacq. → *Ononis arvensis*
Ononis spinosa L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta,

- Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, nedves réteken, legelőkön
Onopordum acanthium L. Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, Záravica-Törés, nitrogénjelző, szúrós gyom.
Orchis laxiflora Lam. subsp. *elegans* (Heuff.) Soó. Csehi-Nagy-berek
Orchis laxiflora Lam. subsp. *palustris* (Jacq.) A. et G. Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Fehérvíz, Sásos-berek (LÁJER 1998a)
Orchis militaris L. Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), Községi-legelő, Fehérvíz
Orchis morio L. Községi-legelő, Ordai-berek
Ornithogalum umbellatum L. Bézsényi-bozót, Ordai-berek
Oxalis corniculata L. Balatonfenyves
Oxalis europaea Jord. → *Oxalis stricta*
Oxalis stricta L. Aligvárom
Panicum capillare L. Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek
Panicum miliaceum L. subsp. *ruderales* (Kitag.) Thell. Fehérvíz, Nagy-berek, Somogyzentpál, terjedő gyom.
Papaver rhoeas L. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos, Somogyzentpál, Záravica-Törés
Parietaria officinalis L. Balatonfenyves
Parthenoclyssus inserta (A. Kern) Fritsch. Aligvárom, Balatonfenyves, Szentpáli-berek
Pastinaca sativa L. subsp. *pratensis* (Pers.) Čelak. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Persica vulgaris Mill. → *Prunus persica*
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray. Balatonfenyves, Fehérvíz (LÁJER 1998a)
Persicaria hydropiper (L.) Spach. Balatonfenyves
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Persicaria maculosa S.F. Gray. Aligvárom
Persicaria minor (Huds.) Opiz. Fehérvíz
Persicaria mitis (Schrk.) Assenov. Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Szentpáli-berek
Petrorhagia prolifera (L.) Ball et Heyw. Aligvárom, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos-berek, száraz gyepek faja.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Ordai-berek
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. Aligvárom
Peucedanum palustre (L.) Moench. Aligvárom, Fehérvíz (LÁJER 1998a)
Phalaris arundinacea L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, mocsarakban állományalkotó, erős vízszintingadozást jelez.
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch → *Phalaris arundinacea*
Phleum pratense L. Fehérvíz
Phragmites australis (Cav.) Trin. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek (LÁJER 1998a), Nyugati-főcsatorna, Sárkányos, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, állományalkotó.
Phragmites communis Trin. → *Phragmites australis*
Physalis alkekengi L. Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos
Phytolacca americana L. Aligvárom, Fehérvíz, Ordai-berek
Picris hieracioides L. Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Pimpinella saxifraga L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek
Pinus sylvestris L. Aligvárom, Balatonfenyves, Fehérvíz, Sárkányos, ültetve.
Pinus nigra Arn. Balatonfenyves, ültetve.
Plantago altissima L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Nagy-berek, Sásos-berek, Somogyzentpál
Plantago lanceolata L. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Plantago major L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta,

Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés

- Plantago maritima* L. Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő (LÁJER 1998b, 2006), Ordai-berek (LÁJER 2006)
- Plantago media* L. Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, nedves réteken
- Platanus hybrida* Brot. Balatonfenyves, ültetve.
- Poa angustifolia* L. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz
- Poa bulbosa* L. Aligvárom, Községi-legelő, Záravica-Törés
- Poa compressa* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Záravica-Törés
- Poa palustris* L. Csisztapuszta
- Poa pratensis* L. Aligvárom, Balatonmáriaifürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Poa pratensis* L. subsp. *angustifolia* (L.) Gaud. → *Poa angustifolia*
- Poa trivialis* L. Csisztapuszta, Záravica-Törés
- Podospermum canum* (C.A. Mey) Griseb. → *Scorzonera cana*
- Polygala comosa* Schkuhr. Balatonmáriaifürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos
- Polygonatum multiflorum* (L.) All. Aligvárom
- Polygonum amphibium* L. → *Persicaria amphibia*
- Polygonum aviculare* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Somogyszentspál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Polygonum hydropiper* L. → *Persicaria hydropiper*
- Polygonum lapathifolium* L. → *Persicaria lapathifolia*
- Polygonum minus* Huds. → *Persicaria minor*
- Polygonum mite* Schrk. → *Persicaria mitis*
- Polygonum persicaria* L. → *Persicaria maculosa*
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth. Fehérvíz, gyalogakác és mezei szil alatt.
- Populus alba* L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Populus x canadensis* Moench → *Populus euramericana*
- Populus x canescens* (Ait.) Sm. Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő
- Populus euramericana* (Dode) Guinier. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Somogyszentspál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, ültetvényekben állományalkotó.
- Populus tremula* L. Csehi-Nagy-berek, ültetve
- Portulaca grandiflora* Hook. Sásos-berek, kivadulás.
- Portulaca oleracea* L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek
- Potamogeton gramineus* L. subsp. *heterophyllus* (Fries) Sch. et K. "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900) n.v.
- Potamogeton lucens* L. Csehi-Nagy-berek (KOVÁCS M. in KOVÁCS-PRISZTER 1957)
- Potamogeton natans* L. "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900) n.v.
- Potamogeton perfoliatus* L. Balatonfenyves
- Potamogeton pectinatus* L. Balatonfenyves, "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900) n.v.
- Potentilla alba* L. Nagy-berek, lápszigeten
- Potentilla arenaria* Borkh. Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek
- Potentilla argentea* L. Aligvárom, Záravica-Törés
- Potentilla anserina* L. Aligvárom, Balatonfenyves, Balatonmáriaifürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Potentilla cinerea* Chaix ex Vill. → *Potentilla arenaria*
- Potentilla reptans* L. Balatonfenyves, Községi-legelő (LÁJER 1998a), "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Potentilla supina* L. Ordai-berek
- Prunella vulgaris* L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Szentpáli-berek

- Prunus cerasus* L. Aligvárom, Somogyzentpál, kivadulás
Prunus persica (L.) Batsch. Aligvárom, kivadulás.
Prunus spinosa L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Záravica-Törés
Puccinellia distans (L.) Parl. Balatonfenyves-Balatonmáriaifürdő (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957)
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Balatonfenyves, Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900), Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sásos-berek (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf. Aligvárom, Sárkányos
Quercus robur L. Balatonfenyves, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek, Tótszentpál (BORBÁS 1900)
Ranunculus acris L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Ranunculus bulbosus L. Községi-legelő, Csisztapuszta, Ordai-berek, Záravica-Törés
Ranunculus ficaria L. Aligvárom, erdőkben
Ranunculus lingua L. Fehérvíz (LÁJER 1998a,b) zombéksásosban, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900)
Ranunculus repens L. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Ranunculus sceleratus L. Balatonfenyves, "Boglár és Csehi közt" (BORBÁS 1900) n.v., Községi-legelő, Csisztapuszta, Záravica-Törés
Ranunculus trichophyllus Chaix. "Berek" (BORBÁS 1900), Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nyugati-főcsatorna, Tótszentpál (BORBÁS 1900)
Raphanus raphanistrum L. Aligvárom
Reseda lutea L. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Reseda phyteuma L. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v.
Reynoutria japonica Houtt. → *Fallopia japonica*
Rhamnus cathartica L. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, "Fonyód berekjében" (BORBÁS 1900), Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos
Robinia pseudo-acacia L. Aligvárom, Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, ültetvényekben állományalkotó.
Rorippa amphibia L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Ordai-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Rorippa sylvestris (L.) Bess. Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés
Rosa canina L. agg. Aligvárom, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Rubus caesius L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Somogyzentpál, Záravica-Törés
Rubus fruticosus L. agg. Aligvárom, Somogyzentpál
Rumex acetosa L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Somogyzentpál, Záravica-Törés, zavarástűró, állományalkotó is.
Rumex acetosella L. Aligvárom, Fehérvíz
Rumex conglomeratus Murr. Balatonfenyves
Rumex crispus L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos-berek, Záravica-Törés
Rumex hydrolapathum Huds. Balatonfenyves, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Sárkányos, Szentpáli-berek, Tótszentpál (BORBÁS 1900) n.v.
Rumex palustris Sm. Balatonfenyves, Fehérvíz, mételykörös mocsarakban.
Rumex stenophyllus Ledeb. Balatonfenyves, "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957), Csisztapuszta
Sagittaria sagittifolia L. Balatonfenyves, Fehérvíz, csatornáknak kisebb foltok, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900).
Salix alba L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Salix caprea L. Záravica-Törés
Salix cinerea L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyzentpál, Szentpáli-berek
Salix fragilis L. Fehérvíz, Nagy-berek, Somogyzentpál

- Salix purpurea* L. Fehérvíz, Záravica-Törés
Salix repens L. subsp. *rosmarinifolia* (L.) Hartm. Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957), Községi-legelő
Salix triandra L. Bézsényi-bozót, Záravica-Törés
Salvia nemorosa L. Csehi-Nagy-berek, Szentpáli-berek
Salvia pratensis L. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Sambucus ebulus L. Aligvárom, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Sambucus nigra L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Samolus valerandi L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő (LÁJER 1998a), Ordai-berek, (SIMKOVICS 1874 Boglár környékéről említí)
Sanguisorba minor Scop. Záravica-Törés
Sanguisorba officinalis L. Sárkányos
Saponaria officinalis L. Fehérvíz, Somogyszentpál
Saxifraga tridactylites L. Községi-legelő
Scabiosa ochroleuca L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Ordai-berek
Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart → *Schoenoplectus pungens*
Schoenoplectus lacustris L. Fehérvíz (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek
Schoenoplectus lacustris L. subsp. *tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Syme. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Schoenoplectus pungens Vahl. Községi-legelő (LÁJER 1998a, újban n.v.)
Schoenus nigricans L. Balatonmáriafürdő-alsó (KOVÁCS-PRISZTER 1957) n.v., "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Községi-legelő (LÁJER 1998a, 2006), Fehérvíz, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek (LÁJER 1998a), állományalkotó.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják. Aligvárom, Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Záravica-Törés
Scirpus sylvaticus L. Nagy-berek, Záravica-Törés
Scorzonera cana C.A. Mey. Csehi-Nagy-berek
Scorzonera parviflora Jacq. "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v.
Scrophularia umbrosa Dum. Fehérvíz, Sárkányos
Scutellaria galericulata L. Fehérvíz (LÁJER 1998a), "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900)
Securigera varia (L.) Lassen. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Szentpáli-berek
Sedum album L. Balatonfenyves
Senecio erraticus Bertol. subsp. *barbareifolius* (Wimm. et Grab.) Beger. Fehérvíz
Senecio erucifolius L. Csehi-Nagy-berek, Községi-legelő, Fehérvíz, Ordai-berek, Sásos-berek
Senecio vulgaris L. Balatonfenyves
Serratula tinctoria L. Fehérvíz, Nagy-berek, Sárkányos, nedves réteken.
Seseli annuum L. Fehérvíz, Ordai-berek
Setaria x decipiens Schimper. Fehérvíz
Setaria pumila (Poir.) R. et Sch. Balatonfenyves, Fehérvíz, Nagy-berek, Szentpáli-berek
Setaria verticillata (L.) P.B. Fehérvíz
Setaria viridis (L.) P.B. Balatonfenyves, Fehérvíz, Ordai-berek,
Silene cucubalus Wib. → *Silene vulgaris*
Silene latifolia Poir. subsp. *alba* (Mill.) Greut. et Burd. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Silene vulgaris (Moench) Garcke. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek
Sinapis arvensis L. Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Záravica-Törés
Sisymbrium orientale Torn. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957), Sásos-berek, Csisztapuszta
Sium erectum Huds. → *Berula erecta*
Sium latifolium L. Fehérvíz (LÁJER 1998a)

- Solanum dulcamara* L. Balatonfenyves, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
- Solidago gigantea* Ait. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek (LÁJER 1998a), Szentpáli-berek (tömeges), Záravica-Törés, állományalkotó özöngyom.
- Sonchus arvensis* L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 2006), Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Sonchus asper* (L.) Hill. Fehérvíz, Nagy-berek
- Sonchus oleraceus* L. Fehérvíz
- Sonchus palustris* L. "Berek" (KOVÁCS M. 1955) n.v.
- Sorghum halepense* (L.) Pers. Nagy-berek
- Sparanium erectum* L. Balatonfenyves, Fehérvíz, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, mocsarakban.
- Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleiden. Balatonfenyves, Fehérvíz, Nyugati-főcsatorna, Róna, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Stachys germanica* L. Csehi-Nagy-berek
- Stachys palustris* L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Bézsényi-bozót (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Ordai-berek, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sárkányos, Sásos-berek, Szentpáli-berek
- Stellaria graminea* L. Somogyzentpál
- Stellaria media* (L.) Vill. Aligvárom
- Stellaria nemorum* L. Aligvárom, nedves erdőkben
- Stenactis annua* (L.) Nees → *Erigeron annuus*
- Stratiotes aloides* L. "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900) n.v.
- Succisa pratensis* Moench. Fehérvíz, Nagy-berek, kékperjés- és mocsárrétek faja.
- Succisella inflexa* (Kluk.) Beck. Fehérvíz, mint előző.
- Symphythum officinale* L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Nagy-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
- Syringa vulgaris* L. Balatonfenyves, Ordai-berek, Somogyzentpál, kivadulás
- Tamarix tetrandra* Pall. Csisztapuszta
- Tamus communis* L. Aligvárom, nedves erdőkben.
- Tanacetum vulgare* L. Aligvárom, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Ordai-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Ordai-berek, Sárkányos, Sásos-berek, Záravica-Törés
- Taraxacum officinale* Weber ex Wiggers. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
- Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth subsp. *siliquosus* (L.) Murb. → *Lotus siliquosus*
- Teucrium chamaedrys* L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos
- Teucrium scordium* L. Fehérvíz (LÁJER 1998a), mocsarakban.
- Thalictrum flavum* L. Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés, nedves réteken.
- Thalictrum lucidum* L. Bézsényi-bozót, Fehérvíz nedves réten, kotun.
- Thelypteris palustris* Schott. Aligvárom égeres láperdőben, Fehérvíz (LÁJER 1998a,b), "Medvogyá-árok" Fonyód és Táska között (LÓCZY in BORBÁS 1900), több száz vagy ezer tő.
- Thesium arvense* Horvátovszky → *Thesium ramosum*
- Thesium linophyllum* L. Csehi-Nagy-berek
- Thesium ramosum* Hayne. Balatonfenyves (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957)
- Thlaspi arvense* L. Csisztapuszta, Ordai-berek, Sárkányos, Szentpáli-berek
- Thlaspi perfoliatum* L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Ordai-berek, Sárkányos, nedves réteken
- Thrinacia nudicaulis* (L.) Dostál. subsp. *taraxacoides*. "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi-legelő (LÁJER 2006), Fehérvíz, Ordai-berek (LÁJER 2006), Sásos-berek (LÁJER 1998a)
- Thymus glabrescens* Willd. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Ordai-berek, Záravica-Törés
- Thymus odoratissimus* Mill. → *Thymus glabrescens*
- Tilia cordata* Mill. Balatonfenyves, Szentpáli-berek
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. Fehérvíz, Sásos-berek, Szentpáli-berek

- Tragopogon dubius* Scop. Fehérvíz, Sásos-berek, Szentpáli-berek
Tragopogon orientalis L. → *Tragopogon pratensis*
Tragopogon pratensis L. subsp. *orientalis* (L.) Celak. Fehérvíz, Somogyszentpál
Trapa natans L. Bézsényi-bozót, Sárkányos
Trifolium arvense L. Somogyszentpál
Trifolium campestre Schreb. Csisztapuszta, Fehérvíz, Záravica-Törés
Trifolium dubium Sibth. Somogyszentpál, Záravica-Törés
Trifolium fragiferum L. Balatonfenyves, Nagy-berek, Ordai-berek
Trifolium hybridum L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Sárkányos
Trifolium montanum L. Sárkányos
Trifolium pratense L. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Trifolium repens L. Balatonfenyves, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Triglochin palustre L. Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Sásos-berek
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. Aligvárom, Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai-berek, Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Tunica prolifera (L.) Scop. → *Petrorhagia prolifera*
Tunica saxifraga (L.) Scop. → *Petrorhagia saxifraga*
Tussilago farfara L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Sárkányos, Záravica-Törés
Typha angustifolia L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Róna, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sásos-berek, Záravica-Törés, kis foltokban állományalkotó, vízigényes.
Typha latifolia L. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Fehérvíz, Nagy-berek, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Sárkányos, Szentpáli-berek, Záravica-Törés, kis foltokban állományalkotó, vízigényes.
Typha laxmannii Lepech. Bézsényi-bozót
Typhoides arundinacea (L.) Mönch → *Phalaris arundinacea*
Ulmus laevis Pall. Szentpáli-berek
Ulmus minor Mill. Balatonfenyves, Csehi-Nagy-berek, Fehérvíz, Sárkányos, Szentpáli-berek
Urtica dioica L. Balatonfenyves, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz (LÁJER 1998a), Ordai-berek, "Sári és Tót-Szent-Pál nádasának szélében" (BORBÁS 1900), Szentpáli-berek, Záravica-Törés, hipertróf, erősen nitrogénjelző.
Urtica kioviensis Rogow. Alsó-Máriafürdő (KÁROLYI in KÁROLYI-PÓCS 1954) n.v., Fehérvíz (LÁJER 1998a,b) főleg lápi nádasokban és magassásosokban, több ezer tő.
Utricularia vulgaris L. Csehi-Nagy-berek (LÁJER 1998a), Tótszentpál (BORBÁS 1900) n.v.
Valeriana officinalis L. Sárkányos, Szentpáli-berek
Valerianella locusta (L.) Latterade. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Záravica-Törés
Verbascum blattaria L. Bézsényi-bozót, Fehérvíz
Verbascum austriacum Schott → *Verbascum chaixii*
Verbascum chaixii Vill. subsp. *austriacum* (Schott) Hay. Sásos-berek
Verbascum densiflorum Bert. Balatonfenyves (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957)
Verbascum nigrum L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Somogyszentpál, Szentpáli-berek
Verbascum phlomoides L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Somogyszentpál
Verbena officinalis L. Aligvárom, Balatonfenyves, Községi-legelő, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy-berek, Sásos-berek, Somogyszentpál, Szentpáli-berek, Záravica-Törés
Veronica anagallis-aquatica L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos-berek
Veronica anagalloides Guss. "Balatonnagyberek" (PRISZTER in KOVÁCS-PRISZTER 1957)
Veronica aquatica Bern. → *Veronica catenata*
Veronica arvensis L. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Ordai-berek, Sárkányos, Záravica-Törés
Veronica catenata Pennell. Csisztapuszta
Veronica chamaedrys L. subsp. *vindobonensis* M. Fischer Aligvárom, Sárkányos, Záravica-Törés
Veronica hederifolia L. Bézsényi-bozót
Veronica persica Poir. Bézsényi-bozót, Szentpáli-berek

- Veronica polita* Fr. Községi-legelő, Bézsényi-bozót,
Veronica prostrata L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Ordai-berek, nedves réten
Veronica triphyllus L. Bézsényi-bozót
Viburnum opulus L. Fehérvíz, Sárkányos
Vicia angustifolia L. incl. subsp. *segetalis* (Thuill.) Arcang. Aligvárom, Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Csehi-Nagy-berek, Csisztapuszta, Ordai-berek, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Vicia cracca L. Balatonfenyves, Fehérvíz, Sárkányos, Somogyszentpál, Szentpáli-berek
Vicia grandiflora Scop. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica-Törés
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray. Községi-legelő
Vicia lathyroides L. Csisztapuszta, Záravica-Törés
Vicia pannonica Cr. Záravica-Törés
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Balatonfenyves
Vicia villosa Roth incl. subsp. *pseudovillosa* (Schur) J. Murr. Községi-legelő, Csisztapuszta, Fehérvíz (subsp. *pseudovillosa*), Somogyszentpál
Vincetoxicum hirsundinaria Medic → *Vincetoxicum officinale*
Vincetoxicum officinale Moench. Sárkányos
Viola arvensis Murr. Balatonfenyves, Bézsényi-bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Záravica-Törés
Viola cyanea Čelak. Aligvárom, Sárkányos, Somogyszentpál
Viola elatior Fr. Bézsényi-bozót, nedves réten
Viola hirta L. Községi-legelő, Bézsényi-bozót, Sárkányos, nedves réten
Viscum album L. Bézsényi-bozót
Vitis labrusca L. Aligvárom, kivadulás.
Vulpia myuros (L.) C.C. Aligvárom

Értékelés

Az újabban előkerült 557 fajból 125 (22,4%) gyomtársulások, 57 (10,2%) lombos erdők, 84 (15,1%) nedves és kaszálórétek, 69 (12,4%) lápok-mocsarak, 49 (8,8%) száraz gyepek, 16 (2,9%) hínártársulások, 4 (0,7%) iszaptársulások növénye elsősorban, a fennmaradó 153 (27,5%) nem kötődik kifejezetten egyik csoporthoz sem.

A társulásokhoz kevésbé ragaszkodó, illetve gyomjellelű fajok kiemelkedő aránya megfelel a táj bevezetőben jelzett nagymértékű antropogén átalakulásának.

A lápi-mocsári növényzetben ugyanakkor olyan jellegzetes, védett, illetve országosan ritkuló fajok is szerepelnek, mint az *Acorus calamus*, *Cirsium brachycephalum*, *Juncus maritimus*, *Lathyrus palustris*, *Ranunculus lingua*, *Samolus valerandi*, *Thelypteris palustris*, *Urtica kioviensis*.

Nedves réteken nő egybeket között az *Eleocharis uniglumis*, *Orchis laxiflora* (subsp. *elegans* és subsp. *palustris*), *O. militaris*, *O. morio*, *Viola elatior*, láprétek maradványán a *Juncus subnodulosus* és *Schoenus nigricans* is.

Erdős-fás területek védett növénye a *Cephalanthera longifolia*, *Dryopteris carthusiana*, *Polystichum aculeatum*, *Tamus communis*.

Az egykori láprétek talajában végbemenő sófelhalmozódást jelzi az *Aster tripolium* subsp. *pannonicus*, *Carex divisa*, *Juncus maritimus*, *Plantago maritima*, *Puccinellia distans*, *Scorzonera cana*, stb.

Irodalom

- BORBÁS V. 1900: A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete.- Budapest.
- KÁROLYI Á.-PÓCS T. 1954: Adatok Délnyugat-Dunántúl növényföldrajzához. - Botanikai Közlemények 45: 257-267.
- KOGUTOWICZ K. 1930: Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. 1. kötet. - M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Szeged.
- KOVÁCS M. 1955: Die zöonologischen und ökologischen Verhältnisse vom Cladietum marisci in der Gegend des Balaton Sees. -Acta Botanica Hungarica 2: 133-146.
- KOVÁCS M.-PRISZTER SZ. 1957: Kiegészítések és adatok "A magyar növényvilág kézikönyvé"-hez. - Botanikai Közlemények 47: 87-93.
- LÁJER K. 1998: Bevezetés a magyarországi lápok vegetáció-ökológiájába. Tilia 6: 84-238.
- LÁJER K. 1998a: Újabb adatok Belső-Somogy flórájának és vegetációjának ismeretéhez. Somogyi Múzeumok Közleményei 13: 217-239.
- LÁJER K. 1998b: Az *Aldrovanda vesiculosa* L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 3(2): 263-274.
- LÁJER K. 2006: A kormos csáté (*Schoenus nigricans* L.) társulási viszonyairól Magyarországon (On the community relations of Black Bog-rush (*Schoenus nigricans* L.) in Hungary). - Flora Pannonica 4: 77-90.
- LÁSZLÓ G. 1915: A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon. - Földtani Intézet Kiadása, Budapest.
- MAROSI S. 1969: Adatok Belső-Somogy és a Balaton hidrogeográfiájához. - Földrajzi Értesítő 18: 419-456
- MAROSI S. és SOMOGYI S. (eds.) 1990: Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest
- SIMKOVICS L. 1874: Adatok Magyarhon edényes növényeihez. - Matematikai és Természettudományi Közlemények 11(5): 157-211

The characteristic features of the flora and mire vegetation of "Nagyberek"

LÁJER KONRÁD

In the historical past "Nagyberek" was the second largest mire region of Hungary. The turf cutting and drying up have changed the ancient natural conditions, but mire plant communities in smaller range exist yet on the area. Recent investigations reveal the occurrence of 557 vascular plant species among them 16 are water plants, 4 of mud communities, 69 of mires, 84 of wet meadows and hayfields, 49 of dry grasses, 57 of deciduous forests, 125 of weed communities and 153 others. The high ratio of weeds and species of weak cenological affinity corresponds to the anthropogenic changes of the region. However, in the relict mire communities such characteristic species occur as *Acorus calamus*, *Cirsium brachycephalum*, *Juncus maritimus*, *Lathyrus palustris*, *Ranunculus lingua*, *Samolus valerandi*, *Thelypteris palustris*, *Urtica kioviensis*. Earlier published data not confirmed recently are marked by n.v. in the enumeration. The plant communities of mires include *Phragmitetum communis* Soó 1927 em. Schmale 1939, *Typhetum angustifoliae* /Soó 1927/ Pignatti 1953, *Glycerietum maximae* Hueck 1931, *Cladietum marisci* /Allorge 1922/ Zobrist 1935, *Bolboschoenetum maritimi* Egger 1933, *Bolboschoeno-Phragmitetum* Borhidi & Balogh, *Berulo erectae-Menthetum aquaticae* Kovács M. ex Borhidi 2001, *Caricetum elatae* Koch 1926, *Calamagrostetum canescentis* Simon 1960, *Caricetum acutiformis* Egger 1933, *Galio palustris-Caricetum ripariae* Bal.-Tul. et al. 1993, *Carici gracilis-Phalaridetum* / Kovács & Máthé 1967/ Soó 1971 corr. Borhidi 1996, *Oenanthe aquaticae-Rorippetum amphibiae* Lohmeyer 1950, *Cladio marisci-Schoenetum nigricantis* Soó 1930, *Calamagrosti-Salicetum cinereae* Soó & Zólyomi in Soó 1955, *Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae* Borhidi & Kevey 1996. The salinization process of fens is indicated by the association *Astero pannonici-Schoenetum nigricantis* Lajer 2006.