

További adatok a Mecsek-hegység puhatestű (Mollusca) fajainak elterjedéséhez

UHERKOVICH ÁKOS

H-7633 Pécs, Építők útja 3/b. I. 6., Hungary, e-mail: uhu941@gmail.com

UHERKOVICH, Á.: *Further data to the distribution of mollusc species in the Mecsek Mountains (South Hungary).*

Abstract: Author presents all of his malacological distribution data concerning to Mecsek Mountains and its environs. 101 species (belonging to 36 families) are enumerated from 284 localities. Number of full data surpass 4000. Nine species – *Pomatias rivularis* (Eichwald, 1829), *Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774), *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840), *Unio pictorum* (Linnaeus, 1758), *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758), *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834), *Pisidium amnicum* (O. F. Müller, 1774), *Pisidium nitidum* Jenyns, 1832 and *Pisidium milium* Held, 1836 – were not published from here earlier.

Keywords: Mollusca, Mecsek, distribution data, collections

Bevezetés

A Mecsek-hegység puhatestűit számos szakember kutatta az elmúlt száz évben. Alkalmi vagy rendszeres kutatásaik eredményeiről több beszámoló is született. Ezek közül is az egyik legfontosabb GEBHARDT (1967) cikke. Főleg az ő tevékenysége nyomán egy jelentősebb gyűjteményt őriz a pécsi Janus Pannonius Múzeum az ötvenes évektől. Ennek revíziója a nyolcvanas években megtörtént, eredményeit VARGA (1989) tette közzé. Az egyéb forrásokból – más gyűjteményekből és több kisebb publikációból – származó adatokat korábban PINTÉR és munkatársai (1977), majd mintegy negyedszázad elteltével FEHÉR és GUBÁNYI (2001), illetve PINTÉR és SUARA (2004) foglalta össze. A közelmúltban néhány malakológus adta közre mecseki gyűjtéseinek eredményeit (SÓLYMOS et al. 2007). A felsorolt személyek illetve publikációk csak az általam legfontosabbnak tartottak e témakörben.

Magam malakológiai anyagokat a hegység területén rendszeresebben csak az utóbbi évtizedben – a 2000-es években – gyűjtöttem. E cikknek a fő kitűzése éppen az, hogy az általam gyűjtött összes adatot közreadjam.

Anyag és módszer

Célom nem az, hogy egy újabb összefoglalót állítsak össze teljes kutatástörténettel és revízióval, csupán az elmúlt bő egy évtized intenzív gyűjtőmunkája eredményeit kívánom közzétenni.

Magam a Mecsek-hegység élővilágát több évtizede kutatom. Különböző témákban – főleg lepkék és tegzesek területén – részletes, időnként és helyenként kimerítő vizsgálatokat végeztem itt (pl. UHERKOVICH 1980; UHERKOVICH, NÓGRÁDI 2006).

Malakológiai anyagok gyűjtése céljából a hegység számos pontját látogattam meg, eleinte csak alkalmilag, majd az utóbbi évtizedben rendszeresen. E célból egyelő és tömeggyűjtő módszerekkel több tízezer Mollusca példányt gyűjtöttem össze. Az így összegyűlt minták kezdetben a pécsi Janus Pannonius Múzeumba kerültek, ahol jelenleg is őrzik azokat, többek között mintegy 700 mecseki tételt. 2003 után egy magángyűjtemény felállítását kezdtem meg. Ennek körülbelül 3300 tétele mecseki (illetve közvetlen környékéről származó) anyag. Ez a gyűjtemény ezekben az években a Somogy Megyei Múzeum birtokába kerül.

Ugyancsak átadtam más gyűjtemények számára néhány bizonyítópéldányt (főleg: Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest; Páll-Gergely Barna gyűjteménye). Az ezekben a gyűjteményekben lévő tételek ugyancsak szerepelnek jelen cikkben.

Az egyes gyűjteményi tételek mellett szereplő cédulákon a lelőhely (település) mellett a közelebbi lelőhely, gyakran a növényzet (társulás, formáció), a lelőhely UTM gridje (10×10 km-es négyzetek), földrajzi koordinátái (fok, perc, másodperc) – sőt esetleg a tengerszintfeletti magasság is – szerepel. A gyűjtés napja mellett a gyűjtő nevét is rögzítettem. Az anyag túlnyomó hányadát magam gyűjtöttem, esetenként mások társaságában folyt a minták gyűjtése (gyakrabban: Nógrádi Sára, Tóth István Zsolt, Páger János, Fehér Zoltán). Ugyanezen a cédulán a faj neve, a mintában lévő példányok száma és a tétel meghatározója is szerepel. Az anyag túlnyomó hányadát magam határoztam meg, azonban egyes tételeket Varga András, Fehér Zoltán, Páll-Gergely Barna vagy Majoros Gábor határozott meg illetve revideált.

A hegységből és közvetlen környékéről kerekken 101 puhatestű fajt sorolok fel, ezeket 36 családba sorolják – az itt alkalmazott rendszer (CLECOM) szerint. A 284 lelőhely 48 település határába esik.

A vizsgálatok nem terjedtek ki a házatlan csigákra (Milacidae, Boettgerillidae, Limacidae, Agrolimacidae, Arionidae), így azokról a következő felsorolásban egyetlen adatot sem mutatok be.

A gyűjtött anyagról mintegy 10 000 tételes (ebből 3500 mecseki tétel), nem nyilvános hozzáférésű számítógépes adatbázis készült. Ebben a gyűjteményi tétel céduláján szereplő adatokon túl a gyűjtési módszer is fel van tüntetve, illetve a pillanatnyi gyűjteményi elhelyezést is rögzítettem.

A gyűjtött anyag jegyzéke

A fenti, igen nagy számú tétel adatainak ismertetése csak bizonyos rövidítésekkel, egyes adatok elhagyásával mutatható be. Így nem adtuk meg az egyes lelőhelyekhez tartozó földrajzi koordinátákat és a tengerszint feletti magasságot. Ugyancsak szükségtelennak tartottuk a gyűjtés dátumának és a gyűjtő személyének közlését. Előbbi kevésbé informatív, mivel a gyűjtött anyag nagy része amúgy is holt ház. A dátum elhagyásával a felsorolás tételeinek száma jelentősen – mintegy negyed részével, háromezernél alá – csökken, hiszen számos ponton többször gyűjtöttem. A gyűjtő személyének jelölése lényegében felesleges, mivel a minták 99%-ánál is nagyobb hányadát magam (vagy magam, valakivel együtt) gyűjtöttem.

A település neve után kettőspont áll. Ezt követi a közelebbi lelőhely; ha több van belőlük egy település (közigazgatási) határán belül, akkor azokat pontosvessző választja

el. Újabb település megnevezése előtt pont áll. Ez a rendszer kissé hasonló, mint PINTÉR és SUARA (2004) munkájában, azonban itt elsődlegesen nem az UTM háló négyzetei szerint, hanem településnevek szerint rendeztünk.

A puhatestűek nevezéktanánál alapjában a 2001. évi CLECOM jegyzéket használom. Alfajokat csak abban az esetben adok meg, amennyiben azok a nevezéktani törzsalaktól eltérnek, a kagylóknál még ez esetben sem.

Gastropoda

Aciculidae

Platyla banatica (Rossmässler, 1842) – Abaliget: 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); Nyárás-völgy, mészko kibukkanás (BS71); v.á., Bükkösi-víz, hordalék (BS71). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kovácszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81). Orfű: Körtvélyes, szurdokerdő (BS81); Vízfő-forrás lefolyója (BS71); Pécs: Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72).

Platyla polita (W. Hartmann, 1840) – Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92).

Viviparidae

Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) – Orfű: Mecsekrákos, Pécsi-tó K partja (BS71); Pécsi tó DK vége, mederfenék (BS71); Pécsi tó ÉK sarka, mederfenék (BS71); Pécsi-tó lefolyója (BS71).

Pomatiasidae

Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) – Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akácos dióval (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02).

Pomatias rivularis (Eichwald, 1829) – Máza: 0,5 km D, régi riolittufa-bánya (BS92); Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolittufa-bánya (BS92). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkeserűfű állomány (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akácos dióval (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02); Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92).

Bithyniidae

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – Orfű: Pécsi-tó lefolyója (BS71).

Hydrobiidae

Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927) – Orfű: Vízfő-forrás lefolyója (BS71). Pécs: Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81).

Lymnaeidae

Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30); 0,3 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30); Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71). Pécs: Éger-völgy, elágazás (BS80).

Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) – Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zombékos (CS12).

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – Orfű: Mecsekrákos, Pécsi-tó K partja (BS71); Pécsi tó ÉK sarka, mederfenék (BS71).

Radix ampla (W. Hartmann, 1821) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71); Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: Szentdomján, Megyefai-árok (BS61). Erdősmecke: v.á. 2 km Ny-DNy, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kövágószőlősi út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71).

Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – Orfű: Pécsi-tó lefolyója (BS71).

Physidae

Physella acuta (Draparnaud, 1805) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Orfű: Pécsi-tó lefolyója (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02).

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) – Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok mentén, a kövágószőlősi út hídjánál (BS71).

Planorbidae

Planorbis corneus (Linnaeus, 1758) – Orfű: Mecsekrákos, Pécsi-tó K partja (BS71); Pécsi tó DK vége, mederfenék (BS71); Pécsi-tó lefolyója (BS71). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, sekély víz (BS71).

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) – Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembékos (CS12).

Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembékos (CS12). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Dny 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Petőci-árok mentén, a kövágószőlősi út hídjánál (BS71). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71).

Anisus vortex (Linnaeus, 1758) – Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembékos (CS12).

Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) – Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89).

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) – Orfű: Mecsekrákos, Pécsi-tó K partja (BS71).

Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembékos (CS12). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02).

Carychiidae

Carychium minimum O. F. Müller, 1774 – Abaliget: 0,5 km K, völgyalji fűz-mogyoró liget (BS71); vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Baranyaszentgyörgy: 2,5 km ÉK, Lugi-erdő (BS72). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mézskő-sziklák (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Erdősmecke: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patak völgyi gyertyános (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kövágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92). Hosszúhetény–Kisújbánya: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (vált Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81). Mába: Kandina, szurdokvölgy (BS92); Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71); Körtvélyesi-árok szájadéka, mézskő szurdok (BS71); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekeresi-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part,

égerliget (BS71). Pécs: Büdös-kút, forráslefolyó (BS81); Éger-völgy, elágazás (BS80); Farkas-forrás, forráslefolyó (BS70); Lapistól D, mészköszikla-kibúvások (BS80); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81). Pécsdevecser: 1 km DNy, gyertyános-tölgyes (BR99). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89); Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79); Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, füzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Carychium tridentatum (Risso, 1826) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS70). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti füzliget a völgyhíd alatt (CS01); Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Erdősmecke: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalu-szalápvány), patakparti liget (CS01); Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); 1,2 km K, Karasicsa-v., gyertyános-tölgyes fragmentum (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Kisújánya: Pásztor-forrás, forrásmedence (BS92). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágótöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Magyaregregy: Magyaregregyi-völgy, Kis-kút (BS92); Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Körtvélyes, szurdokerdő (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71). Orfű-Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Büdös-kút, forráslefolyó (BS81); Éger-völgy, elágazás (BS80); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, füzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02); Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Succineidae

Succinea putris (Linnaeus, 1758) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bataapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsombékos (CS12). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71). Kishajmás: 2 km ÉK, Koch-malom, Orfűi-patak (BS72). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12).

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti füzliget a völgyhíd alatt (CS01); Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Barátúr: 0,5 km ÉK, füz-égerliget (BS81). Bataapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12). Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, füz-égerliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, füzliget vízvívárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsombékos (CS12); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schobermalom), patak völgyi liget (BS91). Kővágótöttös: Bicsérdi-vízfolyás mellett, gyomos völgyalj (BS70). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71); Vízfő-forrás lefolyója (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, füzliget (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Oxyloma elegans (Risso, 1826) – Bükkösd: Szentdomján, Megyefai-árok (BS61). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30).

Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhid alatt (CS01). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71); Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembékos (CS12). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30); Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Dny 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Kővágóöttös: Bicsérdi-vízfolyás mellett, gyomos völgyalj (BS70); Mecseknádasd: 1 km K, Langhőhe, másodlagos löszgyep (CS02). Orfű–Tekeres : Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Romonya: 1,5 km K, "Úton által", völgyalji fűzliget (BS90). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02).

Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1834) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Magyarhertelend: 0,5 km D, birkalegelő (BS81); Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71); Vízfő-forrás lefolyója (BS71). Pécs: Dömörkapu ÉNy 0,3 km, tölgyes ÉK lejtőn (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Kis-Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes, Dny-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes Dny-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80). Pécsdevecser: 1 km Dny, gyertyános-tölgyes (BR99). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02).

Orculidae

Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) – Abaliget: 0,5 km K, völgyalji fűz-mogyoró liget (BS71); 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); Nyárás-völgy, mészko kibukkanás (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészko-sziklák (BS61). Erdősmecske: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Magyaregregyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92). Husztót: 0,8 km ÉNy, völgy büккеgyes erdőben (BS71); Kisvaszar: 1,5 km D, Bikkági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágóöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Magyaregregyi: Magyaregregyi-völgy, Kis-kút (BS92); Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92). Orfű: Körtvélyesi-árok szájadéka, mészko szurdok (BS71); Remete-rét, fenyves az ütelágazástól ÉNy (BS81); Sárkány-kút m., bükkös (BS70); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vízfő-forrás, mészko-sziklák (BS71); Vörös-hegy, É lejtő (nyiladék), cseres-tölgyes (BS81); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Pécs: Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, Tilio-Quercetum (BS80); Kis-Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes Dny lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes, Dny-i

lejtő, sziklagyep (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklető-erdő (BS80); Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Lapis É pereme, bükkös (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); (Mecsek), Tubesláb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mézskövön (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81); Stiglicfogdosó (Castrumtól K-ÉK), sarjerdő (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmeléklető-erdő (BS80); Tubes tető, sziklai elegyes erdő (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mézskösziklák (BS80). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Váralja: Völgysegi-patak hídja (CS02).

Valloniidae

Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) – Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01); Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízvívárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Magyarhertelend: 0,5 km D, birkalegő (BS81). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis ercske (BS71). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81); Tubes DNY-i oldal („Tubicai-oldal”), karsztbokorerdő (BS80); Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89).

Vallonia enniensis (Gredler, 1856) – Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, fűz-égerliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis ercske (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Váralja: Völgysegi-patak hídja (CS02).

Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: vasútállomás, NyDNY 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Szentdomján, Cigány-gödör, völgyalji mogyoróliget (BS61); Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Quercetum fragmentum (CS01). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zombékos (CS12); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patakvölgyi liget (BS91). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Magyaregregy: Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Magyarhertelend: 0,5 km D, birkalegő (BS81). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, „Naspolya”, É oldal, egykori köfőjtő (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis ercske (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89); Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89).

Acanthinula aculeata (O. F. Müller 1774) – Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkő-sziklák (BS71); kőbányánál, Bükkösdipatak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, Cigány-gödör, völgyalji mogyoróliget (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, füzliget vízszivárgás mellett (BS70); Cserkúti-domb, cseres-tölgyes permi homokkővön (BS70). Erdősmecke: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Querctum fragmentum (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösdí alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Kisvaszar: 1,5 km D, Bikkági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácsszénája: Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, sziklaomladék (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb É lejtő, gyerty.-tölgyes (CS12). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Pécs: Bális-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyep (BS80); Kiseindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNY lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubikai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNY-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, tölgyes (BS80); Középdéindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol-hegyhát és Lapis között, molyhostölgyes (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis É pereme, bükkös (BS80); Lapis, országút mellett, gyertyános-tölgyes sarjerdő (BS80); Lapistól D, mészkőszikla-kibúvások (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkővön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81); Remete-rét, Ny-i szegély, elegyes másodlagos erdő (BS80); Sós-hegy DNY-i lejtő, Tilio-Querctum (BS80); Sós-hegy Ny-i lába, bükkelleges tölgyes (BS80); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Stiglicfogdosó (Castrumtól K-ÉK), sarjerdő (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Tubes DNY-i lejtő, karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubikai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubikai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes tető, sziklai elegyes erdő (BS80); Tubestől É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklákon (BS80). Pécsdevecser: 1 km DNY, gyertyános-tölgyes (BR99). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, füzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Váralja: Völgyégi-patak hídjá (CS02).

Pupillidae

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyeppek (BS71). Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, füzliget (BS90). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30); Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösdí alagút K-i nyílása (BS71); DNY 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schobermalom), patakvölgyi liget (BS91). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Magyarherotelend: 0,5 km D, birkalegelő (BS81). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tettye, sziklagyeppek (BS80). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89).

Pupilla triplicata (S. Studer, 1820) – Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80).

Pyramidulidae

Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) – Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80).

Chondrinidae

Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) – Abaliget: Nyárás-völgy, mészkő kibukkanás (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Quercetum fragmentum (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); 0,6 km DK, legelő (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: 0,3 km Ny, másodlagos löszgyep (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Göröcsényi-árok, ősgyep (BR79). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kovácsszénája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyep (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Lovászhetény: 2 km DK, út menti akácok és bozót (CS01). Mecseknádasd: 1 km K, Langhőhe, másodlagos löszgyep (CS02); 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Dömörkapu, sziklagyep (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyep (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Kis-Tubes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekoldal, Hunyadi úti régi kis köfajtás (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtókanyarjában (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtókanyarjában (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tettye felett, karsztbokorerdő (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNy-i lejtő, karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS81); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes-láb, karsztbokorerdő (BS80). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Romonya: 0,7 km DK, ősgyep, Adonis vernalis-szal (BS90). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Chondrina arcadica clienta (Westerlund, 1883) – Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80).

Vertiginidae

Columella edentula (Draparnaud, 1805) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösd-patak (BS71). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény–

Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ösgyep (BR79); 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12). Orfű: Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekeresi-völgy (Herman Ottó-tólól ÉK 0,2 km) (BS71). Pécsbagota: 0,5 km DK, akácós-Aegopodium völgyelésben (BR79). Váralja: Völgyégi-patak hídja (CS02).

Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkösziklák (BS71); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61). Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: 1,5 km K, Bence-hegy, bozotos legelő (BS91); Magyareregnyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ösgyep (BR79); 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kovácszenája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyep (BS71). Kővágóttóts: Bicsérdi-vízfolyás mellett, gyomos völgyalj (BS70). Magyarhertelend: 0,5 km D, birkalegő (BS81). Mecseknádasd: 1 km K, Langhőhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12). Orozló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Bálics-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karszbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyep (BS80); Kiseindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes Dny lejtő, molyhostölgyes karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubikai oldal" (BS80); Kis-Tubes, Dny-i lejtő, sziklagyep (BS80); Lapistól D, mészköszikla-kibúvások (BS80); Mecsekoldal, Hunyadi úti régi kis kőfejtés (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tette, sziklagyep (BS80); Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes Dny-i oldal ("Tubikai-oldal"), karszbokorerdő (BS80); Tubes Dny-i oldal ("tubikai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80). Pécsdevescer: 1 km Dny, gyertyános-tölgyes (BR99). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Téseny: 1 km K, útmenti gyepek árokpart (BR79). Váralja: Völgyégi-patak hídja (CS02).

Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) – Pécs: Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80).

Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) – Pécs: Dömörkapu, autóbussz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Kis-Tubes Dny lejtő, molyhostölgyes karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes, Dny-i lejtő, sziklagyep (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80).

Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 – Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70).

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kisdér: 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Kovácszenája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Magyarhertelend: 0,5 km D, birkalegő (BS81). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71). Regeny: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79).

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Szatina (Kishajmás): 1 km

K, felhagyott legelő (BS72). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) – Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71).

Vertigo angustior Jeffreys, 1830 – Abaliget: vasútállomás, NyDny 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kövágószőlősi út hídjánál (BS71). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsönyi-árok (BR79). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89).

Enidae

Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Mánfa: Petnyáki-völgy, mészkősziklák (BS81). Mecseknádasd: 2,5 km K, Rák-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Orfű: Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81). Pécs: Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes Dny lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, tölgyes (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Nagy-Deindol felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Tubes Dny-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes Dny-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubestől É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklák (BS80). Szászvár: 2 km Dny, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774) – Bataapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12); 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit kőfajtás (CS12); 1,8 km K-ÉK, völgyfő, akác és cserültetvény (CS12). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Quercetum fragmentum (CS01); D, kőbánya, út menti gyomszegély (CS01). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembekos (CS12). Hosszúhetény: 1,5 km K, Bence-hegy, bozótos legelő (BS91). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: birkalegelő a település Dny-i végénél (BS91). Kovácsszénája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyep (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Lovászhetény: 2 km DK, út menti akác és bozót (CS01); Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81). Mecseknádasd: 1 km K, Langhőhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyerty.-tölgyes (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmentum (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmentum (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori briket-tüzem D, parkoló, japánkeserűfi állomány (CS02); Bányatelep, egykori briket-tüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71). Pécs: Arany-hegy nyugati lába (Magyarürögi út) (BS80); Bálics-tető, karsztbokorerdő (BS80); Bálics-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Danitz-puszta, homokbánya felett (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyep (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kisdeindol-tető, karsztbokorerdő szegélye (BS80); Kis-Tubes (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út,

melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes, csúcs alatt, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középdéindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középdéindol-hegyhát és Lapis között, molyhostölgyes (BS80); Középdéindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol-völgy felett, törmelékeltető-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindol-völgy felső végében (BS80); Lapis, út menti sziklakibúvások (BS81); Lapistól D, mészkőszikla-kibúvások (BS80); Magaslati-út (Angster J. út) (BS80); Magyarűrög, bozót permi homokkővön (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dülő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Misina D lába, szanatórium mellett, karsztbokorerdő (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misinanyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmelékeltető-erdő (BS80); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Tetye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tetye, sziklagyep (BS80); Tetye, sziklagyep (BS80); Tubes DNy-i lejtő, karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, karszbokorerdő (BS80); Tubesláb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80). Pécsvárad: Dombay-tó, erdőszegélyek és sövények (BS91). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Romonya: 0,7 km DK, ősgyep, Adonis vernalis-szal (BS90). Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92).

Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) – Bakóca: 0,2 km D, patakmeder (YM32). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, „Szénégető”, legelő bozótos szegélye (BS61). Feked: 0,6 km DK, legelő (CS11). Geresdlak: Kisgeresd ÉK, erdőszegély (CS01). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: 0,3 km Ny, másodlagos löszgyep (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ősgyep (BR79). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12); Orfű: Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90); Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Romonya: 0,7 km DK, ősgyep, Adonis vernalis-szal (BS90). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72).

Clausiliidae

Cochlodina laminata (Montagu, 1803) – Abaliget: 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); barlang felett (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Apátvarasd: Varasdi-völgy, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS01). Bakonya: Sás-v. K vége (Hetvehelytől K 4,2 km) (BS70). Bátaapáti: 1,5 km ÉK, völgy, büккеleges gyerty.-tölgyes (CS12); 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit kőfejtés (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkősziklák (BS71); Bükkösd: kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgy, fűzliget a csermely mentén (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Erdősmeccs: v.á. 2 km Ny-DNy, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01); Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkenemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patakvölgyben (CS11); Meszes-völgy, Mészkenemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Magyaregregyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92). Husztót: 0,8 km Ény, völgy

büккеgyes erdőben (BS71). Kővágószőlős: Jakab-hegy D-i lejtő (BS70). Kővágótőtös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogyoróliget (BS70). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81); Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81); Nagy-Mély-völgy, Sziklás-forrás (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., fűzmogyoró liget (CS02); 2,7 km K, büккеgyes gyertyános-tölgyes (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkészerű állomány (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Csöpögő-szikla, bükkös (BS92). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Cigány-hegy, bükkös (BS81); Körtvélyesi-árok, bükkös (BS81); Remeterét - Büdöskút között (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vörös-hegy, É lejtő (nyiladék), cseres-tölgyes (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Pécs: Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középdéindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középdéindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); Lapistól D, mészkőszikla-kibúváások (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Meleg-mányi-völgy (BS81); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Petnyáki-völgy, Barátság-forrás (BS81); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmelékletjő-erdő (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklák (BS80). Pécsbagota: Álmos-völgy, mogyoróliget (BR79). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Romonya: 1,5 km K, "Úton által", völgyalji fűzliget (BS90). Szászvár: 2 km DNy, Cseppegő-árok oldalvölgye (BS92).

Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) – Abaliget: 0,5 km K, völgyalji fűz-mogyoró liget (BS71); barlang felett (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranyacsatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösdi-patak (BS61). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Gerényes: 1 km DNy, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösdi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71); Bükkösdi-víz, bükkösdi alagút K-i nyílása (BS71); Meleg-mál, gyertyános-tölgyes (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Hosszúhetény–Kisújbánya: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Husztót: 0,8 km Ény, völgy büккеgyes erdőben (BS71). Kővágótőtös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81); Nagy-Mély-völgy, Sziklás-forrás (BS81); Petnyáki-völgy, Barátság-forrás (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., fűzmogyoró liget (CS02); Mecseknádasd: 2,7 km K, büккеgyes gyertyános-tölgyes (CS02). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Óbánya: Csöpögő-szikla, bükkös (BS92). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Büdös-kút környéke (BS81); Cigány-hegy, bükkös (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Remeterét - Büdöskút között (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71); Vásáros-út eleje, bozótos

(BS71); Vízfő-forrás, mészkősziklák (BS71). Pécs: Éger-völgy, elágazás (BS80); Éger-völgy, tározótól 0,5 km É, gyertyános tölgyes (BS80); Gégen kúttól D 0,2 km, korhadt fatörzs alatt (BS70); Meleg-mány, Anyák kútja (BS81); Meleg-mányi-völgy (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81). Romonya: 1,5 km K, "Úton által", völgyalji fűzliget (BS90). Váralja: Völgysegi-patak hídja (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Macrogastra plicatula rusiostoma (Held, 1836) – Bakonya: Sás-v. K vége (Hetvehelytől K 4,2 km) (BS70). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71).

Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61), kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Tekeresi-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89).

Clausilia dubia vindobonensis A. Schmidt, 1856 – Bükkösd: kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Hetvehely: Nyárás-völgy eleje, mészkő-sziklák (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Orfű: Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71). Pécs: Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80).

Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) – Abaliget: 0,5 km K, völgyalji füz-mogyoró liget (BS71); 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); barlang felett (BS71); Nyárás-völgy, mészkő kibukkanás (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70); vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösd-patak (BS71). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bakonya: Sás-v. K vége (Hetvehelytől K 4,2 km) (BS70). Barátúr: 0,5 km ÉK, füz-égerliget (BS81). Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, füz-égerliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Feked: 1,2 km K, Karasicsa-v., gyertyános-tölgyes fragmentum (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71); Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Káni-völgy (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: birkalegelő a település DNy-i végénél (BS91). Husztót: 0,8 km ÉNy, völgy büккеgyes erdőben (BS71). Kővágótöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Mánfa: Nagy-Mély-völgy, Sziklás-forrás (BS81); Petnyáki-völgy, mészkő-sziklák (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., füz-mogyoró liget (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkeserűfű állomány (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit köfejtés (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Büdös-kút környéke (BS81); Cigány-hegy, bükkös (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Remeterét - Büdöskút között (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekeresi-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71); Vízfő-forrás, mészkősziklák (BS71). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Éger-völgy, bükkös (BS80); Éger-völgy, tározótól 0,5 km É, gyertyános tölgyes (BS80); Farkas-forrás környéke (BS70); Felsőgyükés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol, melegkedvelő

tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); Lapis, országút mellett, gyertyános-tölgyes sarjerdő (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Meleg-mányi-völgy (BS81); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Nagy-Mély-völgy (BS81); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81); Petnyáki-völgy, Barátság-forrás (BS81); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tettye felett, karsztribokorerdő (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes-láb (BS80). Pécsvárad: Zengő É-i lejtő, Komlós-kanyar, bükkös (BS92). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Romonya: 1,5 km K, "Úton által", völgyalji fűzliget (BS90). Váralja: Völgyeségi-patak hídjá (CS02). Vékény: Csepegő-árok felső részén (BS92).

Alinda biplicata (Montagu, 1803) – Abaliget: 0,5 km K, völgyalji fűz-mogyoró liget (BS71); 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70); vasútállomás, NyDNY 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bakóca: 0,2 km D, patakmeder (YM32). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Barátúr: 0,5 km ÉK, fűz-égerliget (BS81). Bátaapáti: 1,5 km ÉK, völgy, büккеgyes gyerty.-tölgyes (CS12); Rozsdásrpenyő DK 0,2 km, Hutai-p., fűzfa korhadék (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgy, fűzliget a csermely mentén (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Erdősmecke: Tűzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: 1,2 km K, Karasicsa-v., gyertyános-tölgyes fragmentum (CS11); Meszes-völgy, Mészkenemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71); Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNY 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Káni-völgy (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Takanyó-völgy felett (BS91). Hosszúhetény–Kisújbanya: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágóttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogyoróliget (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81); Petnyáki-völgy, mészkősziklák (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mecseknádas: 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Mórág: Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Csöpögő-szikla, bükkös (BS92). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Barlangkutatók-f., égerliget, kis erceke (BS71); Bűdös-kút környéke (BS81); Cigány-hegy, bükkös (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Körtvélyesi-árok, bükkös (BS81); Remete-rét, fenyves ültetvény (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71); Vásáros-út eleje, bozótos (BS71); Vízfő-forrás, mészkősziklák (BS71); Vörös-hegy, É lejtő (nyiladék), cseres-tölgyes (BS81). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Pécs: Árpádtető, K-ÉK 0,5 km, száraz tölgyes (BS81); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Éger-völgy, elágazás (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); Meleg-mányi-völgy (BS81); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkővön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes, ÉNy-i lejtő, hársas törmelékletjeterdő (BS80). Szászvár: 2 km DNY, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Váralja: Völgyeségi-patak hídjá (CS02). Zengővárkony: Bolond-úti-völgy, gyerty.-tölgyes (CS01).

Ferussaciidae

Ceciliooides acicula (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71); Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71); Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkösziklák (BS71); kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zombékos (CS12). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Göröcsönyi-árok, ősgyep (BR79); 0,4 km DK, Göröcsönyi-árok (BR79). Mecseknádasd: 1 km K, Langhőhe, másodlagos löszgyep (CS02); 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turisztaház (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), sziklák (BS80). Pécsdevecser: 1 km DNY, gyertyános-tölgyes (BR99). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Téseny: 1 km K, útmenti gyepes árokpart (BR79). Váralja: Völgysegi-patak híja (CS02).

Punctidae

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) – Abaliget: 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkösziklák (BS71); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, Cigány-gödör, völgyalji mogyoróliget (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); Boldogasszony-völgy, rontott erdő (BS70); Cserkúti-domb, cseres-tölgyes permii homokkővön (BS70). Erdősmecke: Cigány-kút, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS01). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Quercetum fragmentum (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: 1,5 km K, Bence-hegy, bozótos legelő (BS91). Hosszúhetény–Kisújánya: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kisvaszar: 1,5 km D, Bikkági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácsszénája: Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, sziklaomladék (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Magyaregregy: Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolittufa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 1,5 km Ny, Rékavár, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS02); 2,7 km K, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS02); Törökvár-domb, elegyes törmeléklető-erdő (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb tetőalji régió, nitrofil növényzet (CS12). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Szuadó-v. K, büккеleges gyertyános-tölgyes (BS71); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Pécs: Bálics-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turisztaház (BS80); Kisdéindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-mély-völgy, ezüsthársas-bükkös (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, tölgyes (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középdéindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol-hegyhát és Lapis között, molyhostölgyes (BS80); Középdéindoli-völgy felett, törmeléklető-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis É pereme, bükkös (BS80); Lapis Ny lejtő, Lapis-Remete-rét

út mellett, sarjerdő (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, országút mellett, gyertyános-tölgyes sarjerdő (BS80); Lapistól D, mészköszikla-kibúváások (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Meleg-mány, Anyák kútja (BS81); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt, „3. forrás” (BS81); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Sós-hegy Ny-i lába, büккеgyes tölgyes (BS80); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Stiglicfogdosó (Castrumtól K-ÉK), sarjerdő (BS80); Tettye, sziklagyepek (BS80); Tubes DNy-i lejtő, karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubikai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubikai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes tető, sziklai elegyes erdő (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubestől É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkösziklák (BS80). Pécsdevescer: 1 km DNy, gyertyános-tölgyes (BR99). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Pécsvárad: 1 km DDNy, pleisztocén homokdomb tölgyessel (CS01). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02).

Helicodiscidae

Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71).

Patulidae

Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) – Pécs: Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80).

Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816) – Abaliget: Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhid alatt (CS01). Bakonya: Sás-v. K vége (Hetvehelytől K 4,2 km) (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, fűz-égetliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkösziklák (BS71); köbányánál, Bükkösd-patak (BS61). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71); Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Magyaregregyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92); Singödör-völgy (BS92); Takanyó-völgy (BS92). Kisvaszar: 1,5 km D, Bikkági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágóttős: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogyoróliget (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., fűzmogyoró liget (CS02). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Óbánya: Csöpögő-szikla, bükkös (BS92); Óbányai-völgy, Krémer-tanya (BS92). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vízfő-forrás, mészkösziklák (BS71). Pécs: Nagy-Mély-völgy, 3. forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Pristilomatidae

Vitrea diaphana (S. Studer, 1820) – Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patakvölgyi liget (BS91). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mecseknádasd: 2,5 km K, Rák-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Csöpögő-szikla, bükkös (BS92). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) – Abaliget: 0,5 km K, völgyalji füz-mogyoró liget (BS71); 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Erdősmecke: Cigány-kút, büккеgyes gyertyános-tölgyes (CS01). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Körtvélyesi-árok szájadéka, mészko szurdok (BS71). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Lapis É pereme, bükkös (BS80); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81). Pécsvárad: Zengő É-i lejtő, Komlós-kanyar, bükkös (BS92). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30).

Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: vasúttállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, füzliget (BS90). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Orfű: Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71). Pécs: Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80). Szentlőrinc 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Tésény: 1 km K, útmenti gyepek árokpárt (BR79).

Vitrea contracta (Westerlund, 1871) – Abaliget: Nyárás-völgy, mészko kibukkanás (BS71); Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkosziklák (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, füzliget vízszivárgás mellett (BS70). Erdősmecke: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Hosszúhetény-Kisújványa: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patakvölgyi liget (BS91). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsönyi-árok (BR79). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágótöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92); Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92). Orfű: Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81). Orfű-Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Pécs: Dömörkapu (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Kiseindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol-hegyhát és Lapis között, molyhostölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklető-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, országút mellett, gyertyános-tölgyes sarjerdő (BS80); Lapistól D, mészkoszikla-kibúvások (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Meleg-mány, Meleg-mányi-forrás (BS81); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Sós-hegy Ny-i lába, büккеgyes tölgyes (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, füzliget (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút, forrás-medence (BS92).

Euconulidae

Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) – Cserkút: 0,2 km DK, füzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Pécs: Bálics-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Kis-Tubes (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNY-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Mecsekoldal, Hunyadi úti régi kis köfajtás (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Ormo-Querc. (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubicai-oldal"), sziklák (BS80). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Tésény: 1 km K, útmenti gyepes árokpárt (BR79). Váralja: Völgyégi-patak hidja (CS02).

Gastrodontidae

Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: vasútállomás, NyDNY 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Bátaapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Cserkút: 0,2 km DK, füzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, füzliget (BS90). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsönyi-árok (BR79). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, füzliget (BR89). Váralja: Völgyégi-patak hidja (CS02).

Oxychilidae

Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) – Abaliget: Nyárás-völgy, mészke kibukkanás (BS71). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészke-sziklák (BS71); kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61). Erdősmecske: Tűzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Mészes-völgy, Mészkemencei-vadászút D 0,3 km, patak völgyi gyertyános (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92). Hosszúhetény–Kisújványa: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: 0,2 km DNY, gyertyános-tölgyes (BS91). Husztót: 0,8 km Ény, völgy büккеgyes erdőben (BS71). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Mecseknádasd: 1,5 km Ny, Rékavár, büккеgyes gyertyános-tölgyes (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Vörös-hegy, É lejtő (nyiladék), cseres-tölgyes (BS81). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-mély-völgy, ezüsthársas-bükkös (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNY lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmelék-lejtő-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapistól D, mészke-szikla-kibúváások (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Sós-hegy DNY-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Sós-hegy Ny-i lába, büккеgyes tölgyes (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, tölgyes (BS80); Tubes tető,

sziklai elegyes erdő (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklákon (BS80). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Daubardia brevipes (Draparnaud, 1805) – Bükkösd: kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Hosszúhetény–Kisújbánya: Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Pécs: Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmelék-lejtő-erdő (BS80); Lapis Ny lejtő, Lapis-Remete-rét út mellett, sarjerdő (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Mélyvölgy (BS81); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklákon (BS80).

Oxychilus draparnaudi (H. Beck, 1837) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Hetvehely: Nyárás-völgy eleje, mészkősziklák (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kővágószlői út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Nagymányok: Bányatelep, egykori bikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02). Orfű: Körvtélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Remete-rét, fenyves ültetvény (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81). Pécs: Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80). Romonya: 0,7 km DK, ősgyep, Adonis vernalis-szal (BS90).

Morlina glabra striata (Westerlund, 1881) – Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bakóca: 0,2 km D, patakmeder (YM32). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkősziklák (BS71); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); 1,2 km K, Karasica-v., gyertyános-tölgyes fragmentum (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószlői út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Magyaregregy: Magyaregregyi-völgy, Kis-kút (BS92). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapistól D, mészkőszikla-kibúváások (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79).

Mediterranea inopinata (Uličný, 1887) – Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ősgyep (BR79). Pécs: Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Váralja: Völgyeségi-patak hídjá (CS02).

Aegopinella minor (Stabile, 1864) – Abaliget: 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); Nyárás-völgy, mészkő kibukkanás (BS71). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61).

Cserkút: 0,2 km DK, fülzset vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70); Boldogasszony-völgy, rontott erdő (BS70); Cserkúti-domb, cseres-tölgyes permi homokkővön (BS70). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Singödör-völgy (BS92). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Kisvaszar: 1,5 km D, Bikkági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágótöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogyoróliget (BS70). Mánfa: (Mecsek), Árpádtetőtől ÉÉNy, völgy a Körös-hegy alatt (BS81). Máza: régi riolituffa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02); Törökvár-domb, elegyes törmeléklető-erdő (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", mogyoróliget (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Óbányai-völgy, Krémer-tanya (BS92). Orfű: Körtvélyes, szurdokerdő (BS81); Körtvélyesi-árok alja (BS81); Remete-rét, fenyes az útelágazástól ÉNy (BS81); Sárkány-kút m., bükkös (BS70); Szaudó-völgy, Sárkányforrás (BS71); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81). Pécs: Bális-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu ÉNy 0,3 km, tölgyes ÉK lejtőn (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Éger-völgy, tározótól 0,5 km É, gyertyános tölgyes (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Kiseindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes (BS80); Kis-Tubes DNY lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubica-i oldal" (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, tölgyes (BS80); Kis-Tubes, Tubica-i-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát és Lapis között, molyhostölgyes (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklető-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Lapis Ny lejtő, Lapis-Remete-rét út mellett, sarjerdő (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, melegkedvelő tölgyes (BS80); Lapistól D, mészkőszikla-kibúváások (BS80); Misina É lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkővön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagydaindol felett (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Sós-hegy DNY-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubica-i-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubica-i-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmeléklető-erdő (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes-tető (BS80). Pécsbagota: 1,5 km DK, Gömböc-hegy, cseres-tölgyes (BR79). Pécsvárad: 1 km DDNY, pleisztocén homokdomb tölgyessel (CS01). Téseny: 1 km K, útmenti gyepes árokpárt (BR79). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) – Abaliget: Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bataapáti: 1,5 km ÉK, völgy, bükkelegyes gyerty.-tölgyes (CS12); 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit kőfejtés (CS12); 1,8 km K-ÉK, völgyfő, akác és cser-ültetvény (CS12). Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, fűz-égetliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkősziklák (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61). Erdősmecke: v.á. 2 km Ny-DNY, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01). Erdősmecke: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsombékos (CS12); Meszes-völgy, Mészkenecsei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Gerényes: 1 km DNY, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösd-i alagút K-i nyílása (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Nyárás-völgy eleje, mészkősziklák (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Magyaregregyi-völgy, Singödör-völgygel szemben

(BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Husztót: 0,8 km ÉNy, völgy büккеgyes erdőben (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Kovácsszénája: Bánya-hegy, DK lejtő, sziklaomladék (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágóttötös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogoróliget (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Magyaregregy: Magyaregregyi-völgy, Kis-kút (BS92); Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Mecseknádasd: 2 km Ny, Óbányai-p., füz-mogyoró liget (CS02); 2,5 km K, Rák-p., füz-mogyoró liget (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogoróliget (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb É lejtő, gyerty.-tölgyes (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyerty.-tölgyes (CS12). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Óbányai-völgy, Krémer-tanya (BS92). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészko szurdok (BS71); Körtvélyesi-árok, bükkös (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vízfő-forrás lefolyója (BS71); Vízfő-forrás, mészkosziklák (BS71). Pécs: Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81). Pécsbagota: Álmos-völgy, mogoróliget (BR79). Pécsvarad: Zengő É-i lejtő, Komlós-kanyar, bükkös (BS92). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Zengővárkony: Bolond-úti-völgy, gyerty.-tölgyes (CS01).

Nesovitreia hammonis (Ström, 1765) – Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12).

Vitrinidae

Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) – Abaliget: Nyárás-völgy, mészko kibukkanás (BS71). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Orfű: Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71). Pécs: Dömörkapu, Tilio-Quercetum (BS80).

Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Erdőmecske: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasí-v. felső része (BS92); Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: 0,2 km DNy, gyertyános-tölgyes (BS91); Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Komló: Béke-telep DK 0,5 km, bükkös (BS91). Kovácsszénája: Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Magyaregregy: Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolituffa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 1,5 km Ny, Rékavár, büккеgyes gyertyános-tölgyes (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogoróliget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Óbányai-völgy, Krémer-tanya (BS92). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Remete-rét, fenyves az útelágazástól ÉNy (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Szaudó-v. K, büккеgyes gyertyános-tölgyes (BS71); Vízfő-forrás lefolyója (BS71); Vízfő-forrás, mészkosziklák (BS71); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Pécs: Bálícs-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport”

turistaház (BS80); Kis-Tubes (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karszbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis É pereme, bükkös (BS80); Lapis Ny lejtő, Lapis-Remete-rét út mellett, sarjerdő (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, melegkedvelő tölgyes (BS80); Lapis, országút mellett, gyertyános-tölgyes sarjerdő (BS80); Lapistól D, mészkőszikla-kibúváások (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, 3. forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Remete-rét, Ny-i szegély, elegyes másodlagos erdő (BS80); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes DNy-i lejtő, karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmeléklejtő-erdő (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, tölgyes (BS80); Tubes tető, sziklai elegyes erdő (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklákön (BS80). Pécsbagota: 0,5 km DK, akácus-Aegopodietum völgyelésben (BR79). Pécsvárad: Zengő É-i lejtő, Komlós-kanyar, bükkös (BS92). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Bradybaenidae

Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) – Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Barátúr: 0,5 km ÉK, füz-égerliget (BS81). Bataapáti: Rozsdásserpenyő DNy 0,3 km, akácus (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, „Szénégető”, legelő bozótos szegélye (BS61); Szentdomján, Szénégető, völgy akácussal (BS61). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, füzliget (BS90). Erdősmecske: 2,5 km DK, út menti másodlagos gyepek (CS01); v.á. 2 km Ny-DNy, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01); vasútállomástól K 1 km, (bolygatott) gyepek és akácus (CS01). Fazekasboda: D, kőbánya, út menti gyomszegély (CS01); Karasica (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zombékos (CS12); Meszes-völgy, Mészkenemcei v. h. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Gerényes: 1 km DNy, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83). Gerényes: DK, árokpárt (BS83). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Nyárás-völgy eleje, mészkősziklák (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidas-völgy (BS92). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsényi-árok (BR79). Kisvaszar: 1,5 km D, Biklági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácsszénája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyepek (BS71). Mecseknádas: 1 km K, Langhőhe, másodlagos löszgyep (CS02); 2,5 km K, Rák-p., füz-mogyoró liget (CS02). Mórág: 1,5 km É, másodlagos gyepek löszön (CS12); Kismórág, "Naspolya", dombtető, akácus (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogyoróliget (CS12); Kismórág, "Naspolya", Ny lejtő lába, bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyeppragmentum (CS12); Mórág-Alsónána v. mh., Lajvér-patak (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkeserűfű állománya (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Barlangkutatók-f., égerliget, kis

erecske (BS71); Mecsekszakál, Pécs-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, bozót (BS71); Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Pécsbagota: 0,5 km DK, akác-os-Aegopodietum völgyelésben (BR79); Álmos-völgy, mogyoróliget (BR79). Pécsudvard: akác-os (BR89). Pereked: Templom-hegy, ősgyep *Adonis vernalis*-szal (BS90). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Romonya: 1,5 km K, "Úton által", völgyalji fűzliget (BS90). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Szókécd: v. mh., fűzliget fragmentum (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Helicodontidae

Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: Nyárás-völgy, mészko kibukkanás (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-küttől ÉNy 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Apátvarasd: Varasdi-völgy, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS01); Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bakóca: 0,2 km D, patakmeder (YM32). Bakonya: Sás-v. K vége (Hetvehelytől K 4,2 km) (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bátaapáti: 1,5 km ÉK, völgy, büккеleges gyerty.-tölgyes (CS12); 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit köfejtés (CS12); 1,8 km K-ÉK, völgyfő, akác-os és cser-ültetvény (CS12). Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, fűz-égerliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: Becsalicsárda, Sormás-v. eleje, mészkoszliklák (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészko-szliklák (BS61). Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgy, fűzliget a csermely mentén (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Erdősmecke: Cigány-kút, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS01); Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patak völgyi gyertyános (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: 2,5 km K, Sás-v. oldalvölgye (BS71); Bükkösd-víz, bükkösd-i alagút K-i nyílása (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Nyárás-völgy eleje, mészkoszliklák (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kövágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kövágószőlősi út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92); Magyaregregyi-völgy, Szingödör-völgygel szemben (BS92); Hosszúhetény–Kisújványa : Pásztor-forrás alatt, mésztufa gátak között (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: 0,2 km DNy, gyertyános-tölgyes (BS91). Husztót: 0,8 km Ény, völgy büккеleges erdőben (BS71). Kisvaszar: 1,5 km D, Bikkági-völgy, mogyoróliget (BS82). Kovácsszénája: Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, sziklaomladék (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kövágószőlős: Jakab-hegy D-i lejtő (BS70); Jakab-hegy É oldal, egykori Petőcz-akna (BS71). Kövágótötös: (Mecsek), Cserma (volt V. üzem), tölgyes (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogyoróliget (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Magyaregregy: Magyaregregyi-völgy, Kis-kút (BS92). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81); Petnyáki-völgy, mészkoszliklák (BS81). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolituffa-bánya (BS92); Mecseknádas: 1,5 km Ny, Rékavár, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS02); 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02); 2,5 km K, Rák-p., fűz-mogyoró liget (CS02); 2,7 km K, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori köfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torlati szakasza (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyerty.-tölgyes (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Cigány-hegy, bükkös (BS81); Körtvélyes, szurdokerdő (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészko szurdok (BS71); Körtvélyesi-árok, bükkös (BS81); Remete-rét, fenyves az útelágazástól ÉNy (BS81); Remete-rét, fenyves ültetvény (BS81); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Szaudó-v. K, büккеleges gyertyános-tölgyes (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71); Vízfő-forrás, mészkoszliklák (BS71); Vörös-hegy, É lejtő (nyiladék), cseres-tölgyes (BS81); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg

gyertyános-tölgyes (BS81). Pécs: Árpádtető, K-ÉK 0,5 km, száraz tölgyes (BS81); Bálics-tető, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu ÉNy 0,3 km, tölgyes ÉK lejtőn (BS80); Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő, sziklagyep (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Flóra-pihenő, sziklagyep K lejtőn (BS80); Éger-völgy, bükkös (BS80); Éger-völgy, elágazás (BS80); Éger-völgy, tározótól 0,5 km É, gyertyános tölgyes (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Józsefháza, 0,3 km Ény, gyerty.-tölgyes (BS81); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-mély-völgy, ezüsthársas-bükkös (BS80); Kis-Tubes (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, Hóvirág-völgy (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, tölgyes (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középdéindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középdéindol-hegyhát és Lapis között, molyhostölgyes (BS80); Középdéindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindoli-völgy felett, törmelékeltető-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis alatt, bükkös Ny lejtőn (a Remeterét – Lapis út m., 8,3 km) (BS80); Lapis É pereme, bükkös (BS80); Lapis Ny lejtő, Lapis-Remete-rét út mellett, sarjerdő (BS80); Lapis, Castrumtól Ny-DNy, bükkös (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, melegkedvelő tölgyes (BS80); Lapis, országyút mellett, gyertyános-tölgyes sarjerdő (BS80); Lapis, út menti sziklakibúvások (BS81); Lapistól D, mészkőszikla-kibúvások (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy felső része (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Meleg-mányi-völgy (BS81); Misina É lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkövön (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtúkanarjában (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanarjában (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmelékeltető-erdő (BS80); Nagydeindoli-völgy, bükkös (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81); Remete-rét, Ny-i szegély, elegyes másodlagos erdő (BS80); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Sós-hegy Ny-i lába, bükkelegyes tölgyes (BS80); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmelékeltető-erdő (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmelékeltető-erdő (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, tölgyes (BS80); Tubes Ny-DNy lejtő, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes tető, sziklai elegyes erdő (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, karsztbokorerdő (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklák (BS80). Pécs-Patacs: Kásás-völgy felső része, cseres-tölgyes (BS70). Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92).

Hygromiidae

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) – Bakóca: 0,2 km D, patakmeder (YM32). Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bükkös: Szentdomján, „Szénégető”, legelő bozótos szegélye (BS61); Szentdomján, Szénégető, völgy akácossal (BS61). Erdőmecske: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01); Feked: Meszes-völgy, Mészkenecsei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Hetvehely: Nyárás-völgy eleje, mészkősziklák (BS71). Hosszúhetény: 1,5 km K, Bence-hegy, bozótos legelő (BS91); Magyaregregyi-völgy, Szingödör-völgygel szemben (BS92); Takanyó-völgy felett (BS91). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: 0,2 km DNy, gyertyános-tölgyes (BS91). Kovácsszénája: Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71); Merságy-völgy, elegyes sarjerdő (BS71). Kővágótöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,7 km, bükkelegyes gyertyános-

tölgyes irtása D-i lejtőn (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81). Máza: 0,5 km D, régi riolitufa-bánya (BS92); Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolitufa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 2,7 km K, bükklegyes gyertyános-tölgyes (CS02); Törökvár-domb, elegyes törmeléklejtő-erdő (CS02). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, bozót (BS71). Pécs: Bálics-tető, karsztbokorerdő (BS80); Bálics-tető, melegkedvelő tölgyes (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, Tilio-Quercetum (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Kiszindol felett, sziklaerdő (BS80); Kiszindol-tető, karsztbokorerdő szegélye (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubikai oldal" (BS80); Kis-Tubes láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, Hóvirág-völgy (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, tölgyes (BS80); Középeindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindol-völgy felső végében (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, út menti sziklakibúvások (BS81); Lapistól D, mészkőszikla-kibúvások (BS80); Magyarürög, bozót permi homokkővön (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy felső része (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Misina D lába, szanatórium mellett, karsztbokorerdő (BS80); Misina É lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tettye, sziklagepek (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubikai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubikai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmeléklejtő-erdő (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, tölgyes (BS80); Tubes Ny-DNy lejtő, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Zengővárkony: Bolond-úti-völgy, gyerty.-tölgyes (CS01).

Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: 1 km Ny, Kis-Kő-hegy ÉNy-i lába (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: Bükkösd-völgy, alagút Ny-i bejárata, útmenti gyom (BS71); Kereszt-dűlő, legeletett másodlagos gyep (BS61); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61). Erdősmecke: 2,5 km DK, út menti másodlagos gyep (CS01); vasútállomástól K 1 km, (bolygatott) gyep és akácos (CS01). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30); 1,5 km ÉNy, Nádasy-telep (BS70). Hetvehely: Bükkösd-patak (Nyárás-völgy bejáratánál) (BS71); Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); Káni-völgy, másodlagos gyep mészkővön, az alagútnál (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ősgyep (BR79); 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", Ny lejtő lába, bányaudvar (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmentum (CS12); Mórág-Alsónána v.mh., Lajvér-patak (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmentum (CS12). Orfű: Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécs: Arany-hegy nyugati lába (Magyarürögi út) (BS80); Danitz-pusztá, homokbánya felett (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Pécsudvard: akácos (BR89). Pereked: Templom-hegy,

ösgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Romonya: 0,7 km DK, ösgyep, Adonis vernalis-szal (BS90). Szentlőrinc: 1,5 km É, Aszai-árok lápréten (YM30). Téseny: 1 km K, útmenti gyepes árokpart (BR79).

Trichia hispida (Linnaeus, 1758) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Barátúr: 0,5 km ÉK, füz-égerliget (BS81). Bátaapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12); Rozsdásserpenyő DK 0,2 km, Hutai-p., füzfa korhadék (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, füzliget (BS90). Gerényes: 1 km DNy, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Sás-v. (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészke szurdok (BS71); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tólól ÉK 0,2 km) (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Pécsbaga: Álmos-völgy, mogyoróliget (BR79). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Váralja: Völgységi-patak hídjá (CS02).

Trichia erjavecii (Brusina, 1870) – Abaliget: vasútállomás, NyDNy 1 km, Bükkösi-patak (BS71). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti füzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bátaapáti: 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit kőfejtés (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészke-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, „Szénegető”, legelő bozótos szegélye (BS61); Szentdomján, Cigány-gödör a csordakúttól ÉNy-ra (BS61). Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Quercetum fragmentum (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Gerényes: 1 km DNy, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83). Geresdlak: Kisgeresd ÉK, erdőszegély (CS01). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Csengő-hegy, sziklás útszegély (BS91); Magyareregnyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92); Takanyó-völgy felett (BS91). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: birkalegelő a település DNy-i végénél (BS91); Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsényi-árok (BR79). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kovácsszénája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyep (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71). Kővágóöttös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,7 km, büккеgyes gyertyános-tölgyes irtása D-i lejtőn (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Lovászhetyén: 2 km DK, út menti akác és bozót (CS01). Magyareregny: Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81). Máza: 0,5 km D, régi riolittufa-bánya (BS92); Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolittufa-bánya (BS92). Mórág: Kismórág, "Naspolya", dombtető, akác (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogyoróliget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyerty.-tölgyes (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmentum (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkésérű állomány (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomit szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akác dióval (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02). Óbánya: Óbányai-völgy, Krémer-tanya (BS92). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tólól É partja) (BS71); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészke szurdok (BS71); Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70); Remete-rét, fenyves ültetvény (BS81); Szaudó-völgy K pereme (BS71); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vásáros-út eleje, bozót (BS71); Vízfő-forrás, mészke-sziklák (BS71); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös

(BS81). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71); Herman Ottó-tó, Ny part, sekély víz (BS71). Pécs: Arany-hegy nyugati lába (Magyarürögi út) (BS80); Bálics-tető, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, Tilio-Quercetum (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNY lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, DNY-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középeindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középeindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapis, régi vágotpusztai út eleje, másodlagos sziklagyep (BS80); Lapis, út menti sziklakibúvások (BS81); Lapistól D, mészkőszikla-kibúvások (BS80); Magaslati-út (Angster J. út) (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy felső része (BS80); Misina D lába, szanatórium mellett, karsztbokorerdő (BS80); Misina É lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkővön (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtókanyarjában (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Sós-hegy DNY-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Stiglicfogdosó (Castrumtól K-ÉK), sarjerdő (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tubes DNY-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNY-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉÉNY-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNY-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNY-i lejtő, hársas törmeléklejtő-erdő (BS80); Tubes Ny-DNY lejtő, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes tető, sziklai elegyes erdő (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubestól É 1,1 km („Stiglicfogdosó”), mészkősziklákön (BS80). Pécsvárad: Dombay-tó, erdőszegélyek és sövények (BS91). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Szászvár: 2 km DNY, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Tésény: 1 km K, útmenti gyepes árokpart (BR79). Váralja: Völgyégi-patak hídja (CS02).

Petasina filicina (L. Pfeiffer, 1841) – Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bükkösd: kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); Feked: Meszes-völgy, Mészkenemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Mánfa: Petnyáki-völgy, mészkősziklák (BS81). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71); Körtvélyesi-árok alja (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Vízfő-forrás, mészkősziklák (BS71); Vörös-hegy, ÉNY lejtő, hársas sarjerdő (BS81). Pécs: Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81).

Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) – Abaliget: vasútállomás, NyDNY 1 km, Bükkösd-patak (BS71). Bátaapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsombékos (CS12). Hetvehely: Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patakvölgyi liget (BS91). Kisdér: 0,3 km ÉK, Göröcsönyi-árok, ősgyep (BR79); 0,4 km DK, Göröcsönyi-árok (BR79). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNY, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79).

Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) – Abaliget: 1,5 km K, Meszes-völgy, völgyalji gyertyános (BS71); Nyárás-völgy, mészkő kibukkanás (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kúttól ÉNY 0,3 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70); vasútállomás, NyDNY 1 km, Bükkösd-patak (BS71). Apátvarasd: Varasdi-völgy, patakparti fűzliget a völgyhíd alatt (CS01). Bátaapáti: 1,5 km ÉK, völgy, bükkelegyes gyerty.-tölgyes (CS12); 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit köfejtés (CS12); 1,8 km K-ÉK, völgyfő, akác és cser-ültetvény (CS12);

Bodolyabér: 0,4 km ÉNy, füz-égetliget (BS72); 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkősziklák (BS71); köbányánál, Bükkösi-patak (BS61); köbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61). Erdősmecke: Cigány-kút, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS01); Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); Meszes-völgy, Mészkemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11); Gerényes: 1 km DNY, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83); Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-patak (Nyárás-völgy bejáratánál) (BS71); Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); DNY 0,5 km, Bükkösi-patak (BS71); Káni-völgy, patakparti égerliget (BS71); Nyárás-völgy eleje, mészkősziklák (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-völgy (BS92); Magyaregregyi-völgy, Singödör-völgygel szemben (BS92). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: 0,2 km DNY, gyertyános-tölgyes (BS91). Husztót: 0,8 km Ény, völgy büккеleges erdőben (BS71). Kovácsszénája: Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágótötös: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,5 km, vadászház, patakparti mogyoróliget (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70); Magyaregregy: Magyaregregyi-völgy, Kis-kút (BS92); Vár-völgy (Máré-vár ÉNy 0,5 km) (BS92). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő máladék (BS81); Petnyáki-völgy, mészkősziklák (BS81). Máza: 0,5 km D, régi riolituffa-bánya (BS92); Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolituffa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 1,5 km Ny, Rékavár, büккеleges gyertyános-tölgyes (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyerty.-tölgyes (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb tetőalji régió, nitrofil növényzet (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkeserűfű állomány (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akác dióval (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02). Óbánya: Csöpögő-szikla (BS92); Csöpögő-szikla, bükkös (BS92); Óbányai-völgy, Krémer-tanya (BS92). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71); Körtvélyesi-árok alja (BS81); Körtvélyesi-árok szájadéka, mészkő szurdok (BS71); Körtvélyesi-árok, bükkös (BS81); Remetetrét, fenyves ültetvény (BS81); Szaudó-völgy K pereme (BS71); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Tekerési-völgy (Herman Ottó-tótól ÉK 0,2 km) (BS71); Vízfő-forrás, mészkősziklák (BS71); Vörös-hegy, É lejtő (nyiladék), cseres-tölgyes (BS81). Pécs: Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, É lejtő, karszterdő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Éger-völgy eleje, tónál (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kisdeindol-tető, karsztbokorerdő szegélye (BS80); Kis-Tubes DNY lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, ÉK-i lejtő, Hóvirág-völgy (BS80); Középdéindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol felett, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középdéindoli-völgy felett, törmelék-lejtő-erdő (BS80); Lapis alatt (0,2 km DK), sziklák a Nagydeindoli-völgy felső végében (BS80); Lapis, karsztbokorerdő (BS80); Lapistól D, mészkőszikla-kibúváások (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Misina D lába, szanatórium mellett, karsztbokorerdő (BS80); Misina É lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő (BS80); Misina ÉK lejtő, sziklaerdő mészkővön (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina K lejtő, sziklák a misinai út hajtúkanyarjában (BS80); Misina nyereg, buszfordulótól Ny 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagydeindol felett (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmelék-lejtő-erdő (BS80); Nagydeindoli-völgy, bükkös (BS80); Nagy-Mély-völgy (BS81); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Sós-hegy DNY-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Sós-hegy Ny-i lába, büккеleges tölgyes (BS80); Sós-hegy, kilátó körül, melegkedvelő tölgyes (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80);

Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tettey felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, hársas törmelékajtó-erdő (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő, tölgyes (BS80); Tubes Ny-DNy lejtő, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, karsztbokorerdő (BS80); Tubes-láb, melegkedvelő tölgyes (BS80); Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Váralja: Völgyégségi-patak híja (CS02). Zengővárkony: Bolond-úti-völgy, gyertya-tölgyes (CS01).

Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61). Erdősmecke: v.á. 2 km Ny-DNy, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11). Hetvehely: Bükkösd-patak (Nyárás-völgy bejáratánál) (BS71); Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72).

Xerolenta obvia (Menke, 1828) – Abaliget: 1 km Ny, Kis-kő-hegy ÉNy-i lába (BS70). Bátaapáti: 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit kőfejtés (CS12); 1,8 km K-ÉK, völgyfő, akác és cserültetvény (CS12); Rozsdásserpényő DNy 0,3 km, akác (CS12). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Bükkösd-völgy, alagút Ny-i bejárata, útmenti gyom (BS71); kőbányánál, Bükkösd-patak (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, „Szenégető”, legelő bozotos szegélye (BS61); Szentdomján, Cigány-gödör a csordakúttól ÉNy-ra (BS61). Cserkút: Vízmű tározója, bozotos permi homokkövön (BS70). Erdősmecke: 2,5 km DK, út menti másodlagos gyep (CS01); vasútállomástól K 1 km, (bolygatott) gyep és akác (CS01). Fazekasboda: 1 km D, Orno-Quercetum fragmentum (CS01). Geresdlak: Kiseresd ÉK, erdőszegély (CS01). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösd-víz hídjánál (YM30); 1,5 km ÉNy, Nádasdy-telep (BS70); Hetvehely: 0,3 km Ny, másodlagos löszgyep (BS71); Bükkösd-víz, bükkösd alagút K-i nyílása (BS71); DNy 0,5 km, Bükkösd-patak (BS71); Káni-völgy, másodlagos gyep mészkövön, az alagútnál (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: 1,5 km K, Bence-hegy, bozotos legelő (BS91). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: birkalegelő a település DNy-i végénél (BS91). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ősgyep (BR79). Kishajmás: meszes homokkő kibukkanás (BS72). Kovácsszénája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyep (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágószőlős: Golgota É 0,5 km, felhagyott, bozotos legelő (BS70). Kővágóöttös: 1 km DNy, másodlagos gyep (BS70). Magyarhertelend: 0,5 km D, birkalegelő (BS81). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02). Mórág: Kismórág, "Naspolya", dombtető, akác (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", irtás (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogoróliget (CS12); Kismórág, "Naspolya", Ny lejtő lába, bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyertya-tölgyes (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmentum (CS12); Mórág-Alsónána v.mh., Lajvér-patak (CS12); vasútállomás, 0,2 km D, kopár gránit málladék (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem D, parkoló, japánkeserűfű állomány (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akác dióval (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70); Szaudó-völgy K pereme (BS71). Palotabozsok: vasútállomás, másodlagos gyepek (CS11). Pécs: Arany-hegy nyugati lába (Magyarürögi út) (BS80); Bálics-tető, karsztbokorerdő (BS80); Danitz-puszt, homokbánya felett (BS80); Dömörkapu, autóbusz-fordulótól É 0,1 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” turistaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyep (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Kisdéindol-tető, karsztbokorerdő szegélye (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, csúcs alatt, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, DNy-i lejtő, sziklagyep (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középdéindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol, melegkedvelő tölgyes szegélye (BS80); Középdéindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80);

Középeindoli-völgy felett, törmeléklető-erdő (BS80); Lapis, régi vágotpusztai út eleje, másodlagos sziklagyep (BS80); Lapis, út menti sziklakibúváások (BS81); Magaslati-út (Angster J. út) (BS80); Mecsekoldal, Hunyadi úti régi kis kőfejtés (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tettye, sziklagyep (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubicai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes-láb, karsztbokorerdő (BS80). Pécsvárad: Dombay-tó, erdőszegélyek és sövények (BS91). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Romonya: 0,7 km DK, ősgyep, Adonis vernalis-szal (BS90). Szászvár: 2 km DNy, Csepregő-árok oldalvölgye (BS92). Szatina (Kishajmás): 1 km K, felhagyott legelő (BS72). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Téseny: 1 km K, útmenti gyepes árokpart (BR79). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Helicidae

Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Bükkösi-völgy, alagút Ny-i bejárata, útmenti gyom (BS71); Kereszt-dűlő, leteleített másodlagos gyep (BS61); kőbányánál, Bükkösi-patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mézskő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, „Szénégető”, legelő bozotos szegélye (BS61); Szentdomján, Cigány-gödör a csordakúttól ÉNy-ra (BS61). Cserkút: 0,3 km D, tövisbozotos vörös homokkővön (BS70); településtől D, Pruno-Crataegum (BS70); Vízmu tározója; bozotos permi homokkővön (BS70). Erdőmecske: 2,5 km DK, út menti másodlagos gyep (CS01); vasútállomástól K 1 km, (bolygatott) gyep és akác (CS01); Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Fazekasboda: D, kőbánya, út menti gyomszegély (CS01); Karasica (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zsembékos (CS12); Meszes-völgy, Mézskemencei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Gerényes: 1 km DNy, Gerényesi-patak a kisvaszari útnál (BS83); DK, árokpart (BS83). Geresdlak: Kisgeresd ÉK, erdőszegély (CS01). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Káni-völgy, másodlagos gyep mézskővön, az alagútnál (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); 1,5 km K, Bence-hegy, bozotos legelő (BS91); Csengő-hegy, sziklák útszegély (BS91); Magyaregregyi-völgy, Síngödör-völgygel szemben (BS92). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: birkalegelő a település DNy-i végénél (BS91). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,3 km ÉK, Görcsönyi-árok, ősgyep (BR79); 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Kishajmás: É, márga kibukkanás (BS72). Komló: egykori Kossuth-akna üzemi terület, gyomnövényzet (BS91). Kovácszenája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyep (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71). Kővágótótos: 1 km DNy, másodlagos gyep (BS70); Bicsérdi-vízfolyás mellett, gyomos völgyalj (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,7 km, büккеgyes gyertyános-tölgyes irtása D-i lejtőn (BS70). Lovászhetyén: 2 km DK, út menti akác és bozót (CS01). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő mál-ladék (BS81). Máza: 0,5 km D, régi riolittufa-bánya (BS92); régi riolittufa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 1 km K, Langhóhe, másodlagos löszgyep (CS02); 2 km Ny, Óbányai-p., fűz-mogyoró liget (CS02). Mórág: 1,5 km É, másodlagos gyep löszön (CS12); Kismórág, "Naspolya", dombtető, akác (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogyoróliget (CS12); Kismórág, "Naspolya", Ny lejtő lába, bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12); Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torlokati szakasza (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyerty.-tölgyes (CS12); Kismórág, vasúti átjárónál, gyepfragmen-tum (CS12); Mórág-Alsónána v.mh., Lajvér-patak (CS12); vasútállomás, 0,2 km D, felhagyott legelő völgy-aljban (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akác dióval (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02). Orfű: Bánya-h. (Herman Ottó-tó É partja) (BS71); Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyep (BS70); Szaudó-völgy K pereme (BS71); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vásáros-út eleje, bozotos (BS71). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, bozót (BS71); Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Oroszló: 0,2 km Ny, Baranya-csatorna (BS72). Palotabozsok: vasútállomás,

másodlagos gyepek (CS11). Pécs: Arany-hegy nyugati lába (Magyarürögi út) (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,2 km (BS80); Dömörkapu, Flóra pihenőtől D 0,3 km, karsztbokorerdő (BS80); Felsőgyükés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyep (BS80); Havi-hegy, sziklai bozót (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubikai oldal" (BS80); Középeindoli-völgy felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Magaslati-út (Angster J. út) (BS80); Magyarürög, bozót permi homokkővön (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Misina D lába, szanatórium mellett, karsztbokorerdő (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagy-Deindol felett, törmeléklejtő-erdő (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tettye felett 0,5 km, völgy Dömörkapu felé (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubikai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("tubikai-oldal"), sziklák (BS80); Tubes-láb, karsztbokorerdő (BS80). Pécsbagota: Álmos-völgy, mogoróliget (BR79). Pécsudvard: akác (BR89). Pécsvárad: 1 km DDNy, pleisztocén homokdomb tölgyessel (CS01); Dombay-tó, erdőszegélyek és sövények (BS91). Pereked: Templom-hegy, ősgyep Adonis vernalis-szal (BS90). Regenye: 0,8 km Ny, füz-égerliget (BR79). Romonya: 0,7 km DK, ősgyep, Adonis vernalis-szal (BS90). Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Szilvás: 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Szőkéd: v. mh., fűzliget fragmentum (BR89).

Helix pomatia Linnaeus, 1758 – Abaliget: Nyárás-völgy, mészkő kibukkanás (BS71). Bátaapáti: 1,2 km ÉK, Hutai-patak (CS12); 1,5 km ÉK, völgy, felhagyott gránit kőfejtés (CS12); 1,8 km K-ÉK, völgyfő, akác és cser-ültetvény (CS12); Rozsdásserpenyő DNy 0,3 km, akác (CS12). Bogád: 0,2 km K, Vasas-Belvárdi-vízfolyás (BS90). Bükkösd: alagút Ny-i vége, sziklagyep (BS71); Becsali-csárda, Sormás-v. eleje, mészkősziklák (BS71); Bükkösd-i völgy, alagút Ny-i bejárata, útmenti gyom (BS71); kőbányánál, Bükkösd-i patak (BS61); kőbányánál, D-re futó völgy, mészkő-sziklák (BS61); nagy kőbányával szemben, sziklagyep és bozót (BS61); Szentdomján, „Szénégető”, legelő bozótos szegélye (BS61); Szentdomján, Szénégető, völgy akáccsal (BS61). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km D, tövisbozótos vörös homokkővön (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgy, fűzliget a csermely mentén (BS70); Cserkúti-domb, cseres-tölgyes permi homokkővön (BS70); településtől D, Pruno-Crataegetum (BS70); Vízmű tározója; bozótos permi homokkővön (BS70). Ellend: Ellendpuszta É 0,3 km, fűzliget (BS90). Erdősmecke: 2,5 km DK, út menti másodlagos gyepek (CS01); v.á. 2 km Ny-DNy, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01); v.á. 2 km Ny-DNy, Karasica-völgy, patakparti liget (CS01); vasútállomástól K 1 km, (bolygatott) gyepek és akác (CS01); Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusi-alapítvány), patakparti liget (CS01). Fazekasboda: D, kőbánya, út menti gyomszegély (CS01); Karasica (CS01). Feked: 0,6 km DK, Karasica-part (CS11); 2 km Ny, Veres-völgyi-patak, zombékos (CS12); Meszes-völgy, Mészkenecsei vh. D 0,3 km, gyertyános sarjerdő patak völgyben (CS11). Gerényes: DK, árokpart (BS83). Geresdlak: Kisgeresd ÉK, erdőszegély (CS01). Hetvehely: Bükkösd-i víz, bükkösd-i alagút K-i nyílása (BS71); Nyárás-völgy eleje, mészkősziklák (BS71); Nyárás-völgy, Szarvas-kút (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Csengő-hegy, sziklák útszegély (BS91); Hidasi-v. felső része (BS92); Takanyó-völgy felett (BS91). Hosszúhetény-Püspökszentlászló: 0,2 km DNy, gyertyános-tölgyes (BS91); birkalegelő a település DNy-i végénél (BS91); Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schober-malom), patak völgyi liget (BS91). Husztót: 0,8 km Ény, völgy büккеgyes erdőben (BS71). Kékesd: 0,1 km K, Karasica (CS00). Kisdér: 0,4 km DK, Görcsönyi-árok (BR79). Kishajmás: É, márga kibukkanás (BS72); meszes homokkő kibukkanás (BS72). Komló: Béke-telep DK 0,5 km, bükkös (BS91). Kovácsszénája: Bánya-hegy, D lejtő, száraz gyepek (BS71); Bánya-hegy, DK lejtő, gyertyános-tölgyes (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71); Herman Ottó-tó, É 0,2 km, Horgász-f. (BS71); Merság-völgy, elegyes sarjerdő (BS71). Kővágóttó: 1 km DNy, másodlagos gyepek (BS70); Bicsérdi-vízfolyás mellett, gyomos völgyalj (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,7 km, büккеgyes gyertyános-tölgyes irtása D-i lejtőn (BS70); Sás-völgy, Hetvehelytől DK 2,9 km, völgyalji gyertyános-tölgyes (BS70). Lovászhetyű: 2 km DK, út menti akác és bozót (CS01). Magyaregregy: Vár-völgy (Márvár ÉNy 0,5 km) (BS92). Mánfa: Budafa, Rákosi-völgy eleje, homokkő málladék (BS81). Máza: 0,5 km D, régi riolittufa-bánya (BS92); Kandina, szurdokvölgy (BS92); régi riolittufa-bánya (BS92). Mecseknádasd: 1,5 km Ny, Rékavár, büккеgyes gyertyános-tölgyes (CS02); 2 km Ny, Óbányai-p., füz-mogoró liget (CS02);

Törökvár-domb, elegyes törmeléklető-erdő (CS02). Mórág: 1,5 km É, másodlagos gyeplőszőn (CS12); Kismórág, "Naspolya", dombtető, akác (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, egykori kőfejtő (CS12); Kismórág, "Naspolya", É oldal, elhagyott bányaudvar (CS12); Kismórág, "Naspolya", mogyoróliget (CS12); Kismórág, "Naspolya", Ny lejtő lába, bányaudvar (CS12); Kismórág, 0,3 km ÉNy, völgyalji liget (CS12); Kismórág, 0,6 km Ny, gránitdomb lába, gyertya-tölgyes (CS12); vasútállomás, 0,2 km D, felhagyott legelő völgyaljban (CS12). Nagymányok: Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,2 km, beerdősült régi kert (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DDK 0,5 km, dolomitos szurdok (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,4 km, akác dióval (CS02); Bányatelep, egykori brikettüzem DK 0,5 km, felhagyott dolomit kőfejtés (CS02). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71); Körtvélyes, szurdokerdő (BS81); Körtvélyesi-árok, bükkös (BS81); Mecsekszakál, Pécsi-tó É-i vége, másodlagos gyeplő (BS70); Remete-rét, fenyesültetvény (BS81); Szaudó-völgy K pereme (BS71); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Szaudó-v. K, büккеgyes gyertyános-tölgyes (BS71); Tekeresi-völgy (Herman Ottó-tólól ÉK 0,2 km) (BS71); Vásáros-út eleje, bozótos (BS71); Vörös-hegy, ÉK lejtő, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, ÉNy lejtő, hársas sarjerdő (BS81); Vörös-hegy, tető régió, elegyes bükkös (BS81); Vörös-hegy, tető régió, öreg gyertyános-tölgyes (BS81). Orfű-Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, bozót (BS71); Herman Ottó-tó, Ny part, égerliget (BS71). Pécs: Arany-hegy nyugati lába (Magyarürög út) (BS80); Bálics-tető, karsztbokorerdő (BS80); Dömörkapu, ÉK lejtő (BS80); Felsőgyűkés, „Vándorsport” tursitaház (BS80); Havi-hegy, mészkő-sziklagyeplő (BS80); Józsefháza, 0,3 km ÉNy, gyertya-tölgyes (BS81); Kisdeindol felett, sziklaerdő (BS80); Kisdeindol-tető, karsztbokorerdő szegélye (BS80); Kis-Tubes D-i lába, Bányász-út, melegkedvelő tölgyes (BS80); Kis-Tubes DNy lejtő, molyhostölgyes karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, karsztbokorerdő (BS80); Kis-Tubes láb, "Tubicai oldal" (BS80); Kis-Tubes, Tubicai-oldal, karsztbokorerdő (BS80); Középdéindol felett, Erdész út vége, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol-hegyhát, melegkedvelő tölgyes (BS80); Középdéindol-völgy felett, törmeléklető-erdő (BS80); Lapis, út menti sziklakibúvások (BS81); Magaslati-út (Angster J. út) (BS80); Magyarürög, bozót permi homokkővön (BS80); Mecsekoldal, Kikelet-szálló, 0,3 km ÉNy (BS80); Mecsekszentkút, Kancsal-forrás (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-dűlő, cseres-tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h. D lejtő, tölgyes szegélye (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-h., melegkedvelő tölgyes (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy felső része (BS80); Mecsekszentkút, Rózsa-völgy, DK lejtő (BS80); Misina D lába, szanatórium mellett, karsztbokorerdő (BS80); Misina DK lába, melegkedvelő tölgyes (BS80); Misina K lejtő, karszterdő a misinai út hájtűkanyarjában (BS80); Misina-nyereg (kis adóállomás), Orno-Querc. (BS80); Nagydéindol felett (BS80); Nagy-Deindol felett, tölgyes (BS80); Nagy-Deindol felett, törmeléklető-erdő (BS80); Nagy-Mély-völgy felső része (BS81); Nagy-Mély-völgy, Kánya-forrás (BS81); Sós-hegy DNy-i lejtő, Tilio-Quercetum (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-f. ÉK (BS80); Szentkúti-völgy, Kancsal-forrás (BS80); Szunyola, Vörös-h. D-i lába, cseres-tölgyes sarjerdő (BS80); Tubes DNy-i lejtő, Rotary-út, sziklaerdő (BS80); Tubes DNy-i oldal ("Tubicai-oldal"), karsztbokorerdő (BS80); Tubes ÉÉNy-i láb, gyertyános-tölgyes (BS80); Tubes ÉNy-i lejtő (Rotary-út), melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes Ny-DNy lejtő, melegkedvelő tölgyes (BS80); Tubes-láb (BS80); Tubes-láb, karsztbokorerdő (BS80). Pécsbagota: 0,5 km DK, akác-Aegopodium völgyelésben (BR79); Álmos-völgy, mogyoróliget (BR79). Pécsudvard: akác (BR89). Pécsvárad: Dombay-tó, erdőszegélyek és sövények (BS91). Pereked: Templom-hegy, ősgyeplő Adonis vernalis-szal (BS90). Regenye: 0,8 km Ny, fűz-égerliget (BR79). Romonya: 0,7 km DK, ősgyeplő, Adonis vernalis-szal (BS90); 1,5 km K, "Úton által", völgyalji fűzliget (BS90). Szászvár: 2 km DNy, Csepegő-árok oldalvölgye (BS92). Szilvás: 0,2 km K, Szilvási-mellékág, fűzliget (BR89); 0,5 km DK, egykori fás legelő (BR89). Szőkéd: v. mh., fűzliget fragmentum (BR89). Váralja: Völgyégi-patak hídja (CS02). Zengővárkony: Bolond-úti-völgy, gyertya-tölgyes (CS01).

Lamellibranchia

Unionidae

Unio pictorum (Linnaeus, 1758) – Orfű: Pécsi tó DK vége, mederfenék (BS71); Pécsi tó ÉK sarka, mederfenék (BS71). Orfű-Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, sekély víz (BS71).

Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758) – Orfű: Pécsi tó ÉK sarka, mederfenék (BS71). Orfű-Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, sekély víz (BS71).

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) – Orfű: Pécsi tó DK vége, mederfenék (BS71); Pécsi tó ÉK sarka, mederfenék (BS71). Orfű–Tekeres: Herman Ottó-tó, Ny part, sekély víz (BS71).

Sphaeriidae

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) – Feked: 2 km Ny, Veres-völgyi patak, zombékos.

Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) – Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Kishajmás: 2 km ÉK, Koch-malom, Orfűi-patak (BS72).

Pisidium casertanum (Poli, 1791) – Bakonya: Sás-völgy, Hetvehelytől DK 3,2 km, patakparti mogyoróliget (BS70). Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,3 km DK, Bat-völgy, fűzliget a csermely mentén (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Erdősmecke: Tüzkő-hegy É-i lába (Ófalusai-alapítvány), patakparti liget (CS01). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Pajtner, völgyfenék (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény: Hidasi-v. felső része (BS92). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsényi-árok (BR79). Kisújványa: Pásztor-forrás, forrásmedence (BS92). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS70); Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vízfő-forrás lefolyója (BS71). Pécs: Büdös-kút, forráslefolyó (BS81); Éger-völgy, elágazás (BS80); Farkas-forrás, forráslefolyó (BS70); Meleg-mány, Anyák kútja (BS81); Nagy-Mély-völgy, Mariska-forrás (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81). Pécsudvard: patak menti fűzek alatt (BR89). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02). Vékény: Vár-völgy, Iharos-kút (BS92).

Pisidium milium Held, 1836 – Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71).

Pisidium nitidum Jenyns, 1832 – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsényi-árok (BR79).

Pisidium personatum Malm, 1855 – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Cserkút: 0,2 km DK, fűzliget vízszivárgás mellett (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgy, fűzliget a csermely mentén (BS70); 0,3 km DK, Bat-völgyi csermely medre (BS70). Feked: Meszes-völgy, Mészkemencei-vadászház D 0,3 km, patakmederben hordalék (CS11). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71); Petőci-árok mentén, a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Hosszúhetény–Püspökszentlászló: Kis-tóti-völgy szájánál (volt Schobermalom), patak völgyi liget (BS91). Kisdér: 0,4 km DK, Göröcsényi-árok (BR79). Máza: Kandina, szurdokvölgy (BS92). Orfű: Szaudó-völgy, Sárkány-forrás (BS71); Vízfő-forrás lefolyója (BS71). Pécs: Büdös-kút, forráslefolyó (BS81); Éger-völgy, elágazás (BS80); Farkas-forrás, forráslefolyó (BS70); Meleg-mány, Anyák kútja (BS81); Nagy-Mély-völgy, nagy mésztufa gátak alatt (BS81). Orfű: Barlangkutatók-f., égerliget, kis erecske (BS71).

Pisidium subtruncatum Malm, 1855 – Bodolyabér: 0,7 km K, Baranya-csatorna medre (BS71). Helesfa: 0,2 km DK, Bükkösi-víz hídjánál (YM30). Hetvehely: Bükkösi-víz, bükkösi alagút K-i nyílása (BS71); Petőci-árok a kővágószőlősi út hídjánál (BS71). Mórág: Kismórág, 0,5 km ÉNy, Hutai-p. torkolati szakasza (CS12). Váralja: Völgységi-patak hídja (CS02).

Dreissenidae

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – Orfű: Pécsi tó DK vége, mederfenék (BS71); Pécsi tó ÉK sarka, mederfenék (BS71); Pécsi-tó lefolyója (BS71).



1. ábra: *Synanodonta woodiana* Lea üres házai az orfűi Pécsi-tó leeresztett medrében, 2007. januárjában.



2. ábra: Parti turzás vízi puhatestűek házaiból a Pécsi-tó partján, téli alacsony vízállásnál, 2007-ben. Elsősorban *Viviparus acerosus* Bourg., *Dreissena polymorpha* Pall., *Unio pictorum* L., *Anodonta cygnaea* L. és *Sinadodonta woodiana* Lea házai.



3. ábra: *Dreissena polymorpha* bevonat nádszálakon, a Pécsi-tó (Orfű) keleti partján, téli alacsonyabb vízszint mellett (2009. december 31.).



4. ábra: *Dreissena polymorpha* Pall. bevonata szilárd aljzaton, a Pécsi-tó (Orfű) medrében

Az eredmények megbeszélése

A Mecsekből és közvetlen környékéről kereken 101 Mollusca fajt gyűjtöttem, nagyrészt az elmúlt évtizedben. Ennél valamivel szűkebb területről, és csak a szárazföldi fajokat figyelembe véve SÓLYMOS és mtsai. (2007) 56 fajt sorolnak fel. PINTÉR és SUARA (2004) összesen 108 fajt említ a teljes irodalmi és gyűjteményi feldolgozások alapján.

Saját gyűjtéseim során 9 olyan fajjal találkoztam, amelyeket a fent említett két munka nem említ a hegység területéről. Ezek a következők:

Pomatias rivularis (Eichwald, 1829). A hegység északkeleti részén több kisebb-nagyobb populációja került elő az utóbbi években (UHERKOVICH, TÓTH 2001, UHERKOVICH 2009). Legközelebb a Szekszárdi-dombságon találták (MAJOROS 1987), és ugyancsak nincs távol ide első felfedezett horvátországi előfordulása sem (UHERKOVICH et al. 2008).

Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774). A legnépesebb mecseki *Pomatias rivularis* populációval azonos helyen fordul elő ez a faj, ugyancsak népesebb egyedszámban (UHERKOVICH 2009).

Platyla polita (W. Hartmann, 1840). PINTÉR és SUARA (2004) nem említi a Mecsekből, a Zselicből is csak egyetlen előfordulását ismerteti. Magam a Zselicben több helyen találtam, helyenként számos példányát (UHERKOVICH, VARGA 2005), viszont a Mecsekben csak egyetlen üres ház került elő eddig, 2002-ben (Máza: Kandina, a *Pomatias rivularis* akkor felfedezett lelőhelyén).

Unio pictorum (Linnaeus, 1758) és *Anodonta cygnaea* (Linnaeus, 1758) az orfői tavakban megtelepedtek és erősen elszaporodtak, a következő, később megjelenő fajjal együtt.

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834). Az elmúlt évtizedekben hurcolták be Magyarországra. Sokfelé megtelepedett, helyenként robbanásszerűen elszaporodott. Óriási populációja él az orfői Pécsi-tóban és Herman Ottó-tóban (1. ábra). Ezekben a tavakban – amelyeket mintegy 3-4 évtizeddel ezelőtt alakítottak ki – egyes vízi puhatestűek óriási tömegben elszaporodtak. A jól ismert vándorkagylót [*Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771)] már régóta ismerik innét (3. ábra), de például nagyon gyakori az *Unio pictorum* (Linnaeus, 1758). Az *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758) visszahúzódóban van, éppen a *S. woodiana* agresszív előretörése miatt. A tófeneket sűrűn borítják e fajok, továbbá a *Viviparus acerosus* (Bourguignat, 1862) üres házai (2. ábra).

Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774). A *Pisidium* fajok hazai elterjedése – éppen nehéz determinálhatóságuk miatt – csak hiányosan ismert. Ez a faj sem szerepel a korábbi irodalmi forrásokban. A Mecsek északnyugati részének 3 pontján találtam.

Pisidium nitidum Jenyns, 1832. Három helyen gyűjtöttem a Mecsek északi peremén, illetve a hegységet délről határoló Baranyai-dombságon. Korábban nem ismerték a hegységből.

Pisidium milium Held, 1836. Orfűn találtam egy alkalommal, korábbi mecseki közleménye nem ismert.

A „klasszikus”, régről ismert élőhelyek – ezek leginkább a hegység déli oldalán, valamint egy-két völgyben (pl. Nagy-Mély-völgy) vannak – újabb és meglepő eredményekkel nem szolgáltak, azonban az ismert elterjedési adatok száma megtöbbszöröződött. Ezzel szemben az újonnan létrejött vizes élőhelyek, és mellettük minden természetes víz még tartogathat meglepetéseket. Ugyancsak érdekesek lehetnek az antropogén hatások alatt álló területek, mivel éppen ilyen helyeken találtuk mindkét *Pomatias* fajt.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik gyűjtőmunkámban segítettek, elsősorban Nógrádi Sárának és Tóth István Zsoltnak. Az anyagok meghatározásában elsősorban Varga András, Majoros Gábor és Páll-Gergely Barna volt segítségemre, illesse őket ezért köszönet. Fehér Zoltán hasznos észrevételeivel segítette munkámat pontosabbá tenni.

Irodalom

- FEHÉR Z., GUBÁNYI A. 2001: A magyarországi puhatestűek elterjedése. Az MTM Puhatestű-gyűjteményének katalógusa. – CD, kiadta a Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
- GEBHARDT A. 1957: Malakofaunisztikai és ökológiai vizsgálatok a Mecsek hegységben és a Harsányi hegyen. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve [2] (1957): 106-136.
- MAJOROS G. 1897: Malakofaunisztikai érdekességek. – Malakológiai Tájékoztató 7: 19-22.
- PINTÉR L., RICHNOVSZKY A., S. SZIGETHY A. 1977: A magyarországi recens puhatestűek elterjedése. – Soosiana, Supplementum 1: I-VI + 1-351.
- PINTÉR L., SUARA R. 2004: Magyarország puhatestűinek katalógusa. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 543.
- SÓLYMOS P., TUTKOVICS B., CZENTYE I., PÁLL-GERGELY B. 2007: Adatok a Mecsek-hegység szárazföldi csigafaunájához (Mollusca: Gastropoda). – Malakológiai Tájékoztató 25: 83-94.
- UHERKOVICH Á. 1980: Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez X. Egy mecseki cseres-tölgyes nagylepke (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24 (1979): 63-75.
- UHERKOVICH Á. 2009: A *Pomatias elegans* (O. F. Müller, 1774) és a *Pomatias rivularis* (Eichwald, 1829) (Gastropoda, Pomatiasidae) együttes előfordulása a Mecsekben. – Malakológiai Tájékoztató 27: 47-49.
- UHERKOVICH, Á., NÓGRÁDI, S. 2006: Caddisflies (Trichoptera) of the Mecsek Mountains, South Hungary. – *Natura Somogyiensis* 9: 289-304.
- UHERKOVICH, Á., PURGER, D., CSIKY, J. 2008: First find of *Pomatias rivulare* (Eichwald, 1829) (Mollusca: Pomatiasidae) in Croatia. – *Natura Croatica*, 17: 183-192.
- UHERKOVICH Á., TÓTH I. Zs. 2001: A *Pomatias rivulare* (Eichwald, 1829) mecseki előfordulása. – *Folia historico Naturalia Musei Matrensis* 25: 305-307.
- UHERKOVICH Á., VARGA A. 2005: Vizsgálatok a Zselic puhatestű (Mollusca) faunáján. – *Folia Historico-naturalia Musei Matrensis* 29: 43-63.
- VARGA A. 1989: Gebhardt Antal recens malakológiai anyagának revíziója. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 33 (1988): 53-66.

Further data to the distribution of mollusc species
in the Mecsek Mountains (South Hungary)

ÁKOS UHERKOVICH

During mostly the first decade of the 2000's, I visited the different parts of Mecsek Mountains frequently. These excursions yielded a bulk of malacological samples. Altogether 101 species (belonging to 36 families) were found in 284 sites. No slugs (Milacidae, Boettgerillidae, Limacidae, Agrolimacidae, Arionidae) were collected and published here. A list of species is given with localities. This material contained more than 3500 units in collections of Janus Pannonius Mueum (Pécs), Somogy County Museum (Kaposvár) and that of author. Nine species proved to be new for the fauna of Mecsek Mountais. Most remarkable species are *Pomatias rivulare* and *P. elegans*, both live in NE part of mountain, in antropogene biotopes. These rare and protected species can be very abundant in some sites. During the last decades some artifical ponds were formed in NW part of mountains. Some invasive bivalves colonized these waters, e.g. *Dreissena polymorpha* and *Sinanodonta woodiana*, and they became the most dominante species.

