

Dr. Kuthy Béla entomológiai gyűjteménye I.

ÁBRAHÁM LEVENTE¹, JÓZAN ZSOLT², KISBENEDEK TIBOR³,
UHERKOVICH ÁKOS⁴ & TÓTH SÁNDOR⁵

¹Rippl-Rónai Múzeum, H-7400 Kaposvár, Fő u. 10., Hungary, e-mail: labraham@smmi.hu

²H-7453 Mernye Rákóczi F. u. 5., Hungary, e-mail: jozan.zsolt@citromail.hu

³Janus Pannonius Múzeum, H-7624 Pécs, Szabadság u. 2. Hungary, e-mail: kisbenedek.tibor@jpm.hu

⁴H-7633 Pécs, Építök útja 3/b. I. 6. Hungary, e-mail: uhu941@gmail.com

⁵H-8420 Zirc, Széchenyi u. 2., Hungary, e-mail: flycatcher@vnet.hu

ÁBRAHÁM, L., JÓZAN, ZS., KISBENEDEK T., UHERKOVICH Á. & TÓTH S.: *Dr. Béla Kuthy's entomological collection I.*

Abstract: Dr. Kuthy Béla (1873-1946) was a physician and an excellent entomologist who lived in Kiskunhalas and studied the local fauna between 1920 and 1946. The authors redetermined his insect collection to publish the faunistical data of Odonata, Orthoptera Mantoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Hymenoptera, Trichoptera, and Macrolepidoptera. This collection has a great significance from historical, faunistical and nature conservation points of view.

Keywords: Kuthy-collection, faunistical data, Odonata, Orthoptera, Mantoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Trichoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Kiskunhalas

Bevezetés

A Magyar Biodiverzitás-Kutató Társaság 2012. május 25-27 között Kiskunhalason, a Kiskunsági Nemzeti Park területén rendezte meg a IX. Magyar Biodiverzitás Napokat. A programon 51 botanikus, mikológus és zoológus vett részt és a közel Natura 2000 védelem alatt álló Pirtói-homokbuckákon és a Fejeték-mocsár Természetvédelmi Területen végeztek terepi felméréseket azzal a céllal, hogy minél több taxont kimutassanak a védett területekről.

A rendezvénynek a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma biztosított otthont. Dr. Kovács Tibor, a társaság elnöke ekkor hívta fel az első szerző figyelmét arra, hogy a gimnázium biológia szertárában nagyobb mennyiségen látott preparált rovaranyagot.

Később az első szerző felkereste az intézményt és megállapította, hogy az iskolában lévő gyűjtemény Dr. Kuthy Béla kiskunhalasi orvos és nagyon lelkes rovarász egykori gyűjteménye. A gyűjtemény első viszgálatakor már kiderült, hogy faunisztkai szempontból értékes elterjedési adatokat tartalmaz Kiskunhalas környékéről, de állaga az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott. A gyűjteményt a múzeumbogár erősen károsította és számos egykor rendezett dobozban rendszertelenül betűzött példányok voltak.

Jelen dolgozat célja, hogy a gyűjteményi anyag által őrzött faunisztkai adatokat közre adjuk.

Anyag és módszer

2013-ban a Kuthy-gyűjtemény megmentése és feldolgozása érdekében a gyűjteményt a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba szállítottuk és haladéktalanul megkezdtük annak fertőtlenítését és feldolgozásra történő előkészítését.

A múzeumbogár által jelentős számban megrágott és gyakorlatilag határozhatatlanná vált példányokat a gyűjteményből eltávolítottuk.

A Kuthy-féle gyűjtemény legnagyobb és legértékesebb részét, a bogárgyűjteményt eredeti dobozaiban cédlával együtt a fertőtlenítés és tisztítás után a történeti hitelessége miatt eredeti állapotában megőriztük.

A gyűjtemény más rovarrendjeinél a rossz tárolási körülmények miatt a példányokat jól zárodó rovardobozokba raktunk át. minden egyes példányon egy újabb cédlát helyeztünk el „*ex coll. Dr. Kuthy Béla Kiskunhalas*” felirattal.

A gyűjteményi anyag rovarrendekre történő szétválogatása után a fajokat újrahatároz-tuk, listáztuk majd a múzeum gyűjteményébe soroltuk.

Eredmények

Dr. Kuthy Béla (1873-1946) Szabadkán született majd az 1920 évek elején telepedett le családjával Kiskunhalason és itt élt haláláig (SZAKÁL és FEHÉR 2009). A gyűjtemény egy részének a feldolgozása után megállapítottuk, hogy Kiskunhalas környékén már 1923-ban végzett gyűjtéseket. Elsősorban bogarakat (Coleoptera), poloskákat (Heteroptera), kabócákat (Homoptera) és lepkéket (Lepidoptera) gyűjtött. Ezenkívül a kisebb rovarrendekből (Odonata, Orthoptera, Neuroptera, Trichoptera) reprezentatív jelleggel példányokat helyezett gyűjteményébe.

SZAKÁL és FEHÉR (2009) kutatásai szerint a gimnázium számára többször is ajándéko-zott anyagot, de ennek pontossása a gyűjtemény feldolgozása során már nem volt lehet-séges.

Kuthy Béla gyűjteményi anyagát nem publikálta, egyetlen rövid dolgozata (KUTHY 1942) ad hírt jelentős kutatói tevékenységről.

A következőkben közöljük a feldolgozott gyűjteményi anyag első részéhez kapcsolódó adatokat és azok rövid faunisztikai és természetvédelmi értékelését.

Szitakötők – Odonata

Az anyagot határozta: Tóth Sándor (1. táblázat).

Kuthy Béla szitakötő gyűjteménye eredetileg valószínűleg gazdagabb volt, de a gyűjtemény megmaradt részében csupán 19 hazai, valamint 2 trópusi faj példányai találhatók.

A 19 faj közel egyharmadát képviseli a 65 ismert fajból álló hazai szitakötő faunának. A 19-ből 4 faj a jelenleg már határainkon túlról, a szerbiai Magyarkanizsáról (Кањижа/Канџија) származik, a többi 15 faj Kiskunhalasról. Azonban ezek között is akad 4 olyan faj, melyet Magyarkanizsán is gyűjtött. A kiskunhalasi példányokat minden bizonnal Kuthy Béla fogta, ezeken szerepel a dátum (1925 és 1926). A magyarkanizsai példányokon nem található sem a gyűjtő neve, sem a gyűjtés dátuma.

Az egyébként elsősorban tudománytörténeti szempontból jelentős gyűjteményt alkotó példányok kivétel nélkül az Alföldön általában előforduló szitakötők. Közülük a *Lestes macrostigma* a Kiskunhalason is megtalálható szikes tavak jellemző állata.

A kis gyűjtemény értékét növeli a benne található jelenleg törvényes védelem alatt álló három faj: *Lestes macrostigma*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Somatochlora flavomaculata*.

A gyűjteményben található két, Új Guineaból származó, trópusi szitakötő példány is, ezek feltehetően ajándék vagy csere formájában kerültek Kuthy Béla birtokába. Dátum és a gyűjtő neve nem szerepel rajtuk.

Az 1. táblázatban rendszertani sorrendben felsoroljuk a gyűjteményben található fajokat a rendelkezésre álló adatokkal kiegészítve.

Fogólábúak – Mantoptera, Tojócsövesek – Ensifera és Tojókampósok – Caelifera

Az anyagot határozta: Kisbenedek Tibor (2. táblázat).

A fajok rendszertani besorolásához HELLER et al. (1998) munkája szolgált alapul, amely szerint a régi Orthoptera rendet jelenleg két rendre osztották, tojócsövesek (Ensifera) többek között az itt felsorolt fajuk közül ide tartoznak a szöcskék (Tettigoniidea) és tücsökök (Grylloidea) szupfamiliái. A másik rendjük a tojókampósok (Caelifera), mely többek között a sáskaféléket (Acridoidea) foglalja magában. Az Orthopterák mellett a Mantoptera egy hazai faját is itt soroltuk fel.

Kuthy 24 fajt gyűjtött Kiskunhalas mellett, ez a Kiskunsági Nemzeti Park területéről kiutatott 63 faj (RÁCZ 1986) közel 30%-a. A fajok főként szikeseken, füves- és homokpusztákon gyakoriak. Érdekes a *Tettigonia caudata* védett faj, mely csak nagyon szóránysosan fordul elő az Alföldön és a szikesek védett faja az *Epacromius tergestinus*. Ma már a vizes élőhelyek mocsár- és láprétek háttérbe szorulásával a *Mecostethus parapleurus* és a *Stetophyma grossum* nedvességedvelő fajok is ritkán kerülnek elő.

Tevenyakúak – Raphidioptera és Igazi recésszárnyúak – Neuroptera

Az anyagot határozta: Ábrahám Levente (3. táblázat).

A gyűjteményben csupán néhány, a rovarvilág változatosságának bemutatására gyűjtött példányt találtunk. minden fajból egy-egy példányt tartalmazott a gyűjtemény. A gyűjtemény adatai alapján KUTHY (1942) gyakran gyűjtött Kiskunhalas könyei homokbuckás vidéken, amely különösen gazdag hangyaleső fajokban így e családnak 5 faja is megtalálható a gyűjteményben, amelyből két faj védett.

A fajok listáját (3. táblázat) ASPÖCK et al. (2001) nevezéktana alapján állítottuk össze.

Hártyásszárnyúak – Hymenoptera: Chrysidae

Az anyagot határozta: Józán Zsolt (4. táblázat).

KUTHY (1942) rövid tanulmányában beszámol arról, hogy különös figyelmet fordított a fémdarazsak gyűjtésére, amelynek feldolgozását később szerette volna elvégezni, de erre haláláig nem került sor. A jelenlegi feldolgozás során a gyűjtemény 16 genusz 65 fajának 524 példányát tartalmazta.

A fajszám a Magyarországról kiutatott fajok több mint egyharmada. A legfajgazdagabb genuszok az Elampini tribusba tartozó *Elampus*, *Holopyga*, *Hedychrum* és *Hedychridium*. Kuthy Béla a példányok szinte mindegyikét Kiskunhalason gyűjtötte. Ezek a fajok teresztris élőhelyeken élnek, gazdaállataik a talajban fészkelő kaparódarazsak (Crabronidae).

Faunisztikai szempontból legjelentősebb faj a *Hedychrum chalybaeum* Dahlbom, 1854. Irodalmi adatok (MÓCZÁR 1967) szerint Magyarországon is megtalálták, de a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának Hymenoptera gyűjteményében e fajból nincsenek bizonyító példányok.

Természetvédelmi szempontból két védett faj (*Parnopes grandior* (Pallas, 1771), *Stilbum cyanurum* (Forster, 1771)) is van a gyűjteményben.

A Chrysidiini tribushoz sorolt fajok lelőhelyeinek túlnyomó többsége nem Kiskunhalas környékén található, és más gyűjtőtől származik. Több *Chrysis* és *Chrysura* példány külöldi lelőhelyekről származik.

A 4. táblázat megjegyzés rovatában tüntetjük fel az etiketten, vagy a lábcédulán olvasható genusz- és fajneveket. Az egyes példányok adatait a gyűjtemény eredeti sorrendje szerint adjuk meg a táblázatban. (* = eredeti írásmód: „Kiskúnhalas”). A nagybetűvel nyomtatott neveket ismétléssel jelöltük. A besorolatlan példányok adatait a táblázat végén közöljük.

Tegzesek – Trichoptera

Az anyagot határozta: Uherkovich Ákos (5. táblázat).

A gyűjteményi anyagban összesen 6 példány volt, a fajok mindegyike gyakori.

Lepkék – Lepidoptera: Macrolepidoptera

Az anyagot határozta: Ábrahám Levente (6. táblázat).

A Kuthy-féle lepkegyűjtemény feldolgozását két részben adjuk meg. A most összeállított listában a nagylepkéket közöljük VARGA et al. (2010) könyvének rendszertana szerint.

A felállított gyűjtemény lábcédulái több fajt tartalmaztak, mint amennyit jelenleg közlünk, de a fajok egy részét nem találtuk meg a gyűjteményben. Feltételezzük, hogy azokat korábban kivették vagy esetleg téves határozás miatt kerültek bele pl. *Colias croceus* és *C. myrmidone* keveredés. A gyűjteményből csak azokat az adatakat közöljük, amelyek biztosan határozhatók voltak és nem vagy csak kis mértékben károsította őket a múzeumbogár.

A kiskunhalasi nappali lepke faunából kiemelkedő adatot képvisel a védett *Nymphalis xanthomelas* hajdani előfordulása valamint hazánkban erre a vidékre jellemző napjainkban is tenyésző, védett *Hyponephele lupina* és a *Hipparchia statilinus* fajok.

Az éjszakai nagylepke fauna alföldi, főleg homoki gyepterületekre jellemző fajai érdekelnek említést: *Arctia festiva*, *Cucullia tanaceti*, *Cucullia asteris*, *Periphanes delphinii*, *Schinia cardui*. Sajnos ma már Magyarország területéről kipusztultnak kell tekintenünk a *Saturnia spinii* fajt, ami egykor hazánkban elterjedt volt. A vándorlepke fajok közül az *Acheronthia atropos* két példányát találtuk meg a gyűjteményben.

A gyűjtemény fertőtlenített és még épsségen megmaradt részéből összesen: 262 faj 817 példányát tudtuk listázni. A gyűjteményben 10 védett éjszakai nagylepke és 17 védett nappali lepkefajt találtunk, ezeket a megjegyzés oszlopában „védett” szóval jelöltük.

1. táblázat: Szitakötök (Odonata) a Kuthy-féle gyűjteményből

Rend/Család /Faj	Ivar	Gyűjtőhely	Gyűjtő neve	Dátum	Megjegyzés
Odonata					
Zygoptera					
Platycnemididae					
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)	2 hím	M. – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Coenagrionidae					
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1925.V.12.	
Coenagrion pulchellum interruptum (Charpentier, 1825)	2 hím	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Erythromma viridulum Charpentier, 1840	5 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1926.VII.7	
Erythromma viridulum Charpentier, 1840	1 hím	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1925.IV.30.	
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938	3 nőst., 2 hím	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)	1 nőst.	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1926.VI.7.	
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)	3 nőst.	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1925.V.17.	
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)	1 nőst.	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Lesidiidae					
Sympetrum fusca (Van der Linden, 1820)	1 nőst.	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)	1 nőst.	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)	2 hím, 1 nőst.	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1926.VI.21	védett
Lestes sponsa (Hanssemann, 1823)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1925.VI.7	
Lestes sponsa (Hanssemann, 1823)	1 hím, 1 nőst.	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Agrionidae					
Calopteryx splendens (Harris, 1782)	1 hím, 1 nőst.	M.[agyár] – Kanizsa, Hungaria			Szerbia
Anisoptera					
Aeshnidae					
Brachytron pratense (Müller, 1764)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1925.IV.25	
Aeshna mixta Latreille, 1805	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1925.IX.21	
Corduliidae					
Somatochlora flavomaculata (Van der Linden, 1825)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]1926.VII.25	védett

Libellulidae						
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]925.IV.25.		
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	2 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]925.V.10		
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1759	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]925.VI.7		
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]925.VI.7		
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	1926.06.22		
<i>Leucorrhina pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	1 nőst.	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]926.V.5	védett	
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	1 hím	KIS-KUN-HALAS	DR. KUTHY BÉLA	[1]925.VI.7		

2. táblázat: Fogólábúak (Mantoptera), tojósövesek (Ensifera) és tojókampósok (Caelifera) a Kuthy-féle gyűjteményből

Rend/Faj	Ivar	Gyűjtőhely	Gyűjtő neve	Dátum	Megjegyzés	
Mantoptera						
<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas	1942.IX.15.	dr. Kuthy Béla	védett	
Ensifera						
<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	nőst.	Kiskunhalas	1942.IX.12.	dr. Kuthy Béla	pirossal szegélyezett cédulában: 359	
<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	nőst.	Kiskunhalas	????.IX.12.	dr. Kuthy Béla	az év nincs megadva	
<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	nőst.	Kiskunhalas	????.??.??.	dr. Kuthy Béla	az dátum nincs megadva	
<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	nőst.	Kiskunhalas	????.VIII.6.	dr. Kuthy Béla	az év nincs megadva	
Phaneropteraeidae						
<i>Phaneroptera falcata</i> (Podà, 1761)	nőst.	Kiskunhalas	[1]927.VII.10.	dr. Kuthy Béla		
Tettigoniidae						
<i>Platycleis (Platycleis) albopunctata</i> (Goeze, 1778)	nőst.	Kiskunhalas	[1]927.IX.8.	dr. Kuthy Béla		
<i>Tettigonia caudata</i> (Charpentier, 1842)	nőst.	Kiskunhalas	[1]927.VI.28.	dr. Kuthy Béla		
<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	hím	Kiskunhalas	1943.VII.3.	dr. Kuthy Béla	védett	
<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	hím	Kiskunhalas	[1]927.IX.6.	dr. Kuthy Béla		
Caelifera						
<i>Tettix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas	1943.X.1.	dr. Kuthy Béla		
<i>Tettix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas	1943.III.22.	dr. Kuthy Béla		

<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas	1942.VII.26.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 345
<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.30.	dr. Kathy Béla	
<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.26.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 338
<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	nőst.	Kiskunhalas	1942.IX.4.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 330
<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	nőst.	Kiskunhalas	1942.IX.12.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 329
<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.21.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 328
<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	hím	Kiskunhalas	????.X.7.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 333, év nincs megadva
<i>Chorthippus oschei</i> Haversen, 1986	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.28.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 347
<i>Chorthippus oschei</i> Haversen, 1987	hím	Kiskunhalas	1943.IX.4.	dr. Kathy Béla	
<i>Dociostaurus brevicollis</i> (Eversmann, 1848)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.17.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 346
<i>Dociostaurus brevicollis</i> (Eversmann, 1848)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.17.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 339
<i>Dociostaurus brevicollis</i> (Eversmann, 1848)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.17.	dr. Kathy Béla	pirossal szegélyezett cédlán: 340
<i>Mymeloeotitix antennatus</i> (Fieber, 1853)	hím	Kiskunhalas	1942.VII.24.	dr. Kathy Béla	
<i>Mymeloeotitix antennatus</i> (Fieber, 1853)	hím	Kiskunhalas	1942.VII.24.	dr. Kathy Béla	
<i>Mymeloeotitix antennatus</i> (Fieber, 1853)	hím	Kiskunhalas	1942.VII.18.	dr. Kathy Béla	
<i>Mymeloeotitix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	hím	Kiskunhalas	1943.IX.4.	dr. Kathy Béla	
<i>Mymeloeotitix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	nőst.	Kiskunhalas	1943.X.22.	dr. Kathy Béla	
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> ((Charpentier, 1825))	hím	Kiskunhalas	1942.VII.17.	dr. Kathy Béla	
<i>Acrotylus insubricus</i> (Scopoli, 1786)	hím	Kiskunhalas	1942.IX.2.	dr. Kathy Béla	
<i>Acrotylus insubricus</i> ((Scopoli, 1786))	nőst.	Kiskunhalas	1942.IX.4.	dr. Kathy Béla	
<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VIII.10.	dr. Kathy Béla	
<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.31.	dr. Kathy Béla	
<i>Epacromius tergestinus</i> (Charpentier, 1825)	hím	Kiskunhalas	[1]1942.???.12.	dr. Kathy Béla	a cédlán, nem jól olvasható, védejt
<i>Odaleus decorus</i> (Germar, 1826)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.24.	dr. Kathy Béla	
<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	hím	Kiskunhalas	[1]1927.VII.10	dr. Kathy Béla	
<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	nőst.	Kiskunhalas	[?]??.???.???	dr. Kathy Béla	a dátum nincs megadva
<i>Odaleus decorus</i> (Germar, 1826)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.24.	dr. Kathy Béla	
<i>Sphingonotus caeruleans</i> (Linnaeus, 1767)	nőst.	Kiskunhalas	1942.IX.2.	dr. Kathy Béla	
<i>Sphingonotus caeruleans</i> (Linnaeus, 1767)	nőst.	Kiskunhalas	1942.VII.24.	dr. Kathy Béla	
<i>Stetophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas	1942.X.2.	dr. Kathy Béla	

3. táblázat: Tevenyakták (Raphidioptera) és igazi recésszárnýuk (Neuroptera) a Kuthy-féle gyűjteményből

Rend/Család /Faj	Ivar	Gyűjtőhely	Gyűjtő neve	Dátum	Megjegyzés
Raphidioptera					
Raphidae					
Raphidia ophiopsis Linnaeus, 1758	nőst.	Kis-kun-halas Hung. med.	[1]926.V.17.	Dr. Kuthy Béla	
Neuroptera					
Chrysopidae					
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)	hím	Kis[k]unhalas	[1]926.VIII.6.		
Mymeleontidae					
Acanthacrisis occitanica (Villers, 1789)	hím	Kis[k]unhalas	[1]926.IX.11.		
Mymecaelurus trigrammus (Pallas, 1771)	nőst.	Kk halas Hung. med.	[1]926.VII.28.	védett	
Nohoveus punctulatus (Steven in Fisher v. Waldheim, 1822)	nőst.	Kiskun-Halas	[1]925.VII.21.	Dr. Kuthy Béla	
Mymeleon inconspicuus Rambur, 1842	hím	K.[is]k.[un]halas Hung.med.	[1]925.VII.7.	Dr. Kuthy Béla	
Creoleon plumbeus (Olivier, 1811)	hím	Kis[k]unhalas	1925.VIII.24.		

4. táblázat: Hártásszárný (Hymenoptera) a Kuthy-féle gyűjteményből

Rend/Család / Faj	ivar	gyűjtőhely	dátum	gyűjtő neve	megjegyzés
Hymenoptera					
Chrysidae					
Elampus sanzii Gogorza, 1887	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Elampus sanzii Gogorza, 1887	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 20.	Dr. Kuthy	
Elampus sanzii Gogorza, 1887	nőst.	Kiskunhalas*	1930. VI. 2.	Dr. Kuthy	
Elampus sanzii Gogorza, 1887	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VI. 10.	Dr. Kuthy	
Elampus sanzii Gogorza, 1887	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 22.	Dr. Kuthy	
Elampus sanzii Gogorza, 1887	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 18.	Dr. Kuthy	
Elampus sanzii Gogorza, 1887	nőst.	Kiskunhalas*	1937. VI. 7.	Dr. Kuthy	
Elampus pyrosomus (Forster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 28.	Dr. Kuthy	
Elampus pyrosomus (Forster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 24.	Dr. Kuthy	
Elampus pyrosomus (Forster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VIII. 5.	Dr. Kuthy	
Elampus pyrosomus (Forster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 22.	Dr. Kuthy	

<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 25.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 24.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. V. 24.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. V. 24.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VI. 23.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 19.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. VII. 6.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VI. 22.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 28.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1935. V. 25.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 21.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. IX. 7.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 10.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 17.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1934. VI. 4.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1936. VIII. 8.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1937. V. 29.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 18.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VII. 9.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1937. V. 27.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 18.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1939. VII. 19.	Dr. Kuthy
<i>Elampus soror</i> (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. V. 22.	Dr. Kuthy
<i>Elampus pyrosomus</i> var. ?	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 24.	Dr. Kuthy
<i>Elampus sanzii</i> Gogorza, 1887	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 22.	Dr. Kuthy
<i>Elampus sanzii</i> Gogorza, 1887	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VII. 9.	Dr. Kuthy
<i>Elampus sanzii</i> Gogorza, 1887	hím	Kiskunhalas*	1935. VIII. 6.	Dr. Kuthy
<i>Elampus sanzii</i> Gogorza, 1887	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 17.	Dr. Kuthy
				Móczár
				Notozus Panzeri var. spina Lep. det. L. Móczár
				Notozus Sanzii Gogorza det. L. Móczár
				Notozus Sanzii Gogorza det. L. Móczár
				Notozus Sanzii Gogorza tipikus példány det. L. Móczár

<i>Elampus constrictus</i> (Förster, 1853)	?	Kiskunhalas*	1933. VIII. 4.	Dr. Kuthy	Notozus constrictus Först. det. L. Móczár (érősen rágott)
<i>Elampus constrictus</i> (Förster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VIII. 19.	Dr. Kuthy	Notozus constrictus Först. ?? det. L. Móczár
<i>Elampus ambiguus Dahlbom, 1854</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1933. IX. 9.	Dr. Kuthy	Notozus ambiguus Dahlb. ? det. L. Móczár
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. VIII. 4.	Dr. Kuthy	Omalus pusillus F. det. L. Móczár
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 20.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 9.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 18.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VII. 5.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 6.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 9.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 18.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 20.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 28.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 16.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 25.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomalus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VI. 19.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1927. V. 4.	Dr. Kuthy	lábécdulán: Horváthi Mocs.
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1935. V. 25.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 4.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1927. VIII. 4.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VIII. 5.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1933. VI. 9.	Dr. Kuthy	
<i>Philoctetes horvathi</i> (Moésáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. IX. 16.	Dr. Kuthy	

Philoctetes horvathi (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 4.	Dr. Kuthy
Philoctetes horvathi (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 10.	Dr. Kuthy
Philoctetes truncatus (Dahlbom, 1831)	?	Kiskunhalas*	1938. VI. 29.	Dr. Kuthy
Philoctetes truncatus (Dahlbom, 1831)	?	Kiskunhalas*	1937. V. 19.	Dr. Kuthy
Philoctetes truncatus (Dahlbom, 1831)	?	Kiskunhalas*	1938. VI. 3.	Dr. Kuthy
Philoctetes truncatus (Dahlbom, 1831)	?	Kiskunhalas*	1938. VI. 29.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 6.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VII. 7.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 6.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 7.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 13.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	193? VIII. 1.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 8.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 29.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 4.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 30.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 9.	Dr. Kuthy
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1937. VI. 7.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 4.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 10.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)	hím	Kiskunhalas*	1937. ?? 7.	Dr. Kuthy
			?? hónap olvashatatlan	

Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1936. VIII. 9.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 4.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)	hím	Kiskunhalas*	1936. VIII. 24.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 5.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. V. 31.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)	hím	Kiskunhalas*	1934. VIII. 20.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 4.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 29.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 8.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 29.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VIII. 18.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 8.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1761)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VI. 3.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 15.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	194. VII. 4.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 18.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 22.	Dr. Kuthy
Omalus aeneus (Fabricius, 1787)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 27.	Dr. Kuthy
Omalus aeneus (Fabricius, 1787)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VI. 29.	Dr. Kuthy
Omalus aeneus (Fabricius, 1787)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VI. 25.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 20.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 4.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 23.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 3.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. V. 24.	Dr. Kuthy
Omalus aeneus chevrieri Tournier, 1877	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 25.	Dr. Kuthy
				Omalus aeneus var. pygidialis Büyss. det. L. Patay
				Móczár

<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 10.	Dr. Kuthy	<i>Holopyga fervida F. det. L. Móczár</i>
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 13.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 4.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 13.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 25.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. V. 25.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 11.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 23.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 11.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	nőst.	Kiskunhalas*	193? VII. 1.	Dr. Kuthy	4. szám olvashataltan
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 9.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1781)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1939. VI. 27.	Dr. Kuthy	<i>Holopyga fervida var.?</i>
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1781)</i>	nőst.	Kiskunhalas**	1939. VII. 11.	Dr. Kuthy	<i>Holopyga fervida F. det. L. Móczár</i>
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy	<i>Holopyga curvata Först. = fervida Fabr. det. Szabó-Patay</i>
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1937. VIII. 11.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 4.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1935. VIII. 14.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 9.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1938. VI. 5.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 11.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1935. VI. 5.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. VI. 15.	Dr. Kuthy	<i>Holopyga curvata?</i>
<i>Holopyga fervida (Fabricius, 1761)</i>	hím	Kiskunhalas*	1938. VI. 15. V. H.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 9.	Dr. Kuthy	<i>Holopyga gloriosa var. viridis Guer. det. L. Móczár</i>
<i>Holopyga iurinei Chevrier, 1862</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VIII. 18.	Dr. Kuthy	
<i>Holopyga inflammatia (Forster, 1853)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	193? VI. 14.	Dr. Kuthy	4. szájegy nem olvasható

<i>Holopyga jurinei Chevrier, 1862</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VIII. 13.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. V. 29.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 5.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Pestszentimre	192[? ?? ??]	E. Horváth
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Pestszentimre	192[? ?? ??]	E. Horváth
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Budapest	1930. VIII. 6.	Gammel
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Pestszentimre	1930. VIII. 6.	Gammel
<i>Holopyga inflammata</i> (Fürster, 1853)	nőst.	Budapest	?	E. Horváth
<i>Holopyga jurinei Chevrier, 1862</i>	nőst.	M. [árá]BESENYŐ	1930. VI. 19.	A. GAMMEL
<i>Holopyga jurinei Chevrier, 1862</i>	nőst.	M. [árá]BESENYŐ	1930. VI. 19.	A. GAMMEL
<i>Holopyga jurinei Chevrier, 1862</i>	nőst.	M. [árá]BESENYŐ	1930. VIII. 1.	A. GAMMEL
<i>Holopyga jurinei Chevrier, 1862</i>	nőst.	M. [árá]BESENYŐ	1929. VIII. 4.	A. GAMMEL
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 21.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1935. VI. 22.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 9.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. IX. 4.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 4.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	?	Kiskunhalas*	1933. VIII. 2.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima Linsenmaier, 1959</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 5.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1936. IX. 9.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 5.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga generosa</i> (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 7.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga generosa</i> (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 24.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959 (?)</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959 (?)</i>	hím	Kiskunhalas*	1937. V. 27.	Dr. Kuthy

Holopyga jurinei Chevrier, 1862	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VII/II. 1.	A. GAMMEL	lábecdula: ab. aureomaculata
Holopyga minima Linsenmaier, 1959	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VII/II. 3.	A. GAMMEL	
Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VI. 17.	A. GAMMEL	
Holopyga ignicollis Dahlbom, 1862	hím	M. [ária]BESENYŐ	1927. VI. 24.	A. GAMMEL	
Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VI. 30..	A. GAMMEL	
Holopyga minima Linsenmaier, 1959	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VII. 27.	A. GAMMEL	
Holopyga jurinei Chevrier, 1862	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VII. 27.	A. GAMMEL	
Holopyga minima Linsenmaier, 1959	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VIII. 6.	A. GAMMEL	
Holopyga jurinei Chevrier, 1862	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VI. 20.	A. GAMMEL	
Holopyga jurinei Chevrier, 1862	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VI. 22.	A. GAMMEL	
Holopyga jurinei Chevrier, 1862	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VII. 27.	A. GAMMEL	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 15.	Dr. Kuthy	lábecdula: gloriosa v. chrysonota Fürst.
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VIII. 18.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	123? VII. 4.	Dr. Kuthy	4. számjely olvashatatlan
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 6.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 20.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1938. VI. 28.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 6.	Dr. Kuthy	
Holopyga chrysonota (Fürster, 1853)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 30.	Dr. Kuthy	
Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)	nőst.	Halle a. S.	1917. VII. 24.	Wettin	Hedychridium ardens Coqu. Haupt det. 1939
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 27.	Dr. Kuthy	
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 9.	Dr. Kuthy	
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1928. VI. 3.	Dr. Kuthy	
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 9.	Dr. Kuthy	

<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy	Hedychridium ardens det. Szabó-Patay
Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 6.	Dr. Kuthy	
Hedychridium krajniki Balthasar, 1946	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VII. 11.	Dr. Kuthy	
Hedychridium krajniki Balthasar, 1946	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VII. 6.	Dr. Kuthy	
Hedychridium krajniki Balthasar, 1946	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 18.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 18.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 18.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 15.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1937. IX. 4.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 4.	Dr. Kuthy	
<i>Pseudomatus pusillus</i> (Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy	
Hedychridium coriacum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. VIII. 17.	Dr. Kuthy	Hedychridium ardens v. jucundus Mocs. det. L. Móczár
Hedychridium coriacum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VIII. 30.	Dr. Kuthy	
Hedychridium coriacum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1932. VII. 9.	Dr. Kuthy	
Hedychridium coriacum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VIII. 1.	Dr. Kuthy	
Hedychridium coriacum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VII. 10.	Dr. Kuthy	
Hedychridium jucundum (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1927. IX. 8.	Dr. Kuthy	
Hedychridium jucundum (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 20.	Dr. Kuthy	
Hedychridium jucundum (Mocsáry, 1889)	hím	Kiskunhalas*	1935. VIII. 1.	Dr. Kuthy	
Hedychridium jucundum (Mocsáry, 1889)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VIII. 1.	Dr. Kuthy	H. ardens var. melanogaster Mercet det. L. Móczár
Hedychridium femoratum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. VIII. 27.	Dr. Kuthy	Hedychridium femoratum Dahlb. det. L. Móczár
Hedychridium femoratum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VI. 5.	Dr. Kuthy	Hedychridium femoratum Dahlb. det. L. Móczár
Hedychridium femoratum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1939. VII. 21.	Dr. Kuthy	
Hedychridium femoratum (Dahlbom, 1854)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VI. 5.	Dr. Kuthy	
Holopyga minima Lisenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 10.	Dr. Kuthy	Hedychridium sculpturatum Ab. det. L. Móczár
Hedychridium sculpturatum (Abeille, 1877)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	

Hedychridium roseum (Rossi, 1790)	nőst. DR. KUTHY BÉLA	KISKUN-HALAS 1937. VII. 24.	Dr. Kuthy	fűzes, láböedula: roseum Rossi
Holopyga inflammatia (Förster, 1853)	nőst. M. [ária] BESENYŐ	1929. V. 30.	A. GAMMEL	
Hedychridium roseum (Rossi, 1790)	nőst. M. [ária] BESENYŐ	1929. VII. 27.	A. GAMMEL	
Hedychridium roseum (Rossi, 1790)	hím SÜMEG	1928. VII. 26.	A. GAMMEL	
Hedychridium flavipes (Eversmann, 1857)	hím Kiskunhalas*	1934. VII. 27.	Dr. Kuthy	láböedula: flavipes Ev.
Hedychridium coriacaeum (Dahlbom, 1854)	nőst. Stettin "Binoiv"	6. 8. 1916	?	Hedychridium coriacaeum Dahlb. Haupt det. 1939
Hedychrum chalybaeum Dahlbom, 1854	hím Kiskunhalas*	1935. VII. 3.	Dr. Kuthy	Hedychrum chalybaeum Dahlb. det. L. Móczár
Hedychrum chalybaeum Dahlbom, 1854	hím Kiskunhalas*	1935. VIII. 15.	Dr. Kuthy	
Hedychrum chalybaeum Dahlbom, 1854	hím Kiskunhalas*	1935. VIII. 6.	Dr. Kuthy	
Hedychrum longicolle Abeille, 1877	nőst. Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	Hedychrum longicolle Ab. ? det. L. Móczár
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Kiskunhalas*	1935. VII. 20.	Dr. Kuthy	
Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854	hím Kiskunhalas*	1940. VIII. 1.	Dr. Kuthy	Hedychrum Gerstackeri Chevr. det. L. Móczár
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	nőst. BADACSONY	1931. VII. 15	GAMMEL	Hedychrum Gerstackeri Chevr. Haupt det. 1937
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Bellinchen (Oder)	1934. VIII. 4. (4. 8. 34)	Haupt	
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	nőst. BUDAPEST	1932. VII. 21	GAMMEL	
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Budapest	1931[? ?? ??]	E. Horváth	hiányos dátum
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	nőst. BUDAPEST	1932. VII. 25	GAMMEL	
Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)	hím Kiskunhalas*	1936. VII. 5	Dr. Kuthy	Hedychrum nobile Scop. det. L. Móczár
Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)	hím Kiskunhalas*	1940. VII. 15	Dr. Kuthy	
Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)	nőst. Kiskunhalas*	1939. VI. 5	Dr. Kuthy	
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Kiskunhalas*	1934. VII. 25	Dr. Kuthy	
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	Hedychrum nobile Scop. det. L. Móczár
Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959	nőst. Kiskunhalas*	1935. VII. 4.	Dr. Kuthy	
Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959	nőst. Kiskunhalas*	1935. VII. 23.	Dr. Kuthy	
Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959	nőst. Kiskunhalas*	1935. VII. 22.	Dr. Kuthy	
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Kiskunhalas*	1935. VII. 22	Dr. Kuthy	
Hedychrum gertaackeri Chevrier, 1869	hím Kiskunhalas*	1938. VII. 20	Dr. Kuthy	
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	1937. VII. 13	Dr. Kuthy	láböedula: rutilans Dahlb.

Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím		1938. VII. 1?	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím		1938. IX. 4	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím		1936. VIII. 9.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.		1938. VIII. 20.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	KIS-KUN-HALAS	1936. VIII. 9.	DR. KUTHY BÉLA
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	KIS-KUN-HALAS	1935. VI. 13.	DR. KUTHY BÉLA
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1937. IX. 6.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 20.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 6.	Dr. Kuthy
Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 17.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 22.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854		KIS-KUN-HALAS	1935. VII. 3.	(DR. KUTHY BÉLA)
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1938. VIII. 8.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VII. 22.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 13.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 22.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 14.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1938. VIII. 8.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 14.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 14.	Dr. Kuthy
Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 20.	Dr. Kuthy
Hedychrum gerlaeckeri Chevrier, 1869	hím	Kiskunhalas*	1940. VIII. 16.	Dr. Kuthy
Hedychrum gerlaeckeri Chevrier, 1869	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 14.	Dr. Kuthy
Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy

Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 5.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	nőst.	KIS KUN-HALAS	1938. VII. 3.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 10.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1937. VII. 17.	Dr. Kuthy
Chrysidae, Parnopinae				fejcéddlán: Holmychinea Pallas, Parnopes Latr., lábcédlán: grandior Pall.
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 20.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 24.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 24.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 8.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	hím	Kiskunhalas*	1938. VIII. 5.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VIII. 5.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1935. VIII. 5.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VIII. 5.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VIII. 5.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 31.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VIII. 5.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 24.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	hím	Kiskunhalas	1938. VII. 30.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 30.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 31.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 31.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 12.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	hím	Kiskunhalas	1938. VII. 12.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 31.	Dr. Kuthy
Parnopes grandior (Pallas, 1771)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 31.	Dr. Kuthy
Chrysidae, Chrysinae, Chrysidiini				fejcéddlán: Euchroeus Latr., lábcédlán: purpu-
Euchroeus purpuratus (Fabricius 1797)	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 22.	ratus Fabr.
Euchroeus purpuratus (Fabricius 1797)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy
Euchroeus purpuratus (Fabricius 1797)	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 6.	Dr. Kuthy
				dúplázott céd.: Kiskunhalas Dr. Kuthy
				dúplázott céd.: Kiskunhalas Dr. Kuthy

<i>Euchroeus purpuratus</i> (Fabricius 1797)	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 22	Dr. Kuthy	duplázott cé.: Kiskunhalas Dr. Kuthy
<i>Euchroeus purpuratus</i> (Fabricius 1797)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VII. 30.	Dr. Kuthy	duplázott cé.: Kiskunhalas Dr. Kuthy
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 13.	Dr. Kuthy	fejcédelán: Spinolia Dlhb.
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VIII. 3.	Dr. Kuthy	
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy	
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VIII. 8.	Dr. Kuthy	
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	?	Kiskunhalas*	1938. VIII. 3.	Dr. Kuthy	rágott potrohvége
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy	
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 17.	Dr. Kuthy	
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 24.	Dr. Kuthy	
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Szekszárd	1935. VII. 12.		nincs feltüntetve
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Szekszárd	1935. VII. 12.		nincs feltüntetve
<i>Spinolia dallatorreana</i> Mocsáry, 1896	nőst.	Szekszárd	1935. VII. 12.		nincs feltüntetve
<i>Spinolia unicolor</i> (Dahlbom, 1831)	nőst.	KESZTHELY	1932. VII. 24.	KAPELLÁRÓ	lábcédelán: unicolor Dlhb.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	Badacsony	[19]28 VII/20	GAMMELA.	fejcédelán: Stilbum Spín.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	Badacsony	[19]39 VII/15	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	Badacsony	[19]39 VII/17	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	Badacsony	[19]38 VII/2	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	Badacsony	[19]38 VII/20	GAMMELA.	lábcédelán: v. calens Spinola
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	Kisböröv 10	[19]39 VII/8	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	Badacsony	[19]38 VII/26	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19]39 VIII/11	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19]39 VII/21	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]37 VII/20	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19]38 VII/20	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]39 VII/14	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	?	BADACSONY	[19]39 VII/10	GAMMELA.	(rágott)
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]38 VIII/21	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]38 VIII/24	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]38 VIII/20	GAMMELA.	
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]38 VII/10	GAMMELA.	

<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19]39 VII/25	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19]39 VII/20	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19]38 VIII/24	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	?	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	hím	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Stilbum cyanurum</i> (Forster, 1771)	nőst.	BADACSONY	[19?] VII. [?]	GAMMEL A.
<i>Trichrysis cyanea</i> (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1940. V. 20.	Dr. Kuthy pumila Khug ab. atrata Kiss, Chrysidea pumila v. atrata (ceruzával frott)
<i>Trichrysis cyanea</i> (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1939. V. 25.	Dr. Kuthy
<i>Chrysura radians</i> (Harris, 1776)	hím	Kiskunhalas*	1935. V. 24.	Dr. Kuthy Chrysidea pumila v. atrata (ceruzával frott)
<i>Chrysura radians</i> (Harris, 1776)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. VI. 27.	Dr. Kuthy
<i>Chrysura radians</i> (Harris, 1776)	hím	Kiskunhalas*	1935. V. 11.	Dr. Kuthy fejcédelű: Chrysis L., lábcédelűn: pustulosa Ab.
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy lábcédelűn: scutellaris Fabr.
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	Kiskunhalas	1938. VIII. 8.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 5.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VII. 19.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 5.	Dr. Kuthy Kiskunhalas Dr. Kuthy (dupla céduła)
<i>Hedychridium mediochrum Linsenmaier, 1987</i>	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. ?	Dr. Kuthy
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	KIS-KUN-HALAS	1934. VII. 20.	DR. KUTHY BÉLA
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 20.	Dr. Kuthy Kiskunhalas Dr. Kuthy (dupla céduła)
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 20.	Dr. Kuthy Kiskunhalas Dr. Kuthy (dupla céduła)

<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	hím	Kiskunhalas	1938. VIII. 23.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	hím	Gyenes	1910. VII. 17.	Kapelláró
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	BUDAPEST	1931. VI. 20.	GAMMEL
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	Kiskunhalas	1933. VI. 10.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	Kiskunhalas	1933. VII. 4.	Dr. Kuthy
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	BUDAPEST	1935. III. 27.	GAMMEL
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	BUDAPEST	1905. III. 28.	GAMMEL
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	BADACSONY	[19]28.VII/20	GAMMEL
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	hím	M. [áraj] BESENYÖ	1936. VI. 4.	A. GAMMEL
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	BUDAPEST	1937. III. 27.	GAMMEL
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	Pestszentimre	dátum nélküli	E. Horváth
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	BUDAPEST	1935. IV. 10.	GAMMEL
<i>Chrysis scutellaris Fabricius, 1794</i>	nőst.	Bellinchen (Oder)	7. 8. 1936	Haupt
<i>Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1927. VI. 1.	Dr. Kuthy
<i>Chrysura filiformis (Mocsáry, 1889)</i>	nőst.	Keszthely	1939. VII/19	
<i>Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840</i>	nőst.	Kiskunhalas	1939. ?? ??	Kuthy
<i>Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840</i>	hím	Kiskunhalas*	1938. VII. 14.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840</i>	hím	Kiskunhalas	1939. ?? ??	Kuthy
<i>Chrysis sexdentata Christ, 1791</i>	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 29.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis gracillima Förster, 1853</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VI. 14.	Dr. Kuthy
<i>Chrysis gracillima Förster, 1853</i>	nőst.	Keszthely	nincs dátum	Kapelláró
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1938. IX. 7.	Dr. Kuthy
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VI. 7.	Dr. Kuthy
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1933. IX. 7.	Dr. Kuthy
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 5.	Dr. Kuthy
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1935. IX. 25.	Dr. Kuthy
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 31.	Dr. Kuthy
<i>Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VI. 3.	Dr. Kuthy

Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)	hím	Weidling, Wien	dátum nélküli	Mader
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)	nőst.	D-Altenburg	dátum nélküli	A. I. Mader
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)	hím	Weidling, Wien	dátum nélküli	Mader
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)	hím	Weidling, Wien	dátum nélküli	Mader
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas	1937. V. 19.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. IX. 5.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1937. V. 20.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1934. VII. 8.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1934. VIII. 31.	Dr. Kuthy
Chrysis graelsii Guerin-Meneville, 1842	nőst.	Kiskunhalas*	1933. IX. 5.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. IX. 7.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1927. VII. 8.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. IV. 6.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VI. 13.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	KIS-KUN-HALAS	1939. IX. 24.	DR. KUTHY BÉLA
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1933. V. 2.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VI. 5.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 25.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1927. V. 30.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. X. 20.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1936. VI. 22.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 9.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. X. 30.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1936. VII. 21.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. IX. 17.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	hím	Kiskunhalas*	1937. IX. 17.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1940. VIII. 14.	Dr. Kuthy
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1934. VII. 8.	Dr. Kuthy
Chrysis mediata Linsenmaier, 1951	nőst.	Retzbach A. i.	1928. ?? ??	Hammer (coll.)
				Chrysis ignita L. det. L. Móczár lábeédalán: uncifera Ab., Chrysis ignita v. uncifera Ab.

<i>Chrysis comta</i> Förster, 1853		BUDAPEST Sasad	[19??] VI. 30.	GAMMEL	
<i>Chrysis comta</i> Förster, 1853		BUDAPEST	1939. VI. 30.	GAMMEL	
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille, 1979	hím	D. Altenburg	dátum nélkül	A. I. Mader	lábécdűlán: v. rutiliventris Ab.
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille, 1979	hím	D. Altenburg	dátum nélkül	A. I. Mader	
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille, 1979	hím	D. Altenburg	dátum nélkül	A. I. Mader	
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille, 1979	nőst.	D. Altenburg	dátum nélkül	A. I. Mader	
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille, 1979	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	lábécdűlán: v. brevidens Tourn.
<i>Chrysis mediata</i> Linsenmaier, 1951	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis rutiliventris</i> Abeille, 1979	hím	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis mediata</i> Linsenmaier, 1951	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis calimorpha</i> Mocsary, 1882	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VIII. 1.	Dr. Kuthy	Ch. pulchella var. calimorpha Mocs. det. L. Móczár
<i>Chrysis pulchella</i> Spinola, 1808	hím	Kiskunhalas*	1935. VIII. 1.	Dr. Kuthy	Ch. pulchella var. calimorpha Mocs. det. L. Móczár
<i>Pseudospinolia neglecta</i> (Shuckard, 1837)	nőst.	BADACSONY	1932. VI. 6.	GAMMEL A.	lábécdűlán: neglecta Shuck.
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 5.	Dr. Kuthy	<i>Chrysis splendidula</i> Rossi det. L. Móczár
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	nőst.	Bellinchen	24. 7. 1934	Mader	Feldw., <i>Chrysis splendidula</i> Rossi Haupt det. 1937
<i>Chrysis rutians</i> Olivier, 1790	nőst.	Kiskunhalas*	1933. X. 11.	Dr. Kuthy	
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis splendidula</i> Rossi 1790	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis millenaris</i> Mocsary, 1897	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 5.	Dr. Kuthy	<i>Chrysis</i> (Gonoch.) nov. sp. ?? det. L. Móczár
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	lábécdűlán: fulgida L.
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	hím	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	hím	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	nőst.	Bucklige Welt A.i	dátum nélkül	Mader	

<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761	nőst.	Buchlige Welt A. i.	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis fūlida</i> Linnaeus, 1761	nőst.	Kiskunhalas*	1936. V. 22.	Dr. Kuthy	
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	nőst.	D.-Altenburg A. i.	dátum nélkül	Mader	lábcéduán: cuprea Rossi
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	nőst.	D.-Altenburg A. i.	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	nőst.	D.-Altenburg A. i.	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	nőst.	D.-Altenburg A. i.	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	hím	D.-Altenburg A. i.	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	nőst.	D.-Altenburg A. i.	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysura cuprea</i> (Rossi, 1790)	hím	M:[ária] BESENYŐ	1921. V. 28.	A.GAMMEL	
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	[1]1931 V/28	Mader	lábcéduán: versicolor Spin.
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	nőst.	BUDAPEST	[19??] VII. 3.	GAMMEL	
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	hím	BUDAPEST	[19??] VII. 3.	GAMMEL	
<i>Spintharina versicolor</i> (Spinola, 1808)	hím	BUDAPEST	[19??] VII. 3.	GAMMEL	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	Pécel	1932. VII. 3.	Gammel A.	lábcéduán: viridula L.
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	BUDAPEST	1928. VI. 20.	GAMMEL	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	hím	BUDAPEST	1932. VII. 7.	GAMMEL	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	BUDAPEST	[19??] VII/16.	Gammel	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	BUDAPEST	1932. VII. 24.	GAMMEL	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	BUDAPEST	1934. VIII. 2.	GAMMEL	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	A. i. Guritans dř. (Herzfelder)	15. VIII. [19]18	Käufel	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	BUDAPEST	[19??] VII/ 17.	GAMMEL	
<i>Chrysis cylindrica</i> Eversmann, 1877	nőst.	BUDAPEST	[19??] VIII/ 1.	GAMMEL	
<i>Chrysis inaequalis</i> Dahlbom, 1845	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	lábcéduán: inaequalis Dahlb.
<i>Chrysis inaequalis</i> Dahlbom, 1845	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis inaequalis</i> Dahlbom, 1845	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis inaequalis</i> Dahlbom, 1845	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	
<i>Chrysis inaequalis</i> Dahlbom, 1845	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélkül	Mader	

<i>Chrysis inaequalis Dahlbom, 1845</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis inaequalis Dahlbom, 1845</i>	hím	Keszthely	1933. VII. 10.	Kapelláró	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	lábécédulán: taczanovský Rad. v. cerastes Ab.
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis cerastes Abeille, 1877</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis leachii Shuckard, 1837</i>	hím	BADACSONY	VII/23. [193]6	GAMMEL A.	
<i>Chrysis leachii Shuckard, 1837</i>	hím	BADACSONY	1940. VII. 27.	GAMMEL A.	
<i>Chrysis leachii Shuckard, 1837</i>	nőst.	A. i. Gunstramsdff. (Herzfelder)	15. VIII. [19]18	Käufel	
<i>Chrysis leachii Shuckard, 1837</i>	hím	A. i. Gunstramsdff. (Herzfelder)	15. VIII. [19]18	Käufel	
<i>Chrysis albanica Trautmann, 1927</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	lábécédulán: albanica = gigantea Moes. (auctor neve alig olvasható)
<i>Chrysis albanica Trautmann, 1927</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis albanica Trautmann, 1927</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis albanica Trautmann, 1927</i>	nőst.	Insel Krk Cro[ati]a	[19]21	Mader	
<i>Chrysis albanica Trautmann, 1927</i>	hím	Insel Krk Cro[ati]a	dátum nélküli	Mader	
<i>Chrysis graelsei Guerin-Meneville, 1842</i>	nőst.	Kiskunhalas	1940. VII. 20.	Dr. Kuthy	lábécédulán: analis Spin.
<i>Chrysura austriaca (Fabricius, 1804)</i>	nőst.	Bucklige Welt A. i.	dátum nélküli	Mader	lábécédulán: austriaca Fabr.
<i>Chrysura austriaca (Fabricius, 1804)</i>	nőst.	Umgebung Wien	dátum nélküli	Mader	Chr. austriaca
<i>Chrysis bicolor Lepeletier, 1806</i>	hím	Kiskunhalas*	1939. IX. 3.	Dr. Kuthy	lábécédulán: succincta L.
<i>Chrysis bicolor Lepeletier, 1806</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. IX. 15.	Dr. Kuthy	
<i>Chrysis bicolor Lepeletier, 1806</i>	hím	KUN-HALAS	1934. VII. 20.	DR. KUTHY BÉLA	dupla labécédula
<i>Chrysis bicolor Lepeletier, 1806</i>	hím	M. [ára]BESENYŐ	1932. VI. 4.	A. GAMMEL	
<i>Chrysis bicolor Lepeletier, 1806</i>	nőst.	Keszthely	1933. VII. 13.	Kapelláró	

<i>Chrysis bicolor</i> Lepeletier, 1806	hím	M. [ária]BESENYŐ	1929. VI. 19.	A. GAMMEL
Chrysis germani Wesmael, 1830	nőst.	Insel Krk Cro[atia]		Mader
Chrysis germani Wesmael, 1830	hím	Insel Krk Cro[atia]		Mader
Chrysis germani Wesmael, 1830	nőst.	Insel Krk Cro[atia]		Mader
Chrysis germani Wesmael, 1830	hím	Insel Krk Cro[atia]		Ch. succincta v. Germari Wesm.
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	Insel Krk Cro[atia]		lábcedulán: comparata Lep. v. chevrieri Mocs.
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	BUDAPEST	dátum nélküli	GAMMEL
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	KISÖRS	1935. VII. 17.	GAMMEL
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	nőst.	BUDAPEST	1935. VII. 17.	GAMMEL
Chrysis comparata Lepeletier, 1806	hím	Sasad	1935. X. [??]	GAMMEL A.
Chrysis germani Wesmael, 1830	hím	BUDAPEST	[19??] VIII. 17.	GAMMEL
Chrysis germani Wesmael, 1830	hím	Szeged	[19??] VIII. 3.	GAMMEL
Chrysis rutilans Olivier, 1790	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis rutilans Olivier, 1790	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis grohmanni Dahlbom, 1854	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis grohmanni Dahlbom, 1854	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis grohmanni Dahlbom, 1854	hím	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
Chrysis grohmanni Dahlbom, 1854	nőst.	Insel Krk Cro[atia]	dátum nélküli	Mader
A félállított gyűjteménybe besoroltatlan példányok				
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas	1937. V. 19.	Dr. Kuthy
Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758)	nőst.	Kiskunhalas*	1937. VII. 25.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)	nőst.	KISKUN-HALAS	1934. VII. 29.	DR. KUTHY
Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)	nőst.	Kiskunhalas	1938. VIII. 3.	Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)	hím	Kiskunhalas		Dr. Kuthy
Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)	hím	KISKUN-HALAS	1934. VII. 20.	DR. KUTHY

<i>Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)</i>	hím	KISKUN-HALAS	1934. VII. 20.	DR. KUTHY
<i>Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)</i>	nőst.	Kiskunhalas	1939. VI. 8.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)</i>	nőst.	Kiskunhalas	1939. VI. 5.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)</i>	nőst.	Kiskunhalas	1939. VII. 30.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus pusillus Fabricius, 1804)</i>	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 20.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus bogdanovi ((Radoszkowski 1877))</i>	hím	Kiskunhalas	1933. IX. 4.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus bogdanovi ((Radoszkowski 1877))</i>	nőst.	Kiskunhalas	1933. VIII. 20.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus bogdanovi ((Radoszkowski 1877))</i>	hím	Kiskunhalas	1938. VII. 29.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus bogdanovi ((Radoszkowski 1877))</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1938. VII. 8.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus bogdanovi ((Radoszkowski 1877))</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
<i>Pseudomalus bogdanovi ((Radoszkowski 1877))</i>	nőst.	Kiskunhalas	1936. VIII. 9.	Dr. Kuthy
<i>Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 4.	Dr. Kuthy
<i>Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 4.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	nőst.	Kiskunhalas	1938. VIII. 8.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	nőst.	Kiskunhalas	1943. VII. 30.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	nőst.	Kiskunhalas*	1936. VIII. 7.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	nőst.	Kiskunhalas	1934. VII. 14.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. VIII. 20.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas	1934. VIII. 13.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 19.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. VII. 15.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas	1938. VIII. 22.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas	1935. VII. 12.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 18.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 14.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 28.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas	1933. VIII. 15.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1934. V. 20.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854</i>	hím	Kiskunhalas*	1933. IX. 15.	Dr. Kuthy

<i>Holopyga ignicollis</i> Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 24.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga chrysonna</i> Förster, 1853	hím	Kiskunhalas	1933. VIII. 6.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga chrysonna</i> Förster, 1853	hím	Kiskunhalas	1933. VIII. 1.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga generosa</i> Förster, 1853	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 29.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1936. V. 28.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1935. VIII. 22.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	nőst.	Kiskunhalas*	1935. VII. 20.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas	1934. VI. 19.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1936. VIII. 5.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 20.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas*	1935. VII. 14.	Dr. Kuthy
<i>Holopyga minima</i> Linsenmaier, 1959	hím	Kiskunhalas	1938. VII. 20.	Dr. Kuthy
<i>Hedychrum rutileans</i> Dahlbom, 1854	hím	Kiskunhalas	1933. VII. 15.	Dr. Kuthy
<i>Hedychrum niemelai</i> Linsenmaier, 1959	nőst.	Kiskunhalas	1938. VII. 23.	Dr. Kuthy

5. táblázat: Tegzesek (Trichoptera) a Kuthy-féle gyűjteményből

Rend/Fajnév	Ivar	Gyűjtőhely	Dátum	Gyűjő neve	Megjegyzés
Trichoptera					
<i>Grammotaulius nigropunctatus</i> (Reitzius, 1783)	hím	K.[is]K.[un]Halás / Hung. med.	1923. VIII. 15	HALAS / DR. KUTHY B	
<i>Grammotaulius nigropunctatus</i> (Reitzius, 1783)	nőst.	K.[is]K.[un]Halás / Hung. med.	1923. VIII. 30	HALAS / DR. KUTHY B	
<i>Oecetis ochracea</i> (Curtis, 1826)	nőst.	K.[is]K.[un]Halás / Hung. med.	1926. V. 12	HALAS / DR. KUTHY B	
<i>Limnephilus vittatus</i> (Fabricius, 1798)	hím	K.[is]K.[un]Halás / Hung. med.		HALAS / DR. KUTHY B	olvashatatlan (kifákkult) dátum
<i>Limnephilus vittatus</i> (Fabricius, 1798)	nőst.	K.[is]K.[un]Halás / Hung. med.		HALAS / DR. KUTHY B	olvashatatlan (kifákkult) dátum
<i>Limnephilus auricula</i> Curtis, 1834	nőst.	K.[is]K.[un]Halás / Hung. med.		HALAS / DR. KUTHY B	olvashatatlan (kifákkult) dátum

6. táblázat: Nagylepkék (Lepidoptera: Macrolepidoptera) a Kuthy-féle gyűjteményből

Rend/Fajnév	Ivar	Gyűjtőhely	Dátum	Gyűjtő neve	Megjegyzés
Lepidoptera					
Lasiocampidae					
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas [Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]936.VII.14		
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla			
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
Macrothyacia rubi (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg. Dr. Kuthy	1938.VIII.4		
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, [1810])	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VIII.10		
Sphingidae					
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]928.IV.18		védett
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			védett
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VIII.19		
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.VIII.18		
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]934.VIII.13	B.	
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]935.VII.10	B.	
Laetilia populi (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.V.11		
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	Dr.Kuthy Béla	1926.V.15		
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.V.2		
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]934.IV.29	K.i.sk.	védett
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			védett
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]924.V.29	K.i.sk.	védett
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]923.VIII.31	B.	védett
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]935.VII.13	K.i	védett
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]936.IX.25		
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1939.IX.1		
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.			
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]935.V.28	K.i	
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]933.VII.18	fűzes	
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]932.VII.31		

<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1932.IX.13	
<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.12	
Saturniidae				védett
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas		1938.IX.30	Bábból nevelt
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Kuthy 19	1940	Tí.U.B
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	leg. Dr. Kuthy	1938.IV.1	Bábból nevelt
<i>Saturnia spinii</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.III.22	védett
Drepanidae				
<i>Cilia glauca</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.11	K.i
<i>Cilia glauca</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.28	K.i
<i>Cilia glauca</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	[1]1934.VI.25	K.i
<i>Cilia glauca</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.29	K.i
<i>Cilia glauca</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.28	K.i
Thyatiridae				
<i>Tethaea</i> or ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VIII.31	
<i>Tethaea</i> or ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.V.3	B
Geometridae				
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.16	K.K
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.28	K.i
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.20	Pirtó
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.28	K.i
<i>Thetidia smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.8	
<i>Thetidia smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.5	A.sz
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.10	K.i
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.20	F.sz
<i>Chlorissa viridita</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.23	
<i>Chlorissa viridita</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.V.2	
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.22	K.K
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.22	K.K
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VII.29	
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.18	K.K.

<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.25	K.K.
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VIII.9	
<i>Idaea muricata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.25	K.K.
<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.24	K.i
<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.29	K.i
<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	K.[is]K.[un]Halas Hung.med.		[1]1924.VII.20	
<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VI.29	fűzes
<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1939.VI.8	31.
<i>Idaea sericeata</i> (Hübner, 1813)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.22	K.i
<i>Idaea sericeata</i> (Hübner, 1813)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.15	A.ő.sz
<i>Idaea sericeata</i> (Hübner, 1813)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.14	F.sz
<i>Idaea sericeata</i> (Hübner, 1813)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VII.11	K.i
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.25	K.i
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VIII.8	
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.3	K.i
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.25	K.i
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.16	K.K.
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.19	K.K.
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VII.3	fűzes
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.16	K.K.
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.3	K.i
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.10	A.ő.sz
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.5	fűzes
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.25	K.i
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.25	K.i
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.10	A.ő.sz
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.25	K.i
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	K.K.
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	Rföt.
<i>Idaea rusticata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.29	K.i
<i>Idaea inquinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.1	B.

<i>Idaea inquinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VI.9
<i>Idaea inquinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1924.V.12
<i>Idaea inquinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VII.10
<i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.10
<i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.11
<i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VII.8
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.25
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VII.1
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.2
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.2
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VII.1
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.7
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	Rf.ó.t
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.10
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	A.ð.SZ
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.15
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	A.ð.SZ
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	[1]1938.VI.12
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.IX.18
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.19
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VIII.18
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.V.13
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VII.20
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.28
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Kuthy	K.K.
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VI.23
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	K.[is]K.[un]Halas Hung.med.		[1]9[24] VII.20.
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VI.4
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Halas	Dr.Kuthy	28
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VI.25
		K.i	

<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Kuthy	1930.IX.20	
<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VIII.9	
<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.23	185
<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.26	184
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	VII.1	
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.IX.8	Röt
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.29	K.i
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1925.VI.21	
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.IX.11	Röt
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.28	K.i
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VI.15	K.i
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1934.VII.7	Röt
<i>Idaea versata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.15	Alsósz.
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.IV.29	
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1927.V.12	
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.4	K.i
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.25	K.i
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VI.1	
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.24	Röt
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.4	K.i
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IX.1	A.ö.SZ
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzés p.
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Idaea deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VI.22	25
<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VIII.31	
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.1	K.K.
	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzés p.

<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.9	K.i
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.7	K.i
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.29	Jároszék
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.7	K.i
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzes p.
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.22	K.i
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzes p.
<i>Scopula virgulata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.24	A.ő.sz
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.29	K.i
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VII.11	K.i
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.22	K.i
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VI.9	
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.10	fűzes p.
<i>Scopula decorata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzes p.
<i>Scopula decorata</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.10	fűzes p.
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.IX.8	Hb
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.IX.6	
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.28	K.i
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.IX.3	fűzes
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.18	K.K.
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VII.13	
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.4	fűzes
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.11	Aff.
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.IX.6	
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.19	
<i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.28	
<i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.IX.6	
<i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VI.23	
<i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	fűzes

<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.3	K.i	
<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.25	füzes	
<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	[Kiskun]Halas	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VII.20	A.sz	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VIII.27	KK	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.1	KK	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.30	K.K	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.30	K.K	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.22	K.K	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.13	K.K	
<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.27	K.K	
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Kiskunhalas	Kuthy	[1]1940.VII.9		
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.I.14	A.ő.sz	
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.VIII.1		
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.11		
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	[KIS-KUN]HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.IX.3	Röt	
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	[KIS-KUN]HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1926.VII.20		
<i>Scopula flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	Kiskunhalas	Kuthy	1942.VII.16	79	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	füzes p.	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.15	füzes p.	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.5	füzes, nöst.	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VIII.1	K.i	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	füzes p.	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.10	Fszállás, hím	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.31	K.i	
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.10	füzes p., hím	
<i>Timandra comae Schmidt, 1931</i>	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	Rf.ő.t	
<i>Timandra comae Schmidt, 1931</i>	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.IX.15		
<i>Timandra comae Schmidt, 1931</i>	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VIII.2	K.K.	
<i>Timandra comae Schmidt, 1931</i>	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VI.20	A.ő.sz	

<i>Cyclophora annularia</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas [Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1938.VII.21	
<i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.4	Röt.
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	[1]1934.IV.27	fűzes
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.V.21	
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.15	A.ő.sz
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	KIS-KUN-HALAS [Kiskun]Halas	DR.KUTHY BÉLA	[1]1936.VII.9	K.K.
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1927.III.20	
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IV.14	hím
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.III.20	
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.III.29	K.K., nőst.
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.IV.3	
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.8	A.ő.sz
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.IX.8	Hs.
<i>Lythria cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.28	K.i
<i>Cataclysmus rigidata</i> (Hübner, 1813)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.29	K.i
<i>Cataclysmus rigidata</i> (Hübner, 1813)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.5	fűzes
<i>Cataclysmus rigidata</i> (Hübner, 1813)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1934.VII.24	K.i
<i>Scotopityx mucronata</i> (Scopoli, 1763)	KIS-KUN-HALAS	DR KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.26	K.K.
<i>Scotopityx mucronata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.10	K.i
<i>Orthonoma obstipata</i> (Fabricius, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.XI.19	
<i>Orthonoma obstipata</i> (Fabricius, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1932.XI.15	hím
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.X.11	
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.IX.3	Röt.
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.IX.1	Rebettye
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1925.IV.29	
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1934.VI.22	K.i
<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	VII.25	

<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.13	K.K.
<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.30	K.i
<i>Epirhoe galatia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IV.2	fűzes, nöst.
<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.III.29	K.K.
<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.III.29	K.K.
<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.IV.4	K.irt
<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1925.IV.7	
<i>Campylogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.16	K.K.
<i>Campylogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IX.10	
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.13	K.i
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1933.IX.2	
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VIII.22	
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.8	A.ő.SZ
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA		
<i>Eupithecia haworthiata</i> Doubleday, 1856	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VI.22	26
<i>Eupithecia innotata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Kuthy	1941.IV.19	324.
<i>Eupithecia innotata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.IV.28	Rf.ó.t
<i>Eupithecia centaureata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1934.VII.7	Rf6.t
<i>Eupithecia pulchellata</i> Stephens, 1831	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1926.VII.28	
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VII.3	fűzes
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VII.3	fűzes
<i>Lithostege griseata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.IV.13	Kih.H.
<i>Lithostege griseata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.7	fűzes
<i>Lithostege griseata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.8	fűzes
<i>Lithostege griseata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.8	fűzes
<i>Lithostege farinata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1926.V.12	
<i>Lithostege farinata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1926.V.12	

<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1934.VI.22	K.i
<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.26	Bp.Z.v
<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.7	fúzes
<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.20	
<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VII.27	Rf.ó.t
<i>Lomasphilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.IV.15	V.H.
<i>Lomasphilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.23	
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.VI.14	
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.7	Rf.ó.t
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VII.9	
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.7	Rf.ó.t
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.VII.7	Rf.ó.t
<i>Stegania dilectaaria</i> (Hübner, 1790)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.15	V.H.
<i>Stegania dilectaaria</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Stegania dilectaaria</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.9	K.K.
<i>Stegania dilectaaria</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VII.13	K.i
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.V.31	
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.7	fúzes
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.18	K.i
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.11	
<i>Heliomata glarearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.2	fúzes
<i>Macaria notaia</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.20	Bp.Z.v
<i>Macaria notaia</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1934.VI.22	K.i
<i>Macaria notaia</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.25	Rf.ó.t
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	fúzes
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.14	
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.5	A.sz
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.24	Rf.ó.t
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VII.16	
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.VI.6	
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	Rf.ó.t

<i>Macaria artesaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.14	fp.sz
<i>Macaria artesaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.27	K.K
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	fúzes
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.7	fúzes
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.27	fúzes
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.27	fúzes
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.VII.28	K.i
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.20	F.sz
<i>Tephrina murinaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VIII.1	K.i
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.V.24	F.sz
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.V.19	F.sz
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VI.4	
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VI.9	
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.19	F.sz
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VIII.19	
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VII.10	
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.29	K.i
<i>Tephrina arenacearia</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.29	K.i
<i>Epinome repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	K.K.
<i>Therapis flavicaria</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.10	Rf.öt
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.10	
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.26	
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.19	
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.21	
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VIII.13	
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	Rf.öt

<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VII.19	Rf.ő.t
<i>Eilicrinia trinotata</i> Metzner, 1845	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	Rf.ő.t
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.IX.21	
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.IV.29	fűzes
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	V.27	
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.IX.5	
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.X.19	
<i>Apocheima hispidaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.IV.8	hím
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.IV.8	nőst.
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Kuthy	1941.IV.19	
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.III.29	nőst.
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.IV.3	nőst.
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VII.10	hím
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VII.9	V.H., nőst
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.XI.11	hím
<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.3	K.i
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VI.27	
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VI.10	K.i
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.8	fűzes
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.28	fűzes
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.IV.20	Rf.ő.t, him
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Kuthy	1941.IV.19	
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	fűzes
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.17	fűzes
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.IX.20	fűzes
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	fűzes
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	

<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	
<i>Caberia pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.2	K.K.
<i>Caberia pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.30	K.K., hím
<i>Caberia exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.9	K.K.
<i>Caberia exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.14	fűzés p.
<i>Caberia exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Caberia exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.30	K.K.
<i>Caberia exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.21	K.K.
<i>Notodontidae</i>				
<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.VII.23	
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.22	K.i
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	Kiskunhalas	Kuthy	1942.V.13	
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.7	B
<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Leg:Dr.Kuthy	[1]1937.VIII.11	
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Kuthy	1941.IV.28	
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Leg:Dr.Kuthy	1937.VIII.24	
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerk, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.31	K.i
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerk, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.22	
<i>Pterostoma palpina</i> (Clerk, 1759)	Kiskunhalas	Leg: Dr.Kuthy	1938.V.1	
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Closteria anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Leg: Dr.Kuthy	1937.IX.5	
<i>Closteria curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.26	
<i>Closteria curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Leg: Dr.Kuthy	1938.IV.4	
<i>Closteria curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Closteria pigma</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1929.I.2	B
<i>Closteria pigma</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	1925.VII.10	
<i>Noctuidae</i>				
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1937.IX.5	
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1937.VIII.24	

<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.14	A.ő.sz
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzes p.
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.23	fűzes p.
<i>Simplicia rectalis</i> (Eversmann, 1842)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VII.28	21.
<i>Herminia tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Herminia tarsicrinialis</i> (Knoch, 1782)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.14	183
<i>Herminia tarsicrinialis</i> (Knoch, 1782)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.12	Röt fűzes
<i>Polygonum tentacularia</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1934.VII.3	
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1926.IX.5	
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.18	K.V.
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1934.XI.9	30
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.X.8	
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.XI.10	
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.XI.29	209
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.23	K.i
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VI.23	K.i
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.16	K.K.
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.7	fűzes
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.11	K.i
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VI.19	K.i
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VIII.8	
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.29	K.i
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VIII.25	
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IX.28	
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Lymantria dispar</i> Linnaeus, 1758	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VII.2	KK
<i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VII.1	A.ő.sz

<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.4	
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.4	
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1939.VI.7	
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.VI.29	
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.29	Kisk fűzes
<i>Pentophera morio</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IX.13	
<i>Pentophera morio</i> (Linnaeus, 1767)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VIII.22	
<i>Laelia coenosa</i> (Hübner, 1808)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.29	N.sz.n
<i>Laelia coenosa</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.VIII.31	
<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	VII.15	
<i>Spilarctia lutea</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.V.12	
<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.V.12	
<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	1934.VII.7	Röt.
<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VIII.13	
<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1942.V.19	
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.V.18	
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VII.23	
<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VI.15	
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IV.4	fűzes
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.20	B.
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.III.31	B.
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.8	B.
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.7	
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	
<i>Arctia festiva</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.14	védett
<i>Arctia festiva</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		védett
<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Lygephila lusoria</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.8	

<i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1937.VIII.24	
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	V.10	
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.18	K.K.
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.V.19	F.sz
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Euclidia triquestra</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.10	fűzés p.
<i>Catocala puerpera</i> (Giovna, 1791)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1932.VIII.31	
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1925.V.17	
<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1926.VIII.29	
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1926.VIII.30	
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IX.17	V.H.
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.29	K.K.
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.9	K.K.
<i>Diachrysia stenochrysis</i> (Warren, 1913)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.10	K.i
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.X.30	
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.IX.21	
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VII.28	
<i>Protodeltole pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.VIII.9	
<i>Protodeltole pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.23	
<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.10	fűzés p.
<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VIII.15	K.K.
<i>Deltote uncula</i> (Clerck, 1759)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VI.12	K.K.
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.21	fűzés
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.V.8	
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.21	fűzés
<i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1935.VIII.27	K.i
<i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		

<i>Acontia trabalis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VII.14	V.H.
<i>Acontia trabalis</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.27	fűzes
<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1766)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1937.VIII.10	
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas [Kiskun]Halas	Kuthy	1939.VI.17	
<i>Diloba caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1926.IV.17	
<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.XI.1	
<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VII.20	
<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Moma alpium</i> (Osbeck, 1778)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1934.V.27	fűzes, nőst.
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.29	B.
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	VII.15	
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.27	fűzes, nőst.
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.29	B.
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Acronicta megacephala</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1938.V.1	
<i>Acronicta megacephala</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1943.V.2	
<i>Panemaria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1938.V.3	
<i>Aglae kaekeritziana</i> (Hübner, 1799)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Tyta luctuosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.VIII.12	
<i>Tyta luctuosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1924.VII.10	
<i>Tyta luctuosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Tyta luctuosa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Shargacucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	[1]1933.VI.10	fűzes
<i>Shargacucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1937.IV.19	
<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1938.V.3	
<i>Cucullia tanaceti</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VII.8	
<i>Cucullia tanaceti</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VIII.8	B.
				védett

<i>Cucullia asteris</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VI.10	B.	védett
<i>Cucullia asteris</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.VII.2		védett
<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Calophasia opalina</i> (Esper, 1794)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1932.IX.2		
<i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA			
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerk, 1759)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy			
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1935.VII.3	B.	
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.29	Jároszék	védett
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.26	A.sz	védett
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.29	Jároszék	védett
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.26	A.sz	védett
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.29	Jároszék	védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VIII.7	fűzes	védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VII.28	K.i	védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IX.3	fűzes	védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VIII.15	fűzes	védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VII.24		védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IX.3	fűzes	védett
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IX.8	fűzes	védett
<i>Protoschinia scutosa</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1942.VIII.14		
<i>Protoschinia scutosa</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1942.VIII.14		
<i>Protoschinia scutosa</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1942.VIII.14		
<i>Heliothis peltigera</i> ([Denis & Schiffmüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.17	179	
<i>Heliothis viresplaca</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Heliothis viresplaca</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.VII.13	B.	
<i>Heliothis viresplaca</i> (Hufnagel, 1766)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.22	K.K	
<i>Cryphia recepticula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Cryphia recepticula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VIII.14	8.	
<i>Cryphia recepticula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1937.VIII.26	232	

<i>Cryphia recepticula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.20	
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VII.16	271
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.VII.18	V.A. 269.
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VIII.5	230
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1925.VII.13	
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1925.VII.13	
<i>Cryphia fraudatrixula</i> (Hübner, 1803)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1932.VIII.22	
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VII.16	
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.IX.26	fűzés
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Bryophila felina</i> (Eversmann, 1852)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.21	
<i>Bryophila felina</i> (Eversmann, 1852)	Kiskunhalas	leg: Dr.Kuthy	1938.VII.1	
<i>Bryophila felina</i> (Eversmann, 1852)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1924.VII.10	268
<i>Bryophila felina</i> (Eversmann, 1852)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1924.VII.10	
<i>Bryophila felina</i> (Eversmann, 1852)	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1925.VII.13	
<i>Caradrina morphæus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Caradrina morphæus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.V.27	
<i>Caradrina morphæus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.XII.1	
<i>Caradrina morphæus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.XI.9	
<i>Caradrina morphæus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.X.4	
<i>Caradrina kadenii</i> Freyer, 1836	KIS-KUN-HALAS	DR.KUTHY BÉLA	1938.VIII.30	
<i>Caradrina kadenii</i> Freyer, 1836	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.4	
<i>Hoplodrina ambigua</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VI.14	
<i>Hoplodrina ambigua</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.7	fűzés
<i>Athetis furvula</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.14	262
<i>Athetis furvula</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	182
<i>Dypterygia seabinuscula</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Dypterygia seabinuscula</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VIII.1	

<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.28	fűzés
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.23	
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.IX.4	
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	1935.VII.24	
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.7	A.ő.SZ
<i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VII.25	14
<i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VII.12	
<i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787)	Kiskunhalas	Leg:Dr.Kuthy	1935.V.24	
<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.VIII.20	fűzés
<i>Luperina testacea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.14	
<i>Luperina testacea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.21	
<i>Luperina testacea</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1933.IX.21	
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Mesoligia furuncula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Mesoligia furuncula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VIII.4	20
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.25	A.ő.SZ
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Kuthy	1941.X.9	321
<i>Lithophane ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.X.31	
<i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1933.IX.30	B.
<i>Xylena vetusta</i> (Hubner, 1813)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.IX.14	B.
<i>Cirrhia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1932.X.24	
<i>Mythimna turca</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	[1]1925.V.10	
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.IX.24	
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.8	fűzés
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.V.28	
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VIII.12	
<i>Mythimna straminea</i> (Treitschke, 1825)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1943.VIII.14	

<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VI.10	K.i
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Kuthy	1943.VII.15	9.
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1937.VIII.8	
<i>Mythimna albipuncta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.X.28	
<i>Mythimna albipuncta</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.IV.29	Kisk
<i>Mythimna l-album</i> (<i>Limnaeus</i> , 1767)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VII.22	
<i>Mythimna l-album</i> (<i>Limnaeus</i> , 1767)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.XI.9	
<i>Mythimna l-album</i> (<i>Limnaeus</i> , 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1943.VII.20	
<i>Mythimna l-album</i> (<i>Limnaeus</i> , 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.IX.29	KK
<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.21	
<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	VII. 1	
<i>Mamestra brassicae</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VI.11	
<i>Mamestra brassicae</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.20	
<i>Mamestra brassicae</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1938.V.20	
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1926.V.16	füzes
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.8	
<i>Lacanobia oleracea</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.I.10	
<i>Lacanobia oleracea</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1940.VII.16	
<i>Lacanobia oleracea</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.VII.31	füzes
<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.II.10	
<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.		
<i>Hadena biceruris</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Hadena capsincola</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.VI.7	füzes
<i>Hadena capsincola</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	1935.V.24	
<i>Hadena irregularis</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	[1]1938.VI.10	
<i>Orthosia gothica</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.IV.29	
<i>Egira conspicillaris</i> (<i>Linnaeus</i> , 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.V.2	
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	leg.Dr.Kuthy	1926.X.23	
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1926.XI.22	

<i>Actebia fugax</i> (Treitschke, 1825)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	[1]1935.VI.19	K.i.
Euxoa erita (Hübner, [1817])	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.29	
Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.		
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	[1]1936.V.16	füzes
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1936.V.6	Röt.
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.28	him
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1941.VIII.8	füzes, him
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	322	
Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775)	KIS-KUN-HALAS	DR KUTHY BÉLA	nöst	
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1927.VII.8	
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.XI.12	
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.3	
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.10	
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1938.IX.10	
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1934.V.14	A.ö.12
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		Zs6
Spaelotis raviga ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.XI.10	
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	DR KUTHY BÉLA		
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
Hesperiidae				
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	Dr.Kuthy Béla	[1]1935.V.5	K.i.
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	KIS-KUN-HALAS	Dr.Kuthy Béla	[1]1935.V.4	K.i.
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.VII.13	K.i.
Carcharodus alceae (Esper, [1780])	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.11	
Carcharodus alceae (Esper, [1780])	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.2	füzes
Carcharodus alceae (Esper, [1780])	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		

<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.31	fűzes	
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1933.V.3	f.e.	
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.IV.15	V.H.	
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1935.V.11	f.12	
<i>Ochloides sylvanus</i> (Esper, 1779)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
Papilionidae					
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Kiskunhalas	Dr. Kuthy B.	1927.VIII.25	védett	
Pieridae					
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1940		
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1940		
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1940		
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy Béla	1935.VIII.22	K I	
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy Béla			
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy			
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	VII.15		
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy			
<i>Colias croceus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1928.VI.23		
<i>Colias croceus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy		nincs cédula	
<i>Colias croceus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Kiskunhalas	Kuthy	1940		
<i>Colias croceus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1940.IX.21		
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[1]1927.VII.10	védett	
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.III.22	Röt	védett
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.X.11	Röt	védett
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1934.IV.11.	KV	
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1935.IV.28.	Röt	
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1935.V.9	Röt	
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Kuthy	[1]1929.VI.12		
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1926.VI.21		
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy B.	1927.IV.3		
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1935.IV.12	Füzes	

<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1928.IV.15	
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy B.	[1]1922.VIII.12	
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1935.V.1	Röt
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy Béla	1934.VII.22	A.Ö.N
<i>Pontia daplidice edusa</i> (Fabricius, 1777)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy		
<i>Pontia daplidice edusa</i> (Fabricius, 1777)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy		
<i>Pontia daplidice edusa</i> (Fabricius, 1777)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy		
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1936.III.30.	Röt
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1935.V.1	Röt
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy B.	1936.III.28.	Röt
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1934.IV.1.	VH
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1934.IV.1.	VH
<i>Lycenidae</i>				
<i>Lycena dispar rutilus</i> (Werneburg, 1864)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1929.VII.12	védett
<i>Lycena dispar rutilus</i> (Werneburg, 1864)	Halas	Dr. Kuthy	1930.IX.15	N.12
<i>Lycena dispar rutilus</i> (Werneburg, 1864)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1937.VIII.9	védett
<i>Lycena dispar rutilus</i> (Werneburg, 1864)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy		védett
<i>Lycena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy B	1936.IV.20	B., 2 V.
<i>Lycena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1933.V.21	fúzes
<i>Lycena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[1]1933.VII.23	B.
<i>Lycena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	1936.VII.7	
<i>Lycena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	[Kiskun]Halas	Dr. Kuthy	[1]1936.V.10	12. júl
<i>Lycena thersamon</i> (Esper, 1784)	[Kiskun]Halas	Dr. Kuthy	[1]1936.VIII.15	V.H.
<i>Lycena thersamon</i> (Esper, 1784)	[Kiskun]Halas	Dr. Kuthy	[1]1936.VIII.9	fúzes
<i>Lycena thersamon</i> (Esper, 1784)	[Kiskun]Halas	Dr. Kuthy	[1]1936.VIII.21	védett
<i>Lycena thersamon</i> (Esper, 1784)	[Kiskun]Halas	Dr. Kuthy	1936.VIII.14	védett
<i>Lycena thersamon</i> (Esper, 1784)	[Kiskun]Halas	Dr. Kuthy	1936.VIII.15	védett
<i>Lycena thersamon</i> (Esper, 1784)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy B	1935.VII.16	K 1
<i>Satyrium w-album</i> (Knobch, 1782)	Kiskunhalas	leg. Dr.Kuthy	[1]1938.VII.8	védett
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1928.VII.16	védett

<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.IV.1	BF.Ö.T
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.IV.1	BF.Ö.T
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	leg.Kuthy	[19]37.IX.6	
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.V.11	F SZ
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1939.V.2	
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1929.IV.21	
<i>Cupido alectas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VIII.2	KK
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.V.19	G SZ
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.VII.11	Járosék védett
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	266	
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.23	
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.23	
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.23	
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.VI.10	A 12
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.IX.25	fűzés
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1925.X.25	
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	[19]38.VII.15	
<i>Plebejus argyrogynon</i> (Bergsträsser, 1779)	Kiskunhalas	Dr. Kuthy	[19]38.VI.14	
<i>Plebejus argyrogynon</i> (Bergsträsser, 1779)	Kiskunhalas	leg. Dr.Kuthy	[19]37.IX.6	
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	leg. Dr.Kuthy	1935.V.27	F SZ
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1933.V.21	fűzés
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.V.11	F SZ
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.IX.30	K I
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VII.26	K I
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1928.IX.25	A.sz
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy B.	1935.IX.6	K S
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		

<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.V.5	fűzes	
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[19]35.IX.20	fűzes	
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.V.10	A 12	
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[19]28.VI.2	védett	
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.16	védett	
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1934.VII.20	A SZ	
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[19]38.VIII.2		
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1927.VIII.22		
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla	1935.IX.6	H S	
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1932.IX.12		
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.VII.20	F SZ	
<i>Nymphalidae</i>					
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Argynnis pandora</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Kuthy	1939.VIII.30		
<i>Argynnis pandora</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Melitaea phoebe</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1939.VI.4	fűzes	
<i>Nymphalis io</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.VI.5	9 B	
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1936.VI.13	B	
<i>Nymphalis xanthomelas</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1929.VI.20		
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1927.VI.28		
<i>Nymphalis c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.X.4		
<i>Nymphalis c-album</i> (Linnaeus, 1758)	[Kiskun]Halas	Dr.Kuthy	1936.VIII.25	KK	
<i>Nymphalis c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.V.11		
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.VIII.5	KK	
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy			
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1935.VII.13	V.I	
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1935.X.28	K I	

<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.		
<i>Lasionymata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.VII.29	Ki
<i>Lasionymata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1937.IX.1	AÖ 12
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	1928.V.20	
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla		
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy B.	[1]1928.VI.4	
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1934.VII.27	KK
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	[19]32.VII.31	
<i>Hyponomeute lupina</i> (Costa, 1836)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		védett
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy	1939.VII.22	KK
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		védett
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy Béla		védett
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Kiskunhalas	Dr.Kuthy		védett

Köszönetnyilvánítás

A szerzők hálás köszönetüket fejezik ki a Kiskunhalasi Református Kollégium intézmény vezetőjének, Bödecs Pál főigazgató úrnak valamint a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma vezetésének, Varga Judit igazgatónőnek, hogy helyet biztosították a Magyar Biodiverzitás-Kutató Társaság rendezvényéhez az iskola kollégiumában valamint felhívták a figyelmet az iskola biológia szertárában a Kuthy-féle gyűjteményre és segítették annak feldolgozását.

Irodalom

- ASPÖCK, H., H. HÖLZEL & U. ASPÖCK 2001: Kommentierter Katalog der Neuropterida (Insecta: Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) der Westpaläarktis. - Denisia 2: 1-606.
- HELLER, K.-G., KORSUNOVSKAYA, O., RAGGE, D. R., VEDENINA, V., WILLEMSE, F., ZHANTIEV, R.D. & FRANTSEVICH, L. 1998: Check-list of European Orthoptera. - Articulata 7: 1-61.
- MÓCZÁR L. 1967: Fémdarázslatkuták - Chrysidoidea - in: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae) XIII/2: 1-118.
- KUTHY B. 1942: Adatok Kiskunhalas rovar faunájához. - Folia entomologica hungarica 5(1-4): 7-9.
- RÁCZ, I. 1986: Orthoptera from the Kiskunság National Park. pp. 93-101. - In MAHUNKA, S. (ed.) The fauna of the Kiskunság National Park. pp. 491.
- SZAKÁL A. és FEHÉR P. 2009: Kabóca ritkaság Kiskunhalas környékéről adatok dr. Kuthy Béla munkásságáról. - Halasi Múzeum 3: Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 135. évfordulójára pp. 489-491.
- VARGA Z. (szerk.) 2010: Magyarország nagylepkéi – Macrolepidoptera of Hungary. – Heterocera Press, Budapest. 253 pp.

