

**Primeri poškodb ptic zaradi nerazkrojljivih najlonskih vrvic v Vojvodini (Srbija)**

**Examples of injuries suffered by birds due to undecomposable nylon lines in Vojvodina (Serbia)**

V južnem delu Panonske nižine se po žetvi žit uporabljajo tanke najlonske vrvice za povezovanje slame. Take vrvice pogosto ležijo po poljih.

Med pregledom več ptičjih gnezd v Vojvodini je bilo ugotovljeno, da nekatere vrste uporabljajo najlonska vlakna vrvic pri graditvi gnezda. Večkrat so bile v gnezdih odkrite ptice s poškodovanimi nogami, s katerimi so se zapletle v omenjene najlonske vrvice. Tako so bili npr. 22. 7. 1989 v vasi Doroslovo v Vojvodini v zapuščenem sračjem gnezdju štirje mladiči male uharice *Asio otus*, od katerih je imel en mladič noge zapletene v najlonska vlakna, drugi pa je imel eno nogo skoraj posušeno zaradi zategnjenih vrvic. Dne 3. 7. 1990 je bilo pri pregledu gnezda bele štokrlje *Ciconia ciconia* v vasi Jazovo ugotovljeno, da ima eden od dveh štokrljinih mladičev noge močno zatečene zaradi najlonskih vrvic, ki so se mu zapletle okoli nog. V zapuščenih gnezdih poljskih vran v vasi Melanci so bili 16. in 20. 7. 1991 najdeni mladiči rdečenogih postovk *Falco vespertinus*, spet z nogami v klobčiču vrvic.

Ti primeri kažejo, da na prvi pogled nepomembni odpadki v naravi lahko povzročijo poškodbe in pogin mladih ptic. *Jene J. Purger, Bulevar AVNOJ-a 5/13, 21000 Novi Sad, Vojvodina*