

RITKA MADÁRFAJOK MEGFIGYELÉSEI AZ ÉSZAK-HANSÁG VIDÉKÉN

Balsay Sándor

9241 Jánossomorja, Vadász tér 9.

ABSTRACT

BALSAY S.: OBSERVATIONS OF RARE BIRD SPECIES IN NORTHERN-HANSÁG. *Hungarian Small Game Bulletin* **12**: 151–154. <http://dx.doi.org/10.17243/mavk.2014.151>

Author presents his faunistical observations on rare bird species in Northern-Hanság (NW-Hungary) in the period between 1975 and 1993. The strictly protected or threatened species are the followings: Black Stork (*Ciconia nigra*), Black Kite (*Milvus migrans*), White-tailed Eagle (*Haliaeetus albicilla*), Red-footed Falcon (*Falco vespertinus*), Snowy Owl (*Bubo scandiacus*), Black Woodpecker (*Dryocopus martius*), Roller (*Coracias garrulus*), Dunnock (*Prunella modularis*) and Lesser Grey Shrike (*Lanius minor*).

KULCSSZAVAK: ritka madárfajok, faunisztikai adatok, Észak-Hanság

KEY WORDS: rare bird species, faunistical data, Northern-Hanság

1. BEVEZETÉS

Jelen közlésben elsősorban az Észak-Hanság területén, 1975-1993 között végzett, e területen ritkább, vagy természetvédelmi szempontból általában kiemelt fontosságú madárfajokra vonatkozó megfigyeléseimet teszem közzé.

2. RÉSZLETES MEGFIGYELÉSEK

FEKETE GÓLYA (*Ciconia nigra*)

Az 1976-os megjelenése nagy feltűnést keltett, bár az általunk kevésbé látogatott, nevezetes Figurákban már költetett korábban is. Fokozatosan terjedt el az Észak-Hanságban és legalább 7 fészekhelyét ismertük, ebből évente 5-6 fészék volt lakott.

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 1976.04.17. | 2 pd | Vesszőserdő és Dombosházi rét felett köröztek |
| 04.25. | 4 pd | keringtek az előbbi rét felett |
| 05.26. | | megtaláltuk az első bizonyító fészket a közelben |
| 06.26. | | a fészék ellenőrzésekor 2 pd fióka volt a fészekben |
| 08.06. | 2 pd juv | tartózkodott a fészék közeli csatornában |
| 08.08. | 1 pd | Császárret-gulyaállási csatornában (ez már egy másik fészékhez tartozhatott) |
| 1977.06.30. | 1 pd ad. | a Bordacsi-csatornában tartózkodott |
| 08.24. | 1 pd | a Bordacsi-csatorna felett repült |
| 1979.06.29. | 2 pd juv | a dombosházi fészekben |
| 1981.08.10. | 2 ad és 3 juv | körözött a Hanságfalva, Madárerdő felett (lehetek dél-hanságiak is) |
| 1985.04.06. | 2 pd | a Dombosházi erdő felett köröztek |
| 04.10. | 1 pd | a Dombosházi erdő felé repült |

| | | |
|--------------------|------|---|
| 04.21. | 1 pd | a Dombosház melletti csatornából repült fel |
| 1986.07.13. | 1 pd | Krisztinaberek, Oldalégés (keleti oldal) felett repült |
| 1987.04.09. | 1 pd | Császárret, Gulyaállási csatornából repült fel |
| 1988.04.21. | 1 pd | Lébény, Töllösi erdőbe szállt be |
| 1989.05.25. | 1 pd | Császárret, Gulyaállási csatornában tartózkodott |
| 05.27. | 2 pd | Vesszőserdő, Dombosháznál repültek |
| 07.09. | 1 pd | Vesszőserdő melletti réten |
| 08.23. | 1 pd | Bordacsi-csatorna közelében repült |
| 1991.07.07. | 1 pd | Hanságfalva-somorjai erdőben egy csatornában táplálkozott |
| 1992.07.29. | 1 pd | Vesszőserdő felett repült |

BARNA KÁNYA (*Milvus migrans*)

Költését nem tapasztaltuk, de költési időben is többször láttuk a környéken.

| | | |
|--------------------|------|--|
| 1976.05.04. | 1 pd | Vesszőserdő (Kimle) mellett |
| 1980.05.24. | 1 pd | az Olajkúti út felett vadászott |
| 06.09. | 1 pd | a 86-os út császárreti szakasza mellett láttam repülni |
| 1981.05.17. | 1 pd | Rohrerföldi recetábla felett vadászott |
| 1986.06.13. | 1 pd | a 86-os út császárreti szakasza mellet láttam |

RÉTI SAS (*Haliaeetus albicilla*)

A legnagyobb ragadozó madarunk hansági megjelenése az 1970-es évek közepén történt, először fiatal, kóborló példányokkal. Az első fészkelését a lébényi Figurákban észleltük 1984-ben.

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| 1975.05.11. | 1 pd juv. | lébényi Figurák felett repült |
| 11.23. | 1 pd juv. | Jánosi legelő fölött repült (FARAGÓ SÁNDORral láttuk) |
| 11.24. | 2 pd juv. | Tóbi liget, földről repültek fel |
| 1977.12.18. | 1 pd | Tóbi liget |
| 1981.05.10. | 1 pd ad. | Hanság-csatorna felett repült |
| 1984.12.02. | 3 pd | hanságfalvai nemesnyarasba repült be éjszakázni |
| 1985.01.12. | 3 pd | az előző helyen láttuk ismét, 2 pd ad. és 1pd juv. |
| 1986.02.03. | 1 pd ad. | 86-os út felett a Szőke tónál repült keleti irányba |
| 1987.02.02. | 2 pd ad. | Hanság-csatorna mellett, a Madárerdőnél láttunk teledő példányokat |
| 03.05. | 1 pd | Hanságfalva közelében keringett |
| 1988.01.15. | 1 pd | Hanságfalva mellett repült nyugati irányba |
| 02.07. | 1 pd | Jánossomorjától északnyugatra, a Rohrerföldnél szállt be egy facsoportba |
| 12.08. | 1 pd ad. | Kápolna tanya közelében, lucerna tarlón |
| 12.22. | 1 pd ad. | Madárerdőnél repült |
| 12.23. | 2 pd | Madárerdőnél keringett |
| 1990.07.16. | 1 pd juv. | Péteri legelőnél a lucernán valamit fogyasztott |
| 1992.01.18. | 1 pd ad. | Somorjai erdő, országhatár melletti nyarasába repült be |
| 02.25. | 1 pd | Somorjai erdők felett repült |
| 1993.06.05. | 1 pd juv. | Kápolna tanya közelében, lucerna táblán. |

KÉK VÉRCSE (*Falco vespertinus*)

Elsősorban a Mosonszolnok és Hegyeshalom közti területen lehetett látni költési időben. Táplálékszerzés közben megjelent Jánossomorja térségében is.

| | | |
|--------------------|------------|--|
| 1979.08.11. | cca. 20 pd | a Péteri legelőnél, búzatarlón, egész nap |
| 08.20. | 2 pd | a Péteri legelőnél vadászott |
| 1980.07.26. | 2-3 pd | Frank dűlőben repült a gabona tarló felett |
| 1984.05. | | Irénmajor melletti fasorban több héten keresztül figyeltem egy fészek életét, benne 4 fiókával |
| 1987.05.24. | | Irénmajornál, egy másik fészek körüli veszekedést figyeltem meg |
| 05.11. | 1 pd | Jánossomorja alatt, a Szőke tónál vadászott |
| 1989.06.04. | 4 pd | Mosonszolnoki lucerna feletti villanyvezetéken, |
| 06.18. | 6 pd | az előbbi helyen, a vezetéken |
| 06.21. | 3 pd | az előbbi helyen láttam ismét |
| 07.07. | 7 pd | az előző helyen, a tábla tárcsázása idején a vezetékről figyelt. |
| 1990.06.05. | 40-50 pd | a Péteri legelőn, lucerna kaszálás közben. |

HÓBAGOLY (*Bubo scandiacus*)

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 1987.04.20. | 1 pd juv. | Lébény, Töllösi nemes nyáras tuskózott területén (2 erdőmérnök kollégával együtt figyeltük cca. 150 méterről, majd alacsonyan elrepült) |
| 1993.02.09. | 1 pd juv. | Az előző megfigyelés helyszínén láttuk dr. KŐHALMY TAMÁS társaságában. |

FEKETE HARKÁLY (*Dryocopus martius*)

1974 körül észleltük az első példányok megjelenését a keleti részekén, a Vesszős erdőben, azóta elterjedt az egész Észak-Hanságban. Még nemes nyarasokban is fészkel.

| | | |
|--------------------|------|--|
| 1974.12.12. | 1 pd | Császárrét, Gulyaállási erdőben. |
| 12.27. | 2 pd | Vesszőserdőben |
| 1975.02.02. | 1 pd | Hanság, Nagyerdőben láttam repülni |
| 09.29. | 1 pd | Krisztina bereknél láttam repülni. |
| 1976.06.11. | 1 pd | Hanságfalva, Jancsi-majori erdőnél |
| 1979.11.14. | 1 pd | Rábca hullámterében, Tárnokrétnél |
| 1981.05.21. | 1 pd | Császárrét, Gulyaállási erdőben láttam |
| 1985.07.29. | 1 pd | Hanság, Nagyerdői tölgyesben hallottam hangját |
| 1986.05.04. | 1 pd | Hanságfalva, Somorjai erdő felett láttam repülni |
| 1987.08.27. | 1 pd | Császárrét, Populétumnál láttam repülni |
| 1988.07.21. | 1 pd | Hanságfalva, Somorjai erdőben |
| 1992.01.24. | 1 pd | Császárrét, Gulyaállási erdő |
| 02.02. | 1 pd | Császárrét, Gulyaállási erdő. |

SZALAKÓTA (*Coracias garrulus*)

A Hanság egyik ékessége eltűnt a vidékről. 1986 után már mások sem látták a környéken.

| | | |
|--------------------|--------|--|
| 1976.07.27. | 5 pd | Hanságligettől keletre, valószínűleg egy család lehetett a Rábca partról |
| 1977.06.24. | 3 pd | Rábca töltésen Tárnokréti térségében egymástól távolabb |
| 1980.06.16. | 3-4 pd | Rábca töltésen, a hullámtérben fészkelő példányok közül |
| 1986.07.19. | 1 pd | Rábcakapira vezető út melletti villanyvezetéken ült |

KIS ÓRGÉBICS (*Lanius minor*)

Mint érdekes, vonuló madár a térségben mindenhol előfordult a megfigyelések szerint, de a fészkelési időben csak a Hanságon kívül találtam. A Mosoni-síkon a kék vércsékkel együtt mutatkoztak a lucerna táblák közelében.

| | | |
|--------------------|------|---|
| 1976.05.16. | 1 pd | Irénmajor mellett villanyvezetéken ült |
| 05.18. | 1 pd | Irénmajor mellett villanyvezetéken ült |
| 07.25. | 2 pd | Jánosi legelőn, cseresznyefán |
| 08.06. | 2 pd | Lébény, Töllösi erdőben, valószínű nem ott fészkeltek |
| 1986.06.29. | 1 pd | Levél község közelében, a vasút melletti erdősávban |
| 08.21. | 2 pd | Jánossomorja, Kendergyár mellett, villanyvezetéken ültek |
| 1987.06.24. | 2 pd | Levél közelében, fasor és közút közötti vezetéken ültek |
| 07.22. | 3 pd | Csorna város északi határában egy nagyobb nyárfa oldalágán lévő fészeknél |
| 1988.06.05. | | 3 lakott fészket találtam a Mosonszolnok és Levél közötti erdősávokban |
| 1989.06.04. | 6 pd | Mosonszolnoknál, vasút melletti erdősávban láttam |
| 06.18. | 4 pd | Mosonszolnoknál, vasút melletti erdősávban láttam |
| 06.21. | 2 pd | Mosonszolnoknál, vasút melletti erdősávban láttam |
| 06.25. | 4 pd | Mosonszolnoknál, vasút melletti erdősávban láttam |
| 08.19. | 2 pd | Jánossomorja, Kápolnatanya közelében, villanyvezetéken ültek |

ERDEI SZÜRKEBEGY (*Prunella modularis*)

A szakirodalom csak szigetközi előfordulásról írt, hansági előfordulása és téli megjelenése érdekességnek tűnt.

| | | |
|--------------------|------|---|
| 1975.03.22. | 2 pd | Krisztinaberek, Dombosházi öregerdő |
| 1985.05.17. | 1 pd | Hanság, Nagyerdő (gyűrűzve lett) |
| 1987.01.18. | 1 pd | Jánossomorja, udvaromban a madáretetőnél |
| 1987.04.05. | 1 pd | Hanság, Nagyerdőn (az 1985-ben gyűrűzött visszafogása ugyanott) |
| 1990.03.28. | 1 pd | Jánossomorja, udvaromban a madáretetőnél. |