

# ARCH

12

ARCH o architektúre a inej kultúre, ročník 9, číslo 12, december 2004. Cena 44,- Sk



## MAĎARSKÁ SCÉNA

- Evanjelický kostol a zborové centrum v Szentendre • Ubytovacie zariadenie rehabilitačného ústavu v Koroncó • Telocvična katolíckej základnej školy v Ostrihome • Rodinný dom v Tokaji • Vila v Budapešti •



Ostrihom je historickým cirkevným centrom Maďarska. Mesto na brehu Dunaja, ležiace na severozápad od Budapešti, je súčasne duchovným a kultúrnym jadrom regiónu. Bohaté katolícke tradície dávajú tomuto sídlu výrazný architektonický ráz. Zo strany Dunaja sa otvára pohľad na baziliku, za ňou - na uliciach, námestiacach alebo len tak utiahnuté niekde v tkanive mesta - honosne stojia kostoly a kláštory. V južnej časti mesta, v mieste prechodu mestskej zástavby do pásma so zástavbou rodinných domov, z hľadiska štruktúry sídla na významnom mieste, stojí klasicistický kostol Svätej Anny. Viac ako dvestoročná zástavba okolo kostola sa postupne zmení na základe jednotnej architektonickej koncepcie spred 13 rokov. Novým momentom tohto vývoja je v redukovanej hmotnej forme skryté prepracované jadro: telocvična katolíckej školy.

Dominantným prvkom územia je kostol kruhového pôdorysu, ktorý stojí na vrchole klinovitého pozemku. V polovici 18. storočia postavili na tomto pozemku jasle, dievčenskú školu a kláštor, priebežne, pekne jednu stavbu k druhej – až po zoštátnenie po II. svetovej vojne, keď celý súbor budov cirkvi zobrali. V priebehu reštíticií sa vyriešili vlastnícke práva v území a katolícka cirkev tu teraz zavažuje výstavbu multifunkčného školského komplexu. V plánovaných variáciách zástavby územia od roku 1992 tím Tamása Karácsónya riešil 12 triednu školu, jedáleň, knižnicu, telocvičnu a plaváreň, vždy ako jeden funkčný a architektonický celok. Telocvičný priestor bol v tomto systéme tým prvkom, ktorý vyžadoval najväčšie súvislé územie, a tak sa preňho skoro našiel priestor v kúte pozemku najviac vzdialenom od kostola. Formovanie jeho vzťahu k ďalším časťiam plánovanej zástavby predpokladalo bohatú komunikáciu.

V obraze mesta vytvoreného rodinnými domami a uvoľňujúcim sa mestským tkanivom pokračuje telocvična, ktorá sa sama už nezaoberá rázom svojho prostredia. Rozhodná hmota, dvihajúca sa po hrebeň susedného domu, je odkázaná na asociatívny kontakt. Veľký plochý povrch s vysokou podnožou, s tehlovou textúrou, ktorej skladba sa smerom nahor zjemňuje, veľká presklená plocha koncentrovaná na jediné narušenie povrchu, nevstupuje so svojím prostredím do vzťahu formou citovania heterogénnych architektonických kvalít, ale sprostredkuje vlastnú kvalitu. Tehlový povrch dopĺňa vo vertikálnom smere v priestore ustupujúce prekrytie haly s kovovým povrhom. Malé okno naznačuje v bočnom horizontálnom smere prechod do cizelovanejšej časti zahnutejho priečelia. Cez bránu a prejazd, ktorý je zatiaľ len v plánoch ďalšieho rozvoja, sa dostaneme do vnútorného dvora. K nemu sa budova pripája pavlačou. Plánovaná výstavba je v skutočnosti funkčné riešenie, ktoré rozširuje aj dvor, vedľa taktô vonkajší priestor s piliermi vytvára „predsieň“: pod terasou na úrovni galérie sa už potom vieme pod prekrytím dostať do vstupných priestorov budovy.

Z prízemia prístupný priestor telocvične s pôdorysom rozmerov 15 x 27 metrov sa vklinuje do hraníc zástavby. Situácia je do takej miery napäťa, že ku schodisku konštruovanému zo strany ulice medzi dvojitú stenu sa zmestilo iba jedno ďalšie oddelené komunikačné schodisko a sklad. Schody z ulice vedú na tribúnu – galériu, odkiaľ je prístupné aj štúdio. Z predsiene vedú schody dole do suterénu k šatniam, k posilňovni a k bufetom. Po prezlečení sa oddelenou komunikačnou zónou vo vnútri bloku dostaneme hore na ihrisko.

Spodné podlažie nevyužíva celú zastavanú plochu: na jednej strane nebolo z hľadiska potrieb nutné zastavať ho v celom rozsahu, na druhej strane bolo z konštrukčno-statického dôvodu potrebné zachovať vzdialenosť od susednej zástavby siahajúcej až po hraniču pozemku.

Bočnú stenu telocvične tvorí dvojité škrupiny. V zatvorenom stave vytvára konštrukcia steny z preglejky s bukovým obkladom uzavreté ihrisko. Po otvorení sa s hlavným priestorom spoja aj dovede ukryté bočné priestory. Nosníky nad ihriskom prebiehajú rovnobežne s pozdižou osou miestnosti. Z konštrukčného hľadiska je zámer architektov, ktorí nechceli funkčnú dynamiku priestoru porušiť príčnymi prvkami, čiastočne protirečivým. Zo spádu vyplývajúci pozdižý náras výšky obrátili smerom do ulice. Výrazný hranolový ráz objektu odlačili otvorením celej bočnej plochy sklenenými resp. polykarbonátovými obkladmi. Čažkopádnosť vyplývajúcu z daných proporcii zmierňuje aj plechová krytina, ktorá prechádza aj do vrchnjej časti zvislých plôch.

Kompaktná hmota budovy je výsledkom rozhodného funkčného členenia. Rozmiestnenie jednotlivých priestorových celkov určuje jej ráz. Konzerventný výber materiálov zase udržal poriadok v jej vzhľade. Nová telocvična, ktorá predurčuje aj náročnosť nasledujúcej zástavby, nepotrebuje vysvetlenia: prostriedky, ktoré používa, sú vyzreté, spôsob komponovania je v jednoduchosti rafinovaný, v hľadisku zdržanlivý. V detailoch (textúra skladby tehál, kompozícia, používanie sklenených tabúľ na vnútornom priečeli, prepracované spoje vnútorného obkladu) sledovateľná citlivosť je dobre dávkovaná. Veci od začiatku do konca ukazujú jediným smerom, zodpovedajú miere náročnosti sformulovanej v kostole Svätej Anny. Práve táto jednolnosť vytvorila v telocvični tímu Tamás Karácsónho kompaktný poriadok.

Zorán Vukoszávlyev

## TELOCVIČNÁ KATOLÍCKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY JÓZSEFA MINDSZENTYHO, OSTRIHOM

Architektonický návrh: Karácsóny Építész Iroda Bt.

Architekti: Tamás Karácsóny, Péter Janesch

Spolupráca: Márton Kovács, Péter Klobusovszki, Tibor Szalai, Gábor Zombor


Klient: Rudnay Sándor Foundation

Projekt: 2001


Realizácia: 2003

Foto: Tamás Karácsóny







Skica




Situácia




Pôdorys 2. NP




Pôdorys 1. NP



Pohľad južný



Pôdorys 1. PP



Rez pozdĺžny

