

CATALOGUS PIPUNCULIDARUM
USQUE AD FINEM ANNI 1900 DESCRIPTARUM.

Conscripsit Dr. C. KERTÉSZ.

Nephrocerus ZETT.

Ins. Lapon., 578, 40. (1840).

- flavicornis** ZETT., Dipt. Scand. III. 949. 2. (1844); v. D. WULP, Tijdschr. v. Entomol. IV. 18. (1861); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 248. 1. (1861); ADAMS, Entom. Monthly Mag. n. ser. V. (XXX) 255. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 31. 1. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 36. (1899); BECK., Berlin. Ent. Zeitschr. XLV. 215. 1. (1900). Europa centr. et sept.
- lapponicus** ZETT., Ins. Lapon. 578. 1. (1838); ZETT., Dipt. Scand. III. 947. 1. (1844); POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXXVII. 401. (1887); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 34. 3. (1897); XLV. 215. 3. (1900). Europa centr. et sept.
- scutellatus** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 356. 9. (1834) (*Pipunculus*); MACQ., Suit. à Buffon, II. 9. 1. tab. 13. fig. 4. (1835) (*Pipunculus*); MEIG., Syst. Besch. VII. 147. 19. (1838) (*Pipunculus*); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 248. 1. (1861); BECK., Berlin. Entomol. Zeitsch. XLII. 32. 2. tab. II. fig. 24. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 584. (1890); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 215. 2. (1900). Europa centr.

Pipunculus LATR.

Hist. nat. d. Crust. et Ins. XIV. 392. DXLVIII. (1803.)

Cephalops FALL., Nov. Dipt. Dispon. Method. 10. 28. (1810).

Microcera MEIG., Illiger's Magaz. II. 273. 71. (1803).

- abdominalis** LW., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. 3. (1857); Caffraria. LW., Dipt.-Fauna Südafrika's 282. 3. (1860).
- abscessus** THOMS., Eugenes Resa, Dipt. 514. 119. (1869); BIG., Catal. China. Orient. Dipt. 163. (1892); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia. 123. (1896).
- aculeatus** LW., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 375. 6. (1857); Caffraria. LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, 283. 6. (1860).
- aculeatus* WILL. = **Willistonii** KERT.
- aeneus* FALL. = **pratorum** FALL.
- albinus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins. II. 650. 3. (1830). Brasilia.

- albitarsis* ZETT. = *haemorrhoidalis* ZETT.
- albofasciatus** HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 85. America sept. (1899). (*albofasciata*).
- amboinalis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 150. 29. (1861); Amboina.
v. D. WULF, Catal. Dipt. South Asia, 123. (1896).
- angustifrons** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 246. (1900). Peru.
- annulipes** ZETT., Ins. Lappon. 580. 7. (1838) p. p.; KERT., Wien. Entom. Europa sept. Zeitg. XIX. 245. 5. (1900).
vittipes ZETT., Dipt. Scand. III. 963. 17. (1844); XIII. 6059. 17. (1859); THOMS., Opuscula Entomol. II. 118. 18. (1869); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 77. 37. (1897); XLV. 227 et 229. (1900).
- annulipes** ZETT. p. p. = **lateralis** MACQ.
- aridus** WILL., North Americ. Fauna, VII. 255. (1893). California.
- arimosus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 217 et 221. 59. (1900). Europa centr.
terminalis STROBL (*nec* THOMS.) Dipt. v. Steiermark, II. 3. (1894).
- armatus** THOMS., Engenies Resa, Dipt. 513. 118. (1869); Btg., Catal. China. Orient. Dipt. 163. (1892); v. D. WULF., Catal. Dipt. South Asia, 123. (1896).
- ater** MEIG., Syst. Besch. IV. 23. 9. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sc. Europa. Agricult. Lille, 356. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand. III. 953. 4. (1844); XII. 4682. 4. (1855); XIII. 6057. 4. (1859); v. D. WULF, Tijdschr. v. Entomol. IV. 18. (1861); SCHN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 119. 19. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 4. (1877); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 153. 14. (1887); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 8. (1894); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 68. 30. tab. II. fig. 20. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitsch. XLV. 226, 227 et 229. 30. (1900); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 345. (1900).
dispar ZETT., Ins. Lappon. 579. 3. (1838).
Wolfi Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 152. 13. (1887).
- atlanticus** HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 80. (1899). America sept.
- Braueri** STROBL, Progr. d. Ober Gymnas. Seitenstetten, 13. (1880); Europa centr. et sept.
STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 7. (1894); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 76. 36. tab. II. fig. 22. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); STROBL, Wissensch. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227, 228 et 229. 36. (1900).
- brevicornis** Lw., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. 2. (1857); Caffraria. Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, 281. 2. (1860).
- brunnipennis** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 248. (1900). Peru.
- calceatus** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. Ver. 55. (1840); Europa centr. et merid.
BECK., Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 65. 28. (1897); XLV. 226 et 229. 28. (1900).
- campestris** LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins. XIV. 392. (1805); LATR., Europa. Gen. Crust. et Ins. IV. 332. (1809); PANZ., Fauna Germ. CVIII. 17. (1809); LATR., Consid. gen. 444. (1810); MEIG., Syst. Besch. IV. 19. 1. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 354. 1.

- (1834); MACQ., Suit. à Buffon, II. 10. 3. tab. XIII. fig. 5. (1835); WALK., Entomol. Magaz. II. 267. 6. (1835); BLANCH., Hist. Nat. d. Ins. III. 605. (1840); ZETT., Dipt. Scand. III. 952. 3. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849); WALK., Ins. Britan. Dipt. I. 232. 6. tab. VIII. fig. 6a-6f. (1851); ZETT., Dipt. Scand. XII. 4682. 3. (1855); XIII. 6057. 3. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. 7. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 121. 21. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 3 (1877); A. COSTA, Notiz. ed osserv. Geo-Fauna Sarda, Mem. II. 76. (1883); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 5. (1894); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 69. 31. tab. II. fig. 11. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 346. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 226 et 229. 31. (1900).
elegans EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 246. 7. (1861).
spinipes MEIG., Syst. Besch. VI. 359. 14. (1830); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agric. Lille, 355. 7. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, II. 11. 12. (1835).
- cingulatus** LW., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 176. 73. (1865); Americasept. HOUGH, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. XXIX. 81. (1899); OST-SACK., Cat. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878).
- claripennis** LW. Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 375. 8. (1857); Caffraria. LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, 284. 8. (1860).
- clavatus* BECK. = **holosericeus** BECK.
- coloratus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 57. 24. (1897); Europa centr. XLV. 220 et 223. 24. (1900).
fascipes STROBL (*nec* ZETT.), Dipt. von Steiermark, II. 3. (1894).
- dentipes** MEIG., Syst. Besch. VII. 146. 15. (1838); SCHIN., Fauna Europa centr. Austr. Dipt. I. 247. (1861).
- discoidalis** BECK., Berlin Entomol. Zeitschr. XLII. 46. 12. (1897); Asia min. XLV. 219 et 222. 12. (1900).
- disjunctus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 234, 235 et 239. 69. (1900). Aegyptus.
dispar ZETT. = **ater** MEIG.
- elegans* EGG. = **campestris** LATR.
- elegantulus** WILL., Biologia Centr. Americ. Dipt. III. 87. 1. (1892). Mexico.
- elephas** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 42. 7. tab. II. fig. 2. Europa centr. (1897); XLV. 217 et 220. 7. (1900).
- fasciatus* LW. = **Lewii** KERT.
- fasciatus* v. ROS. = **pilosus** ZETT.
- fascipes* STROBL (*nec* ZETT.) = **coloratus** BECK.
- fascipes** ZETT., Dipt. Scand. III. 964. 18. (1844); XI. 4312. 14. Europa centr. (1852); XIII. 6059. 18. (1859); THOMS., Opuscula Entomol. II. et sept. 116. 14. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 79. 12. (1877); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 53. 19. tab. II. fig. 8. (1897); XLV. 220 et 223. 19. (1900).
- flavicornis** WILL., Biologia Centr. Americ. Dipt. III. 88. 6. (1892); Mexico. GIGL.-TOS., Ditteri del Messico, II. 71. (1893).
- flavipes** MEIG., Syst. Besch. IV. 21. 5. tab. XXXIII. fig. 21. (1824); Europa centr. MACQ., Suit. à Buffon, II. 12. 13. (1835); WALK., Entomol. Magaz. et sept.

- II. 266. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand. III. 961. 15. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849); ZETT., Dipt. Scand. VIII. 3207. 15. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 232. 4. (1851); ZETT., Dipt. Scand. XIII. 6059. 15. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. (1861); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 150. 8. (1887); BECK., Berl. Entomol. Zeitschr. XLII. 74. 35. tab. II. fig. 23. (1897); XLV. 228 et 229. 35. (1900).
- flavipes* THOMS., STROBL (*nec* MEIG.) = **semifumosus** Kow.
- flavitarsis** WILL., Biologia Centr. Americ. Dipt. III. 87. 2. (1892). Mexico.
- flavomaculatus** HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 85. (1899). (*P. flavomaculata*). America sept.
- fluviatilis** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 218, 220 et 224. 62. (1900). Aegyptus.
- frontatus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 87. 45. (1897); XLV. 234 et 240. 45. (1900). Romania, Aegyptus.
- fulvipes* MACQ. = **lateralis** MACQ.
- fureatus** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. X. 347. (1860); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 246. 2. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 121. 22. (1869); STROBL, Dipt. v. Steiermark. II. 2. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 40. 4. (1897); XLV. 216 et 220. 4. (1900). Europa centr. et sept.
- fuscipes* STROBL (*nec* ZETT.) = **terminalis** THOMS.
- fuscipes** ZETT., Dipt. Scand. III. 935. 5. (1844); BOHEM., Öfv. K. Vet. Acad. Förhandl. XI. 302. tab. V. fig. 1—8. (1854); ZETT., Dipt. Scand. XII. 4682. 5. (1855); XIII. 6057. 5. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 116. 13. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 5. (1877); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149. 5. (1887); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 54. 20. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg. XVIII. 147. 117. (1899); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 343. (1900); STROBL, Wissensch. Mitth. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); BECK., Berl. Entomol. Zeitschr. XLV. 218, 220 et 223. 20. (1900).
- ruralis* STROBL (*nec* MEIG.), Dipt. v. Steiermark. II. 5. (1894).
- fuscus** ZETT., Dipt. Scand. III. 955. 7. (1844); XI. 4311. 7. (1852); THOMS., Opuscula Entomol. II. 113. 8. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 7. (1877); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 43. 8. tab. II. fig. 3. (1897); XLV. 217, 219 et 220. 8. (1900). Europa centr. et sept.
- fuscus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 175. 71. (1865); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878); HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 82. (1899). America sept.
- geniculatus** MEIG., Syst. Besch. IV. 20. 2. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 354. 2. (1834); WALK., Entomol. Magaz. II. 265. 3. (1835); MACQ., Suit. à Buffon, II. 10. 4. (1835); ZETT., Ins. Lapon. 579. 4. (1838). p. p.; ZETT., Dipt. Scand. III. 955. 8. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 639. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 232. 3. (1851); ZETT., Dipt. Scand. XIII. 6058. 8. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. (1861); THOMS.,

- Opuseula Entomol. II. 111. 4. (1869); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 10. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 90. 49. (1897); XLV. 235, 236 et 240. 49. (1900).
- hemorrhoidalis** ZETT., Ins. Lapon. 580. 6. (1838); ZETT., Dipt. Scand. III. 959. 13. (1844); THOMS., Opuseula Entomol. II. 112. 6. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 10. (1877); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 10. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 91. 51. tab. II. fig. 13. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 235, 236 et 240. 51. (1900).
Europa centr. et sept.
- albicansis* ZETT., Dipt. Scand. III. 958. 11. (1844).
- halteratus** MEIG., Syst. Besch. VII. 146. 16. (1838); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 79. 39. (1897); XLV. 228 et 229. 39. (1900).
Europa centr.
- hepaticolor** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 247. (1900).
Singapore.
- holosericeus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 55. 21. (1897); KERT., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 245. 4. (1900).
Europa centr. et merid.
- ? clavatus* BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 56. 22. (*sine nomine*), tab. II. fig. 7. (1897).
- sericeus* BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 100. Anmerk. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 218, 219 et 223. 21, 22. (1900).
- horridus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 41. 6. tab. II. fig. 1. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); STROBL., Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 584. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 216 et 220. 6. (1900).
Europa centr. et merid.
- Houghi** KERT., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 244. 2. (1900).
America sept.
- lateralis* WALK., Ins. Saund. Dipt. 216. (1856); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878); COQUILL., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 331. (1895) (*Prothechus*); HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 77. (1899) (*Prothechus*).
- Kowarzi** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 48. 14. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 217 et 222. 14. (1900).
Europa centr. et merid.
- laetus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 249. (1900).
Peru.
- reviventris** Lw., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. 1. (1857); Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, 281. 1. (1860).
Caffraria.
- lateralis** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille. 355. 4. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, II. 11. 8. (1835); MEIG., Syst. Besch. VII. 147. 17. (1838); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 87. 46. (1897); XLV. 235, 236 et 240. 46. (1900).
Europa centr. et sept.
- annulipes* ZETT., Ins. Lapon. 580. 7. p. p. (1838).
- fulvipes* MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 355. 5. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, II. 11. 9. (1835); MEIG., Syst. Besch. VII. 147. 18. (1838); ZETT., Dipt. Scand. III. 960. 14. (1844); XIII. 6059. 14. (1859); THOMS., Opuseula Entomol. II. 112. 7. (1869).
- maculatus* WALK., Entomol. Magaz. II. 264. 1. (1835); WALK..

- List Dipt. Brit. Mus. III. 639. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 232. 1. (1851).
- lateralis* WALK. = **Houghi** KERT.
- littoralis* BECK. = **minimus** BECK.
- Loewii** KERT., Wien. Entom. Zeitg. XIX. 270. (1900). America sept.
- fasciatus* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. XVI. 88. 59. (1872);
OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878);
HOUGH, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. XXIX. 78. (1899).
- maculatus* WALK. = **lateralis** Macq.
- melanostolus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 40. 5. (1897); Europa centr.
THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 216 et 220. 5. (1900). et merid.
- minimus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 85. 43. (1897). Europa centr.
littoralis BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 86. 44. (1897); et sept.
XLV. 233. 235 et 239. 44. (1900).
- modestus** HAL., Entomol. Magaz. I. 162. (1833); II. 267. 7. (1835); Europa centr.
WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849); WALK., Ins. Brit. et sept.
Dipt. I. 232. 7. (1851); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 246. 3. (1861); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 94. 53. Anmerk. (1897).
- montium** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 50. 16. (1897); XLV. Europa centr.
218, 219 et 222. 16. (1900).
- mutatus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 85. 42. tab. II. Europa centr.
fig. 12. (1897); XLV. 234, 235 et 239. 42. (1900). Aegyptus.
- mutilatus** Lw., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. 5. (1857); Caffraria.
Lw., Dipt.-Fauna Südafrika's, 283. 5. (1860).
- nigripes** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 176. 75. (1865); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878); HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 79. (1899). America sept.
- nigritulus** ZETT., Dipt. Scand. III. 957. 10. (1844); VIII. 3206. 10. Europa.
(1849); XI. 4312. 10. (1852); XIII. 6059. 10. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 246. 5. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 109, 2. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 9. (1877); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 153. 16. (1887); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 11. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 84. 41. tab. II. fig. 10. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); SCHNEIDER, Die Tierwelt d. Nordsee-Insel Borkum, 122. (1898); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 347. (1900); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 234, 235 et 238. 41. (1900).
- var. griseifrons* STROBL, Wien. Entomol. Zeitg. XVIII. 147. 118. (1899). Hispania.
- nitidifrons** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 236 et 241. 70. Aegyptus.
(1900).
- nitidiventris** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 175. 72. (1865); America sept.
OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878); HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 82. (1899).
- obtusinervis** ZETT., Dipt. Scand. III. 965. 20. (1844); XIII. 6060. Europa centr.
20. (1859); THOMS., Opuscula Entomol. II. 114. 10. (1869); BECK., et sept.

- Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 45. 11. (1897); XLV. 217, 219 et 221. 11. (1900).
- omissinervis** BECK., Wien. Entomol. Zeitg. VIII. 83. 7. tab. I. fig. 9—10. (1889); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 64. 26. (1897); XLV. 226 et 229. 26. (1900). Helvetia.
- opacus** FALL., Dipt. Suec. Syrphici, 15. 2. (1816); MEIG., Syst. Besch. VI. 359. 13. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, II. 11. 11. (1835); ZETT., Dipt. Scand. III. 966. 21. (1844); THOMS., Opuscula Entomol. II. 114. 9. (1869); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 44. 9. (1897); XLV. 217 et 219. 9. (1900). Europa centr. et sept.
- pannonicus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 51. 17. tab. 2. fig. 5. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 218, 220 et 223. 17. (1900). Europa centr. et merid.
- zonatus* STROBL (*nec* ZETT.) Dipt. v. Steiermark, II. 5. (1894).
- parvifrons** Lw., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 375. 7. (1857); Lw., Dipt. Fauna Südafrika's, 285. 7. (1860). Cap bon. sp.
- parvulus** v. D. WULP, Természetrázi Füzetek, XXI. 424. 42. (1898). Nova Guinea.
- pilosiventris** BECK., Berl. Entomol. Zeitschr. XLV. 233, 234 et 236. 67. (1900). Aegyptus.
- politus** WILL., Trans. Entomol. Soc. London, 351. 2. tab. XI. fig. 88. (1896). India occid.
- pratorum** FALL., Dipt. Suec. Syrphici, 15. 1. (1816) (*Cephalops*); MEIG., Syst. Besch. IV. 22. 7. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 354. 3. (1834); WALK., Entomol. Magaz. II. 266. 5. (1835); MACQ., Suit. à Buffon, II. 11. 7. (1835); ZETT. Ins. Lapon. 579. 1. (1838); ZETT., Dipt. Scand. III. 951. 2. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 232. 5. (1851); ZETT., Dipt. Scand. XII. 4682. 2. (1855); XIII. 6057. 2. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. 9. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 120. 20. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 2. (1877); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 152. 11. (1887); KERT., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 245. 6. (1900). Europa.
- aeneus* FALL., Novam. Dipt. Dispon. Method. 25. tab. fig. 3. (1810) (*Cephalops*).
- Thomsoni* BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 67. 29. tab. II. fig. 18. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg. XVIII. 147. 116. (1899) (*ater* form. *Thomsoni*); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 226, 227 et 229. 29. (1900).
- pulchripes** THOMS., Opuscula Entomol. II. 117. 16. (1869); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149. 6. (1887); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 7. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 72. 33. (1897); XLV. 227 et 229. (1900). Europa centr. et sept.
- republicæ** WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 639. (1849); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878). America sept.
- Roseri** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 45. 10. (1897); XLV. 219. et 221. 10. (1900). Europa centr.

- rubipes** MEIG., Syst. Besch. IV. 21. 4 (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 10. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand. III. 959. 12. (1844); VIII. 3207. 12. (1849); XIII. 6059. 12. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. 8. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 110. 3. (1869); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 154. 18. (1887); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 9. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 89. 48. tab. II. fig. 15. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI. Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 348. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 235, 236 et 240. 48. (1900). Europa.
- ruralis** MEIG., Syst. Besch. IV. 22. 8. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 355. 6. (1834); WALK., Entomol. Magaz. II. 268. 8. (1835); MACQ., Suit. à Buffon, II. 11. 10. (1835); ZETT., Dipt. Scand. III. 965. 19. (1844); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 233. 8. (1851); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. 9. (1861); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 152. 12. (1887). Europa centr. et sept.
- ruralis* STROBL (*nec* MEIG.) = **fuscipes** ZETT.
- semifumosus** Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149. 7. (1887); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 6. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XI II. 70. 32. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227, 228 et 229. 32. (1900). Europa centr. et sept.
- flavipes* THOMS., Opuscula Entomol. II. 117. 17. (1869); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 8. (1894).
- semimaculatus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 91. 52. tab. II. fig. 21. (1897); XLV. 235 et 240. 52. (1900). Europa centr.
- seminitidus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 73. 34. tab. II. fig. 19. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227, 228 et 229. 34. (1900). Europa mer.
- sericeus* BECK. = **holosericeus** BECK.
- signatus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227 et 232. 66. (1900). Europa centr.
- similis** HOUGH, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. XXIX. 84. (1899). America sept.
- spinipes* MEIG. = **campestris** LATR.
- straminipes** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 220. et 225. 63. (1900). Europa mer.
- subopacus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 176. 74. (1865); OST-SACK., Cat. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878); WILL., Biologia Centr. Americ. Dipt. III. 88. 4. (1892); HOUGH, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. XXIX. 79. (1899). America sept. et centr.
- subvirescens** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. XVI. 87. 58. (1872); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878); HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 84. (1899). America sept.
- sulcatus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 57. 23. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 219 et 223. 23. (1900); Europa mer.

- sylvaticus** MEIG., Syst. Besch. IV. 20. 3. (1824); MACQ., Suit. à Buffon, II. 10. 5. (1835); WALK., Entomol. Magaz. II. 265. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapon., 579. 5. (1838); ZETT., Dipt. Scand. III. 956. 9. (1844); VIII. 3206. 9. (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 639. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 232. 2. (1851); ZETT., Dipt. Scand. XIII. 6058. 9. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 246. 5. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 109. 1. (1869); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 8. (1877); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 153. 15. (1887); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 11. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 83. 40. tab. II. fig. 16. (*non 6!*) (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 233. et 236. 40. (1900).
terminalis STROBL (*nec* THOMS.) = **arimosus** BECK.
- terminalis** THOMS., Opuscula Entomol. II. 115. 11. (1869); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149. 3. (1887); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 47. 13. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. (1898); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 340. (1900); STROBL, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 584. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 218, 219 et 222. 13. (1900).
Thomsoni BECK. = **pratorum** FALL.
- translatus** WALK., Trans. Entomol. Soc. London, n. ser. IV. 150. (1857); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 142. (1878).
trapezoides BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 220 et 223. 61. (1900).
trochanteratus BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 217, 220 et 221. 60. (1900).
ultimus BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227 et 231. 65. (1900).
umbrinus LW., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. 4. (1857); LW., Dipt.-Fauna Südafrika's, 282. 4. (1860); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 245. (1900).
unicolor ZETT., Dipt. Scand. III. 954. 6. (1844); SCHIN. Fauna Austr. Dipt. I. 247. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 116. 15. (1869) SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 6. (1877); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 49. 15. tab. II. fig. 4. (1897); XLV. 218, 220 et 222. 15. (1900); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 341. (1900).
varipes MEIG., Syst. Besch. IV. 21. 6. (1824); ZETT., Dipt. Scand. III. 963. 16. (1844); XIII. 6059. 16. (1859); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 247. (1861); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 79. 11. (1877); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 151. 9. (1887); VERRALL, Entom. Monthly Mag. n. ser. V. (XXX). 141. 57. (1894); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 6. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 62. 25. tab. II. fig. 17. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 344. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 226. et 229. 25. (1900).

- vestitus** BECK., Berl. Entomol. Zeitschr. XLV. 227, 228 et 230. Europa centr.
64. (1900).
- vicinus** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 233, 234 et 238. Aegyptus.
68. (1900).
- vittipes* ZETT. = **annulipes** ZETT.
- Willistonii** KERT., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 244. 3. (1900). Mexico, India
aculeatus WILL., Biolog. Centr. America Dipt. III. 88. 5. (1892); occid.
WILL., Trans. Entom. Soc. London, 351. 1. tab. XI. fig. 87, 87a.
(1896).
- Wolfi* Kow. = **ater** MEIG.
- xanthocerus** Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 153. 17. (1887); Europa centr.
STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 10. (1894); BECK., Berlin. Entomol. et merid.
Zeitschr. XLII. 89. 47. tab. II. fig. 14. (1897); THALH., Fauna
Regni Hung. Dipt. 37. (1899); OTT, Illustr. Zeitschr. f. Entomol.
V. 25. (1900); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 349. (1900);
BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 235, 236 et 240. 47. (1900).
- xanthopodus** WILL., Biologia Centr. America Dipt. III. 87. 3. (1892). Mexico.
- xanthopus** THOMS., Opuscula Entomol. II. 111. 5. (1869); BECK., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 90. 50. (1897); THALH., Fauna
Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr.
XLV. 235, 236 et 240. 50. (1900).
- zermattensis** BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 77. 38. (1897); Europa centr.
XLV. 228 et 229. 38. (1900).
- zonatus* STROBL (*nec* ZETT.) = **pannonicus** BECK.
- zonatus** ZETT., Dipt. Scand. VIII. 3206. 5–6. (1849); XII. 4683. 5–6. Europa centr.
(1855); XIII. 6058. 5–6. (1859); SCHN., Fauna Austr. Dipt. I. et sept.
248. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 115. 12. (1869); Kow.,
Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149. 4. (1887); BECK., Berlin. Entomol.
Zeitschr. XXIV. 52. 18. tab. II. fig. 9. (1897); THALH., Fauna
Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII.
85. 342. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 219 et
223. 18. (1900).
- Zugmayeriae** Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 151. 10. (1887); BECK., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 64. 27. (1897); XLV. 226 et 229.
27. (1900).

Chalarus WALK.

Entomol. Magaz. II. 269. (1834).

Ateleneura MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 356. (1835).

- basalis** Lw., Beschr. europ. Dipt. III. 215. 135. (1873); STROBL, Dipt. Europa centr.
von Steiermark, II. 2. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr.
XLII. 97. 58. (1897); XLV. 241. 58. (1900).
- exiguus* HAL. = **holosericeus** MEIG.
- holosericeus** MEIG., Syst. Beschr. IV. 24. 12. (1824) (*Pipunculus*); Europa centr.
MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 357. 1. (1834) (*Ateleneura*); et sept.
WALK., Entomol. Magaz. II. 270. 2. (1835); MACQ., Suit. à Buffon,
II. 13. 2. (1835) (*Ateleneura*); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III.

641. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 233. 1. (1851); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 245. (1861); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 1. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 97. 57. (1897); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 241. 57. (1900).

exiguus HAL., Entomol. Magaz. I. 162. (1833) (*Pipunculus*);

WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 233. 3. (1851).

obscurus ZETT., Ins. Lapon. 580. 9. (1838) (*Pipunculus*).

obscurus ZETT. = **holosericeus** MEIG.

spurius FALL., Dipt. Suec. Syrphici, 16. 3. p. p. (1816) (*Cephalops*); Europa.

MEIG., Syst. Besch. IV. 24. 11. tab. XXXIII. fig. 24. (1824) (*Pipunculus*); WALK., Entomol. Magaz. II. 269. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapon. 580. 8. (1838) (*Pipunculus*); ZETT., Dipt. Scand. III. 968. 23. (1844) (*Pipunculus*); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 233. 2. tab. VIII. fig. 7—7d. (1851); ZETT., Dipt. Scand. XI. 4312. 23. (1852); XIII. 6060. 23. (1859) (*Pipunculus*); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 245. (1861); THOMS., Opuscula Entomol. II. 123. 25. (1869) (*Pipunculus*); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 79. 14. (1877) (*Pipunculus*); TETENS, Entomol. Nachricht. XV. 1. (1889); GIARD, Compt. Rend. Acad. Sc. Paris, CIX. 708. (1889); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 1. (1894); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 96. 56. (1897); XLV. 241. 56. (1900); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 86. 352. (1900).

velutinus MACQ., Suit. à Buffon, II. 12. 1. tab. XIII. fig. 6. (1835)

(*Ateleneura*).

velutinus MACQ. = **spurius** FALL.

Verrallia MİK.

Wien. Ent. Zeitg. XVIII. 137. (1899).

Prothecus BECK. (nec ROND.), Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 93. (1897).

aucta FALL., Dipt. Suec. Syrphici, 61. 1—2. (1817) (*Cephalops*); Europa.

Syst. Besch. IV. 23. 10. (1824) (*Pipunculus*); MACQ., Suit. à Buffon, II. 9. 2. (1835) (*Pipunculus*); WALK., Entomol. Magaz. II. 269. 9. (1835) (*Pipunculus*); ZETT., Dipt. Scand. III. 950. 1. (1844) (*Pipunculus*); WALK., List Dipt. Brit. Mus. III. 640. (1849) (*Pipunculus*); WALK., Ins. Brit. Dipt. I. 233. 9. tab. VIII. fig. 6g. (1851) (*Pipunculus*); ZETT., Dipt. Scand. XII. 4682. 1. (1855); XIII. 6057. 1. (1859); (*Pipunculus*); SCHIN., Fauna Austr. Dipt. I. 246. 2. (1861) (*Pipunculus*); THOMS., Opuscula Entomol. II. 122. 23. (1869) (*Pipunculus*); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 77. 1. (1877) (*Pipunculus*); KOW., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 148. 1. (1887) (*Pipunculus*); STROBL, Dipt. von Steiermark, II. 2. (1894) (*Pipunculus*); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr. XLII. 94. 53. tab. II. fig. 25. (1897) (*Prothecus*); MİK., Wien. Entomol. Zeitg. XVIII. 137. 1. (1899); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 350. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 241. 53. (1900).

fasciata v. Ros. = **pilosa** ZETT.

opaca WILL., Trans. Amer. Entomol. Soc. XIII. 295. (1886) (*Pipunculus*); HOUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 77. (1899) (*Prothechus*); KERT., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 244. 1. (1900). America sept.

pilosa ZETT., Ins. Lapon. 579. 2. (1838) (*Pipunculus*); ZETT., Dipt. Scand. III. 967. 22. (1844); VIII. 3208. 22. (1849); XIII. 6060. 20. (1859) (*Pipunculus*); THOMS., Opuscula Entomol. II. 123. 24. (1869) (*Pipunculus*); SIEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 79. 13. (1877) (*Pipunculus*); Kow., Wien., Entomol. Zeitg. VI. 148. 2. (1887) (*Pipunculus*); STROBL, Dipt. v. Steiermark, II. 2. (1894) (*Pipunculus*); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 94. 54. (1897) (*Prothechus*); MIK., Wien. Entom. Zeitg. XVIII. 137. 2. (1899); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 241. 54. (1900). Europa centr. et sept.

fasciata v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. Ver. 55. (1840) (*Pipunculus*).

villosa v. Ros. Correspondenzblatt Württemberg. Ver. 55. (1840) (*Pipunculus*); VERRALL, Entom. Monthly Mag. n. ser. V. (XXX). 141. 56. (1894) (*Cephalops*); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 95. 55. (1897) (*Prothechus*); MIK., Wien. Entomol. Zeitg. XVIII. 137. 3. (1899); THALH., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899) (*Prothechus*); BEZZI, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 86. 351. (1900); BECK., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 241. 55. (1900). Europa.

INDEX GENERUM.

	Pag.
<i>Alloneura</i> ROND. = ? *	—
<i>Ateleneura</i> MACQ. = <i>Chalarus</i> WALK.	166
<i>Cephalops</i> FALL. = <i>Pipunculus</i> LATR.	157
<i>Chalarus</i> WALK. " " " "	166
<i>Microcera</i> MEIG. = <i>Pipunculus</i> LATR.	157
<i>Nephrocera</i> ZETT.	157
<i>Pipunculus</i> LATR. " " " "	157
<i>Prothechus</i> BECK. = <i>Verrallia</i> MIK.	167
<i>Prothechus</i> ROND. = ? *	—
<i>Verrallia</i> MIK. " " " "	167

* *Genus dubiosum.*

(Separatim editum est die 15. Aprilis 1901.)