



BUDAPEST, XIV. KERÜLET, ZOBORHEGY UTCA 32/A (HRSZ. 31484/554)

Kétlakásos lakóépület

Lelőhely-azonosító: 67381

KULCSSZAVAK: őskor, réteganyag

BUDAPEST, DISTRICT XIV, 32/A ZOBORHEGY STREET (PLOT NO. 31484/554)

Construction of a two-unit residential building

Site ID: 67381

KEYWORDS: Prehistory, layer finds

A telek a Rákospatak öntésterülete és a körülbelül a Körvasút sor vonalában kezdődő, lecsapolt Nádas-tó közötti, északnyugat–délkeleti irányú, kiterjedt homokhát délnyugati oldalán helyezkedik el. A bontási és építési munkák régészeti megfigyelése 2021. november 29. és december 14. között zajlott. A telken álló épületet a felszínig visszabontották, az új épülettel átfedésben lévő épületrész helyén, a sávalapok kiásásakor felülettisztításra, és leletgyűjtésre is volt módunk. A részleges épületbontás után a sávalapok helyén a humuszos feltalajt 20–30 cm mélyen érintő tereprendezést végeztek. A feketésszürke, laza, humuszos homok a bontási törmelékkel erősen keveredett.

Az alapárkok indítása a járdaszinttel kb. azonos magasságban kialakított építési lavírsíkból történt. Az utcafronti kerítéstől hét méterrel kezdve, az északkeleti telekhatárra tolva 6,45×21,8 méteres oldalhosszúságú, téglalap alapú, 50 cm széles, 70–80 cm mély alapozási árokrendszert ástak. A nyugati sarokban a lebontott épület 30 cm mélységig lenyúló téglalapozása, valamint sötétszürke iszapos homok látszott. Ez az északi sarok felé 10 cm vastagságban recens bontási törmelékkel kevert réteg, alatta 30 cm feketésszürke iszapos homok, ezután 50–60 cm mélységtől egy kötött,

The plot is located on the southwestern side of an extensive sand ridge running northwest–southeast between the floodplain of the Rákos Stream and the drained former Nádas Lake, which begins approximately along the line of Körvasút Lane. Archaeological monitoring of the demolition and construction works was conducted between November 29 and December 14, 2021. The building standing on the plot was demolished down to ground level. In the area overlapping with the new building, surface cleaning and the collection of finds were carried out during the excavation of the strip foundations. Following partial demolition, landscaping affecting the humus-rich topsoil to a depth of 20–30 cm was undertaken in the area of the foundation trenches. The blackish-grey, loose, humus-rich sand was heavily mixed with demolition debris.

The foundation trenches were initiated from a construction level approximately corresponding to pavement height. Beginning seven meters from the street-facing fence and shifted toward the northeastern boundary of the plot, a rectangular foundation trench system measuring 6.45 × 21.8 meters, 50 cm in width and 70–80 cm in depth, was excavated. In the western corner, the brick foundation of the demolished building

agyagosabb felület, majd világosszürke homok alatalaj jelentkezett.

Az agyagos felület egy kelet–nyugati irányú, sekély (a felszíntől 0,5-1 méterre lenyúló) terepmélyedést rajzolt ki, ami az alapárok aljáig leért. A mélyedésnek a déli széle volt azonosítható. Északi irányban vastagodó világosszürke, illetve sötétszürke iszapos homok töltötte ki. Ez a jelenség mintegy hat méter hosszan volt követhető az alapárkokban. Az északi és keleti sarok közti árokban az agyagos szint már nem is jelent meg.

A járószintszerű felület tisztításakor az agyagos rétegben, pár centiméter mélységig taposva vagy beiszapolódva, illetve a mélyedés homokos kitöltésébe keveredve, őskori leletek (csontszilánkok, őrlőkő-töredék, pattintott kőeszköz, kerámiatöredékek) kerültek elő.

Az építési terveken nem volt abszolút szintadat, ezért a rétegek szintjét csak a lavírsíkhöz vagy járda-szinthez képest lehetett mérni. A megfigyelés során régészeti objektumot nem sikerült lokalizálnunk, mivel a földmunka csak a keleti épületsaroknál érte el az alatalajt. Az előkerült leletek a Rákos-patakot északról követő, pontszerűen megfigyelt, többkorszakos lelőhely kiterjedéséhez szolgáltatottak újabb adatokat.

RÉSZTVEVŐK: Gyenes Gábor régésztechnikus

Gyenes Gábor

extending to a depth of 30 cm, as well as dark grey silty sand, were observed. Toward the northern corner, a 10 cm-thick layer mixed with recent demolition debris was recorded, underlain by 30 cm of blackish-grey silty sand, followed from 50–60 cm depth by a more compact, clay-rich layer, and then light grey sandy subsoil.

The clayey layer outlined a shallow terrain depression running east–west (extending 0.5–1 meter below the surface), which reached down to the base of the foundation trench. Only the southern edge of the depression could be identified. It was filled with light grey and, toward the north, increasingly thick dark grey silty sand. This feature could be traced for approximately six meters within the trenches. In the trench between the northern and eastern corners, the clayey level was no longer present.

During the cleaning of the surface resembling a walking level, prehistoric finds (bone fragments, a grinding stone fragment, a chipped stone tool, and pottery fragments) were unearthed within the clayey layer, either trampled a few centimetres into it or washed into it, as well as mixed into the sandy fill of the depression.

As no absolute elevation data were provided in the construction plans, the levels of the layers could only be measured relative to the construction level or pavement height. No archaeological features could be identified during the monitoring, as the earthworks reached the subsoil only at the eastern corner of the building. The recovered finds provide additional data on the extent of the multi-period site, previously observed in isolated points along the northern side of the Rákos Stream.

CONTRIBUTORS: Gábor Gyenes (archaeological field technician)

Gábor Gyenes