

Bewertung der Dendroflora Europas auf Grund der Lebensformen

DÉNES BARTHA

Einleitung

Seit langem befassen sich die Forscher mit der Gruppierung der Pflanzen auf Grund ihres Erscheinungsbildes. Im Laufe dieser Arbeit spielen neben den rein morphologischen Kennzeichen auch die phänologischen und ökologischen Kriterien eine wichtige Rolle. Die Lebensform ist nichts anderes als eine Gruppe von Pflanzen mit ähnlicher morphologischer Ausprägung und ähnlichem Lebensrhythmus, welche sich an gewisse besondere Lebensbedingungen angepaßt haben (RAUNKIAER, 1907/1937).

Schon die alten Griechen haben sich mit diesem Thema befaßt, z. B. THEOPHRAST in seiner Pflanzenkunde (GAMS, 1918). Als Begründer der eigentlichen Lebensformlehre kann jedoch kein Geringer als A. von HUMBOLDT betrachtet werden (DU RIETZ, 1931), der in seinem Werk (*Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse*), das im Jahre 1806 erschien, 16 Hauptformen unterscheidet (z. B. Kaktus-, Bananen-, Palmenform, Farne, Gräser, usw.). Seit der Tätigkeit von HUMBOLDT wurden zur Gruppierung der Pflanzenarten zahlreiche Versuche unternommen. Von diesen ist das System des dänischen Botanikers RAUNKIAER am bedeutendsten, welches in der Pflanzensoziologie bis zum heutigen Tag angewendet wird. Als Grundlage des Systems von RAUNKIAER dient die Anordnung und der Schutz der Überdauerungsorgane in der ungünstigen Jahreszeit (Trockenzeit oder Winter). Die zu erforschende Frage bezieht sich also darauf, wie sich die Pflanzen an die rhythmischen Erscheinungen des Makroklimas anpassen. Das RAUNKIAER'sche Grundprinzip hat allen späteren Lebensformsystemen als Grundlage

gedient (z. B. BARKMANN 1979, 1988; BRAUN-BLANQUET, 1964; ELLENBERG, 1956). Seitdem ist das RAUNKIAER'sche System in bedeutendem Maße weiterentwickelt und differenziert worden. In diesem Bereich muß die wissenschaftliche Tätigkeit von ELLENBERG und MUELLER-DOMBOIS (1967) hervorgehoben werden, deren System sich auf alle Pflanzenarten der Erde erstreckt, – natürlicherweise mit Anwendung grober Kategorien. In den jüngsten Jahren hat DIERSCHKE (1994) ein Lebensformsystem für die mitteleuropäische Flora erschaffen. Darauf basierend wurde versucht, für die europäische Dendroflora ein Lebensformsystem zusammenzustellen, dessen Grundlagen und Kriterien hiermit dargelegt sind.

Grundlagen des Lebensform-Systems der Dendroflora Europas

Die Anordnungsprinzipien der Lebensformen zeigt die Tabelle 1. Die beiden ersten Anordnungsprinzipien des Systems beziehen sich auf die Sproßachse. Auf diese Weise können die Pflanzenarten je nach dem unterschieden werden, ob ihre Sproßachse vollständig, bis zur Zweigende oder bloß teilweise, nur am Grund verholzt. Je nach der Weise und der Richtung der Verzweigung ist es ebenfalls möglich, verschiedene Gruppen zusammenzustellen. Die folgenden zwei Anordnungsprinzipien beziehen sich auf die Blätter. Auf Grund der Blattausdauer sowie des Blatt-typs kann man je drei Gruppen ausgestalten. Zuletzt müssen im Laufe der Klassifizierung die Möglichkeiten der vegetativen Vermehrung untersucht werden.

Tabelle 1. Hierarchische Anordnungsprinzipien der Lebensformen

1. VERHOLZUNGSGRAD DER SPROSSACHSEN		
<i>frut</i>	– frutescentia	– vollverholzt
<i>suff</i>	– suffrutescentia	– teilverholzt
2. VERZWEIGUNG UND AUSRICHTUNG DER SPROSSACHSEN		
<i>scap</i>	– scaposa	– baumartig
<i>caesp</i>	– caespitosa	– strauchartig
<i>scand</i>	– scandentia	– lianenartig
<i>ep</i>	– epiphyta	– epifitenartig
<i>rep</i>	– repentia / reptantia	– spalierartig
3. BLATTAUSDAUER		
<i>semp</i>	– sempervirentia	– immergrün
<i>aest</i>	– aestivalia	– sommergrün
<i>hib</i>	– hibernalia	– überwinternd grün
4. BLATT-TYP		
<i>ace</i>	– acerosa	– nadelartig
<i>fron</i>	– frondosa	– laubartig
<i>cor</i>	– coriacea	– hartlaubartig
5. VEGETATIVE VERMEHRUNG DURCH WURZELAUSSCHLAG		
<i>sob</i>	– sobolifera	– wurzelausschlagfähig

Die holzigen Pflanzen sind in zwei große RAUNKIER'sche Gruppen einreihbar, und zwar in die Gruppe der Phanerophyten und in diejenige der Chamaephyten. Zu den Phanerophyten gehören die Arten, deren Größe in vollentwickeltem Zustand etwa 50 cm übersteigt, und ihre Erneuerungsknospen deshalb in beträchtlicher Höhe über der Bodenoberfläche vorhanden sind. (Die Überdauerungsorgane befinden sich weit über dem Boden an langlebigen, negativ geotropen Sprossachsen (DIERSCHKE, 1994).)

Die Bäume besitzen je einen (oder nur wenigen) aufrechten Einzelstamm, dessen Verzweigung sich im Kronenbereich befindet und das Zweigsystem akroton gefördert ist. Die Sträucher sind vorwiegend aufrecht wachsende, vom Grund auf verzweigte Gehölze mit basiton geförderten Verzweigungssystemen und mit mehreren, nebeneinander stehenden, gleichwertigen, aufrechten oder aufsteigenden Stämmen. Die Lianen wachsen auf einer Stütze empor und haben eine basal bis

spitzenwärts geförderten Erneuerungstrieben. Ihre Klassifizierung geschieht in abweichender Weise, in erster Linie auf Grund ihres Haftorgans (WILMANNS, 1983). Die Epiphyten wachsen auf anderen Pflanzen bzw. auf irgendwelcher Stütze. (Die Anordnungsprinzipien der Phanerophyten siehe in Tab. 2.)

Die Gruppe der Chamaephyten besteht aus Pflanzenarten mit reichlich verzweigtem Sproßsystem. Bei diesen Arten befinden sich die Erneuerungsknospen an ausdauernden Sproßteilen unmittelbar über der Bodenoberfläche, maximal bis zu einer Höhe von 50 cm. Die kurzgliedrige Sproßachse der Zwergsträucher verholzt vollständig. Diese Pflanzenarten können in zwei Untergruppen aufgeteilt werden, und zwar in die Untergruppe der aufrechten und in diejenige der kriechenden Spalier-Zwergsträucher. Der obere Teil des Sproßsystems der Halbsträucher stirbt in der ungünstigen Jahreszeit ab, bloß der untere, erneuerungsknospentragende Teil verholzt (Die Anordnungsprinzipien der Chamaephyten siehe in Tab. 3.).

Tabelle 2. Anordnungsprinzipien der Phanerophyten

PHANEROPHYTEN

1. Verzweigung und Ausrichtung der Sprossachsen

- a. *scap* – Bäume
- b. *caesp* – Sträucher
- c. *scand* – Lianen
- d. *ep* – Epiphyten

2. Blattausdauer

- a. *semp* – immergrün
- b. *aest* – sommergrün (winterkahl)
- c. *hib* – überwinternd grün

3. Blatt-typ

- a. *ace* – Nadelblatt
- b. *fron* – Laubblatt
- c. *cor* – Hartlaubblatt

4. Vegetative Vermehrung durch Wurzelausschlag

- a. *sob* – wurzelausschlagfähig

Tabelle 3. Anordnungsprinzipien der Chamaephyten

CHAMAEPHYTEN

1. Verholzungsgrad der Sprossachsen

- a. *frut* – Zwergsträucher
- b. *suff* – Halbsträucher

2. Verzweigung und Ausrichtung der Sprossachsen

- a. *caesp* – Aufrechte Chamaephyten
- b. *rep* – Spalier-Chamaephyten
- c. *scand* – Kletternde Chamaephyten

3. Blattausdauer

- a. *semp* – immergrün
- b. *aest* – sommergrün
- c. *hib* – überwinternd grün

4. Vegetative Vermehrung durch Wurzelausschlag

- a. *sob* – wurzelausschlagfähig

**Die Lebensformtypen der Dendroflora
Europas**

Auf Grund der oben detaillierten Lebensformsystem konnte man die Arten der europäischen Dendroflora einzureihen. Die Nomenklatur folgt nach TUTIN et al. (1964-

1980) und PRISZTER (1983). Die europäische Dendroflora beträgt knapp 1200 Arten, inklusive die zwei Palmenarten, die in das Lebensformsystem nicht eingereiht worden sind. Die Anzahl der Lebensformen zeigt die Tabelle 4., die Einreihung der einzelnen Arten befindet sich in den Anhängen 1 und 2.

Tabelle 4. Abkürzungen und Anteile der Lebensformen der Dendroflora Europas

Abkürzung	Lebensformen	Anzahl
P	Phanerophyten	560
P scap	Bäume	162
P scap semp	Immergrüne Bäume	40
P scap semp ace	<i>Nadelbäume</i>	30
P scap semp cor	<i>Hartlaubbbäume</i>	10
P scap aest	Sommergrüne (winterkahle) Bäume	117
P scap aest ace	<i>Nadelbäume</i>	2
P scap aest fron	<i>Laubbäume</i>	115
P scap aest fron	Ohne Ausläufer	107
P scap aest fron sob	Mit unterirdischen Ausläufern	8
P caesp	Sträucher	371
P caesp semp	Immergrüne Sträucher	47
P caesp semp ace	<i>Nadelsträucher</i>	12
P caesp semp cor	<i>Hartlaubsträucher</i>	35
P caesp aest	Sommergrüne (winterkahle) Sträucher	311
P caesp aest	Ohne Ausläufer	278
P caesp aest sob	Mit unterirdischen Ausläufern	33
P caesp hib	Überwinternd grüne Sträucher	13
P scand	Lianen	23
P scand semp	Immergrüne Lianen	6
P scand aest	Sommergrüne Lianen	17
P scand aest cirr	<i>Rankenpflanzen</i>	1
P scand aest vol	<i>Windenpflanzen</i>	12
P scand aest plec	<i>Spreizklimmer</i>	4
P ep	Epiphyten	4
P ep semp	Immergrüne Epiphyten	3
P ep aest	Sommergrüne Epiphyten	1
C	Chamaephyten	638
C frut	Zwergsträucher	192
C frut caesp	Aufrechte Zwergsträucher	130
C frut caesp semp	<i>Immergrüne aufrechte Zwergsträucher</i>	45
C frut caesp semp	Ohne Ausläufer	38
C frut caesp semp sob	Mit Ausläufern	7
C frut caesp aest	<i>Sommergrüne aufrechte Zwergsträucher</i>	77
C frut caesp aest	Ohne Ausläufer	74
C frut caesp aest sob	Mit Ausläufern	3
C frut caesp hib	<i>Überwinternd grüne aufrechte Zwergsträucher</i>	8
C frut caesp hib	Ohne Ausläufer	8
C frut caesp hib sob	Mit Ausläufern	-
C frut rep	Spalier - Zwergsträucher	62
C frut rep semp	<i>Immergrüne Spalier - Zwergsträucher</i>	25
C frut rep aest	<i>Sommergrüne Spalier - Zwergsträucher</i>	32
C frut rep hib	<i>Überwinternd grüne Spalier - Zwergsträucher</i>	5
C suff	Halbsträucher	446
C suff caesp	Aufrechte Halbsträucher	383
C suff rep	Kriechende Halbsträucher	60
C suff rep semp	<i>Immergrüne kriechende Halbsträucher</i>	4
C suff rep aest	<i>Sommergrüne kriechende Halbsträucher</i>	45
C suff rep hib	<i>Überwinternd grüne kriechende Halbsträucher</i>	11
C suff scand	Kletternde Halbsträucher	3

Zusammenfassung

Der Verfasser hat die Arten der europäischen Dendroflora in einem Lebensformsystem eingereiht. Die hierarchischen Anordnungsprinzipien des Lebensformsystems sind die Verholzung, Verzweigung und Ausrichtung der Sprossachse, die Blattausdauer, der Blatt-

typ und die vegetative Vermehrungsfähigkeit durch Wurzelausschlag. In dem Lebensformsystem befindet sich 31 Lebensformtypen, die innerhalb der Phanerophyten zu 4, innerhalb der Chamaephyten zu 2 Haupttypen gehören. Laut Flora Europaea wurden 1198 holzige Art eingeteilt.

Literatur

BARKMANN, J. J. (1979): The investigation of vegetation texture and structure. In: WERGER, M. J. A. (ed.): The study of vegetation. – Junk, Hague, p. 123–160.

BARKMANN, J. J. (1988): New system of plant growth forms and phenological plant types. In: WERGER M. J. A. et al. (eds.): Plant form and vegetation structure. – Junk, Hague–Boston–London, p. 9–44.

BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. – Springer, Berlin–Wien–New York, pp. 865.

DIERSCHKE, H. (1994): Pflanzensoziologie. – Eugen Ulmer, Stuttgart.

DU RIETZ, G. E. (1931): Life forms of terrestrial flowering plants. – Acta Phytogeographica Suecica 3(1): 1–95.

ELLENBERG, H. – MUELLER-DOMBOIS, D. (1967): A key to Raunkiaer plant life forms with revised subdivisions. – Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel 37: 56–73.

ELLENBERG, H. (1956): Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde. In:

WALTER, H. (Hrsg.): Einführung in die Phytologie, Bd. 4, Teil 1. – Ulmer, Stuttgart, p. 1–136.

GAMS, H. (1918): Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. Ein Beitrag zur Begriffsklärung und Methodik der Biocoenologie. – Diss Univ. Zürich. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 63: 1–125.

PRISZTER, SZ. (1983): Arbores fruticesque Europae. Vocabularium octo linguis redactum. – Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 300.

RAUNKIAER, C. (1907/1937): Planteriges Liusformer og deres Betydning for Geografie. – Kjöbenhavn, Kristiana (Engl. Übers. 1937 von H. GILBERT-CARTER: Plant life forms. – Clarendon Press, Oxford, pp. 104.)

TUTIN, T. G. – HEYWOOD, V. H. et al. (1964–80): Flora Europaea I–V. – University Press, Cambridge.

WILMANNS, O. (1983): Lianen in mittel-europäischen Pflanzengesellschaften und ihre Einnischung. – Tüxenia 3: 343–358.

Anhang 1. Die Abkürzungen der Familien und Unterfamilien

Aceraceae	Ace	Liliaceae	Lil
Anacardiaceae	Ana	Linaceae	Lin
Apocynaceae	Apo	Loranthaceae	Lor
Aquifoliaceae	Aqu	Rosaceae subf. Maloideae	Malo
Araliaceae	Ara	Malvaceae	Malv
Aristolochiaceae	Ari	Moraceae	Mor
Asclepiadaceae	Asc	Myricaceae	Myri
Berberidaceae	Ber	Myrsinaceae	Myrs
Betulaceae	Bet	Myrtaceae	Myrt
Boraginaceae	Bor	Nyctaginaceae	Nyc
Buxaceae	Bux	Oleaceae	Ole
Caesalpiniaceae	Caes	Palmae	Pal
Campanulaceae	Cam	Pinaceae	Pin
Capparidaceae	Capp	Plantaginaceae	Plan
Caprifoliaceae	Capr	Platanaceae	Plat
Caryophyllaceae	Car	Plumbaginaceae	Plu
Celastraceae	Cel	Polygalaceae	Polygal
Chenopodiaceae	Chen	Polygonaceae	Polygon
Cichorioideae	Cich	Primulaceae	Pri
Cistaceae	Cis	Rosaceae subf. Prunoideae	Pru
Cneoraceae	Cne	Pyrolaceae	Pyr
Compositae	Com	Ranunculaceae	Ran
Coriariaceae	Cori	Resedaceae	Res
Cornaceae	Corn	Rhamnaceae	Rham
Corylaceae	Cory	Rosaceae subf. Rosoideae	Ros
Cruciferae	Cru	Rubiaceae	Rub
Cupressaceae	Cup	Salicaceae	Sal
Dipsacaceae	Dip	Santalaceae	San
Elaeagnaceae	Elae	Scrophulariaceae	Scr
Empetraceae	Emp	Solanaceae	Sol
Ephedraceae	Eph	Rosaceae subf. Spiraeoideae	Spi
Ericaceae	Eri	Staphyleaceae	Sta
Euphorbiaceae	Euph	Styracaceae	Sty
Fagaceae	Fag	Tamaricaceae	Tam
Globulariaceae	Glo	Taxaceae	Tax
Grossulariaceae	Gro	Thymelaeaceae	Thym
Guttiferae	Gutt	Tiliaceae	Til
Hippocastanaceae	Hipp	Ulmaceae	Ulm
Hydrangeaceae	Hyd	Umbelliferae	Umb
Juglandaceae	Jug	Verbenaceae	Ver
Labiatae	Lab	Violaceae	Vio
Lauraceae	Lau	Vitaceae	Vit
Leguminosae	Leg	Zygophyllaceae	Zyg

Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Abies</i>	<i>alba</i>	MILLER	Pin	P scap semp ace
<i>Abies</i>	<i>borisii-regis</i>	MATTF.	Pin	P scap semp ace
<i>Abies</i>	<i>cephalonica</i>	LOUDON	Pin	P scap semp ace
<i>Abies</i>	<i>nebrodensis</i>	(LOJAC.) MATTEI	Pin	P scap semp ace
<i>Abies</i>	<i>pinsapo</i>	BOISS.	Pin	P scap semp ace
<i>Abies</i>	<i>sibirica</i>	LEDEB.	Pin	P scap semp ace
<i>Acantholimon</i>	<i>androsaceum</i>	(JAUB. et SPACH) BOISS.	Plu	P caesp aest
<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	L.	Ace	P scap aest fron sob
<i>Acer</i>	<i>granatense</i>	BOISS.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>heldreichii</i>	ORPH.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>hyrcanum</i>	FISCHER et C. A. MEYER	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>lobelii</i>	TEN.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>monspessulanum</i>	L.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>obtusatum</i>	WALDST. et KIT.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>opalus</i>	MILLER	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	L.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	L.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>sempervirens</i>	L.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>stevenii</i>	POJARK.	Ace	P scap aest fron
<i>Acer</i>	<i>tataricum</i>	L.	Ace	P caesp aest
<i>Acer</i>	<i>trautvetteri</i>	MEDV.	Ace	P scap aest fron
<i>Achillea</i>	<i>cretica</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Achillea</i>	<i>santolinoides</i>	LAG.	Com	C suff caesp
<i>Adenocarpus</i>	<i>complicatus</i>	(L.) GAY.	Leg	P caesp aest
<i>Adenocarpus</i>	<i>decorticans</i>	BOISS.	Leg	P caesp aest
<i>Adenocarpus</i>	<i>hispanicus</i>	(LAM.) DC.	Leg	P caesp aest
<i>Adenocarpus</i>	<i>telonensis</i>	(LOISEL.) DC.	Leg	P caesp aest
<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	L.	Hipp	P scap aest fron
<i>Aethionema</i>	<i>cordatum</i>	(DESF.) BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Aethionema</i>	<i>iberideum</i>	(BOISS.) BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Aethionema</i>	<i>orbiculatum</i>	(BOISS.) HAYEK	Cru	C suff caesp
<i>Aethionema</i>	<i>polygaloides</i>	DC.	Cru	C suff caesp
<i>Alhagi</i>	<i>graecorum</i>	BOISS.	Leg	C suff caesp
<i>Alhagi</i>	<i>pseudalhagi</i>	(BIEB.) DESF.	Leg	C suff caesp
<i>Alnus</i>	<i>cordata</i>	(LOISEL.) LOISEL.	Bet	P scap aest fron
<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	(L.) GAERTNER	Bet	P scap aest fron
<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	(L.) MOENCH	Bet	P scap aest fron
<i>Alnus</i>	<i>viridis</i>	(CHAIX.) DC.	Bet	P caesp aest
<i>Amelanchier</i>	<i>ovalis</i>	MEDICUS	Malo	P caesp aest
<i>Anabasis</i>	<i>aphylla</i>	L.	Chen	C suff caesp
<i>Anabasis</i>	<i>articulata</i>	(FORSKÖL) MOQ.	Chen	C suff caesp
<i>Anabasis</i>	<i>cretacea</i>	PALLAS	Chen	C suff caesp
<i>Anabasis</i>	<i>salsa</i>	(C. A. MEYER) PAULSEN	Chen	C suff caesp
<i>Anagyris</i>	<i>foetida</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Andrachne</i>	<i>telephoides</i>	L.	Euph	C suff caesp
<i>Andromeda</i>	<i>polifolia</i>	L.	Eri	C frut caesp semp sob
<i>Anthemis</i>	<i>abrotanifolia</i>	(WILLD.) GUSS.	Com	C suff caesp
<i>Anthemis</i>	<i>aetnensis</i>	SCHOUW	Com	C suff caesp
<i>Anthemis</i>	<i>maritima</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Anthemis</i>	<i>panachaica</i>	HALÁCSY	Com	C suff caesp
<i>Anthemis</i>	<i>trotzkiana</i>	CLAUS	Com	C suff caesp
<i>Anthyllis</i>	<i>aegaea</i>	TURRILL	Leg	C suff caesp
<i>Anthyllis</i>	<i>barba-jovis</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Anthyllis</i>	<i>cytisoides</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Anthyllis</i>	<i>henoniana</i>	COSSON	Leg	C suff caesp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Anthyllis</i>	<i>hermanniae</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Anthyllis</i>	<i>terniflora</i>	(LAG.) PAU	Leg	C suff caesp
<i>Antirrhinum</i>	<i>charidemi</i>	LANGE	Scr	C frut rep aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>grossi</i>	FONT QUER	Scr	C frut rep aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>hispanicum</i>	CHAV.	Scr	C frut caesp aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>microphyllum</i>	ROTHM.	Scr	C frut rep aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>molle</i>	L.	Scr	C frut rep aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>pertegasii</i>	ROTHM.	Scr	C frut caesp hib
<i>Antirrhinum</i>	<i>pulverulentum</i>	LÁZ.-IBIZA	Scr	C frut rep aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>sempervirens</i>	LAPEYR.	Scr	C frut rep aest
<i>Antirrhinum</i>	<i>valentinum</i>	FONT QUER	Scr	C frut rep aest
<i>Arbutus</i>	<i>andrachne</i>	L.	Eri	P caesp semp cor
<i>Arbutus</i>	<i>unedo</i>	L.	Eri	P caesp semp cor
<i>Arceuthobium</i>	<i>oxycedri</i>	(DC.) BIEB.	Lor	P ep semp
<i>Arctostaphylos</i>	<i>alpinus</i>	(L.) SPRENGEL	Eri	C frut rep hib
<i>Arctostaphylos</i>	<i>uva-ursi</i>	(L.) SPRENGEL	Eri	C frut rep semp
<i>Argyrolobium</i>	<i>biebersteinii</i>	P. W. BALL	Leg	C suff caesp
<i>Argyrolobium</i>	<i>zanonii</i>	(TURRA) P. W. BALL	Leg	C suff rep aest
<i>Aristolochia</i>	<i>baetica</i>	L.	Ari	P scand semp
<i>Aristolochia</i>	<i>sempervirens</i>	L.	Ari	P scand semp
<i>Armeria</i>	<i>berlengensis</i>	DAVEAU	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>humilis</i>	(LINK) SCHULTES	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>juniperifolia</i>	(VAHL) HOFFMANS.et LINK	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>leucoccephala</i>	SALZM.	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>multiceps</i>	WALLR.	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>pseudarmeria</i>	(MURRAY) MANSFELD	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>pubigera</i>	(DESF.) BOISS.	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>pungens</i>	(LINK) HOFFMANS.	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>ruscinonensis</i>	GIRARD	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>sardoa</i>	SPRENGEL	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>soleirolii</i>	(DUBY) GODRON	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>splendens</i>	(LAG. et RODR.) WEBB	Plu	C suff caesp
<i>Armeria</i>	<i>welwitschii</i>	BOISS.	Plu	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>abrotanum</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>gracilescens</i>	KRASCH. et ILJIN	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>molinieri</i>	QUÉZ., BARB. et R. LOISEL.	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>pauciflora</i>	WEBER	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>reptans</i>	C. SM.	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>rupestris</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>salsoloides</i>	WILLD.	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>trautvetterana</i>	BESSER	Com	C suff caesp
<i>Artemisia</i>	<i>tschernieviana</i>	BESSER	Com	C suff caesp
<i>Arthrocnemum</i>	<i>fruticosum</i>	MOQ.	Chen	C frut caesp aest
<i>Arthrocnemum</i>	<i>glaucum</i>	(DELILE) UNG.-STERNB.	Chen	C frut caesp aest
<i>Arthrocnemum</i>	<i>perenne</i>	(MILLER) MOSS	Chen	C frut caesp aest sob
<i>Asperula</i>	<i>rigida</i>	SIBTH. et SM.	Rub	C suff caesp
<i>Asperula</i>	<i>tournefortii</i>	SIEBER	Rub	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>angustifolius</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>arnacantha</i>	BIEB.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>balearicus</i>	CHATER	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>clusii</i>	BOISS.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>creticus</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>giennensis</i>	HEYWOOD	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>granatensis</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>massiliensis</i>	(MILLER) LAM.	Leg	C suff caesp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Astragalus</i>	<i>odoratus</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>parnassi</i>	BOISS.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>sempervirens</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>sirinicus</i>	TEN.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>thracicus</i>	GRISEB.	Leg	C suff caesp
<i>Astragalus</i>	<i>trojanus</i>	STEVEN	Leg	C suff caesp
<i>Atraphaxis</i>	<i>billardieri</i>	JAUB. et SPACH	Polygon	P caesp aest
<i>Atraphaxis</i>	<i>frutescens</i>	(L.) C. KOCH	Polygon	P caesp aest
<i>Atraphaxis</i>	<i>replicata</i>	LAM.	Polygon	P caesp aest
<i>Atraphaxis</i>	<i>spinosa</i>	L.	Polygon	P caesp aest
<i>Atriplex</i>	<i>cana</i>	LEDEB.	Chen	C frut caesp aest
<i>Atriplex</i>	<i>glauca</i>	L.	Chen	C frut caesp aest
<i>Atriplex</i>	<i>halimus</i>	L.	Chen	P caesp aest
<i>Azorina</i>	<i>vidalii</i>	(H. C. WATSON) FEER	Cam	C suff caesp
<i>Ballota</i>	<i>frutescens</i>	(L.) J. WOODS	Lab	C frut caesp aest
<i>Berberis</i>	<i>aetnensis</i>	C. PRESL	Ber	P caesp aest
<i>Berberis</i>	<i>cretica</i>	L.	Ber	P caesp aest sob
<i>Berberis</i>	<i>hispanica</i>	BOISS. et REUTER	Ber	P caesp aest
<i>Berberis</i>	<i>vulgaris</i>	L.	Ber	P caesp aest
<i>Betula</i>	<i>humilis</i>	SCHRANK	Bet	P caesp aest
<i>Betula</i>	<i>nana</i>	L.	Bet	P caesp aest
<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	ROTH	Bet	P scap aest fron
<i>Betula</i>	<i>pubescens</i>	EHRH.	Bet	P scap aest fron
<i>Boleum</i>	<i>asperum</i>	(PERS.) DESV.	Cru	C suff caesp
<i>Bornmuellera</i>	<i>baldaccii</i>	(DEGEN) HEYWOOD	Cru	C suff caesp
<i>Bornmuellera</i>	<i>dieckii</i>	DEGEN	Cru	C suff caesp
<i>Bornmuellera</i>	<i>tymphaea</i>	(HAUSSKN.) HAUSSKN.	Cru	C suff caesp
<i>Brassica</i>	<i>balearica</i>	PERS.	Cru	C suff caesp
<i>Brassica</i>	<i>macrocarpa</i>	GUSS.	Cru	C suff caesp
<i>Brassica</i>	<i>rupestris</i>	RAFIN.	Cru	C suff caesp
<i>Brassica</i>	<i>villosa</i>	BIV.	Cru	C suff caesp
<i>Bruckenthalia</i>	<i>spiculifolia</i>	(SALISB.) REICHENB.	Eri	C frut caesp semp
<i>Bupleurum</i>	<i>acutifolium</i>	BOISS.	Umb	C suff caesp
<i>Bupleurum</i>	<i>barceloi</i>	COSSON	Umb	C suff caesp
<i>Bupleurum</i>	<i>dianthifolium</i>	GUSS.	Umb	C suff caesp
<i>Bupleurum</i>	<i>foliosum</i>	SALZM.	Umb	C suff caesp
<i>Bupleurum</i>	<i>fruticescens</i>	L.	Umb	C suff caesp
<i>Bupleurum</i>	<i>fruticosum</i>	L.	Umb	P caesp aest
<i>Bupleurum</i>	<i>gibraltarium</i>	LAM.	Umb	P caesp aest
<i>Bupleurum</i>	<i>spinosa</i>	GOUAN.	Umb	C suff caesp
<i>Buxus</i>	<i>balearica</i>	LAM.	Bux	P caesp semp cor
<i>Buxus</i>	<i>sempervirens</i>	L.	Bux	P caesp semp cor
<i>Calicotome</i>	<i>spinosa</i>	(L.) LINK	Leg	P caesp aest
<i>Calicotome</i>	<i>villosa</i>	(POIRET) LINK	Leg	P caesp aest
<i>Calligonum</i>	<i>aphyllum</i>	(PALLAS) GÜRKE	Polygon	P caesp aest
<i>Calluna</i>	<i>vulgaris</i>	(L.) HULL.	Eri	C frut caesp semp
<i>Calophaca</i>	<i>wolgarica</i>	(L. f.) FISCHER	Leg	C frut caesp aest
<i>Camphorosma</i>	<i>lessingii</i>	LITV.	Chen	C suff caesp
<i>Camphorosma</i>	<i>mesoseliaca</i>	L.	Chen	C suff caesp
<i>Camphorosma</i>	<i>nestensis</i>	TURRILL	Chen	C suff caesp
<i>Capparis</i>	<i>ovata</i>	DESF.	Capp	P caesp aest
<i>Capparis</i>	<i>spinosa</i>	L.	Capp	P caesp aest
<i>Caragana</i>	<i>frutex</i>	(L.) C. KOCH	Leg	P caesp aest
<i>Caragana</i>	<i>grandiflora</i>	(BIEB.) DC.	Leg	C frut caesp aest
<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	L.	Cory	P scap aest fron

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Carpinus</i>	<i>orientalis</i>	MILLER	Cory	P scap aest fron
<i>Carthamus</i>	<i>arborescens</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Cassiope</i>	<i>hypnoides</i>	(L.) D. DON	Eri	C frut rep semp
<i>Cassiope</i>	<i>tetragona</i>	(L.) D. DON	Eri	C frut caesp semp
<i>Castanea</i>	<i>sativa</i>	MILLER	Fag	P scap aest fron
<i>Celtis</i>	<i>australis</i>	L.	Ulm	P scap aest fron
<i>Celtis</i>	<i>caucasica</i>	WILLD.	Ulm	P scap aest fron
<i>Celtis</i>	<i>glabrata</i>	STEVEN	Ulm	P scap aest fron
<i>Celtis</i>	<i>tournefortii</i>	LAM.	Ulm	P scap aest fron
<i>Centaurea</i>	<i>balearica</i>	RODR.	Com	C suff caesp
<i>Centaurea</i>	<i>spinosa</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Cephalaria</i>	<i>squamiflora</i>	(SIEBER) W. GREUTER	Dip	C frut caesp hib
<i>Ceratonia</i>	<i>siliqua</i>	L.	Caes	P scap semp cor
<i>Cercis</i>	<i>siliquastrum</i>	L.	Caes	P scap aest fron
<i>Chamaecytisus</i>	<i>albus</i>	(HACQ.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>austriacus</i>	(L.) LINK	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>banaticus</i>	ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>blockianus</i>	(PAWL) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>borysthenticus</i>	(GRUNER) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>ciliatus</i>	(WAHLENB.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>creticus</i>	BOISS. et HELDR.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>danubialis</i>	(VELEN.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>dorycnoides</i>	FRODIN et HEYWOOD	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>eriocarpus</i>	(BOISS.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>glaber</i>	(L. f.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>graniticus</i>	(REHMANN) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>heuffelii</i>	(WIERZB.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>hirsutus</i>	(L.) LINK	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>jankae</i>	(VELEN.) ROTHM.	Leg	C suff rep aest
<i>Chamaecytisus</i>	<i>kovacevii</i>	(VELEN.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>leiocarpus</i>	(A. KERNER) ROTHM.	Leg	C suff rep aest
<i>Chamaecytisus</i>	<i>lindemannii</i>	(V. KRECZ) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>litwinowii</i>	(V. KRECZ) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>nejceffii</i>	(URUM.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>paczoskii</i>	(V. KRECZ) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>podolicus</i>	(BLOCKI) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>polytrichus</i>	(BIEB.) ROTHM.	Leg	C suff rep aest
<i>Chamaecytisus</i>	<i>purpureus</i>	(SCOP.) LINK	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>pygmaeus</i>	(WILLD.) ROTHM.	Leg	C suff rep aest
<i>Chamaecytisus</i>	<i>ratisbonensis</i>	(SCHAEFFER) ROTHM.	Leg	C suff rep aest
<i>Chamaecytisus</i>	<i>rochelii</i>	(WIERZ.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>ruthenicus</i>	(FISCHER) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>skrobiszewskii</i>	(PACZ.) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>spinescens</i>	(C. PRESL) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>subidaeus</i>	(GAND.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>supinus</i>	(L.) LINK	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>tommasinii</i>	(VIS.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>wulfii</i>	(V. KRECZ) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaecytisus</i>	<i>zingeri</i>	(NENUKOW) A. KLÁSKOVÁ	Leg	C suff caesp
<i>Chamaedaphne</i>	<i>calyculata</i>	(L.) MOENCH	Eri	C frut caesp semp
<i>Chamaerops</i>	<i>humilis</i>	L.	Pal	Palmentyp
<i>Chamaespartium</i>	<i>sagittale</i>	(L.) P. GIBBS.	Leg	C suff rep aest
<i>Chamaespartium</i>	<i>tridentatum</i>	(L.) P. GIBBS.	Leg	C suff caesp
<i>Chimaphila</i>	<i>umbellata</i>	(L.) W. BARTON	Pyr	C frut caesp semp sob
<i>Chronanthus</i>	<i>biflorus</i>	FRODIN et HEYWOOD	Leg	C suff caesp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Cistus</i>	<i>albanicus</i>	E. F. WARBURG	Cis	C frut caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>albidus</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>clusii</i>	DUNAL	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>crispus</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>heterophyllus</i>	DESF.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>incanus</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>ladanifer</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>laurifolius</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>libanotis</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>monspeliensis</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>pallinhiae</i>	INGRAM	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>parviflorus</i>	LAM.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>populifolius</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>psilosepalus</i>	SWEET	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>salvifolius</i>	L.	Cis	P caesp aest
<i>Cistus</i>	<i>varius</i>	POURRET	Cis	P caesp aest
<i>Clematis</i>	<i>alpina</i>	(L.) MILLER	Ran	P scand aest vol
<i>Clematis</i>	<i>campaniflora</i>	BROT.	Ran	P scand aest vol
<i>Clematis</i>	<i>cirrhusa</i>	L.	Ran	P scand semp
<i>Clematis</i>	<i>flammula</i>	L.	Ran	P scand aest vol
<i>Clematis</i>	<i>orientalis</i>	L.	Ran	P scand aest vol
<i>Clematis</i>	<i>vitalba</i>	L.	Ran	P scand aest vol
<i>Clematis</i>	<i>viticella</i>	L.	Ran	P scand aest vol
<i>Cneorum</i>	<i>triconcon</i>	L.	Cne	P caesp semp cor
<i>Colutea</i>	<i>arborescens</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Colutea</i>	<i>atlantica</i>	BROWICZ	Leg	P caesp aest
<i>Colutea</i>	<i>cilicica</i>	BOISS. et BALANSA	Leg	P caesp aest
<i>Commicarpus</i>	<i>plumbagineus</i>	(CAV.) STANDLEY	Nyc	C frut caesp aest
<i>Convolvulus</i>	<i>boissieri</i>	STEUDEL	Con	C suff caesp
<i>Convolvulus</i>	<i>cneorum</i>	L.	Con	C suff caesp
<i>Convolvulus</i>	<i>dorycnium</i>	L.	Con	C suff caesp
<i>Convolvulus</i>	<i>libanoticus</i>	BOISS.	Con	C suff caesp
<i>Convolvulus</i>	<i>oleifolius</i>	DESR.	Con	C suff caesp
<i>Corema</i>	<i>album</i>	(L.) DON	Emp	C frut caesp semp
<i>Coriaria</i>	<i>myrtifolia</i>	L.	Cori	P caesp aest
<i>Cornus</i>	<i>alba</i>	L.	Corn	P caesp aest
<i>Cornus</i>	<i>mas</i>	L.	Corn	P caesp aest
<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	L.	Corn	P caesp aest sob
<i>Coronilla</i>	<i>emerus</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Coronilla</i>	<i>juncea</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Coronilla</i>	<i>minima</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Coronilla</i>	<i>vaginalis</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Coronilla</i>	<i>valentina</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Corylus</i>	<i>avellana</i>	L.	Cory	P caesp aest
<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	L.	Cory	P scap aest fron
<i>Corylus</i>	<i>maxima</i>	MILLER	Cory	P caesp aest
<i>Cotinus</i>	<i>coggygria</i>	SCOP.	Ana	P caesp aest sob
<i>Cotoneaster</i>	<i>cinnabarinus</i>	JUZ.	Malo	P caesp aest
<i>Cotoneaster</i>	<i>granatensis</i>	BOISS.	Malo	P caesp aest
<i>Cotoneaster</i>	<i>integerrimus</i>	MEDICIUS	Malo	P caesp aest
<i>Cotoneaster</i>	<i>nebrodensis</i>	(GUSS) C. KOCH	Malo	P caesp aest
<i>Cotoneaster</i>	<i>niger</i>	(THUNB.) FRIES	Malo	P caesp aest
<i>Cotoneaster</i>	<i>nummularia</i>	FISCHER et C. A. MEYER	Malo	P caesp aest
<i>Cotoneaster</i>	<i>tauricus</i>	POJARK.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>altaica</i>	(LOUDON) LANGE	Malo	P scap aest fron

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Crataegus</i>	<i>ambigua</i>	C.A. MEYER	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>azarolus</i>	L.	Malo	P caesp hib
<i>Crataegus</i>	<i>calycina</i>	PETERM.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>heldreichii</i>	BOISS.	Malo	P caesp hib
<i>Crataegus</i>	<i>karadaghensis</i>	POJARK.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>laciniata</i>	UCRIA.	Malo	P caesp hib
<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i>	(POIRET) DC.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>macrocarpa</i>	HEGETSCHW.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>microphylla</i>	C. KOCH	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	JACQ.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>nigra</i>	WALDST. et KIT.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>pallasii</i>	GRISEB.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>pentagyna</i>	WALDST. et KIT.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>pycnoloba</i>	BOISS. et HELDR.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>sanguinea</i>	PALLAS	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>schraderana</i>	LEDEB.	Malo	P caesp hib
<i>Crataegus</i>	<i>sphaenophylla</i>	POJARK.	Malo	P caesp hib
<i>Crataegus</i>	<i>taurica</i>	POJARK.	Malo	P caesp aest
<i>Crataegus</i>	<i>ucrainica</i>	POJARK.	Malo	P caesp aest
<i>Cupressus</i>	<i>sempervirens</i>	L.	Cup	P scap semp ace
<i>Cynanchum</i>	<i>acutum</i>	L.	Asc	P scand aest plec
<i>Cytisus</i>	<i>aeolicus</i>	GUSS.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>agnipilus</i>	VELEN.	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>ardoini</i>	E. FOURN.	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>baeticus</i>	(WEBB) STEUDEL	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>cantabricus</i>	(WILLK.) REICHENB. f.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>commutatus</i>	(WILLK.) BRIQ.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>decumbens</i>	(DURANDE) SPACH	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>emeriflorus</i>	REICHENB.	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>grandiflorus</i>	DC.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>ingramii</i>	BLAKELOCK	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>malacitanus</i>	BOISS.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>multiflorus</i>	(L'HÉR) SWEET	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>patens</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>procumbens</i>	(W. et K.) SPRENGEL	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>pseudoprocumbens</i>	MARKGRAF	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>purgans</i>	(L.) BOISS.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>reverchonii</i>	(DEGEN et HERVIER) BEAN	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>sauzeanus</i>	BURNATet BRIQ.	Leg	C suff caesp
<i>Cytisus</i>	<i>scoparius</i>	(L.) LINK	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>sessilifolius</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>striatus</i>	(HILL) ROTHM.	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>tribracteolatus</i>	WEBB	Leg	P caesp aest
<i>Cytisus</i>	<i>villosus</i>	POURRET	Leg	P caesp aest
<i>Daboecia</i>	<i>azorica</i>	TUTIN et F. E. WARBURG	Eri	C frut rep semp
<i>Daboecia</i>	<i>cantabrica</i>	(HUDSON) C. KOCH	Eri	C frut caesp semp
<i>Daphne</i>	<i>alpina</i>	L.	Thym	C frut rep aest
<i>Daphne</i>	<i>arbuscula</i>	CELAK.	Thym	C frut rep semp
<i>Daphne</i>	<i>blagayana</i>	FREYER	Thym	C frut rep semp
<i>Daphne</i>	<i>cneorum</i>	L.	Thym	C frut rep semp
<i>Daphne</i>	<i>gnidioides</i>	JAUB. et SPACH	Thym	C frut caesp semp
<i>Daphne</i>	<i>gnidium</i>	L.	Thym	P caesp semp cor
<i>Daphne</i>	<i>jaminea</i>	SIBTH. et SM.	Thym	C frut rep semp
<i>Daphne</i>	<i>malyana</i>	BLECIC	Thym	C frut rep semp
<i>Daphne</i>	<i>mezereum</i>	L.	Thym	P caesp aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Daphne</i>	<i>laureola</i>	L.	Thym	P caesp semp cor
<i>Daphne</i>	<i>oleoides</i>	SCHREBER	Thym	C frut caesp semp
<i>Daphne</i>	<i>petraea</i>	LEYBOLD	Thym	C frut rep semp
<i>Daphne</i>	<i>pontica</i>	L.	Thym	P caesp semp cor
<i>Daphne</i>	<i>rodriguezii</i>	TEXIDOR	Thym	C frut caesp semp
<i>Daphne</i>	<i>sericea</i>	VAHL	Thym	C frut caesp semp
<i>Daphne</i>	<i>sophia</i>	KALENICZ	Thym	P caesp aest
<i>Daphne</i>	<i>striata</i>	TRATT.	Thym	C frut rep semp
<i>Dianthus</i>	<i>arboreus</i>	L.	Car	C suff caesp
<i>Dianthus</i>	<i>fruticosus</i>	L.	Car	C suff caesp
<i>Dianthus</i>	<i>juniperinus</i>	SM.	Car	C suff caesp
<i>Dianthus</i>	<i>rupicola</i>	BIV.	Car	C suff caesp
<i>Digitalis</i>	<i>obscura</i>	L.	Scr	C suff caesp
<i>Dorycnium</i>	<i>graecum</i>	(L.) SER.	Leg	C suff caesp
<i>Dorycnium</i>	<i>hirsutum</i>	(L.) SER	Leg	C suff caesp
<i>Dorycnium</i>	<i>pentaphyllum</i>	SCOP.	Leg	C suff caesp
<i>Dorycnium</i>	<i>rectum</i>	(L.) SER.	Leg	C suff caesp
<i>Dryas</i>	<i>octopetala</i>	L.	Ros	C frut rep semp
<i>Ebenus</i>	<i>cretica</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Ebenus</i>	<i>sibthorpii</i>	DC.	Leg	C suff caesp
<i>Echinopartum</i>	<i>boissieri</i>	(SPACH) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Echinopartum</i>	<i>horridum</i>	(VAHL) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Echinopartum</i>	<i>lusitanicum</i>	(L.) ROTHM.	Leg	C suff caesp
<i>Empetrum</i>	<i>nigrum</i>	L.	Emp	C frut rep semp
<i>Ephedra</i>	<i>distachia</i>	L.	Eph	C frut caesp semp sob
<i>Ephedra</i>	<i>fragilis</i>	DESF.	Eph	P scand aest plec
<i>Ephedra</i>	<i>major</i>	HOST	Eph	P caesp semp cor
<i>Eremosparton</i>	<i>aphyllum</i>	FISCHER et C. A. MEYER	Leg	C suff caesp
<i>Erica</i>	<i>arborea</i>	L.	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>australis</i>	L.	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>ciliaris</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>cinerea</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>erigena</i>	R. ROSS	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>herbacea</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>lusitanica</i>	RUDOLPHI	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>mackaiana</i>	BAB.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>manipuliflora</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>multiflora</i>	L.	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>scoparia</i>	L.	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>scicula</i>	GUSS.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>terminalis</i>	SALISB.	Eri	P caesp semp ace
<i>Erica</i>	<i>tetralix</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>umbellata</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erica</i>	<i>vagans</i>	L.	Eri	C frut caesp semp
<i>Erinacea</i>	<i>anthyllis</i>	LINK	Leg	C suff caesp
<i>Euonymus</i>	<i>europaeus</i>	L.	Cel	P caesp aest
<i>Euonymus</i>	<i>latifolius</i>	(L.) MILLER	Cel	P caesp aest
<i>Euonymus</i>	<i>nanus</i>	BIEB.	Cel	P caesp hib
<i>Euonymus</i>	<i>verrucosus</i>	SCOP.	Cel	P caesp aest
<i>Euphorbia</i>	<i>acanthothamnus</i>	HELDL. et SART.	Euph	C suff caesp
<i>Euphorbia</i>	<i>bivonae</i>	STEUDEL	Euph	P caesp aest
<i>Euphorbia</i>	<i>dendroides</i>	L.	Euph	P caesp aest
<i>Euphorbia</i>	<i>glabriflora</i>	VIS.	Euph	C suff caesp
<i>Euphorbia</i>	<i>spinosa</i>	L.	Euph	C suff caesp
<i>Euphorbia</i>	<i>squamigera</i>	LOISEL.	Euph	P caesp aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Euphorbia</i>	<i>stygana</i>	H. C. WATSON	Euph	P caesp aest
<i>Euzomodendron</i>	<i>bourgeanum</i>	COSSON	Cru	C suff caesp
<i>Eversmannia</i>	<i>subspinosa</i>	(FISCHER) B. FEDTSCH.	Leg	C suff caesp
<i>Fagus</i>	<i>orientalis</i>	LIPSKY	Fag	P scap aest fron
<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	L.	Fag	P scap aest fron
<i>Ficus</i>	<i>carica</i>	L.	Mor	P caesp aest
<i>Fontanesia</i>	<i>phillyraeoides</i>	LABILL.	Ole	P caesp aest
<i>Forsythia</i>	<i>europaea</i>	DEGEN et BALD.	Ole	P caesp aest
<i>Frangula</i>	<i>alnus</i>	MILLER	Rham	P caesp aest
<i>Frangula</i>	<i>azorica</i>	TUTIN	Rham	P caesp aest
<i>Frangula</i>	<i>rupestris</i>	(SCOP) SCHUR	Rham	P caesp aest
<i>Fraxinus</i>	<i>angustifolia</i>	VAHL	Ole	P scap aest fron
<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	L.	Ole	P scap aest fron
<i>Fraxinus</i>	<i>ornus</i>	L.	Ole	P scap aest fron
<i>Fraxinus</i>	<i>pallisiae</i>	WILLMOTT	Ole	P scap aest fron
<i>Fumana</i>	<i>aciphylla</i>	BOISS.	Cis	C suff caesp
<i>Fumana</i>	<i>arabica</i>	(L.) SPACH	Cis	C suff rep aest
<i>Fumana</i>	<i>bonapartei</i>	MARIEt PETIT- MENGIN	Cis	C suff rep aest
<i>Fumana</i>	<i>ericoides</i>	(CAV.) GAND.	Cis	C suff rep aest
<i>Fumana</i>	<i>laevipes</i>	(L.) SPACH	Cis	C suff caesp
<i>Fumana</i>	<i>paradoxa</i>	HEYWOOD	Cis	C suff caesp
<i>Fumana</i>	<i>procumbens</i>	(DUNAL) GREN. et GODRON	Cis	C suff rep aest
<i>Fumana</i>	<i>scoparia</i>	POMEL	Cis	C suff caesp
<i>Fumana</i>	<i>thymifolia</i>	(L.) SPACH	Cis	C suff caesp
<i>Galium</i>	<i>ephedroides</i>	WILLK.	Rub	C suff caesp
<i>Galium</i>	<i>fruticosum</i>	WILLD.	Rub	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>acanthoclada</i>	DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>aetnensis</i>	(BIV.) DC.	Leg	P caesp aest
<i>Genista</i>	<i>albida</i>	WILLD.	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>anatolica</i>	BOISS.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>anglica</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>aristata</i>	C. PRESL	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>asplathoides</i>	LAM.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>baetica</i>	SPACH	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>berberida</i>	LANGE	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>carinalis</i>	GRISEB.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>carpetana</i>	LERESCHE	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>cinerea</i>	(VILL.) DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>corsica</i>	(LOISEL.) DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>cupanii</i>	BOISS.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>doricnyfolia</i>	FONT QUER	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>ephedroides</i>	DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>falcata</i>	BROT.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>fasselata</i>	DECNE.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>florida</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>germanica</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>haenseleri</i>	BOISS.	Leg	P caesp aest
<i>Genista</i>	<i>hassertiana</i>	(BALD.) BALD.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>hirsuta</i>	VAHL	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>hispanica</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>holopetala</i>	(FLEISCHM.) BALD.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>hystrix</i>	LANGE	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>januensis</i>	VIV.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>lobelii</i>	DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>lucida</i>	CAMB.	Leg	C suff caesp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Genista</i>	<i>lydia</i>	BOISS.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>micrantha</i>	ORTEGA	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>morisii</i>	COLLA	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>nissana</i>	PETROVIC	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>optusiramea</i>	GAY	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>pilosa</i>	L.	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>polyanthos</i>	R. DE ROEMER	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>pseudopilosa</i>	COSSON	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>pulchella</i>	VIS.	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>pumila</i>	(DEB. et REV.) VIERH.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>radiata</i>	(L.) SCOP.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>ramosissima</i>	(DESF.) POIRET	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>sakellariadis</i>	BOISS. et ORPH.	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>salzmännii</i>	DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>scorpius</i>	(L.) DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>sericea</i>	WULFEN	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>sessilifolia</i>	DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>spartoides</i>	SPACH	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>subcapitata</i>	PANCIC	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>sylvestris</i>	SCOP.	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>teretifolia</i>	WILLK.	Leg	C suff rep aest
<i>Genista</i>	<i>tinctoria</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>tournefortii</i>	SPACH	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>tricanthos</i>	BROT.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>tridens</i>	(CAV.) DC.	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>umbellata</i>	(L'HÉR) POIRET	Leg	C suff caesp
<i>Genista</i>	<i>valentina</i>	(WILLD.) STEUDEL	Leg	C suff caesp
<i>Globularia</i>	<i>alypum</i>	L.	Glo	C frut caesp semp
<i>Globularia</i>	<i>cordifolia</i>	L.	Glo	C frut rep semp
<i>Globularia</i>	<i>meridionalis</i>	(PODP.) O. SCHWARZ	Glo	C frut rep semp
<i>Globularia</i>	<i>neapolitana</i>	O. SCHWARZ	Glo	C frut rep semp
<i>Globularia</i>	<i>repens</i>	LAM.	Glo	C frut rep semp
<i>Globularia</i>	<i>stygia</i>	ORPH.	Glo	C frut rep semp
<i>Gonocytisus</i>	<i>angulatus</i>	(L.) SPACH	Leg	P caesp aest
<i>Halimione</i>	<i>portulacoides</i>	(L.) AELLEN	Chen	C suff rep aest
<i>Halimione</i>	<i>verrucifera</i>	(BIEB.) AELLEN	Chen	C suff rep aest
<i>Halimium</i>	<i>alyssoides</i>	(LAM.) C. KOCH	Cis	P caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>atriplicifolium</i>	(LAM.) SPACH	Cis	P caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>commutatum</i>	PAU	Cis	C frut caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>halimifolium</i>	(L.) WILLK.	Cis	P caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>lasianthum</i>	(LAM.) SPACH	Cis	P caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>ocymoides</i>	(LAM.) WILLK.	Cis	P caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>umbellatum</i>	(L.) SPACH	Cis	C frut caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>verticillatum</i>	(BROT.) SENNEN	Cis	C frut caesp aest
<i>Halimium</i>	<i>viscosum</i>	(WILLK.) P. SILVA	Cis	C frut caesp aest
<i>Halimodendron</i>	<i>halodendron</i>	(PALLAS) VOSS	Leg	P caesp aest
<i>Halocnemum</i>	<i>strobilaceum</i>	(PALLAS) BIEB.	Chen	C suff caesp
<i>Halostachys</i>	<i>belangerana</i>	(MOQ.) BOTSCH.	Chen	P caesp aest
<i>Haloxylon</i>	<i>articulatum</i>	(MOQ.) BUNGE	Chen	C suff caesp
<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	L.	Ara	P scand semp
<i>Helianthemum</i>	<i>appeninum</i>	(L.) MILLER	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>asperum</i>	LAG.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>canum</i>	(L.) BAUMG.	Cis	C frut rep aest
<i>Helianthemum</i>	<i>caput-felis</i>	BOISS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>cinereum</i>	(CAV.) PERS.	Cis	C frut caesp aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Helianthemum</i>	<i>croceum</i>	(DESF.) PERS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>hirtum</i>	(L.) MILLER	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>hymettium</i>	BOISS. et HELDR.	Cis	C frut rep aest
<i>Helianthemum</i>	<i>lavandulifolium</i>	MILLER	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>leptophyllum</i>	DUNAL	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>lunulatum</i>	(ALL.) DC.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>marifolium</i>	(L.) MILLER	Cis	C frut rep aest
<i>Helianthemum</i>	<i>nummularium</i>	(L.) MILLER	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>oelandicum</i>	(L.) DC.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>origanifolium</i>	(LAM.) PERS.	Cis	C frut rep aest
<i>Helianthemum</i>	<i>pannosum</i>	BOISS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>piliferum</i>	BOISS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>pilosum</i>	(L.) PERS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>rossmaessleri</i>	WILLK.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>sessiliflorum</i>	(DESF.) PERS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>squamatum</i>	(L.) PERS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>stipulatum</i>	(FORSKÖL) C. CHR.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>virgatum</i>	(DESF.) PERS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>viscarium</i>	BOISS. et REUTER	Cis	C frut caesp aest
<i>Helianthemum</i>	<i>viscidulum</i>	BOISS.	Cis	C frut caesp aest
<i>Hippophaë</i>	<i>rhamnoides</i>	L.	Elae	P caesp aest sob
<i>Hypericum</i>	<i>aciferum</i>	N. K. B. ROBSON	Gutt	C frut rep aest
<i>Hypericum</i>	<i>aegypticum</i>	L.	Gutt	C frut rep aest
<i>Hypericum</i>	<i>amblycalyx</i>	COUSTet GAND.	Gutt	C frut rep aest
<i>Hypericum</i>	<i>androsaemum</i>	L.	Gutt	C frut caesp aest
<i>Hypericum</i>	<i>balearicum</i>	L.	Gutt	P caesp aest
<i>Hypericum</i>	<i>calycinum</i>	L.	Gutt	C frut rep aest
<i>Hypericum</i>	<i>coris</i>	L.	Gutt	C suff rep aest
<i>Hypericum</i>	<i>empetrifolium</i>	WILLD.	Gutt	C frut rep aest
<i>Hypericum</i>	<i>ericoides</i>	L.	Gutt	C frut caesp aest
<i>Hypericum</i>	<i>foliosum</i>	AITON	Gutt	P caesp aest
<i>Hypericum</i>	<i>haplophylloides</i>	HALÁCSY et BALD.	Gutt	C frut caesp aest
<i>Hypericum</i>	<i>hircinum</i>	L.	Gutt	P caesp aest
<i>Hyssopus</i>	<i>officinalis</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Iberis</i>	<i>saxatilis</i>	L.	Cru	C suff rep semp
<i>Iberis</i>	<i>semperflorens</i>	L.	Cru	C suff rep semp
<i>Iberis</i>	<i>sempervirens</i>	L.	Cru	C suff rep semp
<i>Ilex</i>	<i>aquifolium</i>	L.	Aqu	P scap semp cor
<i>Ilex</i>	<i>colchica</i>	POJARK.	Aqu	P caesp semp cor
<i>Ilex</i>	<i>perado</i>	AITON	Aqu	P scap semp cor
<i>Inula</i>	<i>crithmoides</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Jasminum</i>	<i>fruticans</i>	L.	Ole	P caesp hib
<i>Juglans</i>	<i>regia</i>	L.	Jug	P scap aest fron
<i>Juniperus</i>	<i>brevifolia</i>	(SEUB.) ANTOINE	Cup	P caesp semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>communis</i>	L.	Cup	P caesp semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>drupacea</i>	LABILL.	Cup	P scap semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>excelsa</i>	BIEB.	Cup	P scap semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>foetidissima</i>	WILLD.	Cup	P scap semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>oxycedrus</i>	L.	Cup	P scap semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>phoenicea</i>	L.	Cup	P caesp semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>sabina</i>	L.	Cup	P caesp semp ace
<i>Juniperus</i>	<i>thurifera</i>	L.	Cup	P scap semp ace
<i>Kalidium</i>	<i>caspium</i>	(L.) UNG. – STERNB.	Chen	C suff caesp
<i>Kalidium</i>	<i>foliatum</i>	(PALLAS) MOQ	Chen	C suff caesp
<i>Kochia</i>	<i>prostrata</i>	(L.) SCHRADER	Chen	C suff rep aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Kochia</i>	<i>saxicola</i>	GUSS.	Chen	C suff caesp
<i>Krascheninnikovia</i>	<i>ceratoides</i>	(L.) GUELLENST.	Chen	C suff caesp
<i>Laburnum</i>	<i>alpinum</i>	(MILLER) BERCHTOLD	Leg	P caesp aest
<i>Laburnum</i>	<i>anagyroides</i>	MEDICUS	Leg	P caesp aest
<i>Larix</i>	<i>decidua</i>	MILLER	Pin	P scap aest ace
<i>Larix</i>	<i>ruslica</i>	(ENDL.) SABINE	Pin	P scap aest ace
<i>Launaea</i>	<i>arborescens</i>	(BATT.) MURB.	Cich	C suff caesp
<i>Launaea</i>	<i>cervicornis</i>	FONT QUER et ROTHM.	Cich	C suff caesp
<i>Launaea</i>	<i>lanifera</i>	PAU	Cich	C suff caesp
<i>Laurus</i>	<i>azorica</i>	J.FRANCO	Lau	P scap semp cor
<i>Laurus</i>	<i>nobilis</i>	L.	Lau	P scap semp cor
<i>Lavandula</i>	<i>angustifolia</i>	MILLER	Lab	C suff caesp
<i>Lavandula</i>	<i>dentata</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Lavandula</i>	<i>lanata</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Lavandula</i>	<i>latifolia</i>	MEDICUS	Lab	C suff caesp
<i>Lavandula</i>	<i>multifida</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Lavandula</i>	<i>stoechas</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Lavandula</i>	<i>viridis</i>	L'HÉR	Lab	C suff caesp
<i>Lavatera</i>	<i>bryoniifolia</i>	MILLER	Malv	C suff caesp
<i>Lavatera</i>	<i>maritima</i>	GOUAN	Malv	C suff caesp
<i>Lavatera</i>	<i>olbia</i>	L.	Malv	C suff caesp
<i>Ledum</i>	<i>palustre</i>	L.	Eri	C frut caesp semp sob
<i>Lembotropis</i>	<i>nigricans</i>	(L.) GRISEB.	Leg	C suff caesp
<i>Lepidium</i>	<i>subulatum</i>	L.	Cru	C suff caesp
<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>	L.	Ole	P caesp aest sob
<i>Limoniastrum</i>	<i>monopetalum</i>	(L.) BOISS.	Plu	C suff caesp
<i>Limonium</i>	<i>caesium</i>	(GIRARD) O. KUNTZE	Plu	C suff caesp
<i>Limonium</i>	<i>diffusum</i>	(POURRET) O. KUNTZE	Plu	C suff caesp
<i>Limonium</i>	<i>ferulaceum</i>	(L.) O. KUNTZE	Plu	C suff caesp
<i>Limonium</i>	<i>insigne</i>	(COSSON) O. KUNTZE	Plu	C suff caesp
<i>Limonium</i>	<i>suffrutescens</i>	(L.) O. KUNTZE	Plu	C suff caesp
<i>Linum</i>	<i>arborescens</i>	L.	Lin	C frut caesp aest
<i>Linnaea</i>	<i>borealis</i>	L.	Capr	C frut caesp semp sob
<i>Lithodora</i>	<i>diffusa</i>	(LAG.) I. M. JOHNSTON	Bor	C suff caesp
<i>Lithodora</i>	<i>fruticosa</i>	(L.) GRISEB.	Bor	C suff caesp
<i>Lithodora</i>	<i>hispidula</i>	(SIBTH. et SM.) GRISEB.	Bor	C suff caesp
<i>Lithodora</i>	<i>nitida</i>	(ERN.) R. FERNANDES	Bor	C suff caesp
<i>Lithodora</i>	<i>oleifolia</i>	(LAPEYR.) GRISEB.	Bor	C suff caesp
<i>Lithodora</i>	<i>rosmarinifolia</i>	(TEN.) I. M. JOHNSTON	Bor	C suff caesp
<i>Lithodora</i>	<i>zahnii</i>	(HELDL.) I. M. JOHNSTON	Bor	C suff caesp
<i>Loiseleuria</i>	<i>procumbens</i>	(L.) DESV.	Eri	C frut rep semp
<i>Lonicera</i>	<i>alpigena</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>arborea</i>	BOISS.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>biflora</i>	DESF.	Capr	P scand aest vol
<i>Lonicera</i>	<i>caprifolium</i>	L.	Capr	P scand aest vol
<i>Lonicera</i>	<i>coerulea</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>etrusca</i>	G.SANTI	Capr	P scand aest vol
<i>Lonicera</i>	<i>glutinosa</i>	VIS.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>hellenica</i>	ORPH.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>implexa</i>	AITON	Capr	P scand semp
<i>Lonicera</i>	<i>nigra</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>nummulariifolia</i>	JAUB. et SPACH	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>periclymenum</i>	L.	Capr	P scand aest vol
<i>Lonicera</i>	<i>pyrenaica</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>splendida</i>	BOISS.	Capr	P scand semp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Lonicera</i>	<i>tatarica</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Lonicera</i>	<i>xylosteum</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Loranthus</i>	<i>europaeus</i>	JACQ.	Lor	P ep aest
<i>Lotononis</i>	<i>genistoides</i>	(FENZL.) BENTHAM	Leg	C frut caesp aest
<i>Lotononis</i>	<i>lupinifolia</i>	(BOISS.) BENTHAM	Leg	C frut caesp aest
<i>Lycium</i>	<i>europaeum</i>	L.	Sol	P caesp aest sob
<i>Lycium</i>	<i>intricatum</i>	BOISS.	Sol	P caesp aest sob
<i>Lycium</i>	<i>ruthenicum</i>	MURRAY	Sol	P caesp aest sob
<i>Lygos</i>	<i>monosperma</i>	(L.) HEYWOOD	Leg	P caesp aest
<i>Lygos</i>	<i>raetam</i>	(FORSWKLL.) HEYWOOD	Leg	P caesp aest
<i>Lygos</i>	<i>sphaerocarpa</i>	(L.) HEYWOOD	Leg	P caesp aest
<i>Lysimachia</i>	<i>serpyllifolia</i>	SCHREBER	Pri	C suff rep semp
<i>Malus</i>	<i>dasyphylla</i>	BORKH.	Malo	P scap aest fron
<i>Malus</i>	<i>florentina</i>	(ZUCC.) C. K. SCHNEIDER	Malo	P scap aest fron
<i>Malus</i>	<i>praecox</i>	(PALLAS) BORKH.	Malo	P scap aest fron
<i>Malus</i>	<i>sylvestris</i>	MILLER	Malo	P scap aest fron
<i>Malus</i>	<i>trilobata</i>	(LABILL.) C. K. SCHNEIDER	Malo	P caesp aest
<i>Maytenus</i>	<i>senegalensis</i>	(LAM.) EXELL.	Cel	P caesp semp cor
<i>Medicago</i>	<i>arborea</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Mespilus</i>	<i>germanica</i>	L.	Malo	P scap aest fron
<i>Micromeria</i>	<i>acropolitana</i>	HALÁCSY	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>croatica</i>	(PERS) SCHOTT	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>filiformis</i>	(AITON) BENTHAM	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>fruticosa</i>	(L.) DRUCE	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>graeca</i>	(L.) BENTHAM	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>hispida</i>	BOISS. et HELDR.	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>inodora</i>	(DESF.) BENTHAM	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>juliana</i>	(L.) BENTHAM	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>marginata</i>	(SM.) CHATER	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>microphylla</i>	(D'URV.) BENTHAM	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>myrtifolia</i>	BOISS. et HOHEN	Lab	C frut caesp aest
<i>Micromeria</i>	<i>nervosa</i>	(DESF.) BENTHAM	Lab	C frut caesp aest
<i>Moltkia</i>	<i>petraea</i>	(TRATT.) GRISEB.	Bor	C suff caesp
<i>Moltkia</i>	<i>suffruticosa</i>	(L.) BRAND	Bor	C suff caesp
<i>Myrica</i>	<i>faya</i>	AITON	Myri	P caesp semp cor
<i>Myrica</i>	<i>gale</i>	L.	Myri	P caesp aest
<i>Myricaria</i>	<i>germanica</i>	(L.) DESV.	Tam	P caesp aest
<i>Myrsine</i>	<i>africana</i>	L.	Myrs	P caesp semp cor
<i>Myrtus</i>	<i>communis</i>	L.	Myrt	P caesp semp cor
<i>Nanophyton</i>	<i>erinaceum</i>	(PALLAS) BUNGE	Chen	C suff rep aest
<i>Nerium</i>	<i>oleander</i>	L.	Apo	P caesp semp cor
<i>Nitraria</i>	<i>schoberi</i>	L.	Zyg	P caesp aest
<i>Noaea</i>	<i>mucronata</i>	ASCHERSON et SCHWEINF.	Chen	C suff caesp
<i>Odontites</i>	<i>bocconeii</i>	(GUSS.) WALPERS	Scr	C suff caesp
<i>Odontites</i>	<i>linkii</i>	HELDL. et SART	Scr	C suff caesp
<i>Olea</i>	<i>europaea</i>	L.	Ole	P scap semp cor
<i>Ononis</i>	<i>aragonensis</i>	ASSO	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>arvensis</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Ononis</i>	<i>crispa</i>	L.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>fruticosa</i>	L.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>hispida</i>	DESF.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>leucotricha</i>	COSSON	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>masquillieri</i>	BERTOL.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>minutissima</i>	L.	Leg	C frut rep aest
<i>Ononis</i>	<i>natrix</i>	L.	Leg	C frut caesp aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Ononis</i>	<i>pinnata</i>	BROT.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>pusilla</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Ononis</i>	<i>repens</i>	L.	Leg	C frut rep aest
<i>Ononis</i>	<i>reuteri</i>	BOISS.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>rotundifolia</i>	L.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>speciosa</i>	LAG.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ononis</i>	<i>spinosa</i>	L.	Leg	C suff caesp
<i>Ononis</i>	<i>tridentata</i>	L.	Leg	C frut caesp aest
<i>Origanum</i>	<i>compactum</i>	BENTHAM	Lab	C suff caesp
<i>Origanum</i>	<i>dictamnus</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Origanum</i>	<i>majoricum</i>	CAMB.	Lab	C suff caesp
<i>Origanum</i>	<i>microphyllum</i>	(BENTHAM) BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Origanum</i>	<i>onites</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Origanum</i>	<i>tournefortii</i>	AITON	Lab	C suff caesp
<i>Origanum</i>	<i>vetteri</i>	BRIQ. et W. BARBEY	Lab	C suff caesp
<i>Ostrya</i>	<i>carpinifolia</i>	SCOP.	Cory	P scap aest fron
<i>Osyris</i>	<i>alba</i>	L.	San	P caesp semp cor
<i>Osyris</i>	<i>quadripartita</i>	SALZM.	San	P caesp semp cor
<i>Paliurus</i>	<i>spina-christi</i>	MILLER	Rham	P caesp aest
<i>Periploca</i>	<i>graeca</i>	L.	Asc	P scand aest vol
<i>Periploca</i>	<i>laevigata</i>	AITON	Asc	P scand aest vol
<i>Petteria</i>	<i>ramentacea</i>	(SIEBER) C. PRESL	Leg	P caesp aest
<i>Phagnalon</i>	<i>graecum</i>	BOISS.et HELDR.	Com	C suff caesp
<i>Phagnalon</i>	<i>metlesicsii</i>	PIGNATTI	Com	C suff caesp
<i>Phagnalon</i>	<i>rupestre</i>	(L.) DC.	Com	C suff caesp
<i>Phagnalon</i>	<i>saxatile</i>	(L.) CASS.	Com	C suff caesp
<i>Phagnalon</i>	<i>sordidum</i>	(L.) REICHENB.	Com	C suff caesp
<i>Philadelphus</i>	<i>coronarius</i>	L.	Hyd	P caesp aest
<i>Phillyrea</i>	<i>angustifolia</i>	L.	Ole	P caesp semp cor
<i>Phillyrea</i>	<i>latifolia</i>	L.	Ole	P caesp semp cor
<i>Phlomis</i>	<i>cretica</i>	C. PRESL	Lab	C frut caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>crinita</i>	CAV.	Lab	C frut caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>ferruginea</i>	TEN.	Lab	C frut caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>floccosa</i>	D. DON	Lab	C frut caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>fruticosa</i>	L.	Lab	P caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>italica</i>	L.	Lab	P caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>lanata</i>	WILLD.	Lab	C frut caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>lychnitis</i>	L.	Lab	C frut caesp hib
<i>Phlomis</i>	<i>purpurea</i>	L.	Lab	P caesp hib
<i>Phoenix</i>	<i>theophrasti</i>	W. GREUTER	Pal	Palmentyp
<i>Phyllodoce</i>	<i>caerulea</i>	(L.) BAB.	Eri	C frut caesp semp sob
<i>Picconia</i>	<i>azorica</i>	(TUTIN) KNOBL.	Ole	P caesp semp cor
<i>Picea</i>	<i>abies</i>	(L.) KARSTEN	Pin	P scap semp ace
<i>Picea</i>	<i>omorika</i>	(PANCIC) PURKYNÉ	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>brutia</i>	TEN.	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>cembra</i>	L.	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>halepensis</i>	MILLER	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>heldreichii</i>	CHRIST	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>leucodermis</i>	ANTOINE	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>mugo</i>	TURRA	Pin	P caesp semp ace
<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	ARNOLD	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>peuce</i>	GRISEB.	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>pinaster</i>	AITON	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>pinea</i>	L.	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>pityusa</i>	STEVEN	Pin	P scap semp ace

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Pinus</i>	<i>sibirica</i>	DU TOUR	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>stankewiczii</i>	(SUK.) FOMIN	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>	L.	Pin	P scap semp ace
<i>Pinus</i>	<i>uncinata</i>	MILLER	Pin	P scap semp ace
<i>Pistacia</i>	<i>atlantica</i>	DESF.	Ana	P scap aest fron
<i>Pistacia</i>	<i>lentiscus</i>	L.	Ana	P scap semp cor
<i>Pistacia</i>	<i>terebinthus</i>	L.	Ana	P scap aest fron
<i>Plantago</i>	<i>asperrima</i>	(GAND.) HERVIER	Plan	C suff caesp
<i>Plantago</i>	<i>sempervirens</i>	CRANTZ	Plan	C suff caesp
<i>Platanus</i>	<i>hybrida</i>	BROT.	Plat	P scap aest fron
<i>Platanus</i>	<i>orientalis</i>	L.	Plat	P scap aest fron
<i>Podocytisus</i>	<i>caramanicus</i>	BOISS. et HELDR.	Leg	P caesp aest
<i>Polygala</i>	<i>chamaebuxus</i>	L.	Polygal	C frut rep hib
<i>Polygala</i>	<i>microphylla</i>	L.	Polygal	C frut caesp aest
<i>Polygala</i>	<i>vayredae</i>	COSTA	Polygal	C frut rep hib
<i>Populus</i>	<i>alba</i>	L.	Sal	P scap aest fron sob
<i>Populus</i>	<i>nigra</i>	L.	Sal	P scap aest fron
<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	L.	Sal	P scap aest fron sob
<i>Potentilla</i>	<i>fruticosa</i>	L.	Ros	P caesp aest
<i>Prasium</i>	<i>majus</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	L.	Pru	P scap aest fron sob
<i>Prunus</i>	<i>brigantina</i>	VILL.	Pru	P caesp aest
<i>Prunus</i>	<i>cerasifera</i>	EHRH.	Pru	P scap aest fron sob
<i>Prunus</i>	<i>cocomilia</i>	TEN.	Pru	P caesp aest
<i>Prunus</i>	<i>fruticosa</i>	PALLAS	Pru	P caesp aest sob
<i>Prunus</i>	<i>laurocerasus</i>	L.	Pru	P caesp semp cor
<i>Prunus</i>	<i>lusitanica</i>	L.	Pru	P caesp semp cor
<i>Prunus</i>	<i>mahaleb</i>	L.	Pru	P scap aest fron
<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	L.	Pru	P scap aest fron
<i>Prunus</i>	<i>prostrata</i>	LABILL.	Pru	P caesp aest
<i>Prunus</i>	<i>rambourii</i>	BOISS.	Pru	P caesp aest sob
<i>Prunus</i>	<i>spinosa</i>	L.	Pru	P caesp aest sob
<i>Prunus</i>	<i>tenella</i>	BATSCH	Pru	P caesp aest sob
<i>Prunus</i>	<i>webbii</i>	(SPACH) VIERH.	Pru	P scap aest fron
<i>Ptilostemon</i>	<i>chamaepeuce</i>	(L.) LESS.	Com	C suff caesp
<i>Ptilostemon</i>	<i>gnaphaloides</i>	(CYR) SOJÁK	Com	C suff caesp
<i>Ptilotrichum</i>	<i>halimifolium</i>	BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Ptilotrichum</i>	<i>lapeyrousianum</i>	(JORDAN) JORDAN	Cru	C suff caesp
<i>Ptilotrichum</i>	<i>macrocarpum</i>	(DC.) BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Ptilotrichum</i>	<i>pyrenaicum</i>	(LAPEYR.) BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Ptilotrichum</i>	<i>reverchonii</i>	DEGEN et HERVIER	Cru	C suff caesp
<i>Ptilotrichum</i>	<i>spinosum</i>	(L.) BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Putoria</i>	<i>calabrica</i>	(L. f.) DC.	Rub	C suff caesp
<i>Pyracantha</i>	<i>coccinea</i>	M. J. ROEMER	Malo	P caesp semp cor
<i>Pyrus</i>	<i>austriaca</i>	A. KERNER	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>amygdaliformis</i>	VILL.	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>bourgeana</i>	DECNE.	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>caucasica</i>	FEDOROV	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>cordata</i>	DESV.	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>eleagifolia</i>	PALLAS	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>magyarica</i>	TERPÓ	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>nivalis</i>	JACQ.	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>pyraster</i>	BURGSD.	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>rossica</i>	DANILOV	Malo	P scap aest fron
<i>Pyrus</i>	<i>salvifolia</i>	DC.	Malo	P scap aest fron

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Quercus</i>	<i>brachyphylla</i>	KOTSCHY	Fag	P scap hib
<i>Quercus</i>	<i>canariensis</i>	WILLD.	Fag	P scap hib
<i>Quercus</i>	<i>cerris</i>	L.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>coccifera</i>	L.	Fag	P caesp semp cor
<i>Quercus</i>	<i>congesta</i>	C. PRESL	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>dalechampii</i>	TEN.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>faginea</i>	LAM.	Fag	P scap hib
<i>Quercus</i>	<i>frainetto</i>	TEN.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>fruticosa</i>	BROT.	Fag	P caesp hib
<i>Quercus</i>	<i>hartwissiana</i>	STEVEN	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>ilex</i>	L.	Fag	P scap semp cor
<i>Quercus</i>	<i>insectoria</i>	OLIVIER	Fag	P caesp hib
<i>Quercus</i>	<i>macrolepis</i>	KOTSCHY	Fag	P scap hib
<i>Quercus</i>	<i>mas</i>	THORE	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>pedunculiflora</i>	C. KOCH	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	(MATTUSCHKA) LIEBL.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>polycarpa</i>	SCHUR	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>pubescens</i>	WILLD.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>pyrenaica</i>	WILLD.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	L.	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>rotundifolia</i>	LAM.	Fag	P scap semp cor
<i>Quercus</i>	<i>sicula</i>	BORZI	Fag	P scap aest fron
<i>Quercus</i>	<i>suber</i>	L.	Fag	P scap semp cor
<i>Quercus</i>	<i>trojana</i>	WEBB	Fag	P scap hib
<i>Quercus</i>	<i>virgiliana</i>	(TEN.) TEN.	Fag	P scap aest fron
<i>Reaumuria</i>	<i>vermiculata</i>	L.	Tam	C frut caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>alaternus</i>	L.	Rham	P caesp semp cor
<i>Rhamnus</i>	<i>alpinus</i>	L.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>catharticus</i>	L.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>intermedius</i>	STUDEL et HOCHST.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>ludovici-salvatoris</i>	CHODAT	Rham	P caesp semp cor
<i>Rhamnus</i>	<i>lycioides</i>	L.	Rham	P caesp hib
<i>Rhamnus</i>	<i>orbiculatus</i>	BORNM.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>persicifolius</i>	MORIS	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>prunifolius</i>	SIBTH. et SM.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>pumilus</i>	TURRA	Rham	C frut caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>rhodopaeus</i>	VELEN.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>saxatilis</i>	JACQ.	Rham	P caesp aest
<i>Rhamnus</i>	<i>sibthorpianus</i>	ROEMER et SCHULTES	Rham	P caesp aest
<i>Rhododendron</i>	<i>ferrugineum</i>	L.	Eri	P caesp semp cor
<i>Rhododendron</i>	<i>hirsutum</i>	L.	Eri	P caesp semp cor
<i>Rhododendron</i>	<i>lapponicum</i>	(L.) WAHLENB.	Eri	C frut rep semp
<i>Rhododendron</i>	<i>luteum</i>	SWEET	Eri	P caesp aest
<i>Rhododendron</i>	<i>myrtifolium</i>	SCHOTT et KOTSCHY	Eri	C frut caesp semp
<i>Rhododendron</i>	<i>ponticum</i>	L.	Eri	P caesp semp cor
<i>Rhodothamnus</i>	<i>chamaecistus</i>	(L.) REICHENB.	Eri	C frut caesp semp
<i>Rhus</i>	<i>cortaria</i>	L.	Ana	P caesp semp cor
<i>Rhus</i>	<i>pentaphylla</i>	(JACQ.) DESF.	Ana	P scap aest fron
<i>Rhus</i>	<i>tripartita</i>	(UCRIA) GRANDE	Ana	P scap aest fron
<i>Ribes</i>	<i>alpinum</i>	L.	Gro	P caesp aest
<i>Ribes</i>	<i>multiflorum</i>	KIT.	Gro	P caesp aest
<i>Ribes</i>	<i>nigrum</i>	L.	Gro	P caesp aest sob
<i>Ribes</i>	<i>orientale</i>	DESF.	Gro	P caesp aest
<i>Ribes</i>	<i>petraeum</i>	WULFEN	Gro	P caesp aest
<i>Ribes</i>	<i>rubrum</i>	L.	Gro	P caesp aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Ribes</i>	<i>sardoum</i>	U. MARTELLI	Gro	P caesp aest
<i>Ribes</i>	<i>spicatum</i>	ROBSON	Gro	P caesp aest
<i>Ribes</i>	<i>uva-crispa</i>	L.	Gro	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>abietina</i>	GREN.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>acicularis</i>	LINDLEY	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>agrestis</i>	SAVI	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>andegavensis</i>	BAST.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>arvensis</i>	HUDSON	Ros	P scand aest plec
<i>Rosa</i>	<i>caesia</i>	SM.	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>canina</i>	L.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>carophyllacea</i>	BESSER	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>corymbifera</i>	BORKH.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>deseqliesi</i>	BOREAU	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>elliptica</i>	TAUSCH	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>gallica</i>	L.	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>glauca</i>	POURRET	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>glutinosa</i>	SIBTH. et SM.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>heckeliana</i>	TRATT.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>jundzillii</i>	BESSER	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>majalis</i>	J. HERRMANN	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>micrantha</i>	BORRER	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>mollis</i>	SM.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>montana</i>	CHAIX	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>nitidula</i>	BESSER	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>obtusifolia</i>	DESF.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>orientalis</i>	DUPONT	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>pendulina</i>	L.	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>phoenicia</i>	BOISS.	Ros	P scand aest plec
<i>Rosa</i>	<i>pimpinellifolia</i>	L.	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>pouzinii</i>	TRATT.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>rhaetica</i>	GREMLI	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>rubiginosa</i>	L.	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>scabriuscula</i>	SM.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>sempervirens</i>	L.	Ros	P caesp semp cor
<i>Rosa</i>	<i>serafinii</i>	VIV.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>sherdii</i>	DAVIES	Ros	P caesp aest sob
<i>Rosa</i>	<i>sicula</i>	TRATT.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>squarrosa</i>	(RAU) BOREAU	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>stylosa</i>	DESV.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>subcanina</i>	DALLA TORRE et SARNTH.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>subcollina</i>	DALLA TORRE et SARNTH.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>tomentosa</i>	SM.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>turcica</i>	ROUY	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>villosa</i>	L.	Ros	P caesp aest
<i>Rosa</i>	<i>vosagiaca</i>	DESportes	Ros	P caesp aest
<i>Rosmarinus</i>	<i>ericalyx</i>	JORDAN et FOURR.	Lab	P caesp semp cor
<i>Rosmarinus</i>	<i>officinalis</i>	L.	Lab	P caesp semp cor
<i>Rubus</i>	<i>caesius</i>	L.	Ros	C suff rep aest
<i>Rubus</i>	<i>fruticosus</i>	L.	Ros	C suff rep hib
<i>Rubus</i>	<i>idaeus</i>	L.	Ros	C suff caesp
<i>Rubus</i>	<i>sachalinensis</i>	LÉVEILLÉ	Ros	C suff caesp
<i>Ruscus</i>	<i>aculeatus</i>	L.	Lil	C frut caesp semp
<i>Ruscus</i>	<i>hypoglossum</i>	L.	Lil	C frut caesp semp
<i>Ruscus</i>	<i>hypophyllum</i>	L.	Lil	C frut caesp semp
<i>Salix</i>	<i>acutifolia</i>	WILLD.	Sal	P caesp aest

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Salix</i>	<i>aegyptiaca</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>alba</i>	L.	Sal	P scap aest fron
<i>Salix</i>	<i>alpina</i>	SCOP.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>amplexicaulis</i>	BORY	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>appendiculata</i>	VILL.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>arbuscula</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>arctica</i>	PALLAS	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>arenaria</i>	L.	Sal	P caesp aest sob
<i>Salix</i>	<i>atrocinerea</i>	BROT.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>aurita</i>	L.	Sal	P caesp aest sob
<i>Salix</i>	<i>bicolor</i>	WILLD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>borealis</i>	FRIES	Sal	P scap aest fron
<i>Salix</i>	<i>breviserrata</i>	B. FLOD.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>caesia</i>	VILL.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>callicarpaea</i>	TRAUTV.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>cantabrica</i>	RECH.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>caspica</i>	PALLAS	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>cinerea</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>coaetanea</i>	(HARTMANN) B. FLOD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>crataegifolia</i>	BERTOL.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>daphnoides</i>	VILL.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>eleagnos</i>	SCOP.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>foetida</i>	SCHLEICHER	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>fragilis</i>	L.	Sal	P scap aest fron
<i>Salix</i>	<i>glabra</i>	SCOP.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>glandulifera</i>	B. FLOD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>glauca</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>glaucosericea</i>	B. FLOD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>hastata</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>hegetschweileri</i>	HEER	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>helvetica</i>	VILL.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>herbacea</i>	L.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>hibernica</i>	RECH.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>kitabeliana</i>	WILLD.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>laggeri</i>	WIMMER	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>lanata</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>lapponum</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>marrubiiifolia</i>	TAUSCH	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>mielichhoferi</i>	SAUTER	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>myrsinites</i>	L.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>myrtilloides</i>	L.	Sal	P caesp aest sob
<i>Salix</i>	<i>nigricans</i>	SM.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>pedicellata</i>	DESF.	Sal	P scap aest fron
<i>Salix</i>	<i>pentandra</i>	L.	Sal	P scap aest fron
<i>Salix</i>	<i>phylicifolia</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>polaris</i>	WAHLENB.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>pulchra</i>	CHAM.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>purpurea</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>pyrenaica</i>	GOUAN	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>pyrolifolia</i>	LEDEB.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>repens</i>	L.	Sal	P caesp aest sob
<i>Salix</i>	<i>reptans</i>	RUPR.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>reticulata</i>	L.	Sal	C frut rep hib
<i>Salix</i>	<i>retusa</i>	L.	Sal	C frut rep hib

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Salix</i>	<i>rosmarinifolia</i>	L.	Sal	P caesp aest sob
<i>Salix</i>	<i>rossica</i>	NASAROV	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>rotundifolia</i>	TRAUTW.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>salvifolia</i>	BROT.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>serpyllifolia</i>	SCOP.	Sal	C frut rep aest
<i>Salix</i>	<i>silesiaca</i>	WILLD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>starkeana</i>	WILLD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>stipulifera</i>	B. FLOD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>tarraconensis</i>	PAU	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>triandra</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>viminialis</i>	L.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>waldsteiniana</i>	WILLD.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>wilhelmsiana</i>	BIEB.	Sal	P caesp aest
<i>Salix</i>	<i>xerophila</i>	B. FLOD.	Sal	P caesp aest
<i>Salsola</i>	<i>aegea</i>	RECH.	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>arbuscula</i>	PALLAS	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>carpatha</i>	P. H. DAVIS	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>dendroides</i>	PALLAS	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>genistoides</i>	JUSS.	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>larcina</i>	PALLAS	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>nodulosa</i>	(MOQ.) ILJIN	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>papillosa</i>	(COSSON) WILLK.	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>vermiculata</i>	L.	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>verticillata</i>	SCHOUSBOE	Chen	C suff caesp
<i>Salsola</i>	<i>webbii</i>	MOQ.	Chen	C suff caesp
<i>Salvia</i>	<i>eichlerana</i>	HELDL.	Lab	C suff caesp
<i>Salvia</i>	<i>grandiflora</i>	ETLINGER	Lab	C suff caesp
<i>Salvia</i>	<i>lavandulifolia</i>	VAHL	Lab	C suff caesp
<i>Salvia</i>	<i>officinalis</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Salvia</i>	<i>pomifera</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Salvia</i>	<i>triloba</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Sambucus</i>	<i>nigra</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Sambucus</i>	<i>racemosa</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Santolina</i>	<i>chamaecyparissus</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Santolina</i>	<i>elegans</i>	BOISS.	Com	C suff rep aest
<i>Santolina</i>	<i>oblongifolia</i>	BOISS.	Com	C suff caesp
<i>Santolina</i>	<i>rosmarinifolia</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Santolina</i>	<i>viscosa</i>	LAG.	Com	C suff caesp
<i>Sarcopoterium</i>	<i>spinosum</i>	(L.) SPACH	Ros	C frut caesp aest
<i>Satureja</i>	<i>salzmannii</i>	P. W. BALL	Lab	C suff caesp
<i>Satureja</i>	<i>spinosa</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Satureja</i>	<i>thymbra</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Securinega</i>	<i>tinctoria</i>	(L.) ROTHM.	Euph	P caesp aest
<i>Senecio</i>	<i>ambiguus</i>	(BIV.) DC.	Com	C suff caesp
<i>Senecio</i>	<i>bicolor</i>	(WILLD.) TOD.	Com	C suff caesp
<i>Senecio</i>	<i>gnaphalodes</i>	SIEBER	Com	C suff caesp
<i>Senecio</i>	<i>linifolius</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Senecio</i>	<i>nevadensis</i>	BOISS. et REUTER	Com	C suff caesp
<i>Senecio</i>	<i>quinqueradiatus</i>	BOISS.	Com	C suff caesp
<i>Sesamoides</i>	<i>canescens</i>	(L.) O. KUNTZE	Res	C suff caesp
<i>Sesamoides</i>	<i>pygmaea</i>	(SCHEELE) O. KUNTZE	Res	C suff caesp
<i>Sibiraea</i>	<i>altaiensis</i>	(LAXM.) C. K. SCHNEIDER	Spi	P caesp aest
<i>Sideritis</i>	<i>arborescens</i>	SALZM.	Lab	C suff caesp
<i>Sideritis</i>	<i>foetens</i>	CLEMENTE	Lab	C suff caesp
<i>Sideritis</i>	<i>grandiflora</i>	SALZM.	Lab	C suff caesp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Silene</i>	<i>dictaea</i>	RECH.	Car	C suff caesp
<i>Silene</i>	<i>fruticosa</i>	L.	Car	C suff caesp
<i>Silene</i>	<i>spinescens</i>	SIBTH. et SM.	Car	C suff caesp
<i>Smilax</i>	<i>aspera</i>	L.	Lil	C suff scand
<i>Smilax</i>	<i>canariensis</i>	WILLD.	Lil	C suff scand
<i>Smilax</i>	<i>excelsa</i>	L.	Lil	C suff scand
<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	(L.) CRANTZ	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	L.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>austriaca</i>	(G. BECK) HEDL.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>chamaemespilus</i>	CRANTZ	Malo	P caesp aest
<i>Sorbus</i>	<i>dacica</i>	BORBĽS	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>domestica</i>	L.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>graeca</i>	(SPACH) KOTSCHY	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>hybrida</i>	L.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	(EHRH.) PERS.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>latifolia</i>	(LAM.) PERS.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>margittiana</i>	(JĽV) KĽRPĽTI	Malo	P caesp aest
<i>Sorbus</i>	<i>meinichii</i>	(LINDEB.) HEDL.	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>minima</i>	(A. LEY) HEDL.	Malo	P caesp aest
<i>Sorbus</i>	<i>mougeotii</i>	SOYER – WILL. et GODRON	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>rupicola</i>	(SYME) HEDL.	Malo	P caesp aest
<i>Sorbus</i>	<i>sudetica</i>	(TAUSCH) FRITSCH	Malo	P caesp aest
<i>Sorbus</i>	<i>torminalis</i>	(L.) CRANTZ	Malo	P scap aest fron
<i>Sorbus</i>	<i>umbellata</i>	(DESF.) FRITSCH	Malo	P scap aest fron
<i>Spartium</i>	<i>junceum</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Spiraea</i>	<i>cana</i>	WALDST. et KIT.	Spi	P caesp aest sob
<i>Spiraea</i>	<i>chamaedryfolia</i>	L.	Spi	P caesp aest sob
<i>Spiraea</i>	<i>crenata</i>	L.	Spi	P caesp aest sob
<i>Spiraea</i>	<i>decumbens</i>	C. KOCH	Spi	C frut rep aest
<i>Spiraea</i>	<i>hypericifolia</i>	L.	Spi	P caesp aest sob
<i>Spiraea</i>	<i>media</i>	FR. SCHMIDT	Spi	P caesp aest sob
<i>Spiraea</i>	<i>salicifolia</i>	L.	Spi	P caesp aest sob
<i>Stachys</i>	<i>glutinosa</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Stachys</i>	<i>spinosa</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Stachelina</i>	<i>arborea</i>	SCHREBER	Com	C suff caesp
<i>Stachelina</i>	<i>baetica</i>	DC.	Com	C suff caesp
<i>Stachelina</i>	<i>dubia</i>	L.	Com	C suff caesp
<i>Stachelina</i>	<i>fruticosa</i>	(L.) L.	Com	C suff caesp
<i>Stachelina</i>	<i>uniflosculosa</i>	SIBTH. et SM.	Com	C suff caesp
<i>Staphylea</i>	<i>pinnata</i>	L.	Sta	P caesp aest
<i>Stauracanthus</i>	<i>boivinii</i>	(WEBB.) SAMP.	Leg	C frut caesp aest
<i>Stauracanthus</i>	<i>genistoides</i>	(BROT.) SAMP.	Leg	C frut caesp aest
<i>Styrax</i>	<i>officinalis</i>	L.	Sty	P caesp aest
<i>Suaeda</i>	<i>dendroides</i>	(C. A. MEYER) MOQ.	Chen	C suff caesp
<i>Suaeda</i>	<i>physospora</i>	PALLAS	Chen	C suff caesp
<i>Suaeda</i>	<i>pruinosa</i>	LANGE	Chen	C suff caesp
<i>Suaeda</i>	<i>vera</i>	J. F. GMELIN	Chen	C suff caesp
<i>Syringa</i>	<i>josikaea</i>	JACQ.	Ole	P caesp aest
<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i>	L.	Ole	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>africana</i>	POIRET	Tam	P scap aest fron
<i>Tamarix</i>	<i>boveana</i>	BUNGE	Tam	P scap aest fron
<i>Tamarix</i>	<i>canariensis</i>	WILLD.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>dalmatica</i>	BAUM	Tam	P scap aest fron
<i>Tamarix</i>	<i>gallica</i>	L.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>gracilis</i>	WILLD.	Tam	P scap aest fron

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Tamarix</i>	<i>hameana</i>	BOISS. et HELR.	Tam	P scap aest fron
<i>Tamarix</i>	<i>hispida</i>	WILLD.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>laxa</i>	WILLD.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>meyeri</i>	BOISS.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>parviflora</i>	DC.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>ramosissima</i>	LEDEB.	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>smyrnensis</i>	BUNGE	Tam	P caesp aest
<i>Tamarix</i>	<i>tetrandra</i>	PALLAS	Tam	P caesp aest
<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>	L.	Tax	P scap semp ace
<i>Telium</i>	<i>imperati</i>	L.	Car	C suff rep aest
<i>Teline</i>	<i>linifolia</i>	(L.) WEBB et BERTH.	Leg	P caesp aest
<i>Teline</i>	<i>monspessulana</i>	(L.) KOCH	Leg	P caesp aest
<i>Tetraclinis</i>	<i>articulata</i>	(VAHL) MASTERS	Cup	P scap semp ace
<i>Teucrium</i>	<i>alpestre</i>	SIBTH. et SM.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>aragonese</i>	LOSCOS et PARDO	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>aranium</i>	ORPH.	Lab	C frut rep semp
<i>Teucrium</i>	<i>arduini</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>asiaticum</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>brevifolium</i>	SCHREBER	Lab	C frut caesp semp
<i>Teucrium</i>	<i>buxifolium</i>	SCHREBER	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>carthaginese</i>	LANGE	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>chamaedrys</i>	L.	Lab	C suff rep aest
<i>Teucrium</i>	<i>charidemi</i>	SANDWITH	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>compactum</i>	CLEMENTE	Lab	C suff rep aest
<i>Teucrium</i>	<i>cossoni</i>	D. WOOD	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>cuneifolium</i>	SIBTH. et SM.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>divaricatum</i>	SIEBER	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>eriocephalum</i>	WILLK.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>flavum</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>fragile</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>francisci-wernerii</i>	RECH.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>frenyii</i>	REVERCHON	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>fruticans</i>	L.	Lab	P caesp semp cor
<i>Teucrium</i>	<i>gnaphalodes</i>	L'HÉR.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>haenseleri</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>halacsyvanum</i>	HELDL.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>heliotropifolium</i>	W. BARBEY	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>intricatum</i>	LANGE	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>krymense</i>	JUZ.	Lab	C suff rep aest
<i>Teucrium</i>	<i>lamifolium</i>	D'URV.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>libanitis</i>	SCHREBER	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>lucidum</i>	L.	Lab	C suff rep aest
<i>Teucrium</i>	<i>marum</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>massiliense</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>microphyllum</i>	DESF.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>montanum</i>	L.	Lab	C suff rep aest
<i>Teucrium</i>	<i>polium</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>pumilum</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>salviastrum</i>	SCHREBER	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>scorodonia</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>subspinosum</i>	POURRET	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>thymifolium</i>	SCHREBER	Lab	C suff rep aest
<i>Teucrium</i>	<i>turledanum</i>	LOSA et RIVAS	Lab	C suff caesp
<i>Teucrium</i>	<i>webbianum</i>	BOISS.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymbra</i>	<i>calostachya</i>	(RECH. f.) RECH.	Lab	C suff caesp

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Thymbra</i>	<i>spicata</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Thymelaea</i>	<i>broterana</i>	COUTINHO	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>calycina</i>	(LAPEYR.) MEISSNER	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>coridifolia</i>	(LAM.) ENDL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>dioica</i>	(GOUAN) ALL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>hirsuta</i>	(L.) ENDL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>lanuginosa</i>	CEBALLOS et C. VICIOSO	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>myrtifolia</i>	(POIRET) D. A. WEBB	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>nitida</i>	(VAHL) ENDL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>procumbens</i>	A. et R. FERNANDES	Thym	C frut rep semp
<i>Thymelaea</i>	<i>ruizii</i>	LOSCOS	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>subrepens</i>	LANGE	Thym	C frut rep semp
<i>Thymelaea</i>	<i>tartonnraira</i>	(L.) ALL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>tinctoria</i>	(POURRET) ENDL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymelaea</i>	<i>villosa</i>	(L.) ENDL.	Thym	C frut caesp semp
<i>Thymus</i>	<i>antoniane</i>	ROUY et COINCY	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>aranjuezii</i>	JALAS	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>atticus</i>	CELAK.	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>aznavourii</i>	VELEN.	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>baeticus</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>bracteatus</i>	LANGE	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>bracteosus</i>	VIS.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>caespititus</i>	BROT.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>camphoratus</i>	HOFFMANN. et LINK	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>capitatus</i>	(L.) HOFFMANN. et LINK	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>capitellatus</i>	HOFFMANN. et LINK	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>carnosus</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>cephalotos</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>cherlerioides</i>	VIS.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>dolopicus</i>	FORM.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>granatensis</i>	BOISS.	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>hirtus</i>	WILLD.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>holosericeus</i>	CELAK.	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>hyemalis</i>	LANGE	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>kirgisorum</i>	DUBJANKY	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>laconicus</i>	JALAS	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>leptophyllus</i>	LANGE	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>longiflorus</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>loscosii</i>	WILLK.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>mastichina</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>mastigophorus</i>	LACAITA	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>membranaceus</i>	BOISS.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>parnassicus</i>	HALÁCSY	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>piperella</i>	L.	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>plasonii</i>	ADAMOVIĆ	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>serpyllodes</i>	BORY	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>spinulosus</i>	TEN.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>striatus</i>	VAHL.	Lab	C suff rep hib
<i>Thymus</i>	<i>teucrioides</i>	BOISS. et SPRUNER	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>tomentosus</i>	WILLD.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>villosus</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>vulgaris</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Thymus</i>	<i>zygioides</i>	GRISEB.	Lab	C suff rep aest
<i>Thymus</i>	<i>zygis</i>	L.	Lab	C suff caesp
<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	MILLER	Til	P scap aest fron

Fortsetzung Anhang 2. Die Lebensformen der Dendroflora-Arten Europas

Gattung	Art	Verfasser	Familie	Lebensform
<i>Tilia</i>	<i>dasystyla</i>	STEVEN	Til	P scap aest fron
<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>	SCOP.	Til	P scap aest fron
<i>Tilia</i>	<i>rubra</i>	DC.	Til	P scap aest fron
<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	MOENCH	Til	P scap aest fron sob
<i>Ulex</i>	<i>argenteus</i>	WELW.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ulex</i>	<i>densus</i>	WELW.	Leg	C frut caesp aest
<i>Ulex</i>	<i>europaeus</i>	L.	Leg	P caesp aest
<i>Ulex</i>	<i>gallii</i>	PLANCHON	Leg	P caesp aest
<i>Ulex</i>	<i>micranthus</i>	LANGE	Leg	C frut caesp aest
<i>Ulex</i>	<i>minor</i>	ROTH	Leg	P caesp aest
<i>Ulex</i>	<i>parviflorus</i>	POURRET	Leg	P caesp aest
<i>Ulmus</i>	<i>canescens</i>	MELVILLE	Ulm	P scap aest fron
<i>Ulmus</i>	<i>elliptica</i>	C. KOCH	Ulm	P scap aest fron
<i>Ulmus</i>	<i>glabra</i>	HUDSON	Ulm	P scap aest fron
<i>Ulmus</i>	<i>laevis</i>	PALLAS	Ulm	P scap aest fron
<i>Ulmus</i>	<i>minor</i>	MILLER	Ulm	P scap aest fron sob
<i>Ulmus</i>	<i>procera</i>	SALISB.	Ulm	P scap aest fron sob
<i>Vaccinium</i>	<i>arctostaphylos</i>	L.	Eri	P caesp aest
<i>Vaccinium</i>	<i>cylindraceum</i>	SM.	Eri	P caesp aest
<i>Vaccinium</i>	<i>macrocarpon</i>	AITON	Eri	C frut rep semp
<i>Vaccinium</i>	<i>microcarpum</i>	(TURCZ.) SCHMALH.	Eri	C frut rep semp
<i>Vaccinium</i>	<i>myrtillus</i>	L.	Eri	C frut caesp aest sob
<i>Vaccinium</i>	<i>oxycoccos</i>	L.	Eri	C frut rep semp
<i>Vaccinium</i>	<i>uliginosum</i>	L.	Eri	C frut caesp aest sob
<i>Vaccinium</i>	<i>vitis-idaea</i>	L.	Eri	C frut caesp semp sob
<i>Vella</i>	<i>pseudocytisus</i>	L.	Cru	C suff caesp
<i>Vella</i>	<i>spinosa</i>	BOISS.	Cru	C suff caesp
<i>Verbascum</i>	<i>spinosum</i>	L.	Scr	C suff caesp
<i>Viburnum</i>	<i>lantana</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Viburnum</i>	<i>opulus</i>	L.	Capr	P caesp aest
<i>Viburnum</i>	<i>tinus</i>	L.	Capr	P caesp semp cor
<i>Viola</i>	<i>arborescens</i>	L.	Vio	C suff caesp
<i>Viola</i>	<i>cazorlensis</i>	GAND.	Vio	C suff caesp
<i>Viola</i>	<i>delphinantha</i>	BOISS.	Vio	C suff caesp
<i>Viola</i>	<i>kosaninii</i>	(DEGEN) HAYEK	Vio	C suff caesp
<i>Viola</i>	<i>scorpiuroides</i>	COSSON	Vio	C suff caesp
<i>Viscum</i>	<i>album</i>	L.	Lor	P ep semp
<i>Viscum</i>	<i>cruciatum</i>	SIEBER	Lor	P ep semp
<i>Vitex</i>	<i>agnus-castus</i>	L.	Ver	P caesp aest
<i>Vitis</i>	<i>vinifera</i>	L.	Vit	P scand aest cirr
<i>Withania</i>	<i>frutescens</i>	(L.) PAUQUY	Sol	P caesp aest
<i>Withania</i>	<i>somnifera</i>	(L.) DUNAL	Sol	P caesp aest
<i>Zelkova</i>	<i>abelicea</i>	(LAM.) BOISS.	Ulm	P caesp aest
<i>Ziziphus</i>	<i>lotus</i>	(L.) LAM.	Rham	P caesp aest
<i>Zygophyllum</i>	<i>album</i>	L. f.	Zyg	C suff caesp

Autor:

DÉNES BARTHA
 Westungarische Universität
 Forstliche Fakultät
 Institut für Botanik
 H-9401 Sopron, PF.: 132
 Ungarn