FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS
2026 50: 29–57
ISSN 0134-1243 (Print) ISSN 2062-7602 (Online)
Published: 09 November 2026

Újabb adatok Magyarország bogárfaunájához (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae, Cucujidae, Lucanidae, Meloidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae, Trogossitidae)

Ködöböcz Viktor & Tamási Gergő

Abstract: (New data to the ground beetle and other beetle fauna of Hungary) This paper summarizes new data of 250 ground beetles taxa and new data of eight other beetles taxa collected in Hungary.

A legutóbbi adatközlő cikk (Ködöböcz 2025) óta 250 futóbogárfaj újabb előfordulási adatait közöljük. Az előző évekhez hasonlóan, a különböző faunisztikai felmérések során egyéb bogárcsaládok védett fajai is ismertté váltak, amelyek adatai jelen közleményben szintén közlésre kerülnek. Továbbá, figyelemre méltó eredmény, hogy a Rudabányai-hegységben, a Felsőtelekes közigazgatási területén található Rudabányai-tó partjáról faunára új fajként előkerült a *Peryphanes* Jeannel, 1941 alnembe tartozó *Bembidion milleri carpathicum* J. Müller, 1918, amelynek jellemzését, több más faj mellett, a felsorolás végén tesszük meg. A közölt példányok Ködöböcz Viktor magángyűjteményében találhatók. A futóbogarak gyűjtési helyszínei az 1-es ábrán láthatók.


Rövidítések: BAP = Bioaqua Pro Kft. munkatársai, BM = Bauer Márton, BeM = Bernát Máté, CSM = Cserepes Miklós, GSZ = Gulyás Szilvia, JT = Juhász Tamás, HA = Holb Anna, HI = Hődör István, KL = Kollár Levente, KV = Ködöböcz Viktor, KZ = Kovács Zoltán, LZS = Lóczi Zsolt, MA = Mártonffy András, PL = Polyák László, SB = Schlitt Bence, SZ = Schubert Zoltán, SZP = Szecsei Péter, TG = Tamási Gergő; a monogram nélküli adatok Ködöböcz Viktor gyűjtései. ectcs = ecetes talajcsapda, éegy = éjszakai egyelés, fny = fényen, füh = fűhálózás, korh = korhadékvizsgálat, krg = kérgezés, lv = lárva, mf = megfigyelés, rost = rostálás, szip = szippantózás; a módszer megjelölése nélküli adatoknál a gyűjtés egyeléssel történt.

A gyűjtött fajok adatai

Carabidae Latreille, 1802

Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Mátraszentimre: Böske-forrás, kövek alatt, 2026.06.21., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Gombászó, fenyves, 2026.08.19–20., ectcs, TG-BeM-MA-SB; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasszentmihály: Vörös-patak, Makk, D, kőrises-füzes, 2026.05.20., PL – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

DOI: https://doi.org/10.69595/FoliaNatMatra.2026.50.03



1. ábra. A futóbogár gyűjtések helyszínei

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Felsőmarác: Avasrítás, cseres-tölgyes, 2026.05.20., PL – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Kemestaródfa: Irtás, K, főút mente, akácos, 2026.05.20., PL – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., egy-rost, TG-CSM – Őriszentpéter: Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG; Fertőrákos, strand mellett, betonfal menti kövek alatt, 2025.09.07., TG – Vasszentmihály: Vörös-patak, Makk, D, kőrises-füzes, 2026.05.20., PL.

Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Mátraszentimre: Galyatető, Péter-hegyese, kilátó melletti bükkös, avar, 2026.08.15., TG-SZP; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., egy-rost, TG-CSM – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, Gombászó, fenyves, 2026.08.19–20., ectcs, TG-BeM-MA-SB; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG – Zalamerenye: Kanicza-erdő, gyertyános-tölgy, 2026.04.03., éegy, TG.

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Hetefejércse: Fejércsei-csatorna mente, korhadék fa, 2024.03.05., korh, TG – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Jászkarajenő:

Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG; tölgyes, 2025.10.24., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG.

Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.

Agonum afrum (Duftschmid, 1812) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG; 2026.03.21., rost, TG; Kender-tó, K, nyíres, 2026.03.20., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Felsőtárkány: Vörös-kő-völgy, Bánya-lápa mellett, vizes korhadék fa, 2026.02.14., korh, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Kis-Kilián mellett, korhadék fa, 2026.02.01., korh, TG-SZP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG; Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Agonum duftschmidi Schmidt, 1994 – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Agonum longicorne Chaudoir, 1846 – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28.

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Agonum permoestum Puel, 1938 – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28.

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Agonum versutum Sturm, 1824 – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Agonum viduum (Panzer, 1797) – Bátor: Egerlátó, É, erdő, korhadék fa, 2025.12.29., korh, TG – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Noszvaj: Attila-kút, korhadék fa, 2026.01.10., korh, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Gombászó, fenyves, 2026.08.19–20., ectcs, TG-BeM-MA-SB – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Agonum viridicupreum (Goeze, 1777) – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP.

Amara aenea (De Geer, 1774) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG – Apaj: Apajpuszta,

gyomos útszegély, 2026.05.18. – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Fót: Somlyó-hegy, fenyőerdei tisztás, 2026.03.15., TG-SZP – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG; MATE külterülete, gyep, 2026.03.06., TG – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, erdő melletti tisztás, 2026.03.15., rost, TG; tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Sarud: Panyita, szántóföld szegélye, avarban, 2026.04.14. – Szada: Krajcár u. mente, nyílt, homokos terület, 2026.03.01., TG-SZP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakaros: Panoráma út, út mente, 2026.04.03., éegy, TG.

Amara anthobia A. Villa et J. B. Villa, 1833 – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Fót: Somlyó-hegy, fenyőerdei tisztás, 2026.03.15., TG-SZP – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG – Hajdúszoboszló: Kölcsey u. 24., belső udvar kövezete, 2026.04.04. – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Kakucs: Dunavölgyi-főcsatorna, Szélmalom-hegytől D-re, vízpart, 2026.04.07., vízihálózás, KZ – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, erdő melletti tisztás, 2026.03.15., rost, TG; tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szada: Kopoj-réttől D-re, homoki gyep, 2026.06.13., TG – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Vasvár: Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.

Amara apricaria (Paykull, 1790) – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Sopron: Fertőrákos, strand mellett, betonfal menti kövek alatt, 2025.09.07., TG.

Amara aulica (Panzer, 1797) – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18.

Amara chaudoiri incognita Fassati, 1946 – Újszilvás: Szakajtó-szék, kiszáradt mocsárrét, 2026.04.28.

Amara communis (Panzer, 1797) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP.

Amara concinna Zimmermann, 1832 – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02.

Amara consularis (Duftschmid, 1812) – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG.

Amara convexior Stephens, 1828 – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Gödöllő: Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Veresegyház: Ivacsi-tó, vízpart, moha alatt, 2025.10.22., TG – Zalalövő: Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Amara equestris (Duftschmid, 1812) – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG.

Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02. – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Újszilvás: Szakajtó-szék, kiszáradt mocsárrét, 2026.04.28. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Amara gebleri Dejean, 1831 – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19.

Amara ovata (Fabricius, 1792) – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM.

Amara saphyrea Dejean, 1828 – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre

mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02. – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Veresegyház: Ivacsi-tó, vízpart, moha alatt, 2025.10.22., TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Amara similata (Gyllenhal, 1810) – Csömör: Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG – Fót: Somlyó-hegy, fenyőerdei tisztás, 2026.03.15., TG-SZP – Hajdúszoboszló: Tessedik Sámuel u. mente, elegyes tölgyes, tölgykéreg alatt, 2026.10.03., krg.

Amara tibialis (Paykull, 1798) – Esztár: Nagy-Rakottyás-tó, szikes gyep, 2026.06.01. – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG.

Amblystomus niger Heer, 1838 – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Újszilvás: Szakajtó-szék, kiszáradt mocsárrét, 2026.04.28.

Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Zsennye: Ezeréves fa, tölgyes, 2026.05.18., PL.

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – Egyházashollós: Rába mente, Gónács, puhafa-ligeterdő, 2026.05.20., PL – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02. – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP.

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, száraz patakmeder, 2026.08.21., rost, TG.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Anthracus transversalis (Schaum, 1862) – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG.

Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Gödöllő: Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Badister bullatus (Schrank, 1798) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszabura: Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.

Badister collaris Motschulsky, 1844 – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG.

Badister dilatatus Chaudoir, 1837 – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Kóny: Barbacsi-csatorna, Hamvas-dűlő, vízpart, 2026.05.11., PL – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Badister lacertosus Sturm, 1815 – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16.

Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Mátraszentimre: Böske-forrás, kövek alatt, 2026.06.21., TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.
Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – Abasár: Felső-Cibike, erdő, korhadék fa, 2025.12.10., korh, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Harka: Gida-pataki-tó, vízpart, 2025.09.07., TG – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28. – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Veresegyház: Sződrákosi-patak, vízpart, 2026.06.13., TG.
Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG.
Bembidion azurescens (Dalla Torre, 1877) – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, morzsalékköves vízpart, 2026.08.13. – Hejőkeresztúr: Debreceni-tó, kavicsos vízpart, avar alatt, 2026.09.20. – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, száraz patakmeder, 2026.08.21., rost, TG – Pély: Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.
Bembidion dalmatinum Dejean, 1831 – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28. – Rábahídvég: Rába-

holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG; Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG; Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG – Zalamerenye: Kaniczaerdő, gyertyános-tölgy, 2026.04.03., éegy, TG.

Bembidion decorum (Panzer, 1801) – Mátraszentimre: Böske-forrás, kövek alatt, 2026.06.21., TG – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.

Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821 – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Vécs: Dózsa György út vége, erdőszéli rét, 2024.10.12., füh, TG.

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Molnaszecsőd: Csörnöc-Herpenyő, Pizdi-Bükk-alja, iszapos vízpart, 2026.05.20., PL – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG; vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Bembidion doderoi Ganglbauer, 1892 – Eger: Berva-patak, Keselyű-bérc mellett, kövek alatt, 2026.03.10., TG.

Bembidion doris (Panzer, 1797) – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, száraz patakmeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Bembidion elongatum Dejean, 1831 – Muraszemenye: Szentadorjáni-patak, vízpart, 2026.05.24., rost, TG-CSM.

Bembidion ephippium (Marsham, 1802) – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Bembidion fluviatile Dejean, 1831 – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28.

Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM.

Bembidion inoptatum (Schaum, 1857) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Apc: Apci-tengerszem, régi andezitbánya, avar, 2026.09.27., rost, TG-KL – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Tardos: Szárazkút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Veresegyház: Sződrákosi-patak, vízpart, 2026.06.13., TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Bembidion lampros (Herbst, 1784) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Apc: Apci-tengerszem, régi andezitbánya, avar, 2026.09.27., rost, TG-KL – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG

– Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG – Vécs: Dózsa György út vége, erdőszéli rét, 2024.10.12., füh, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Újszilvás: Szakajtó-szék, kiszáradt mocsárrét, 2026.04.28. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG.

Bembidion mannerheimi Sahlberg, 1827 – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG; Kender-tó, K, nyíres, 2026.03.20., rost, TG – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG; Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Bembidion milleri carpathicum J. Müller, 1918 – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, morzsalékköves vízpart, 2026.06.15. – Faunára új faj!

Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Bembidion modestum (Fabricius, 1801) – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.

Bembidion neresheimeri J. Müller, 1929 – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG.

Bembidion obtusum Audinet-Serville, 1821 – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM.

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Bembidion properans (Stephens, 1828) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Gödöllő: MATE külterülete, gyep, 2026.03.06., TG – Kisköre: Tisza hullámtér, Solymos-hát-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, köves vízpart, 2026.06.15. – Halásztelek: Duna, 1626 fkm, homokos-iszapos vízpart, 2026.09.02., szip, TG.

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Felsőtárkány: Nádas-bérc orra, erdő, fakéreg alatt, 2026.02.09., krg, TG – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kisköre: Tisza hullámtér, Solymos-hát-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12.,

rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Vasvár: Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.

Bembidion quadripustulatum Audinet-Serville, 1821 – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG.

Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Halásztelek: Duna, 1626 fkm, homokos-iszapos vízpart, 2026.09.02., szip, TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28.

Bembidion subcostatum javurkovae Fassati, 1944 – Alsótelekes: Telekes-patak, kavicsos vízpart, 2026.06.15. – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM.

Bembidion tenellum (Erichson, 1837) – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Bembidion testaceum (Duftschmid, 1812) – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG – Rábagyarmat: Rába, Mezei földek, É, kavicsos vízpart, 2026.09.28.

Bembidion tetracolum Say, 1823 – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Halásztelek: Duna, 1626 fkm, homokos-iszapos vízpart, 2026.09.02., szip, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.

Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) – Alsótelekes: Telekes-patak, kavicsos vízpart, 2026.06.15. – Mátraszentimre: Böske-forrás, kövek alatt, 2026.06.21., TG.

Bembidion varium (Olivier, 1795) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15.; morzsalékköves vízpart, 2026.08.13. – Halásztelek: Duna, 1626 fkm, homokos-iszapos vízpart, 2026.09.02., szip, TG – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP.

Brachinus ejaculans W. Fischer, 1825 – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG.

Brachinus elegans Chaudoir, 1842 – Karcag: Nagy-legelő, híd alatti nedves csatornameder, kövek alatt, 2026.05.21. – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16.

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Esztár: Nagy-Rakottyás-tó, szikes gyep, 2026.06.01. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Pusztaapáti: Györökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18.

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16.

Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM.

Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG.

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG.

Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szada: Kopoj-réttől D-re, homoki gyep, 2026.06.13., TG.

Calathus cinctus Motschulsky, 1850 – Dunaszentbenedek: Lapis-tó, út menti nyaras, száraz avar alatt, 2026.08.26. – Hetefejércse: Fejércsei-csatorna mente, korhadék fa, 2024.03.05., korh, TG – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Nagyharsány: Szársomlyó, Várhegy-dűlő, K, 2025.10.11., fny, TG – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG – Terpes: Tarna mente, Csevice-kút környéke, rét, 2026.05.09., füh, TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG.

Calathus erratus (Sahlberg, 1827) – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18.
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Esztár: Püspök-föld-dűlő, tehenészet melletti idős kőrises, 2026.06.01., krg – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagyharsány: Szársomlyó, Várhegy-dűlő, K, 2025.10.11., fny, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP.
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – Dunaszentbenedek: Lapis-tó, út menti nyaras, száraz avar alatt, 2026.08.26. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18.
Calodromius spilotus (Illiger, 1798) – Gödöllő: Erzsébet-park, fakéreg alatt, 2026.01.12., krg, TG.
Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) – Apaj: Apajpuszta, kiszáradt szikes mocsár, 2026.05.14., SZ.
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – Felsőtárkány: Nádas-bérc orra, erdő, fakéreg alatt, 2026.02.09., krg, TG.
Carabus arvensis Herbst, 1784 – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény melletti fenyves, 2026.08.19., éegy, TG-BeM-MA-SB.
Carabus cancellatus Illiger, 1798 – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP.
Carabus convexus Fabricius, 1775 – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18., mf – Sopron: Fertőrákos, strand mellett, betonfal menti kövek alatt, 2025.09.07., TG.
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16., mf – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16., mf – Zsennye: Ezeréves fa, tölgyes, 2026.05.18., PL.
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., TG-CSM – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény melletti fenyves, 2026.08.19., éegy, TG-BeM-MA-SB – Pély: Sarud-Sajfoki-főcsatorna mente, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szada: Kopoj-rét, korhadék nyárfa, 2026.03.01., korh, TG-SZP – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.
Carabus intricatus Linnaeus, 1761 – Aggtelek: Almás völgy NY-i oldala, sziklagyep feletti erdő, 2026.03.19., TG – Bátor: Egerlátó, É, erdő, korhadék fa, 2025.12.29., korh, TG – Felsőtárkány: Vörös-kő-völgy, Bánya-lápa mellett, vizes korhadék fa, 2026.02.15., korh, TG – Gyöngyös: Sár-hegy, ÉK, erdő, korhadék fakéreg alatt, 2026.01.03., krg, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., TG-CSM – Visegrád: Apát-kúti-patak, Kis-Kilián mellett, korhadék fa, 2026.02.01., korh, TG.
Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764 – Felsőtárkány: Nádas-bérc orra, erdő, moha alatt, 2026.02.09., krg, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény melletti fenyves, 2026.08.19., éegy, TG-BeM-MA-SB; Keserűszer, Gombászó, fenyves, 2026.08.19–20., TG-BeM-MA-SB – Zalamerenye: Kanicza-erdő, gyertyános-tölgy, 2026.04.03., éegy, TG.
Carabus nodulosus Creutzer, 1799 – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., TG-CSM.

Carabus ullrichi Germar, 1824 – Belvárdgyula: Bakóca, mocsárrét, 2026.05.27., SZ – Halogy: Berki-patak mente, Petőfi u., kőrises, 2026.05.20., PL – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény melletti fenyves, 2026.08.19., éegy, TG-BeM-MA-SB – Zalamerenye: Kanicza-erdő, gyertyános-tölgy, 2026.04.03., éegy, TG.
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG.
Chlaenius festivus (Panzer, 1796) – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Karcag: Nagy-legelő, híd alatti nedves csatornameder, kövek alatt, 2026.05.21. – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.
Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP.
Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Molnaszecsőd: Csörnöc-Herpenyő, Pizdi-Bükk-alja, iszapos vízpart, 2026.05.20., PL.
Chlaenius vestitus (Paykull, 1790) – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Hejőkeresztúr: Debreceni-tó, kavicsos vízpart, avar alatt, 2026.09.20. – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16.
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 – Csömör: Határ út mente, gyepes terület, 2026.04.18., TG-LZS – Fót: Somlyó-hegy, fenyőerdei tisztás, 2026.03.15., TG-SZP – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG – Pat: Pati-erdő, Pati út mente, rét, 2026.03.05., TG.
Cicindela germanica Linnaeus, 1758 – Kisköre: Tisza hullámtér, Solymos-hát-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP.
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 – Lakitelek: Sarok-erdő, Határ út mente, homokbánya, 2026.04.27., mf – Nyíregyháza: Oros, Nagy-rét-dűlő, K, homokbánya, 2026.06.18., mf.
Cicindela sylvicola Dejean, 1822 – Mátraszentimre: Nárád-patak mente, erdei út, 2026.06.20., füh, TG.
Clivina collaris (Herbst, 1784) – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP.
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG; 2026.03.21., rost, TG – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16.
Demetrias imperialis (Germar, 1824) – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16.
Demetrias monostigma Samouelle, 1819 – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos, benőtt vízpart, 2026.10.04. – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG.
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos, benőtt vízpart, 2026.10.04. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG; tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.
Dromius agilis (Fabricius, 1787) – Bátor: Egerlátó, É, erdő, korhadék fa, 2025.12.29., korh, TG – Gödöllő: Haraszt, É, fenyőkéreg alatt, 2026.01.01., krg, TG; Haraszt, ÉK, fakéreg alatt, 2026.01.05., krg, TG-SZP – Felsőtárkány: Nádas-bérc orra, erdő, fakéreg alatt, 2026.02.09., krg, TG.
Drypta dentata (Rossi, 1790) – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos, benőtt vízpart, 2026.10.04. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Torony: Arany-patak, Másfeles-földek, ÉNY, vízpart, 2026.05.21., PL.
Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – Halásztelek: Duna, 1626 fkm, homokos-iszapos vízpart, 2026.09.02., szip, TG

– Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Veresegyház: Sződrákosi-patak, vízpart, 2026.06.13., TG.

Dyschirius chalybaeus gibbifrons Apfelbeck, 1899 – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Pély: Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sárnyak, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Dyschirius nitidus (Dejean, 1825) – Halásztelek: Duna, 1626 fkm, homokos-iszapos vízpart, 2026.09.02., szip, TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG.

Dyschirius salinus striatopunctatus Putzeys, 1846 – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Elaphropus diabrachys (Kolenati, 1845) – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, morzsalékköves vízpart, 2026.08.13.

Elaphropus haemorrhoidalis (Ponza, 1805) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, száraz patakmeder, 2026.08.21., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG.

Elaphropus parvulus (Dejean, 1831) – Hajdúszoboszló: Kölcsey u. 24., belső udvar kövezete, 2026.04.04.

Elaphrus aureus P. W. J. Müller, 1821 – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM.

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – Zalaszabar: Kis-Balaton, Száraz-rét, nádas szegélye, 2026.05.05., PL.

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG.

Epaphius secalis (Paykull, 1790) – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG.

Europhilus antennarius (Duftschmid, 1812) – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809) – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG.

Europhilus scitulus (Dejean, 1828) – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG.

Europhilus micans (Nicolai, 1822) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Molnaszecsőd: Csörnöc-Herpenyő, Pizdi-Bükk-alja, iszapos vízpart, 2026.05.20., PL – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG.

Harpalus affinis (Schrank, 1781) – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Debrecen: Gulyás Pál u. 5., járda, 2026.03.13., mf – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és fűzes szegélye, 2026.06.18. – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG – Zalakaros: Panoráma út, út mente, 2026.04.03., éegy, TG.

Harpalus albanicus Reitter, 1900 – Csömör: Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG – Debrecen: Gulyás Pál u. 5., járda, 2026.04.16. – Ebes: Platán sor–Szent István u. köze, kavicsos parkoló, 2026.04.12. – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG.
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG.
Harpalus atratus Latreille, 1804 – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Kemestaródfa: Irtás, K, főút mente, akácos, 2026.05.20., PL – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG.
Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) – Jászkarajenő: templom előtt, járda, 2026.04.28. eltaposva.
Harpalus caspius (Steven, 1806) – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Gödöllő: Erzsébet-park, fakéreg alatt, 2026.01.12., krg, TG – Hajdúszoboszló: Ökör-járás, kerékpárút melletti gyep, 2026.05.02., mf – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.
Harpalus cupreus fastuosus Faldermann, 1835 – Újszilvás: Szakajtó-szék, kiszáradt mocsárrét, 2026.04.28.
Harpalus dimidiatus (Rossi, 1790) – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, törmelékes hídszegély, 2026.06.08.
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG; Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, törmelékes hídszegély, 2026.06.08. – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Határ út mente, gyepes terület, 2026.04.18., TG-LZS – Debrecen: Gulyás Pál u. 5., járda, 2026.03.13., eltaposva – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG; Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG; MATE külterülete, gyep, 2026.03.06., TG – Hajdúszoboszló: Radó u. 1., udvar, 2026.05.10. – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Jászkarajenő: Fő u. 67., füves közterület, 2026.04.28., mf – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Szada: Krajcár u. mente, nyílt, homokos terület, 2026.03.01., TG-SZP – Szerencs: Erzsébet köz, füves közterület, 2026.03.11., mf; temető, kavicsos parkoló, 2026.04.12., mf – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakaros: Panoráma út, út mente, 2026.04.03., éegy, TG.
Harpalus flavicornis Dejean, 1829 – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, törmelékes hídszegély, 2026.06.08. – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG; Pelyhes-tető, ÉK, tűzrakóhely, kő alatt, 2026.06.21., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szerencs: temető, kavicsos parkoló, 2026.04.12., mf.
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Pély: Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.
Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18.
Harpalus pumilus Sturm, 1818 – Debrecen: Akadémia u. 11., járda, 2026.04.02., mf; Akadémia u. 48., járda, 2026.04.06., mf – Fót: Somlyó-hegy, fenyőerdei tisztás, 2026.03.15., TG-SZP – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG; MATE külterülete, gyep, 2026.03.06., TG – Lakitelek: Világos-dűlő, homokos földút, 2026.04.27., mf.
Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Hajdúszoboszló: Kölcsey u. 24., belső udvar kövezete, 2026.04.26., mf.
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG – Mátraszentimre:

Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG.
Harpalus serripes (Quensel, 1806) – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Ebes: Platán sor–Szent István u. köze, kavicsos parkoló, 2026.04.12. – Esztár: Nagy-Rakottyás-tó, szikes gyep, 2026.06.01. – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, ÉK, tűzrakóhely, kő alatt, 2026.06.21., TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szada: Kopoj-réttől D-re, homoki gyep, 2026.06.13., TG.
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) – Szerencs: temető, kavicsos parkoló, 2026.04.12., mf.
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Esztár: Nagy-Rakottyás-tó, szikes gyep, 2026.06.01. – Szada: Kopoj-réttől D-re, homoki gyep, 2026.06.13., TG.
Harpalus tardus (Panzer, 1797) – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02. – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG; Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG; MATE külterülete, gyep, 2026.03.06., TG – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Mogyoród: Haraszt, DNY, erdő melletti tisztás, 2026.03.15., rost, TG; tölgyes, 2026.03.09., rost, TG; 2026.04.14., rost, TG – Muraszemenye: Szentadorjáni-patak, vízpart, 2026.05.24., rost, TG-CSM – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szada: Kopoj-réttől D-re, homoki gyep, 2026.06.13., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaalpár: Felső-Nyomási-dűlő, erdősáv gyomos szegélye, 2026.04.27. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Veresegyház: Ivacsi-tó, vízpart, moha alatt, 2025.10.22., TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.
Lebia chlorocephala (Hoffmann, 1803) – Szentmargitfalva: Felső-mező-dűlő, K, főút mente, gyomos árok, 2026.05.24, füh, TG.
Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) – Kakucs: Dunavölgyi-főcsatorna, Szélmalom-hegytől D-re, vízpart, 2026.04.07., vízihálózás, KZ.
Lebia humeralis Dejean, 1825 – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG.
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – Hejőkeresztúr: Debreceni-tó, kavicsos vízpart, avar alatt, 2026.09.20. – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.
Leistus piceus Frölich, 1799 – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.
Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – Egyházashollós: Rába mente, Gónács, puhafa-ligeterdő, 2026.05.20., PL – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Kemestaródfa: Irtás, K, főút mente, akácos, 2026.05.20., PL – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG; tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.
Licinus depressus (Paykull, 1790) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.
Microlestes corticalis escorialensis Brisout de Barnaville, 1885 – Átány: Száraz-bő, NY, kidőlt, korhadt kőris kérge alatt, 2026.04.14., krg – Sopron: Fertőrákos, strand mellett, betonfal menti kövek alatt, 2025.09.07., TG.
Microlestes maurus (Sturm, 1827) – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, törmelékes hídszegély, 2026.06.08. – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Délegyháza: Bányász sor, földút mellett, 2026.04.26., TG – Ebes: Platán sor–Szent István u. köze, kavicsos parkoló, 2026.04.12. – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak,

Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Kömlő: Határ-fertő, kidőlt, korhadt nyárfa kérge alatt, 2026.04.14., krg – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Sarud: Panyita, szántóföld szegélye, avarban, 2026.04.14. – Sopron: Fertőrákos, strand mellett, betonfal menti kövek alatt, 2025.09.07., TG – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG.

Microlestes minutulus (Goeze, 1777) – Apc: Apci-tengerszem, régi andezitbánya, avar, 2026.09.27., rost, TG-KL – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, törmelékes hídszegély, 2026.06.08. – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP – Veresegyház: Ivacsi-tó, vízpart, moha alatt, 2025.10.22., TG.

Microlestes plagiatus (Duftschmid, 1812) – Délegyháza: Bányász sor, földút mellett, 2026.04.26., TG – Hajdúszoboszló: Kölcsey u. 24., belső udvar kövezete, 2026.04.18.

Molops piceus (Panzer, 1793) – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG; Kender-tó, K, nyíres, 2026.03.20., rost, TG – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM.

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) – Aggtelek: Kender-tó, K, nyíres, 2026.03.20., rost, TG – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csorna: Földsziget, Szegedi-csatorna mente, rét, 2026.05.14., PL – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Eger: Berva-patak, Keselyű-bérc mellett, kövek alatt, 2026.03.10., TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gödöllő: Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Halogy: Berki-patak mente, Petőfi u., kőrises, 2026.05.20., PL – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Molnaszecsőd: Csörnöc-Herpenyő, Pizdi-Bükk-alja, iszapos vízpart, 2026.05.20., PL – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Pély: Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP – Pusztaapáti: Györökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasszentmihály: Vörös-patak, Makk, D, kőrises-füzes, 2026.05.20., PL – Vasvár: Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG – Zsennye: Ezeréves fa, tölgyes, 2026.05.18., PL.

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1799) – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG.

Notiophilus hypocrita Curtis, 1829 – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18.

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19.; nádas, 2026.06.19. – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Notiophilus pusillus Waterhouse, 1833 – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – Eger: Berva-patak, Keselyű-bérc mellett, kövek alatt, 2026.03.10., TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Veresegyház: Ivacsi-tó, vízpart, moha alatt, 2025.10.22., TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM.

Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) – Gödöllő: Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG.

Oodes gracilis A. Villa et J. B. Villa, 1833 – Aggtelek: Kender-tó, K, nyíres, 2026.03.20., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG.
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.
Ophonus ardosiacus (Lutshnik 1922) – Sarud: Panyita, szántóföld szegélye, avarban, 2026.04.14.
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, törmelékes hídszegély, 2026.06.08. – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Mátraszentimre: belterület, panzió udvara, 2026.06.19., fny, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG.
Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Debrecen: Akadémia u. 48., járda, 2026.05.14., mf – Csömör: Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG – Hajdúszoboszló: Radó u. 1., udvar, 2026.05.10. – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Szada: Kopoj-réttől D-re, homoki gyep, 2026.06.13., TG – Tiszaalpár: Felső-Nyomási-dűlő, erdősáv gyomos szegélye, 2026.04.27. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.
Ophonus diffinis (Dejean, 1829) – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP.
Ophonus melletii (Heer, 1837) – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16.
Ophonus nitidulus Stephens, 1828 – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG.
Ophonus puncticeps (Stephens, 1828) – Őriszentpéter: Keserűszer, száraz patakmeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Sopron: harkai határ, rét, 2025.09.08., füh, TG.
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03.
Ophonus sabulicola (Panzer, 1796) – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG.
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS; 2026.04.19., rost, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19.; nádas, 2026.06.19. – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG.
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.
Paradromius linearis (Olivier, 1795) – Mogyoród: Haraszt, DNY, erdő melletti tisztás, 2026.03.15., rost, TG; tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG – Szarvaskő: Veres-oldal, sziklagyep, 2024.09.21., füh, TG.
Paradromius longiceps (Dejean, 1826) – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos, benőtt vízpart, 2026.10.04.
Paranchus albipes (Fabricius, 1796) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék

fák alatt, 2025.08.20., TG – Mátraszentimre: Böske-forrás, kövek alatt, 2026.06.21., TG; Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Muraszemenye: Szentadorjáni-patak, vízpart, 2026.05.24., rost, TG-CSM – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM.

Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Hejőkeresztúr: Debreceni-tó, kavicsos vízpart, avar alatt, 2026.09.20. – Jósvafő: Tengerszem, part menti avar, 2026.03.21., rost, TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, erdő melletti tisztás, 2026.03.15., rost, TG – Muraszemenye: Szentadorjáni-patak, vízpart, 2026.05.24., rost, TG-CSM – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, száraz patakmeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG; vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG; tölgyes, 2025.10.24., rost, TG – Veresegyház: Sződrákosi-patak, vízpart, 2026.06.13., TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831) – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16.

Paratachys turkestanicus (Csiki, 1928) – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04.

Parophonus complanatus (Dejean, 1829) – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16.

Parophonus mendax (Rossi, 1790) – Sarud: Panyita, szántóföld szegélye, avarban, 2026.04.14.

Patrobus atrorufus (Ström, 1768) – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Patrobus styriacus Chaudoir, 1871 – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Perigona nigriceps (Dejean, 1831) – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG.

Philorhizus notatus (Stephens, 1828) – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Domony: Hajdina-tető, ÉNY, erdő, tölgykéreg alatt, 2025.12.23., krg, TG – Fót: Tulipán-sor, kavicsos út mente, avar, 2026.03.15., TG, rost – Gödöllő: MATE külterülete, gyep, 2026.03.09., TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, erdő melletti tisztás, 2026.03.15., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM.

Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Platynus assimilis (Paykull, 1790) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Apc: Apci-tengerszem, régi andezitbánya, avar, 2026.09.27., rost, TG-KL – Bátor: Egerlátó, É, erdő, korhadék fa, 2025.12.29., korh, TG – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Egyházashollós: Rába mente, Gónács, puhafa-ligeterdő, 2026.05.20., PL – Felsőmarác: Avasrítás, cseres-tölgyes, 2026.05.20., PL – Felsőtárkány: Nádas-bérc orra, erdő, fakéreg alatt, 2026.02.09., krg, TG; Vörös-kő-völgy, Bánya-lápa mellett, 2026.02.14., korh, TG – Gödöllő: Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG; korhadék fa, 2026.01.02., korh, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mátraszentimre: Böske-forrás, kövek alatt, 2026.06.21., TG; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Muraszemenye: Szentadorjáni-patak, vízpart, 2026.05.24., rost, TG-CSM – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, Gombászó, fenyves, 2026.08.19–20., ectcs, TG-BeM-MA-SB; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Kis-Kilián mellett, korhadék fa, 2026.02.01., korh, TG-SZP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG; Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG – Zsennye: Ezeréves fa, tölgyes, 2026.05.18., PL.

Platynus krynickii (Sperk, 1835) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Pély: Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Platynus longiventris Mannerheim, 1825 – Pély: Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP.

Platynus scrobiculatus (Fabricius, 1801) – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG.

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Kisköre: Tisza hullámtér, Solymos-hát-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG.

Poecilus versicolor (Sturm, 1824) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP.

Pogonus luridipennis (Germar, 1822) – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG.

Pseudoophonus calceatus (Duftschmid, 1812) – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG.

Pseudoophonus griseus (Panzer, 1797) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG.

Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Esztár: Püspök-föld-dűlő, tehenészet melletti idős kőrises, 2026.06.01., krg – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Halogy: Berki-patak mente, Petőfi u., kőrises, 2026.05.20., PL – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Kisköre: Tisza hullámtér, Solymos-hát-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder,

2026.06.16. – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Makkos dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG; 2026.03.21., rost, TG – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kóny: Barbacsi-csatorna, Hamvas-dűlő, vízpart, 2026.05.11., PL – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG; Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pély: Sarud-Sajfoki-főcsatorna mente, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tiszabura: Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Újszilvás: Szakajtó-szék, kiszáradt mocsárrét, 2026.04.28. – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Pterostichus cursor (Dejean, 1828) – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG.

Pterostichus diligens (Sturm, 1824) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.21., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Hetefejércse: Fejércsei-csatorna mente, korhadék fa, 2024.03.05., korh, TG.

Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828) – Gödöllő: Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG; Haraszt, ÉK, korhadék fa alatt, 2026.02.15., TG – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG.

Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904 – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG.

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – Lábatlan: Duna-part, 1739 fkm, korhadék fák alatt, 2025.08.20., TG – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP.

Pterostichus melas (Creutzer, 1799) – Aggtelek: Bába-határa, D, szántóföld, 2026.03.20., éegy, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG.

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Kerkafalva: Pusztaszentpéteri-tó, mocsaras vízpart, 2026.08.20., TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, Bánföld, Zala, száraz folyómeder, 2026.08.21., rost, TG – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Pterostichus niger (Schaller, 1783) – Bükkszék: Tarna mente, Cser-hegy alja, kövek alatt, 2026.07.28., TG – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Felsőtárkány: Vöröskő-völgy, Bánya-lápa mellett, vizes korhadék fa, 2026.02.14., korh, TG – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Pély: Sarud-Sajfoki-főcsatorna mente, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM – Zalamerenye: Kanicza-erdő, gyertyános-tölgy, 2026.04.03., éegy, TG.

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG.

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – Bátor: Egerlátó, É, erdő, korhadék fa, 2025.12.29., korh, TG – Csörnyeföld: Vörcsöki-patak mente, égeres, 2026.05.23., rost, TG-CSM – Egerbakta: Tó-völgy, Szilas gödre

mellett, erdő, korhadék fa, 2026.03.03., korh, TG-CSM – Felsőtárkány: Vörös-kő-völgy, Bánya-lápa mellett, vizes korhadék fa, 2026.02.14., korh, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Novaj: Homokos-tető, ÉK, erdei avar, 2025.10.05., TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG – Pusztaapáti: Gyökökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Visegrád: Apát-kúti-patak, Kis-Kilián mellett, korhadék fa, 2026.02.01., korh, TG-SZP.

Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Karcag: Nagy-legelő, híd alatti nedves csatornameder, kövek alatt, 2026.05.21. – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.04.14., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG – Pusztaapáti: Gyökökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Pterostichus piceolus (Chaudoir, 1850) – Besenyszög: Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP.

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Őriszentpéter: Keserűszer, tanösvény, 2026.08.19., éegy, TG; Keserűszer, Gombászó, fenyves, 2026.08.19–20., ectcs, TG-BeM-MA-SB – Szalafő: Zala-forrás, iszapos erdei mocsár, 2026.08.21., rost, TG.

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG; 2026.03.21., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19. – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG; 2026.03.21., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – Aggtelek: Aggteleki-tó, nádas tómeder, 2026.03.19., rost, TG – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Nagykanizsa: Palini-tó, vízpart, avar, 2026.04.23., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM.

Stenolophus persicus Mannerheim, 1844 – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16.

Stenolophus skrimshiranus (Stephens, 1828) – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti

vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16.

Stenolophus steveni Krynicki, 1832 – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG.

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) – Csömör: Csömöri-patak, Kálvária-köz, avar, 2026.04.18., rost, TG – Esztár: Berettyó, híd melletti iszapos vízpart, 2026.06.02. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Jászkarajenő: Kőrös-ér, sásos meder, 2026.04.28. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kisfüzes: Kisfüzesi-patak, Dózsa György út mente, vízpart, 2026.05.09., rost, TG-GSZ – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szajla: Tarna, Hosszúk, híd melletti vízpart, 2026.05.09., rost, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16.

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Besenyszög: Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nemesbikk: Bodzás-part, D, nádas, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, korhadék fa, 2025.10.24., TG – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG; Hosszú-rét-mellék, fenyves-bükkös, korhadék alatt, 2026.09.11., TG.

Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) – Gödöllő: MATE külterülete, gyep, 2026.03.06., TG.

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Apaj: Apajpuszta, gyomos útszegély, 2026.05.18. – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Bükkszék: Tarna, Cser-hegy alja, iszapos vízpart, 2026.07.28., szip, TG – Csömör: Kálvária-hegy, NY, akácos földút, 2026.04.18., TG; Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.18., TG-LZS – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02. – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gödöllő: MATE-parkerdő, korhadék fa, 2026.01.07., korh, TG – Hetefejércse: Fejércsei-csatorna mente, korhadék fa, 2024.03.05., korh, TG – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kisköre: Tisza hullámtér, Solymos-hát-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP – Letkés: Letkési-patak, Bagoly-hegy alatt, vízpart, erdei avar, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG – Nagybakónak: Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19.; nádas, 2026.06.19. – Pély: Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Pusztaapáti: Gyökházi-patak mente, mocsaras tópart, 2026.09.12., rost, TG – Sarud: Panyita, szántóföld szegélye, avarban, 2026.04.14. – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Nagy-szög eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG; Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG – Zalakomár: Kis-Cser-erdő, Csörnyeberek, láperdő, 2026.03.05., rost, TG-CSM – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG.

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – Abasár: Felső-Cibike, erdő, korhadék fa, 2025.12.10., korh, TG – Apc: Apci-tengerszem, régi andezitbánya, avar, 2026.09.27., rost, TG-KL – Balatonmagyaród: Kányavári-sziget, É, vízparti növényzet, 2026.04.03., rost, TG-CSM – Csömör: Réti-dűlők, Csömöri-patak mente, láp, 2026.04.19., rost, TG – Dunaszentbenedek: Lapis-tó, út menti nyaras, száraz avar alatt, 2026.08.26. – Felsőtelekes: Rudabányai bányató, nádas vízpart, 2026.06.15. – Fót: Somlyó-hegy, fenyőerdei tisztás, 2026.03.15., TG-SZP – Gödöllő: Haraszt, DNY, gyep, 2026.03.09., rost, TG; Haraszt, É, akácos erdőszegély, 2026.03.17., rost, TG; Haraszt, É, kavicsos út mente, avar, 2026.03.14., rost, TG – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Mogyoród: Haraszt, DNY, tölgyes, 2026.03.09., rost, TG; 2026.04.14., rost, TG – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Tardos: Száraz-kút, száraz patakmeder, avar, 2026.04.11., rost, TG-BM – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, tölgyes, 2025.10.24., rost, TG.

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18.

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG.

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – Aggtelek: Kender-tó, NY, nyíres, 2026.03.20., krg, TG – Apaj: Apajpuszta, kidőlt

nyárfa kérge alatt, 2026.05.18., krg – Hajdúszoboszló: Tessedik Sámuel u. mente, elegyes tölgyes, tölgykéreg alatt, 2026.10.03., krg – Letkés: Ipoly, vízpart, vasúti híd mellett, 2025.11.01., rost, TG-MA – Őriszentpéter: Keserűszer, Kósa-völgy, fenyves, 2024.08.24., rost, TG; 2026.08.19., krg, TG-MA.

Trechus pilisensis Csiki, 1917 – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM; Kőszikla-szurdok (Kicikla), patak mente, avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM – Vasvár: Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG – Visegrád: Apát-kúti-patak, Mátyás-hegy mellett, vízpart mente, 2026.03.16., rost, TG-CSM.

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – Almásfüzitő: Duna-part, 1757 fkm, Prépost-sziget, növényi törmelék, korhadék fák alatt, 2025.08.09., TG – Apc: Apci-tengerszem, régi andezitbánya, avar, 2026.09.27., rost, TG-KL – Besenyszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög, 2025.06.05–07.17., BAP – Csataszög: Tisza hullámtér, Dobapuszta, 2025.06.05–07.17., BAP – Demjén: Laskó-patak, Akácfa u., híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Eger: Berva-patak, Keselyű-bérc mellett, kövek alatt, 2026.03.10., TG – Esztár: Madaras és Kever-hát, NY, száraz erdei meder, 2026.06.02.; Püspök-föld-dűlő, tehenészet melletti idős kőrises, 2026.06.01., krg – Gasztony: Vörös-patak mente, puhafa-ligeterdő, 2026.08.22., rost, TG – Gödöllő: MATE-parkerdő, korhadék fa, 2026.01.07., korh, TG – Gyöngyössolymos: Cserkő-bányató, parti törmelék, 2026.10.04., rost, TG-KL – Hajdúszoboszló: Tessedik Sámuel u. mente, elegyes tölgyes, tölgykéreg alatt, 2026.10.03., krg – Hajdúszovát: Csürhe-járás, DK, erdőszegély melletti gyomos-avaros parlag, 2026.06.03. – Hejőkeresztúr: Debrecenitó, kavicsos vízpart, avar alatt, 2026.09.20. – Hetefejércse: Fejércsei-csatorna mente, korhadék fa, 2024.03.05., korh, TG – Karcag: Nagy-legelő, híd alatti nedves csatornameder, kövek alatt, 2026.05.21. – Kiscsehi: Szentadorjáni-patak, Budafai út, vízpart, 2026.05.24., rost, TG – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Kőtelek: Tisza hullámtér, Bő eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Majs: Majsi-vízfolyás, Malomárok, száraz meder, 2025.10.11., TG – Mátraszentimre: Nárád-oldal, DK, bükkös, patak mente, 2026.06.19., rost, TG; Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG – Muraszemenye: Szentadorjáni-patak, vízpart, 2026.05.24., rost, TG-CSM – Nagyharsány: Szársomlyó, Várhegy-dűlő, K, 2025.10.11., fny, TG – Nagykörű: Tisza hullámtér, Homok-sziget, DNY, 2025.06.05–07.17., BAP – Nemesbikk: Bodzás-part, D, égeres, 2026.06.19.; nádas, 2026.06.19. – Őriszentpéter: Keserűszer, Vendégszél, É, fenyves, 2026.08.21., rost, TG – Pély: Sarud-Sajfoki-főcsatorna mente, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Akol-hát, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, É, 2025.06.05–07.17., BAP – Ramocsa: Tölgyes-erdő, száraz patakmeder, 2026.08.20., rost, TG – Rábahídvég: Rába-holtág, Rábamező, vizenyős erdő, aljnövényzet, 2025.10.24., rost, TG-CSM – Rétközberencs: Pintyel, lucernaföld és füzes szegélye, 2026.06.18. – Sarród: Fertő-tó, Hansági-főcsatorna mente, száraz, szikes tómeder, 2025.09.08., TG – Sarud: Panyita, szántóföld szegélye, avarban, 2026.04.14. – Sopron: Fertőrákos, Kuruc-föld, erdő melletti rét, 2025.09.08., éegy, TG – Szakáld: Hejő-Szarda-övcsatorna, sásos vízpart, 2026.06.16. – Szirmabesenyő: Sajó, hídtól D-re 150 m, kavicsos vízpart, 2026.10.04. – Szolnok: Tisza hullámtér, Millér, 2025.06.05–07.17., BAP – Szomolya: Kánya-patak, Ady Endre út, híd melletti gyomos vízpart, 2026.06.16. – Tarnaörs: Tarna, híd közeli vízpart, növényzet alatt, 2025.10.18., TG – Tenk: Joker-horgásztó DK-i vége, nedves erdei meder, 2026.06.16. – Tiszabura: Tisza hullámtér, Legence-dűlő, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Taskonyi-telek, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszapüspöki: Tisza hullámtér, Belső-Sár-nyak, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Dézsma-part, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Nagy-szög eleje, 2025.06.05–07.17., BAP – Tiszaroff: Tisza hullámtér, Bodrog, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Bodrog, Szilvás dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP; Tisza hullámtér, Puky-rét, Cserhát dűlőút, 2025.06.05–07.17., BAP – Vasvár: Feneketlen-tó, vízparti avar és növényzet, 2025.10.23., rost, TG; Szentkút, mocsaras erdő, avar és moha, 2025.10.25., rost, TG; tölgyes, 2025.10.24., rost, TG – Veresegyház: Sződrákosi-patak, vízpart, 2026.06.13., TG – Vécs: Dózsa György út vége, erdőszéli rét, 2024.10.12., füh, TG – Zalalövő: Borostyánvölgyi-forrás, bükkös, 2026.09.08., rost, TG; Hegyalja, Csáfordai-kút, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG; Hosszú-rét-mellék, É, gyertyános-tölgyes, avar, 2026.09.09., rost, TG.

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) – Kisharsány: Hársos, szőlőültetvények között, 2025.10.10., éegy, TG – Mátraszentimre: Pelyhes-tető, K, bükkös, 2026.06.19., éegy, TG.

Cerambycidae Latreille, 1802

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – Tápiószecső: Rekettyés, DK, 31-es út mente, tölgyes erdősáv, 2026.07.03., (hím tetem), mf.

Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763) – Belvárdgyula: Bakóca, D, Karasica híd, a hídon, 2026.06.08., (tetem), mf – Szeged: Békás, Algyői-főcsatorna mente, szikes gyep, 2024.05.09., mf.

Cucujidae Latreille, 1802

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – Cigánd: Tisza hullámtér, Ledmecő, puhafa-ligeterdő, 2025.04.09., krg (lv), mf, KV-HI – Jászkarajenő: Felső-Kara, út menti nyaras, 2026.04.28., krg (lv), mf – Kisvarsány: Tisza hullámtér, Bagi-ág, É, puhafa-ligeterdő, 2025.04.04., krg (lv), mf, KV-HI; Tisza hullámtér, Szipa-főcsatorna környéke, puhafa-ligeterdő, 2025.04.04., krg (lv), mf, KV-HI – Vásárosnamény: Tisza hullámtér, 681 fkm, Bagi-szeg, puhafa-ligeterdő, 2025.04.04., krg (lv), mf, KV-HI – Mohács: Duna hullámtér, 1443 fkm, gát menti ültetett nyaras, 2026.06.08., krg (lv), mf – Sülysáp: Sápi-patak, Tabacsinka, D, füzes, 2026.07.03., krg (lv), mf.

Lucanidae Latreille, 1802

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – Esztár: Csótos, D, tölgyes erdő, 2026.06.02., (hím), mf; Hármas-lapos, D, tölgyes erdők, 2026.06.01., (hím tetemek), mf; Lucernás, É, tölgyes erdősáv, 2026.06.01., (hím tetem), mf; Madaras és Kever-hát, NY, erdei meder menti idős tölgyek, 2026.06.02. (hím tetemek + élő nőstény), mf; Nyomás-csere, DNY, tölgyes, 2026.06.03., (nőstény), mf; Nyomás-csere, ÉK, tölgyes-kőrises-nyaras, 2026.06.02., (hím tetem), mf – Hajdúszoboszló: Bethlen u., piac előtti ültetett tölgyek, 2026.06.09., (hím tetemek), mf; Radó u. 1., udvar, 2026.05.12., (hím), mf, JT-HA; Szent István park, tölgyek, 2026.06.10., (nőstény tetemek + élő hímek); Tessedik Sámuel u. mente, elegyes tölgyes, 2026.10.03., (nőstény tetem), mf – Hajdúszovát: Csürhe-járás, D, út menti tölgyes erdősáv, 2026.06.03., (nőstény), mf – Harsány: Kossuth u. 69., Harsona fogadó udvara, 2026.05.25., (hím), mf – Karcag: Cserhát-dűlő, NY, tölgyes erdősáv, 2026.05.21., (hím tetemek), mf – Püspökladány: Nagy-Meggyes, K, tölgyesek, 2026.06.03., (hímek + nőstény), mf – Szederkény: Akác-dűlő, D, tölgyes-juharos, 2026.06.08., (hím tetem), mf – Tápiószecső: Rekettyés, DK, 31-es út mente, tölgyes erdősávok, 2026.07.03., (hím tetemek), mf

Meloidae Gyllenhal, 1810

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – Szerencs: Bakó József u., temető mellett, járda, 2026.03.11., mf – Visegrád: Új-hegy, gyep, 2026.03.20., mf, KV-SZ.

Scarabaeidae Latreille, 1802

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – Hajdúszoboszló: Radó u. 1., udvar, szilvafatuskó, 2026.06.27., (nőstény tetem), mf – Tiszakécske: Kocséri út mente, öreg nyaras, nyárfatuskó, 2026.04.27., (nőstény tetem), mf.

Tenebrionidae Latreille, 1802

Laena viennensis (Sturm, 1807) – Nagybakónak: Árpád cserkész-forrás, erdei avar, 2026.04.04., rost, TG-CSM.

Trogossitidae Latreille, 1802

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) – Átány: Száraz-bő, NY, idős kőrises, 2026.04.14., krg – Esztár: Püspök-föld-dűlő, tehenészet melletti idős kőrises, 2026.06.01., (tetem), krg.

Figyelemre méltóbb fajok

Anthracus transversalis – Magyarországon korábban szűk elterjedésű, csak a Duna és a Tisza mentéről ismert, szórványosan előforduló, ritkán fogott fajnak tartották. Adatainak száma tíznél kevesebb volt, amelyek közül a hajósi, a kalocsai (Bács-Kiskun m.) és a szegedi adat 80 évnél régebbi (Speiser 1893, Kuthy 1897, Erdős 1935). További négy lelőhelyen, fényen fogták, ezért élőhelyigénye nem volt ismert (Ködöböcz 2024). 2026-ban Zala

megyében két helyről, patakpartról és láperdőből is előkerültek rostálással fogott példányai, ami jóval nagyobb elterjedtségére utal, mint ahogy azt eddig feltételeztük.

Asaphidion austriacum – Tamási & Ködöböcz (2026) közölte, hogy e fajt Magyarországon irodalmi forrásokban korábban csak a Rába mentéről (Rábagyarmat) és a Duna szigetközi szakaszáról említették. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében további példányai találhatók Kőszegről, a Szigetközből (Dunakiliti, Ásványráró), a Vértesből (Szár) és a Csepel-sziget több pontjáról (Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Lórév) (Ködöböcz 2024). Előfordulása a Mura mentén 2026-ban vált bizonyítottá, ahol két helyről, erdőből és homokos-kavicsos vízpartról is előkerültek példányai. Duna menti előfordulását 2026-ban Almásfüzitőről is megerősítettük.

Bembidion doderoi – Magyarországon nagyon ritka, csak a Bükkből, a Bakonyból (Bakonybél) és a Zempléni-hegységből (Regéc) ismert hegyvidéki faj (Szél 1996, Tóth 1973, Ködöböcz & Hegyessy 2017). Példányai patakpartokról, tópartról és víznyelő töbörből kerültek elő (Ködöböcz 2024). A Bükk-hegységben való előfordulása 2026-ban ismét megerősítésre került, a Berva-patak mentén fogott példánya révén.

Bembidion doris – Magyarországon csak a Dunántúl domb- és hegyvidéki területeiről ismert, szórványosan előforduló, ritkábban fogott faj (Tamási & Ködöböcz 2026). Megtalálható az Őrségben, a Kemenesháton, a Hanságban, a Bakonyban, a Kis-Balatonon, a Boronka-patak mentén (Somogy megye), a Barcsi Ősborókás területén és a Dráva mentén. Példányait mocsarak és kisebb-nagyobb tavak iszapos, növényzettel többé-kevésbé benőtt partján fogták (Ködöböcz 2024). 2026-ban a Murába ömlő Borsfai-patak torkolatánál (Tótszerdahely), Kiscsehi (Zala megye), valamint Őriszentpéter, Szalafő és Vasvár (Vas megye) környékén is előkerültek példányai, ami a faj térségbeli elterjedtségét bizonyítja.

Bembidion elongatum – Magyarország dunántúli területein szórványosan előforduló, ritkán fogott faj. Ismert Baranya megye néhány pontjáról (Mecsek, Zselic, Dráva-sík), a Somogy megyei Zákányból, a Bakonyból (Bakonyszentlászló) és Kőszegről. Példányait főként patakok mentén gyűjtötték (Ködöböcz 2024). 2026-ban Zala megyéből, a Mura tágabb környékéről is előkerültek példányai, szintén patakpartról.

Bembidion ephippium – Magyarországon főleg a Duna-Tisza közéről ismert ritkább, sókedvelő faj. Szórványos adatai az ország más területeiről, így pl. hegyvidékekről (Bükk, Mecsek) is ismertek, de ezek többsége meglehetősen régi adat. Az utóbbi évtizedekben egyre ritkábban került elő, 1984 óta gyakorlatilag egyetlen példányát sem fogták. Többnyire szikes területeken, vízpartokon és kiszáradt tómedrek repedéseiben fordul elő (Ködöböcz 2024). Nagy meglepetésünkre 2025-ben újabb példányai kerültek elő a Fertő-tó térségéből (Sarród), ahol száraz, szikes tómederben két példányát is fogtuk.

Bembidion mannerheimi – Magyarországi adatai 2011-ben bizonytalanná váltak, mert kiderült, hogy az addig *B. mannerheimi* néven közölt adatok nagy része valójában a hazánkból addig még le nem írt *B. neresheimeri* fajra vonatkozik (Ködöböcz 2011). Biztos példányai főként domb- és hegyvidékekről származtak, de síkságról (Gyula, Bátorliget) is ismertek voltak a példányai (Ködöböcz 2024). Az utóbbi évek gyűjtéseinek köszönhetően meglehetősen sok adata vált ismertté az ország különböző pontjairól és tájairól. A bővült adatok alapján továbbra is érvényes az az általános megállapítás az előfordulására nézve, hogy döntően domb- és hegyvidéki területeken jellemző, de domb- és hegyláb közeli síksági területeken is megtalálható. Elterjedt, mérsékelten gyakori fajnak bizonyult Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Vas és Zala megye domb- és hegyvidéki területein, ahol patakmedrekben,

tavak mentén, égeresekben, erdei mocsarakban, puhafa-ligeterdőkben, gyertyános-tölgyesekben és fenyves-bükkösökben egyaránt megtalálható volt.

Bembidion milleri carpathicum – Magyarországi előfordulása 2026-ig nem volt ismert, ezért a hazai faunára nézve új faj! A jelenlegi, egyre forróbb és szárazabb klimatikus viszonyok között nem feltételeztük volna, hogy Magyarországon lehet még új, kifejezetten hegyvidéki elterjedésű fajnak az előfordulására számítani. Hůrka (1996) szerint az Északkeleti-Kárpátokban elterjedt alfaj, amely megtalálható Lengyelországban, Kárpátalján és Szlovákiában, vályogos talajokon, hegyvidékektől a hegylábi területekig. Az élőhely, ahonnan előkerült a frissen kelt, még nem teljesen pigmentálódott nőstény példány, meglehetősen sajátos, mivel az a Felsőtelekes településhez tartozó Rudabányai-bányató (korábbi vasércbánya) morzsalékos, apróköves, növényzetmentes partja. E csupasz, erősen napsütötte, látogatók által részben bolygatott partszakasz futóbogár közössége annyira szegényes, hogy kétszeri, több órát kitevő gyűjtés során is csak 5 faj néhány példánya került elő. Magának a fajnak az egyetlen példányát is csak egyszer sikerült megfogni, még a június 26–30. között beköszöntött, 38–42 °C hőmérsékletű hőkupola kialakulása előtt.

Bembidion obtusum – Magyarországon szórványosan előforduló, főként a Dunántúlról és az ország északi területeiről ismert faj. Irodalmi források az Alföld néhány pontjáról is közlik előfordulását (Kunszentmiklós, Kalocsa (Bács-Kiskun m.), Kötegyán (Békés m.)). Példányai szántóföldekről, parlagról, magaskórós társulásokból, erdőszegélyből, füzesből, nedves rétről, sűrűn benőtt patakpartról és kavicsbányából egyaránt előkerültek (Ködöböcz 2024), ezért élőhelyigénye kissé ellentmondásos. 2026-ban megyére új fajként előkerült a Komárom-Esztergom megyei Tardosról, valamint Aggtelekről is, megerősítve ezáltal a térségbeli előfordulását.

Brachinus ejaculans – Magyarországon ez a pontomediterrán faj korábban biztosan csak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csépai-fertőről volt ismert. Az addigi irodalmi forrásokban közölt példányok rendre más *Brachinus*-fajok példányainak bizonyultak. 2016-ban számos példányát fogták a Közép-Tisza mentén (Pély, Tiszajenő), 2020-ban több példánya került elő a Hevesi Füves Pusztákról, 2022–2023-ban Domaszéken (Csongrád-Csanád m.) fényen fogták. Eddig ismertté vált adatai alapján szikes talajú helyekhez kötődő fajnak tűnik, természetes élőhelyeken és mezőgazdasági földeken (pl. repceföld) egyaránt (Ködöböcz 2024). 2026-ban egyik legújabb adata a Heves megyei Szajláról, a Tarna folyó mentéről vált ismertté, ezzel is alátámasztva, hogy a faj egyre inkább terjedőben van az északi térségek felé.

Calosoma auropunctatum – Magyarországon az Alföldön és dombvidékeken elterjedt, pusztai területekre jellemző faj. Száraz, sztyepp jellegű, leginkább szikes és löszös talajú élőhelyeken fordul elő, beleértve a mezőgazdasági területeket is, ahol lucerna- és gabonaföldeken, ill. parlagokon a leggyakoribb (Ködöböcz 2024). Említése ebben a munkában azért tarthat számot figyelemre, mert apajpusztai előfordulását csaknem 60 évvel ezelőtt igazolták utoljára (Hegyessy & Szél 2002). 2026-ban kiszáradt szikes mocsárban észlelték egy példányát, ami megerősíti a faj térségbeli előfordulását.

Carabus nodulosus – Magyarországon ritkán fogott, főleg a Dunántúl domb- és hegyvidéki területeiről ismert, szórványosan előforduló faj. Megtalálható az Alpokalján (Őrség, Soproni- és Kőszegi-hegység), a Zala megyei Lenti környékén, a Tapolcai-medencében, a Bakonyban, a Vértesben, a Zselicben és a Mecsekben. Erősen nedvességkedvelő faj, amely leginkább patak menti égeresekben és vizenyős kaszálóréteken fordul elő (Ködöböcz 2024). 2026-

ban a zalai megyei Nagybakónakról került elő újabb példánya, ami a második ismert adata a megyéből.

Cychrus attenuatus – Magyarországon alapvetően hegyvidéki területekre jellemző ritkább faj, de kivételesen ismert a Dráva mentéről is (Bérces 2003). Megtalálható az Alpokalján, a Bakonyban, a Vértesben, a Bükkben és a Zempléni-hegységben (Ködöböcz 2024). Elsősorban bükkösökben fordul elő, de előkerült gyertyános-bükkösből, tölgyesből, lucosból, patakparti égeresből, sőt almaültetvényből is (Hárskút) (Kutasi 2005). 2026-ban megyére új fajként előkerült a Zala megyei Zalalövőről, fenyves-bükkösből.

Elaphropus parvulus – Magyarországon a legritkábban fogott fajok egyike, amelyet irodalmi forrásokban csak néhány helyről említenek. Kuthy (1897) Egerből közli, de a bizonyító példány hiányzik. Bátorligeten láperdőben fogták (Kaszab & Székessy 1953), a Dráva mentén (Gyékényes) nyaras ligeterdőben gyűjtötték (Horvatovich 1998). Sátoraljaújhelyen egy benzinkútnál fogták, míg a városhoz közeli Komlóskán a Hotyka-patak mentéről került elő (Ködöböcz & Hegyessy 2017). A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében szintén található egy Sátoraljaújhelyből származó példány, Chyzer Kornél 19. század végi gyűjtésének köszönhetően. 2021–2023-ban a Bükkben, egy kisgyőri ház kerti járdájának sóderágyában számos alkalommal volt fogható. 2023-ban Hajdúszoboszlón, belvárosi tóparti sétány térkőszegélyének a hézagából került elő (Ködöböcz 2024). Hajdúszoboszlói előfordulása 2026-ban is megerősítést nyert, egy társasházi udvar térkövezetén fogott példánya révén.

Europhilus antennarius – Magyarországon a Dunántúl domb- és hegyvidéki területein, valamint az Északi-középhegységben előforduló, ritkán fogott faj. Ismert az Alpokaljáról, a Bakonyból, Kaposvárról, Baranya megye több pontjáról, a Budai-hegységből, a Pilisből, a Börzsönyből, a Mátrából, a Bükkből és a Zempléni-hegységből. Példányait forrásoknál, patakok mentén, tópartokon és cserjésben fogták (Ködöböcz 2024). 2026-ban dunántúli előfordulása megerősítést nyert a Vas megyei Vasvárról, valamint megyére új fajként a Zalai megyei Nagybakónak, Pusztaapáti és Zalalövő környékéről. Ugyanakkor a Visegrádi-hegységben először sikerült kimutatni az előfordulását.

Europhilus scitulus – Magyarországon főként Nyugat- és Dél-Dunántúlról ismert faj, ahol legtöbb lelőhelye a Dráva mentén található (Horvatovich 1995, 1998). Példányai folyó- és patakpartokról, égeresekből, sásosokból és bükkösből kerültek elő (Ködöböcz 2024). Egyik legújabb adata a Hévízi-tó környékéről, égeresből vált ismertté, ami Zala megye futóbogár-faunájára is új volt (Ködöböcz 2025). Zalai megyei előfordulása 2026-ban további megerősítést nyert Pusztaapáti környékén fogott példánya révén.

Leistus piceus – Magyarországon az Északi-középhegységben, a Bakonyban, az Alpokalján, valamint Délnyugat-Dunántúl domb- és hegyvidéki területein elterjedt faj. Az Alföldön csak a Nyírségből (Bátorliget) ismert, ahol láperdőből került elő, valamint a Dráva-síkról, a Dráva hullámteréből (Kisszentmárton, Zaláta). Nedvesség- és hűvösségkedvelő faj, amely patakok mentén, bükkösökben, égeresekben, szurdokerdőkben és lápréteken fordul elő (Ködöböcz 2024). Zala megyei előfordulása feltételezhető és várható volt, ami 2026-ban vált bizonyossá, Zalalövő környékén fogott példányai révén.

Microlestes corticalis escorialensis – Magyarországon főleg a Tiszántúlon, leginkább Hajdú-Bihar megye szikes területein elterjedt faj. Szórványos adatai a Duna-Tisza közéről és a Dunántúlról is ismertek, de többségük meglehetősen régi. Irodalmi források a Mecsekből és a Kőszegi-hegységből is említik, de a bizonyító példányok hiányoznak. Pécs környékéről

(Tüskés-rét) viszont biztosan ismert az előfordulása. A száraz, napsütötte, gyér növényzetű szikes területek jellegzetes faja, de néha megtalálható füves halmokon és gátakon is (Ködöböcz 2024). Fertő-tó környéki előfordulását 80 évvel ezelőtti irodalmi forrásban (Csiki 1946) említették először és utoljára. Térségbeli előfordulása 2025-ben ismét megerősítést nyert, Fertőrákoson fogott példányai révén.

Olisthopus rotundatus – Magyarországon ritkán fogott, főleg a Dunántúlról ismert faj, de régi irodalmi források a Duna-Tisza közéről és a Zempléni-hegységből is említik. Bizonyító példányokkal is alátámasztott előfordulása a keleti országrészből korábban nem volt ismert, mígnem 2016-ban a Mátrában (Parád), 2022-ben pedig a Bükkben (Mályinka) is fogták. Példányai nyíltabb élőhelyekről kerültek elő: erdőszélekről, tisztásokról, szárzúzott gyepből, szántóföldről és gyümölcsösből (Ködöböcz 2024). Legújabb adata Gödöllő környékéről, száraz akácos szegélyéből vált ismertté.

Patrobus styriacus – Magyarországon ritkán fogott, szűk elterjedésű, csak Nyugat-Dunántúl határ közeli peremterületein előforduló hegyvidéki faj. Ismert az Őrségből, a Kőszegi-hegységből, valamint a Soproni-hegységből. Példányai különböző erdőkből és patakvölgyekből kerültek elő (Ködöböcz 2024). 2026-ban előfordulása Zala megyéből is bizonyítottá vált, Zalalövő környékén fogott példányai révén.

Pogonus luridipennis – Magyarországon a Duna-Tisza köze, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megye, valamint a Dunántúl szikes területeiről ismert faj, amely az utóbbi évtizedekben egyre ritkábban kerül elő. Hajdú-Bihar megyéből utoljára csak egy 1973-ból származó adata ismert (Ködöböcz 2006), míg a Fertő-tó környékén a 40-es évek óta nem fogták (Győrfi 1947). Sókedvelő fajként erősen szikes területeken, gyér növényzetű szikes vízpartokon fordul elő (Ködöböcz 2024). Fertő-tó környéki előfordulását 2025-ben sikerült újra igazolni, amikor több példánya került elő Sarród térségében.

Platynus scrobiculatus – Magyarországon szűk elterjedésű hegyvidéki (prealpin) faj, amely korábban csak az Őrségből és a Kőszegi-hegységből volt ismert. Főként bükkösökben és patakparti égeresekben fordul elő, ahol helyenként gyakori lehet (Ködöböcz 2024). Nem várt előfordulásként 2026-ban a Zala megyei Zalalövő térségéből is előkerült egy példánya, forrás környéki bükkösből.

Pterostichus leonisi – Magyarországi előfordulása eléggé bizonytalan, mivel a fajra leginkább jellemző bélyegekkel rendelkező, ismert gyűjteményi példányok száma meglehetősen kevés. Egy nőstény példányon alapuló adata a Dél-Alföldről (Pálmonostora: Péteri-tó), szikes területről származik (Ádám & Merkl 1986). Jelenleg ez az egyetlen, ellenőrzött, biztosnak tűnő adat persze nem zárja ki azt, hogy a faj nemcsak szikes területeken fordul elő. Ugyanakkor, az irodalmi forrásokban közölt további adatai (pl. Horvatovich 1992, Kutasi 1998, 2001, Szél & Kutasi 2003, Fülöp & Rudner 2008) inkább a *P. vernalis* példányainak tűnnek. Az Aggteleki Karszton, szántóföldön, éjszakai egyeléssel fogott hím példányok rendelkeznek azokkal a jellegzetes bélyegekkel, ami a fajra jellemző, de ennek ellenére is vannak kételyek a fajt illetően.

Stenolophus steveni – Magyarországon ritkán fogható, szórványosan előforduló mediterrán–pontokaszpi faj. Legtöbb lelőhelye a Bakonyban található, de ismert Siófokról, a Börzsönyből (Zebegény), az Aggteleki Karsztról (Szögliget) és a Hernád mentéről (Vizsoly) is. Példányai minden esetben víz közeli élőhelyekről, pl. tó- és patakpartról, láprétről, holtág partjáról kerültek elő (Ködöböcz 2024). Egyik legújabb adata a Zagyva mentéről (Jánoshida) vált ismertté, víz közeli iszapos partról (Ködöböcz 2025). 2026-ban Heves megyei előfordulása

is bizonyítottá vált, a Tarna folyó mentén (Szajla) fogott példánya révén.

Irodalom

Ádám L & Merkl O (1986): Adephaga of the Kiskunság National Park, I.: Carabidae (Coleoptera). – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Kiskunság National Park I., Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 119–142.

Bérces S (2003): Futóbogár-közösségek (Coleoptera: Carabidae) természetvédelmi célú vizsgálata a Dráva mentén. – Természetvédelmi Közlemények, 10: 73–83.

Csiki E (1946): Die Käferfauna des Karpaten-Beckens. – In: Tasnádi-Kubacska A (ed.): Naturwissenschaftliche Monographien, IV., Budapest, pp. 100–154.

Erdős J (1935): A Maros torkolatának árvízi és ártéri bogárvilága biológiai szempontból. – Doktori értekezés, Szeged, 87 pp.

Fülöp D & Rudner J (2008): Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Tisza Valley, Hungary. – In: Gallé L (ed.): Vegetation and Fauna of River Tisza Basin II. Tiscia Monograph Series, vol. 8, Szeged, pp. 45–132.

Győrfi J (1947): Sopron környékének futrinka-féléi. – Erdészeti kísérletek, 47: 133–163.

Hegyessy G & Szél Gy (2002): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 26: 189–220.

Horvatovich S (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet futóbogarai és állasbogarai (Coleoptera: Carabidae, Rhysodidae). – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat, 7: 127–148.

Horvatovich S (1995): A Dráva mente futóbogár (Coleoptera: Carabidae) faunájának alapvetése. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat, 8: 73–84.

Horvatovich S (1998): A Dráva mente futóbogár faunája (Coleoptera, Carabidae) II. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat, 9: 177–187.

Hůrka K (1996): Carabidae Ceské a Slovenské republiky. Carabidae of the Czech and Slovak Republics. – Kabourek, Zlín, 565 pp.

Kaszab Z & Székessy V (1953): Bátorliget bogárfaunája, Coleoptera. – In: Székessy V (ed.): Bátorliget élővilága. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 194–285.

Ködöböcz V (2006): A Debreceni Déri Múzeum futóbogár (Coleoptera: Carabidae) gyűjteménye. – A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (2005): 89–121.

Ködöböcz V (2011): Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyűjtések 1995-2010. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 35: 54–108.

Ködöböcz V (2024): Magyarország futóbogár-faunája. – Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület, Debrecen, 496 pp.

Ködöböcz V (2025): Újabb adatok Magyarország bogárfaunájához (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae, Cucujidae, Lucanidae, Meloidae, Rhysodidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae), valamint a bánáti csiga (Drobatia banatica) előfordulásához a Felső-Tiszán. – Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 49: 45–72. https://doi.org/10.69595/FoliaNatMatra.2025.49.04

Ködöböcz V & Hegyessy G (2017): A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum futóbogár gyűjteménye (Coleoptera: Carabidae) – Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 41: 79–154.

Kutasi CS (1998): Futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) Litér környékéről. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, 13 (1994): 73–86.

Kutasi CS (2001): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) vizsgálata a veszprémi Csatár-hegyen és környékén. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, 18 (1999): 95–104.

Kutasi CS (2005): Futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) szerkezetének vizsgálata gyümölcsültetvényekben. – Doktori értekezés, Budapest, 193 pp.

Kuthy D (1897): Ordo. Coleoptera. – In: Paszlavszky J (ed.): A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae). Arthropoda III. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.

Speiser F (1893): Kalocsa környéknek bogárfaunája. – Malatin Antal, Kalocsa, 60 pp.

Szél Gy (1996): Rhysodidae, Cicindelidae and Carabidae (Coleoptera) from the Bükk National Park. – In: Mahunka S (ed.): The Fauna of the Bükk National Park II., Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 159–222.

Szél Gy & Kutasi Cs (2003): Tihanyi élőhelyek bogárfaunisztikai vizsgálata. – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis, 20 (2001-2003): 77–106.

Tamási G & Ködöböcz V (2026): Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) a Mura és a Kerka folyók mentéről.

– Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 50: 15–28. https://doi.org/10.69595/FoliaNatMatra.2026.50.02
Tóth L (1973): A Bakony-hegység futóbogár-alkatú faunájának alapvetése (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae).
– Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 12: 275–351.

Ködöböcz Viktor
Kölcsey u. 24.
H-4200 Hajdúszoboszló, Hungary
E-mail: viktorxj8@gmail.com

Tamási Gergő
Zombor u. 1/b.
H-2100 Gödöllő, Hungary
E-mail: tamgeri314@gmail.com