

MTA KIK Konverziós táblázat

átállítás HUNMARC-ról
MARC21-re



A táblázat már tartalmazza a 2016. január és 2017. május között elvégzett javítási és adattisztítási tapasztalatokat is.

A konverziót előkészítette, koordinálta és a javítási utómunkákat végezte: Naszádos Edit (szakinformatika), Gyuricza Andrea (feldolgozás), Haász Antal (szakinformatika), Kasza Zsófia (feldolgozás), Payer Barbara (programozás)

Az MTA Könyvtár és Információs Központ teljes MARC21 dokumentációja elérhető:

DOI 10.14755/MTAKIK.MARC21.2017

© 2017 MTA Könyvtár és Információs Központ



Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

Hunmarc mezők	MARC21 mezők	Megjegyzés MARC21-re konvertáláshoz	javítás konvertáláskor	Duplum/hiány szűrés	lista kérés	megjegyzés utólagos ellenőrzéshez (MTA KIK)
LDR				duplum, hiány		értékenként ellenőrizni
008	008	indikátorokat törölni, minden almező érvénytelen	nyelv- és országkódok cseréje - táblázatot megadjuk miről mire cserélni	duplum, hiány, hosszabb, rövidebb sorok formátumunként		értékenként ellenőrizni, minden rekordban legyen országkód, nyelvkód, megjelenési év típus helyes kitöltése
020	020	első és második indikátor: változatlan	almezők: \$a \$c \$z változatlanul; ha van \$j annak tartalma \$q almezőbe kerül		ha van \$d \$h \$i almező, kérjük a rendszerszámokat	
022	022	első és második indikátor: változatlan	almezők: \$a \$y \$z változatlan		ha van egyéb almező, kérjük a rendszerszámot	
024	024	első és második indikátor: változatlan				
040	040	első és második indikátor: változatlan		duplum, hiány	\$b csak hun tartalommal lehet, 3 karakter, ettől eltérőről lista	
041	041	első és második indikátor: változatlan	többnyelvű esetén a \$a , \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$h almezőkben egymás után szerepelnek a 3 betűs kódok (pl. \$aenger) - kérjük ezeket szétszedni külön \$a, \$b, \$d, \$e, \$f, \$g, \$e almezőkbe; a többi almező változatlanul megy, az almezők sorrendje ahogy volt; kérjük az első \$a almezőben lévő kóddal a 008/35-37 poz. aktualizálását	duplum, hiány	a konverzió után kérjük a 3 karakternél rövidebb almezők rendszerszámát	
080	080	első és második indikátor: változatlan			\$c, \$d, \$o megszűnt, listát kérünk	
100	100	első indikátor: ha 2, akkor cserélni 1-re, a többi változatlanul marad második indikátor: cserélni #-re	\$a és \$j almezők \$a almezőbe összerakása, a \$j almezőkód elhagyása; \$m almező cseréje \$c-re, többi almező változatlan		\$g almező megszűnt, kérjük a rendszerszámokat	
110	110	első indikátor: változatlan második indikátor: cserélni #-re			\$c almező jelentése megváltozott, kérjük a rendszerszámokat	
111	111	első indikátor: változatlan, cserélni ha nem 2 második indikátor: cserélni #-re		\$c,\$d nem ismételhető lett, duplumokról listát kérünk	\$b megszűnt, listát kérünk	
130	130	első indikátor: változatlan második indikátor: cserélni #-re	\$i cserélni \$l-re	\$t nem ismételhető lett, listát kérünk	\$d, \$c, \$j, \$q, \$u megszűnt, listát kérünk	
210	210				\$c megszűnt, listát kérünk	
222	222	első indikátor: cserélni #-re	\$c cserélni \$b-re			
240	240		\$i cserélni \$l-re		\$b, \$c, \$j, \$q, \$t, \$u megszűnt, listát kérünk	
245	245	első és második indikátor: változatlan; kérjük a második indikátor (rendezésből kihagyandó karakterek száma) ellenőrzését ha lehet javítással (ha nem akkor a rossz indikátorú rendszerszámokat)	almezők: sorrend \$a \$n \$p \$h \$b \$c; \$a \$h \$b \$c almezők nem ismételhetők: \$b almezőket az első \$b almező tartalma után tenni, előtte 'szóköz : szóköz' karakterek; ha van \$z almező \$c almezőbe tenni és ez az első \$c tartalom, utána következnek a jelenlegi \$c tartalma előtte 'szóköz ; szóköz' karakterek, ezután \$e almező tartalma előtte 'szóköz ; szóköz' karakterek; \$e almező ismétlődhet, mindegyik \$e almezőre az eljárás ugyanaz mint az első \$e almezőre; \$u almezőt \$a tartalma után tenni, előtte 'szóköz'	duplum, hiány	ha nincs indikátor, kérjük a rendszerszámot; \$A, \$B, \$H, \$E, \$N, \$P, \$U, \$Z megszűnt, listát kérünk	
250	250	első és második indikátor: változatlan	almezők: \$a \$b változatlan		\$c \$d megszűnt, kérjük a rendszerszámot	

Hunmarc mezők	MARC21 mezők	Megjegyzés MARC21-re konvertáláshoz	javítás konvertáláskor	Duplum/hiány szűrés	lista kérés	megjegyzés utólagos ellenőrzéshez (MTA KIK)
260	260	első és második indikátor: cserélni #-re	ha nincs 260 \$c, akkor első 787 mező \$d almezőből betenni, 008 mezőt is aktualizálni	hiány		
300	300	első és második indikátor: változatlan		duplum, hiány	\$h, \$i, \$k megszűnt listát kérünk	
490	440	első és második indikátor: cserélni #-re	meglévő 490-et áttenni 440-be, és utána a teljes 440 áttétele 490-be (ld. következő sor)		490 mezőőr lista a csere előtti állapotról	az eredeti 490-ben nincs névelő indikátor, utólag ellenőrizendő
440	490	első indikátor: cserélni 1-re			\$z megszűnt, listát kérünk; \$n és \$p megszűnt, listát kérünk	
		második indikátor: cserélni #-re				
	830	a jelenlegi 440 másolása, minden indikátor marad változatlanul (ez kerül indexbe)	\$z almező cserélni \$g-re, többi mező marad változatlanul			
500	500	első és második indikátor: #				
501	501				megváltozott a mező jelentése, listát kérünk	
502	502	első és második indikátor: #				
503	-		megszűnt		megszűnt, listát kérünk	
504	504	első és második indikátor: #				
505	505	első indikátor: cserélni 0-ra				
		második indikátor: #				
510	510	első és második indikátor: változatlan				
515	515	első és második indikátor: #				
516	516	első és második indikátor: #				
520	520	első és második indikátor: #				
525	525	első és második indikátor: #				
533	533	első és második indikátor: #				
534	534	első és második indikátor: #				
541	541	első és második indikátor: #				
546	546	első és második indikátor: #				
561	561	első és második indikátor: változatlan			\$b megszűnt, listát kérünk	
562	562	első és második indikátor: változatlan				
583	583	első és második indikátor: változatlan				
588	helyi (595)		megszűnt a mező, átteni változatlanul 595-be			
590	helyi 590	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	Hunmarc mezők, MARC21-ben helyi megjegyzés
591	helyi 591	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	mezők - dönteni melyik hova kerüljön, többsége
592	helyi 592	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	áttehető ellenőrzés után 500-ba
593	546	első és második indikátor: #				
594	546	első és második indikátor: #				
596	helyi 596	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	Hunmarc mezők, MARC21-ben helyi megjegyzés
597	helyi 597	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	mezők - dönteni melyik hova kerüljön, többsége
598	helyi 598	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	áttehető ellenőrzés után 500-ba
599	helyi 599	első és második indikátor: változatlan			listát kérünk	
600	600	első indikátor: ha 2, akkor cserélni 1-re	\$a és \$j almezők \$a almezőbe összerakása, a \$j almezőkód elhagyása; \$m almező cseréje \$c-re; többi almező változatlan		\$g almezőt tartalmazó rekordok rendszerszámát kérjük	
		második indikátor: változatlan				
610	610	első indikátor: változatlan			\$c almező jelentése megváltozott, kérjük a rendszerszámokat	
		második indikátor: cserélni #-re				
611	611	első indikátor: változatlan, cserélni ha nem 2		\$c,\$d nem ismételtető lett, duplumokról listát kérünk	\$b megszűnt, listát kérünk	
		második indikátor: cserélni #-re				
630	630	első indikátor: változatlan, ha hiányzik (rendezésből kihagyandó karakterek száma) kérjük pótolni	\$i cserélni \$l-re	\$t nem ismételtető lett, listát kérünk	\$b, \$c, \$j, \$q, \$u megszűnt, listát kérünk	
		második indikátor: cserélni 4-re, ha nem 4				

Hunmarc mezők	MARC21 mezők	Megjegyzés MARC21-re konvertáláshoz	javítás konvertáláskor	Duplum/hiány szűrés	lista kérés	megjegyzés utólagos ellenőrzéshez (MTA KIK)
650	650	első és második indikátor: változatlan				
651	651	első és második indikátor: változatlan			\$b, \$c megszűnt, listát kérünk	
653	653	első és második indikátor: #, cserélni ha nem ez				
700	700	első indikátor: ha 2, akkor cserélni 1-re második indikátor: cserélni #-re	\$a és \$j almezők \$a almezőbe összerakása, a \$j almezőkód elhagyása; \$m almező cseréje \$c-re; \$4 ismételhető lett, a tartalmakat ',' szerinti bontásban áttenni új \$4 almezőbe (vesszőt cserélni \$\$4-re); többi almező változatlan		\$g almezőt tartalmazó rekordok rendszerszámát kérjük	
710	710	első indikátor: változatlan második indikátor: cserélni #-re, ha 0 vagy 1, változatlan ha 2			\$c, \$d almező jelentése megváltozott, kérjük a rendszerszámokat	
711	711	első indikátor: változatlan, cserélni ha nem 2 második indikátor: cserélni #-re, ha 0 vagy 1, változatlan ha 2		\$c,\$d nem ismételhető lett, duplumokról listát kérünk	\$b megszűnt, listát kérünk	
730	730	első indikátor: változatlan, ha hiányzik (rendezésből kihagyandó karakterek száma) kérjük pótolni második indikátor: 0, 1 cserélni #-re	\$i cserélni \$l-re		\$t nem ismételhető lett, listát kérünk; \$b, \$c, \$j, \$q, \$u megszűnt, listát kérünk	
740	740	első indikátor: ahogy van	almezők: \$a \$h \$n \$p - még pontosítani hogy összevonni, vagy elhagyni almezőket		\$b, \$c, \$e, \$u, \$z megszűnt, listát kérünk	A tartalom vagy 740-be, vagy 246-ba kerüljön, döntés kell, 246-ban nincs lehetőség névelő indikátorra, viszont van cím típus jelölésére (Ahol 1. indikátor 0, mehet 246-ba megfelelő indikátorral)
741		második indikátor: cserélni #-ra				
742						
743						
744						
745						
746						
747						
748						
749						
741	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 1, cserélni ha nem ez				
742	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 0, cserélni ha nem ez; !!! ha 742 mezőben van \$m almező, akkor az indikátor 5				
743	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 4, cserélni ha nem ez				
744	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 3, cserélni ha nem ez				
745	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 3, cserélni ha nem ez				
746	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 5, cserélni ha nem ez				
747	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 6, cserélni ha nem ez				

Hunmarc mezők	MARC21 mezők	Megjegyzés MARC21-re konvertáláshoz	javítás konvertáláskor	Duplum/hiány szűrés	lista kérés	megjegyzés utólagos ellenőrzéshez (MTA KIK)
748	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 7, cserélni ha nem ez				
749	246	első indikátor: 3, cserélni ha nem ez második indikátor: 8, cserélni ha nem ez				
761	-		megszűnt		megszűnt, listát kérünk	
787	774	indikátorok: ahogy jelenleg van	\$v almező cseréje \$g almezőre, a többi almező változatlan; 787 mezőben nincs \$v almező de van \$a almező, kérjük \$a kódot cserélni \$g kódra és kérjük a rendszerszámokat		ha van ^ vagy ^^ karakter a 787 mező \$v almezőben, kérjük a rendszerszámokat	
850	850	első és második indikátor: #	Tartalma csak B3 lehet	duplum, hiány, B3-tól eltérő tartalomról lista		
852	852	első és második indikátor: #				
905	700	ha 905 01, akkor 700 0# ha 905 11, akkor 700 1# ha 905 31, akkor 700 3# ha 905 21, akkor 700 1#				
951	751	első indikátor változatlan, # második indikátort cserélni #-re				
egyéb 9XX					900, 908, 910, 915, 919, 924, 925, 926, 940, 944, 960, 974, 976, 987, 990, 999 mezőket tartalmazó rekordok rendszerszámait kérjük a BAS kóddal együtt	